Portal de Noticias FING – Historias de Usuario y Estimación

Oct 26, 2026 · @Joaquin

1. Historias de Usuario Críticas (HU)

Se definen seis historias: cubren el circuito completo de una noticia (alta, listado, detalle, imágenes, edición y baja lógica) y la gestión de autores. Cada criterio de aceptación invoca métodos del DCD.

HU-01: Publicación de noticia con imagen, contenido, autor y fecha · Módulo: Noticia · 8 Story Points

Como autor de la Facultad, **quiero** redactar una noticia con título, copete, categoría, cuerpo e imagen de portada, **para** difundirla en la sección Novedades del sitio.

> DADO QUE el autor está autenticado y `Autor.puedePublicar()` devuelve verdadero CUANDO completa el formulario y confirma ENTONCES el sistema crea la Noticia junto con su Contenido (composición), registra `fechaEscritura` y al ejecutar `Noticia.publicar()` asigna `fechaPublicacion`. SI falta título, cuerpo o al menos una Imagen válida (`Imagen.esValida()`), la publicación se rechaza con un mensaje de error.

HU-02: Listado de novedades en la portada · Módulo: Portal público · 5 Story Points

Como visitante del sitio (estudiante, docente o público general), **quiero** ver las noticias más recientes con su imagen, título, autor y fecha, **para** enterarme rápidamente de las novedades de la Facultad.

> DADO QUE existen noticias publicadas CUANDO el visitante ingresa a la portada ENTONCES el sistema lista solo las noticias con `eliminado = false`, ordenadas por `fechaPublicacion` descendente, primero las marcadas como `destacada` Y cada tarjeta muestra `getImagenPortada()` , `titulo` , `Autor.getFirma()` y `getFechaFormateada()` . El visitante puede filtrar por `categoria` (Docentes, Estudiantes, Institucional, etc.).

HU-03: Detalle de una noticia · Módulo: Portal público · 3 Story Points

Como visitante del sitio, **quiero** abrir una noticia y leerla completa, **para** conocer todos los detalles de la novedad.

> DADO QUE el visitante selecciona una noticia del listado CUANDO se abre la página de detalle ENTONCES se muestran el título, el copete, el cuerpo completo del Contenido, la galería de imágenes con su `epigrafe` y `textoAlternativo`, el autor (`getNombreCompleto()`) y la fecha. SI la noticia tiene `eliminado = true`, el sistema responde "Noticia no disponible".

HU-04: Gestión de la galería de imágenes de una noticia · Módulo: Imagen · 5 Story Points

Como autor, **quiero** agregar y quitar imágenes de una noticia, subiéndolas o reutilizando fotos de la biblioteca, **para** ilustrar la noticia sin duplicar archivos.

> DADO QUE el autor edita una noticia CUANDO invoca `Noticia.agregarImagen(imagen)` ENTONCES la imagen queda vinculada a la noticia (agregación) y se genera su miniatura con `getMiniatura(ancho, alto)`. CUANDO invoca `quitarImagen(imagen)` la imagen se desvincula pero sigue existiendo en la biblioteca. El sistema impide quitar la última imagen (mínimo 1).

HU-05: Edición y baja lógica de una noticia · Módulo: Noticia · 5 Story Points

Como autor, **quiero** corregir una noticia publicada o darla de baja, **para** mantener información correcta sin perder el historial.

> DADO QUE la noticia existe CUANDO el autor modifica el cuerpo ENTONCES `Contenido.editar(cuerpo)` actualiza el texto y `fechaUltimaEdicion`. CUANDO el autor elimina la noticia ENTONCES `Noticia.eliminar()` marca `eliminado = true` en la Noticia y en su Contenido, sin borrar registros de la base Y la noticia desaparece del portal. Las Imágenes y el Autor no se modifican. Un administrador puede revertir la baja con `restaurar()`.

HU-06: Registro y baja lógica de autores · Módulo: Persona / Autor · 3 Story Points

Como administrador del sitio, **quiero** registrar personas como autores, con su legajo, cargo y área, **para** controlar quién puede publicar noticias.

> DADO QUE el administrador ingresa los datos personales (nombre, apellido, DNI, email) y los datos de autor CUANDO confirma el alta ENTONCES se crea un Autor que hereda de Persona Y el DNI no puede repetirse. CUANDO se da de baja al autor (`Persona.eliminar()`) ENTONCES `puedePublicar()` devuelve falso, pero sus noticias ya publicadas conservan la firma (`getFirma()`).

2. Estimación de Tiempos mediante Planning Poker

El módulo crítico suma 29 Story Points, equivalentes a 174 horas de esfuerzo. El grupo estimó con Planning Poker usando la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13): cada integrante votó en forma oculta y, ante diferencias, se discutió hasta lograr consenso. La HU-03 (detalle de noticia, solo lectura) se tomó como historia de referencia de 3 SP.

Historia de Usuario	Story Points (SP)	Horas Dev	Horas QA / Test	Esfuerzo Total (hs)
HU-01: Publicación de noticia	8 SP	32 hs	16 hs	48 hs
HU-02: Listado de novedades	5 SP	20 hs	10 hs	30 hs
HU-03: Detalle de una noticia	3 SP	12 hs	6 hs	18 hs
HU-04: Galería de imágenes	5 SP	20 hs	10 hs	30 hs
HU-05: Edición y baja lógica	5 SP	20 hs	10 hs	30 hs
HU-06: Registro de autores	3 SP	12 hs	6 hs	18 hs
TOTAL MÓDULO CRÍTICO	**29 SP**	**116 hs**	**58 hs**	**174 hs**

* Equivalencia de velocidad del equipo: 1 SP = 6 horas efectivas (4 hs de desarrollo + 2 hs de testing integrado), igual que en el ejercicio anterior.

Justificación de los valores más altos. HU-01 vale 8 SP porque crea tres objetos a la vez (Noticia, Contenido e Imagen), valida reglas de negocio y requiere carga de archivos. HU-02, HU-04 y HU-05 valen 5 SP: implican filtros y ordenamiento, manejo de la agregación de imágenes, y la propagación del borrado lógico por composición, respectivamente.