

ALUNO: GABRIEL_RICARDO_LOPES | RA: 242247112

ENTRADA: total_gr = valor + 11;

LEXEMA	TOKEN
total_gr	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
valor	IDENTIFICADOR
+	SOMA
11	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

Process finished with exit code 0

=== TESTE C2 - identificador personalizado ===

ENTRADA: int nota_gr = 10;



LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
nota_gr	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===

ENTRADA: int valor# = 1;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
#	DESCONHECIDO	ERRO_LEXICO
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
1	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

Process finished with exit code 0



```
"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin\idea-agent-1.0.jar" -Xmx1024m -Dfile.encoding=UTF-8
ALUNO: GABRIEL_RICARDO_LOPES | RA: 242247112
ENTRADA: (2 + 3) * 4
```

```
ENTRANDO em <expr> | lookahead = (
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (
      Abrindo parenteses
      Novo lookahead: 2
      ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
      ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
      ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
      Numero reconhecido: 2
      Novo lookahead: +
      SAINDO de <factor> | lookahead = +
    SAINDO de <term> | lookahead = +
    Encontrado operador +
    Novo lookahead: 3
  ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
  ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
  Numero reconhecido: 3
  Novo lookahead: )
  SAINDO de <factor> | lookahead = )
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin\idea-agent-1.0.jar" -Xmx1024m -Dfile.encoding=UTF-8
ALUNO: GABRIEL_RICARDO_LOPES | RA: 242247112
ENTRADA: id+id*id
```

PILHA	ENTRADA	AÇÃO
\$ 0	id+id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6	id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5	*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3	*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	*id\$	SHIFT * -> estado 7
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7	id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5	\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10	\$	REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	\$	REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1	\$	ACCEPT

Process finished with exit code 0