SUPERVISED MACHINE LEARNING: MODELAGEM MULTINÍVEL II


Prof. Dr. Luiz Paulo Fávero

*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98







MBA USP ESALO

Modelo Nulo

Nível 1

 $desempenho_{tjk} = \beta_{0jk} + \varepsilon_{tjk}$

Nível 2

$$\beta_{0jk} = \gamma_{00k} + \nu_{0jk}$$

Nível 3

$$\gamma_{00k} = \delta_{000} + \tau_{00k}$$

Substituindo...

$$desempenho_{tjk} = \delta_{000} + v_{0jk} + \tau_{00k} + \varepsilon_{tjk}$$



Modelo de Tendência Linear com Interceptos e Inclinações Aleatórios

Nível 1

$$desempenho_{tjk} = \beta_{0jk} + \beta_{1jk} mes_{jk} + \varepsilon_{tjk}$$

Nível 2
$$\begin{cases} \beta_{0jk} = \gamma_{00k} + \nu_{0jk} \\ \beta_{1jk} = \gamma_{10k} + \nu_{1jk} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \gamma_{00k} = \delta_{000} + \tau_{00k} \\ \gamma_{10k} = \delta_{100} + \tau_{10k} \end{cases}$$

Substituindo...

$$\begin{aligned} \textit{desempenho}_{tjk} = \ \delta_{000} + \delta_{100}. \textit{mes}_{jk} + \\ \nu_{0jk} + \nu_{1jk}. \textit{mes}_{jk} + \tau_{00k} + \tau_{10k}. \textit{mes}_{jk} + \varepsilon_{tjk} \end{aligned}$$



Modelo de Tendência Linear com Interceptos e Inclinações Aleatórios e as Variáveis *ativ* de Nível 2 e *texp* de Nível 3 (Modelo Completo)

Nível 1

 $desempenho_{tjk} = \beta_{0jk} + \beta_{1jk} mes_{jk} + \varepsilon_{tjk}$

Nível 2

$$\begin{cases} \beta_{0jk} = \gamma_{00k} + \gamma_{01k}.ativ_{jk} + \nu_{0jk} \\ \beta_{1jk} = \gamma_{10k} + \gamma_{11k}.ativ_{jk} + \nu_{1jk} \end{cases}$$

Nível 3

$$\gamma_{00k} = \delta_{000} + \delta_{001}.texp_k + \tau_{00k}$$

$$\gamma_{01k} = \delta_{010}$$

$$\gamma_{10k} = \delta_{100} + \delta_{101}.texp_k + \tau_{10k}$$

$$\gamma_{11k} = \delta_{110}$$


 $\begin{array}{c} \mathbf{V} \\ desempenho_{tjk} = \ \delta_{000} + \delta_{100}.\,mes_{jk} + \delta_{010}.ativ_{jk} + \delta_{001}.texp_k + \delta_{110}.\,ativ_{jk}\,mes_{jk} + \\ \delta_{101}.texp_k.\,mes_{jk} + v_{0jk} + v_{1jk}\,mes_{jk} + \tau_{00k} + \tau_{10k}.\,mes_{jk} + \varepsilon_{tjk} \end{array}$

Substituindo...

LINHA 404

DO SCRIPT

HLM3 com Medidas Repetidas x OLS






^{*} A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor. É proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98.


Reflexão Multinível

"Devemos expandir o círculo do nosso amor até que ele englobe todo o nosso bairro; do bairro, por sua vez, deve desdobrar-se para toda a cidade; da cidade para o estado, e assim, sucessivamente, até que o objeto do nosso amor inclua todo o universo."



Mahatma Gandhi (1869 – 1948)

"Nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. Entretanto, ninguém disse que o caminho do progresso seria rápido e fácil. Agora é hora de compreendermos mais, temermos menos, e trabalharmos para nosso próprio aperfeiçoamento, com responsabilidade coletiva por toda a humanidade."





Prof. Dr. Luiz Paulo Fávero

Professor Titular de Data Science & Analytics da USP





