CUESTIONARIO CL · UNA APP O GRUPO HOMOGÉNEO POR ARCHIVO

Código	Pregunta	Tipo	Alternativas / guía	Respuesta	Fundamento / aclaraciones	Estado levantamiento
MARCO DE TRABAJO · Lineamientos, herramientas y dónde se registran las pruebas						
ES01	¿El equipo conoce los lineamientos o estándares de testing aplicables a esta aplicación?	Única	A. Los conoce y sabe dónde consultarlos B. Conoce algunos, pero no todos los aplicables C. Sabe que existen, pero no sabe dónde consultarlos D. No conoce lineamientos o estándares aplicables E. No se conoce si existen	A	Indique cuáles conoce y dónde los consulta. Tenemos chapters meetings donde se brinda la información respectiva, adicional a ello tenemos el confluence para visualizar todos los lineamientos plasmados para el área de calidad.	Completado
ES02	¿Cómo utiliza el equipo los lineamientos o estándares de testing al planificar, diseñar, automatizar y ejecutar pruebas?	Única	A. Se aplican de forma habitual y se verifica su cumplimiento B. Se aplican en algunas actividades o tipos de cambio C. Se utilizan como referencia, sin una verificación habitual D. Cada integrante aplica sus propios criterios E. No se utilizan porque no se conocen o no existen F. Varía según el equipo o cambio		Describa un cambio reciente e indique qué lineamiento se aplicó, qué excepción existió y dónde quedó registrada.	Pendiente
ES03	¿Existen lineamientos de automatización de pruebas para las tecnologías que utiliza el equipo?	Única	A. Existen para todas las tecnologías que se utilizan y el equipo los conoce B. Existen para algunas tecnologías; para otras no C. Existen, pero el equipo no sabe dónde consultarlos D. No existen lineamientos para las tecnologías que se utilizan E. No se conoce si existen F. No aplica: no se automatiza		Indique por tecnología (API, Web, Mobile, Mainframe, BBDD u otras) si existe lineamiento, cuál es y dónde se consulta.	Pendiente
HE01	¿Qué herramientas, frameworks o mecanismos utiliza el equipo para probar esta aplicación según su tecnología y tipo de prueba?	Abierta	Registrar por tecnología y nivel/tipo de prueba: API, Web, Mobile, Mainframe, BBDD, componente, integración, E2E, performance, seguridad, accesibilidad, simulación y datos, según aplique.		Indique nombre, versión si se conoce, uso real, repositorio o pipeline asociado y si corresponde a una solución estándar, piloto o propia.	Pendiente
TR01	¿Dónde se registran habitualmente los casos de prueba y cómo se organizan?	Única	A. Jira/Xray con una estructura común definida B. Jira/Xray con estructura propia del equipo C. Otra herramienta corporativa D. Documentos, hojas de cálculo o repositorios compartidos E. Principalmente en el código de automatización F. En varias ubicaciones sin una estructura predominante G. No se registran habitualmente H. Otra		Indique proyecto, tipo de issue, jerarquía o carpetas utilizadas y responsable de mantener la estructura.	Pendiente
HE02	¿Dónde se almacenan y cómo se organizan las automatizaciones de prueba?	Única	A. Repositorio de la aplicación con estructura común B. Repositorio de la aplicación con estructura propia C. Repositorio independiente de testing con estructura común D. Repositorio independiente con estructura propia E. Varios repositorios o ubicaciones F. Archivos locales o compartidos sin repositorio gestionado G. No existen automatizaciones H. Otra		Indique repositorio, rama principal, estructura de carpetas, responsables y relación con la aplicación.	Pendiente
1 · ENTENDEMOS EL CAMBIO · Análisis, riesgos y qué probar						
PR01	¿Cuándo participa QE normalmente en el análisis de un cambio?	Única	A. Cuando está disponible para probar B. Durante desarrollo C. En refinamiento/planificación D. Desde análisis de cambio, riesgos y dependencias			Pendiente
PR04	Cuando QE participa en el análisis de una historia o cambio, ¿qué actividades realiza habitualmente?	Múltiple	A. Revisa que se entienda la funcionalidad B. Identifica dudas o situaciones no descritas C. Revisa las condiciones que debe cumplir la funcionalidad D. Identifica posibles efectos sobre otras aplicaciones o funcionalidades E. Identifica condiciones y datos necesarios para probar F. Las actividades varían según el cambio G. Calidad no participa habitualmente en esta etapa H. Otras			Pendiente

E01	¿Cómo se determina qué debe probarse cuando se realiza un cambio?	Única	A. Casos existentes B. Experiencia del QE/equipo C. Análisis del cambio y componentes afectados D. Cambio, dependencias, riesgo e impacto de negocio E. Depende del equipo o cambio			Pendiente
E10	Cuando se analiza un cambio, ¿qué aspectos de la solución y del entorno donde funciona se revisan para identificar posibles impactos y definir las pruebas necesarias?	Múltiple	A. Funcionalidad que cambia. B. Otras funcionalidades de la misma aplicación. C. APIs, servicios o aplicaciones con las que intercambia información. D. Datos, bases de datos o archivos involucrados. E. Configuraciones, parámetros o variables. F. Infraestructura o plataforma donde funciona la solución. G. Componentes tecnológicos o servicios compartidos con otras aplicaciones. H. Aplicaciones que dependen de esta solución o de las que esta solución depende. I. Volumen, concurrencia o procesamiento que podría verse afectado. J. Seguridad, performance, resiliencia, recuperación u otros aspectos de calidad que podrían verse afectados. K. Los elementos revisados dependen del tipo de cambio. L. Habitualmente se revisa principalmente la funcionalidad modificada. M. Otra.		Describir un cambio reciente, qué elementos de la solución y su entorno fueron considerados y si los impactos identificados hicieron necesario ampliar o modificar las pruebas inicialmente consideradas.	Pendiente
E11	¿Cómo identifica el equipo los componentes, servicios, infraestructura y otras dependencias que forman parte de la solución o permiten su funcionamiento?	Múltiple	A. El equipo los conoce por experiencia. B. Consulta documentación disponible. C. Revisa arquitectura o diagramas de la solución. D. Revisa configuraciones o información técnica de la aplicación. E. Consulta a Desarrollo, Arquitectura, Plataforma u otros equipos. F. Utiliza herramientas o información que permiten visualizar las dependencias. G. Algunas dependencias se identifican durante las pruebas. H. Algunas dependencias se identifican cuando ocurre un problema. I. Depende del tipo de cambio. J. No existe una forma habitual de identificarlas. K. Otra.		Indicar qué información utiliza habitualmente el equipo, si existen dependencias difíciles de identificar y si conoce cuáles de estos componentes o servicios son compartidos con otras aplicaciones.	Pendiente
E02	¿Cómo se identifican aplicaciones o componentes potencialmente afectados por un cambio?	Única	A. No se realiza análisis específico B. Dependencias conocidas por el equipo C. Se revisan dependencias directas D. Se analizan dependencias directas e indirectas relevantes E. No aplica			Pendiente
I02	¿Cómo identifica el equipo qué otras aplicaciones utilizan las APIs o servicios que mantiene?	Única	A. No se dispone de información B. Por conocimiento del equipo C. Consultando a otros equipos D. Mediante información registrada y actualizada E. Varía según la API o servicio F. No aplica			Pendiente
E13	Cuando un cambio puede modificar el volumen de uso o procesamiento de la solución, ¿qué aspectos se consideran antes de definir las pruebas?	Múltiple	A. Cantidad esperada de usuarios concurrentes. B. Volumen de transacciones o solicitudes. C. Volumen o tamaño de datos o archivos a procesar. D. Frecuencia de ejecución de procesos. E. Capacidad o límites conocidos de infraestructura, componentes o servicios utilizados. F. Impacto que el aumento podría producir sobre otras aplicaciones o servicios. G. Comportamiento o problemas observados anteriormente. H. Se consulta a equipos especializados cuando se identifica este tipo de cambio. I. Estos aspectos suelen considerarse cuando ya aparece un problema. J. No existe una revisión habitual. K. Otra.		Describir un cambio reciente que pudiera modificar volumen, concurrencia o procesamiento y cómo se determinó si era necesario realizar pruebas adicionales.	Pendiente
V01	Si un cambio en otra app puede afectar a ésta, ¿cómo se determina qué pruebas ejecutar?	Única	A. Equipo dueño determina B. Regresiones existentes C. Funcionalidades afectadas y pruebas relacionadas D. Análisis de impacto, dependencias y riesgos			Pendiente

2 · PREPARAMOS LAS PRUEBAS · Planificación, diseño, niveles, automatización, ambientes, dependencias y datos

E05	Cuando se recibe un cambio, ¿cómo se define qué pruebas se realizarán antes de entregarlo?	Única	A. Se utilizan las pruebas habituales B. El QE define las pruebas según el cambio C. El equipo revisa el cambio y acuerda las pruebas D. Se utiliza una forma definida de planificar y ajustar las pruebas E. Varía según el cambio		Describa un cambio reciente.	Pendiente
E03	Si no es posible ejecutar todas las pruebas, ¿cómo se priorizan?	Única	A. Tiempo y recursos B. Experiencia QE C. Criticidad funcional D. Riesgo, impacto y criticidad E. No hay criterio predominante F. Habitualmente se ejecutan todas			Pendiente
E04	¿Cómo se determina y mantiene la regresión de la aplicación?	Única	A. No existe B. Conjunto fijo histórico C. Se actualiza cuando se identifica necesidad D. Se actualiza por cambios y funcionalidades relevantes E. Se mantiene según criticidad, riesgo e impacto			Pendiente
E06	¿Cómo se decide en qué ambiente se realizará cada prueba?	Única	A. Se utiliza el ambiente habitual B. Según disponibilidad C. Según lo que se necesita comprobar y las condiciones del ambiente D. Se sigue una distribución definida que se ajusta al cambio E. Varía según el cambio			Pendiente
DI01	¿Cómo se documentan habitualmente los escenarios o casos de prueba?	Múltiple	A. Casos estructurados en Jira/Xray B. Escenarios Gherkin C. Listas de comprobación D. Documentos u hojas de cálculo E. Código de automatización sin caso funcional separado F. No se documentan de forma habitual G. Otra		Indique la alternativa predominante y cuándo se utilizan las demás.	Pendiente
DI02	Cuando se utiliza Gherkin, ¿cómo se construyen y revisan los escenarios?	Múltiple	A. Describen comportamiento de negocio observable B. Utilizan contexto, acción y resultado esperado C. Incluyen ejemplos o datos relevantes D. Evitan pasos técnicos o detalles de interfaz innecesarios E. Se reutilizan pasos o expresiones comunes F. Son revisados por negocio, desarrollo y/o calidad G. Cada persona los redacta según su propio criterio H. No se revisan de forma habitual I. No se utiliza Gherkin J. Otra		Incluya un ejemplo representativo o la ubicación de uno.	Pendiente
DI03	¿Qué dificultades se presentan al diseñar y mantener escenarios o casos de prueba?	Múltiple	A. Requerimientos ambiguos o incompletos B. Falta de conocimiento funcional C. Falta de criterios o estándares de diseño D. Casos duplicados o difíciles de reutilizar E. Casos desactualizados F. Exceso de detalle o mantenimiento G. Falta de tiempo o capacidad H. Herramienta o estructura de registro I. Sin dificultades relevantes J. Otra		Describa la dificultad de mayor impacto y un ejemplo reciente.	Pendiente
DI04	¿Cómo se valida la calidad de los artefactos de testing (estrategia, plan, casos) y de los entregables que se presentan a stakeholders o áreas verticales antes de su uso?	Única	A. Revisión informal por quien los elaboró B. Revisión ocasional por otro integrante del equipo C. Revisión por pares utilizando criterios definidos D. Revisión formal con criterios de aceptación, checklist y aprobación E. No existe una revisión o validación habitual		Describa un ejemplo reciente e indique qué artefacto se revisó, quién lo revisó y con qué criterio.	Pendiente
TR02	¿Cómo se relacionan los requerimientos o historias con los casos de prueba, ejecuciones y defectos?	Única	A. No existe relación registrada B. La relación se conoce por el equipo, pero no queda registrada C. Se relacionan algunos artefactos manualmente D. Existe trazabilidad habitual entre requerimiento, caso, ejecución y defecto E. La trazabilidad se genera o valida mediante mecanismos automatizados F. Varía según el cambio		Describa un ejemplo e indique en qué herramienta puede consultarse.	Pendiente

N01	¿Cómo se prueban funcionalidades/componentes antes de validarlos con otras aplicaciones?	Única	A. Principalmente integrados en Certificación B. Algunas validaciones individuales C. Componentes relevantes se prueban individualmente D. Se prueban individualmente controlando dependencias ajenas al objetivo			Pendiente
N02	Al probar individualmente un componente, ¿qué ocurre con sus dependencias externas?	Única	A. Se requieren sistemas reales B. Algunas pueden reemplazarse C. Se reemplazan las que no son objeto de prueba cuando corresponde D. No existen dependencias externas relevantes E. No se realizan pruebas individuales			Pendiente
N03	¿Cómo se validan las interacciones con dependencias relevantes?	Única	A. Principalmente flujos completos en Certificación B. Pruebas específicas para algunas integraciones C. Pruebas específicas para integraciones relevantes D. Pruebas específicas, algunas antes del ambiente integrado E. No existen integraciones aplicables			Pendiente
N04	¿Cómo se seleccionan los flujos que se prueban de punta a punta (E2E)?	Única	A. Sin criterio definido B. Se busca cubrir la mayor cantidad de funcionalidades C. Según experiencia e histórico D. Flujos relevantes/críticos de negocio E. Flujos críticos evitando duplicación innecesaria con niveles previos F. No aplica			Pendiente
N05	Describa un flujo relevante y cómo distribuye sus pruebas entre componente, integración y E2E; indique dependencias.	Abierta	Respuesta narrativa: qué se valida individualmente, qué interacciones se prueban y qué flujo completo se valida. Si esto no se realiza, también indicarlo, indicando qué considera y donde considera ejecutarlo			Pendiente
I01	Cuando cambia una API o servicio que utilizan otras aplicaciones, ¿cómo comprueban que estas podrán seguir utilizándolo?	Única	A. Al probar aplicaciones juntas B. Con pruebas específicas en Certificación C. Con pruebas específicas antes de Certificación D. Con pruebas automatizadas antes de integrar aplicaciones E. Varía según el cambio F. No aplica		Describa un ejemplo.	Pendiente
I03	Cuando cambia una API o servicio, ¿cómo comprueban que sigue entregando la información y resultados que necesitan las aplicaciones que lo utilizan?	Única	A. Probando aplicaciones juntas B. Mediante pruebas específicas entre equipos C. Mediante pruebas de respuestas esperadas sin necesitar todas las aplicaciones D. Varía según el cambio E. No se realiza comprobación específica F. No aplica		Describa un ejemplo.	Pendiente
AU01	¿Cómo se determina qué escenarios deben automatizarse?	Única	A. No hay criterio B. Según disponibilidad/capacidad C. Principalmente repetitivos D. Repetibilidad, criticidad y valor E. Riesgo, frecuencia, nivel, costo de mantenimiento y valor			Pendiente
AU12	¿Qué parte de las pruebas de la aplicación está automatizada actualmente?	Múltiple	A. Unitarias B. Componente C. Integración/API o servicios D. Web E2E E. Mobile E2E F. Mainframe G. Performance H. Seguridad u otros controles I. Comprobaciones posteriores al despliegue J. No existen pruebas automatizadas K. Otra		Para cada alternativa seleccionada, indique alcance aproximado, tecnología y forma de ejecución. No estimar si no existe información.	Pendiente

HE04	¿Cómo se automatizan actualmente las pruebas con el apoyo del framework (FW) de automatización de pruebas, según la tecnología?	Múltiple	A. Se utiliza el FW tal como está definido B. Se utiliza el FW y se extiende o adapta para necesidades propias del equipo C. Se utiliza solo una parte del FW (por ejemplo, librerías o plantillas) D. Se automatiza con una solución propia del equipo, sin utilizar el FW E. Existe FW para la tecnología, pero no se conoce o no se utiliza F. No existe FW para la tecnología utilizada G. No se automatiza con esa tecnología H. Otra		Indique por cada tecnología (API, Web, Mobile, Mainframe, BBDD u otras) la alternativa aplicable, el FW utilizado y, si no se usa el FW, el motivo.	Pendiente
AU13	Si existen escenarios candidatos que no están automatizados, ¿cuál es la causa principal de que continúen manuales?	Única	A. No se ha evaluado su automatización B. No aportaría valor suficiente frente al coste de mantenerlos C. Restricciones de datos, ambientes, dependencias o accesos D. Restricciones de tecnología o arquitectura E. Falta de herramientas o integración con pipeline F. Falta de conocimientos o apoyo técnico G. Falta de capacidad o prioridad H. Se intentó, pero la solución no fue estable o sostenible I. No existen candidatos pendientes J. Otra		Describa un escenario representativo, el intento realizado si existió y la decisión tomada.	Pendiente
AU02	¿Qué impide automatizar escenarios que hoy son manuales? Seleccione todas las aplicables.	Múltiple	A. Sin impedimentos relevantes B. Datos C. Ambientes D. Dependencias E. Tecnología/arquitectura F. Skills G. Capacidad H. Herramientas I. Accesos J. No identificados K. Otro			Pendiente
TR03	Cuando un caso está automatizado, ¿cómo se relaciona con su implementación en el repositorio y con sus resultados de ejecución?	Única	A. No existe relación identificable B. Se reconoce por nombre o conocimiento del equipo C. Se utiliza un identificador o tag compartido entre caso y código D. El caso enlaza al código y/o el código referencia el caso E. Además, los resultados se publican automáticamente sobre el caso o ejecución F. No existen casos automatizados		Indique el identificador utilizado y muestre cómo se consulta la relación.	Pendiente
HE03	¿Cómo se asegura la calidad técnica de las automatizaciones antes de incorporarlas a la regresión?	Múltiple	A. Revisión por pull request B. Criterios o estándar de código C. Ejecución automática previa a la integración D. Revisión de estabilidad y repetibilidad E. Revisión de datos, esperas y dependencias F. Evidencia de ejecución satisfactoria G. Revisión informal por otra persona H. No existe una revisión habitual I. No existen automatizaciones J. Otra		Describa el flujo habitual y los criterios que impiden incorporar una automatización. Indique quién revisa el cumplimiento de los lineamientos de automatización, con qué frecuencia y qué ocurre ante un incumplimiento.	Pendiente
AU03	¿Cómo pueden ejecutarse actualmente las regresiones automatizadas?	Única	A. Intervención del QE autor B. Otros QE C. Otros integrantes del squad con instrucciones D. Bajo demanda por mecanismo estandarizado E. Automáticamente ante eventos y bajo demanda F. No existen			Pendiente
AU06	Cuando se realiza un cambio en la aplicación, ¿cómo identifica el equipo qué pruebas existentes necesitan revisarse o actualizarse?	Única	A. Se identifican cuando fallan al ejecutarse B. Se revisan las pruebas conocidas por el equipo C. Se revisan las pruebas de las funcionalidades modificadas D. Se revisan también otras pruebas que podrían verse afectadas E. Se utilizan distintas formas según el cambio			Pendiente

MT01	¿Cómo se dan cuenta de que un caso de prueba ya no representa correctamente el comportamiento esperado de la aplicación?	Múltiple	A. Al ejecutarlo y obtener un resultado que ya no corresponde al comportamiento vigente B. Al revisar el impacto de un cambio antes de ejecutar C. Durante la revisión o mantención de la regresión D. A partir de un defecto o problema detectado posteriormente E. Porque otro integrante del equipo informa que el caso está desactualizado F. Habitualmente no se identifica hasta que genera una dificultad en la ejecución G. No se han identificado situaciones de este tipo H. Otra		Describa un caso reciente: cómo se detectó que estaba desactualizado y qué efecto tuvo en las pruebas.	Pendiente
MT02	Cuando se identifica que un caso de prueba está desactualizado, ¿qué ocurre habitualmente?	Múltiple	A. Se actualiza como parte del mismo cambio B. Se actualiza antes de la siguiente ejecución en que será necesario C. Se revisa si todavía es necesario y se elimina o deja inactivo si ya no aporta D. Se registra como pendiente y se actualiza posteriormente E. Se sigue ejecutando aunque se conozca que está desactualizado F. Depende de la prioridad o del cambio G. No existe una forma habitual de gestionarlo H. Otra		Indique cómo se prioriza la actualización y quién realiza el seguimiento cuando queda pendiente.	Pendiente
AU04	Si un cambio afecta una automatización existente, ¿cómo se actualiza?	Única	A. Cuando vuelve a necesitarse B. Queda pendiente para QE C. Responsabilidad de mantenimiento definida D. Actualización forma parte del cambio E. No aplica			Pendiente
A01	¿Qué impide ejecutar en Desarrollo pruebas que hoy se hacen en Certificación?	Múltiple	A. Sin restricciones relevantes B. Dependencias C. Datos D. Accesos E. Infraestructura F. Arquitectura G. Herramientas H. Skills I. Práctica habitual del equipo J. Otra			Pendiente
A02	Si una dependencia está indisponible o inestable, ¿cómo continúan las pruebas?	Única	A. Deben esperar B. Continúan otras pruebas y dejan pendientes C. Simulan algunas dependencias D. Sustituyen las relevantes que no son objeto de prueba E. No aplica			Pendiente
A03	¿Cómo se preparan las simulaciones/emulaciones para probar sin otros sistemas?	Única	A. No hay mecanismos B. Se construyen cada vez C. Reutilizables para algunas dependencias D. Reutilizables y mantenidas para dependencias relevantes E. No se requieren			Pendiente
A04	¿Qué situaciones de ambientes afectan actualmente la ejecución?	Múltiple	A. Indisponibilidad B. Inestabilidad C. Ventanas de ejecución D. Configuración E. Dependencias compartidas F. Accesos G. Falta de ambientes independientes H. Sin restricciones relevantes I. Otra			Pendiente

A05	¿Cómo se revisa de forma preventiva la estabilidad de los ambientes antes de ejecutar las pruebas?	Múltiple	A. Se verifica manualmente la disponibilidad del ambiente y de sus dependencias antes de probar B. Se ejecuta una prueba rápida de verificación (smoke test) antes de iniciar la ejecución C. Se consulta monitoreo o alertas del ambiente antes de probar D. Se confirma con el equipo responsable del ambiente (Plataforma, Infraestructura u otro equipo) E. Se revisan despliegues, cambios o ventanas de mantenimiento programados F. La verificación está incorporada al pipeline antes de ejecutar las automatizaciones G. Se compara la configuración con la de otros ambientes		Describa qué se revisa, quién lo hace y en qué momento (antes de cada ejecución, diaria, al inicio del ciclo). Indique si difiere entre Desarrollo y Certificación.	Pendiente
D07	¿Existe algún mecanismo definido para gestionar los datos de prueba utilizados en Certificación?	Única	A. Común a nivel organizacional o transversal a varias tribus B. Común para las aplicaciones de la tribu C. Común para las aplicaciones del squad D. Propio de cada aplicación E. Se resuelve según cada prueba, sin mecanismo definido F. Se utilizan distintos mecanismos G. No se conoce si existe			Pendiente
D01	¿De dónde provienen los datos que se utilizan para probar en Certificación?	Múltiple	A. Creados manualmente B. Generados con scripts o herramientas C. Preparados por otros equipos D. Copiados o cargados desde Producción E. Ya existentes en Certificación F. Obtenidos desde otras aplicaciones o ambientes G. Otros		Indique fuentes principales y quién prepara o carga.	Pendiente
D08	¿Cómo se generan habitualmente los datos necesarios para las pruebas en Certificación?	Múltiple	A. Manualmente desde la aplicación B. Manualmente mediante consultas o cambios en bases de datos C. Mediante scripts o herramientas ejecutados por una persona D. Automáticamente al preparar o ejecutar pruebas E. Mediante procesos o aplicaciones de otras aplicaciones F. Solicitando la generación a otro equipo G. Se reutilizan datos existentes sin generar nuevos H. Otras alternativas		Describa un escenario concreto, indicando las razones que llevan a realizarlo según lo indicado.	Pendiente
D04	Cuando se necesitan datos específicos para una prueba en Certificación, ¿cómo se crean o preparan?	Múltiple	A. Desde la aplicación B. Mediante base de datos C. Con scripts o herramientas D. Se solicita a otro equipo E. Mediante procesos o aplicaciones F. Se modifican datos existentes G. Otras		Describa un escenario concreto, indicando las razones que llevan a realizarlo según lo indicado.	Pendiente
D02	Cuando se necesitan datos que existen en Producción, ¿cómo se preparan para probar en Certificación?	Única	A. Se crean datos similares para las pruebas B. Otro equipo prepara datos basados en Producción C. Se copian o cargan datos desde Producción D. Varía según el dato E. No se utilizan datos provenientes de Producción		Indique si conoce la frecuencia de carga, responsable y forma de preparación.	Pendiente
D03	Cuando se utilizan datos provenientes de Producción en Certificación, ¿qué tratamiento reciben los datos sensibles?	Múltiple	A. Se ocultan o reemplazan antes de utilizarlos (enmascaramiento u ofuscación) B. Otro equipo entrega datos ya preparados C. Se aplican controles de acceso D. Se usan sin modificaciones E. No se conoce qué tratamiento reciben F. No se usan datos provenientes de Producción G. Otro		Indique quién realiza el tratamiento y cómo se conoce que se aplicó; B no implica por sí sola que estén enmascarados.	Pendiente
D05	¿Qué dificultades se presentan al preparar datos en Certificación?	Múltiple	A. Espera por otros equipos B. Accesos o permisos C. Procesos previos D. Dependencias de otras aplicaciones E. Reproducir escenarios específicos F. Cargas desde Producción G. Datos que cambian o dejan de estar disponibles H. Sin dificultades relevantes I. Otras		Indique cuáles afectan las pruebas y cómo.	Pendiente

D06	Cuando es necesario repetir una prueba en Certificación, ¿cómo se vuelven a preparar los datos?	Única	A. Se buscan otros datos B. Se preparan manualmente otra vez C. Se solicita a otro equipo D. Se siguen instrucciones o mecanismos reutilizables E. Se preparan automáticamente F. Varía según el escenario			Pendiente
3 · PROBAMOS · Ejecución, coordinación y seguimiento						
AU14	¿Por qué motivo y cómo se ejecutan actualmente las pruebas automatizadas?	Múltiple	A. En el pipeline, ante cada cambio de código (commit, pull request o merge) B. En el pipeline, antes de desplegar a Certificación C. En el pipeline, antes o después de desplegar a Producción D. De forma programada (por ejemplo, regresión periódica) E. Bajo demanda, desde un pipeline o job F. Manualmente, desde el equipo local de un integrante del equipo G. Cuando se detecta un defecto o se necesita confirmar una corrección H. Para cumplir un indicador o requisito, sin usar su resultado para decidir el despliegue I. No se ejecutan de forma habitual J. No existen pruebas automatizadas K. Otra		Indique para qué se utiliza el resultado (decisión de despliegue, regresión, detección temprana) y desde dónde se ejecutan (pipeline, herramienta, equipo local).	Pendiente
CE01	¿Qué pruebas se realizan habitualmente en Certificación?	Múltiple	A. Funcionalidades modificadas B. Comunicación con otras aplicaciones o servicios C. Flujos completos de negocio D. Regresión de otras funcionalidades E. Performance F. Seguridad G. Accesibilidad H. Disponibilidad, registros o resultados de procesos I. Otras J. No se realizan		Indique cuáles se hacen habitualmente y cuáles sólo en ciertos cambios.	Pendiente
P06	¿En qué casos ha probado un rol distinto de QE (por ejemplo Desarrollo, PO/analista funcional o usuarios de negocio), forme o no parte del lineamiento?	Múltiple	A. Desarrollo prueba sus cambios antes de entregarlos a QE B. Desarrollo ejecuta las pruebas en lugar de QE cuando no hay capacidad C. PO o analista funcional valida funcionalidades D. Usuarios de negocio prueban (por ejemplo, validación de aceptación) E. Otro squad o equipo prueba su integración con esta aplicación F. Plataforma o Infraestructura prueba cambios técnicos G. Otro rol sin perfil de testing prueba por urgencia o plazos H. Solo prueba QE; ningún otro rol ha probado I. Otro		Indique, para cada caso, si formaba parte de un lineamiento o fue una decisión del equipo, y en qué tipo de cambio ocurrió.	Pendiente
P07	En los casos en que probó un rol distinto de QE, ¿qué resultado se obtuvo?	Múltiple	A. Se detectaron defectos relevantes antes del despliegue B. Se agilizó la entrega sin aumentar los defectos C. Se omitieron escenarios o riesgos que luego aparecieron como defectos D. Fue necesario repetir o complementar las pruebas por QE E. La evidencia de las pruebas no quedó registrada o no fue suficiente F. El resultado fue equivalente al de QE G. No se evaluó el resultado H. No aplica: ningún otro rol ha probado I. Otro		Describa un caso concreto y cómo se determinó el resultado.	Pendiente
E09	Cuando durante la ejecución de las pruebas surge una situación que impide continuar según lo previsto, ¿qué hace habitualmente el equipo?	Múltiple	A. Reorganiza las pruebas pendientes B. Solicita apoyo de otros equipos C. Revisa si debe modificar las fechas D. Identifica qué quedaría sin probar E. Informa las dificultades y sus posibles efectos F. Continúa con lo que puede probar y resuelve las dificultades a medida que aparecen G. Varía según la situación H. Otras			Pendiente

E08	Cuando no es posible realizar una prueba considerada necesaria, ¿qué ocurre?	Única	A. Se continúa con las demás B. Se informa que queda pendiente C. Se evalúa el impacto y se acuerda cómo continuar D. Se registra, evalúa su riesgo y se determina cómo resolverla E. No ha ocurrido		Describa un ejemplo si aplica.	Pendiente
MT05	Cuando una prueba falla de forma inesperada, ¿cómo determina el equipo si la causa está en la prueba, la aplicación, los datos, el ambiente o una dependencia?	Múltiple	A. Reejecuta la prueba y compara el resultado B. Revisa logs, mensajes o resultados técnicos disponibles C. Revisa datos utilizados y condiciones de ejecución D. Revisa estado/configuración del ambiente y dependencias E. Compara con otras pruebas o ejecuciones F. Solicita apoyo a otros equipos cuando la causa no está en su alcance G. Se determina principalmente por experiencia del equipo H. No existe una forma habitual de analizarlo I. Otra		Describa un ejemplo reciente en que haya sido necesario distinguir entre una falla de la prueba y un problema real de la aplicación o su entorno.	Pendiente
MT03	¿Cómo se identifica habitualmente que una prueba automatizada puede estar inestable (flaky), es decir, que falla y pasa sin que exista un cambio que explique el resultado?	Múltiple	A. Al necesitar reejecutarla para obtener un resultado consistente B. Al observar fallas y éxitos alternados en distintas ejecuciones C. Mediante revisión de resultados o histórico del pipeline D. Durante el análisis manual de fallas de automatización E. El equipo conoce algunas pruebas inestables, pero no las registra o sigue de forma sistemática F. No se revisa específicamente la inestabilidad de las pruebas G. No se han identificado pruebas inestables H. Otra		Si ha ocurrido, describa cómo se detectó y cómo se diferenció de un defecto real de la aplicación.	Pendiente
MT04	Cuando una prueba automatizada se identifica como inestable (flaky), ¿qué hace habitualmente el equipo?	Múltiple	A. Investiga la causa antes de seguir utilizando su resultado como señal confiable B. Corrige la automatización C. Revisa datos, ambiente, dependencias o tiempos de espera asociados D. La separa temporalmente de la regresión o pipeline hasta estabilizarla E. La deja activa y se reejecuta cuando falla F. La deshabilita sin un seguimiento posterior definido G. Registra la situación y realiza seguimiento hasta resolverla H. Varía según la prueba I. Otra		Describa qué ocurre desde que se identifica la inestabilidad hasta que la prueba vuelve a considerarse confiable.	Pendiente
NF01	Además de comprobar las funcionalidades, ¿qué otros aspectos se prueban actualmente?	Múltiple	A. Performance B. Seguridad C. Accesibilidad D. Compatibilidad con dispositivos o navegadores E. Comportamiento ante fallas o interrupciones F. Recuperación después de fallas G. Facilidad de uso H. Otros I. No se realizan pruebas específicas de estos aspectos		Indique cuáles se realizan habitualmente y cuáles sólo en ciertos cambios.	Pendiente
NF02	¿Cómo se decide cuándo se necesitan pruebas de performance, seguridad u otros aspectos de calidad?	Única	A. Se usan pruebas disponibles B. Según características del cambio C. Se acuerda con equipos especializados D. Se utilizan criterios definidos según la aplicación y el cambio E. Varía según el tipo de prueba F. No se realizan		Describa un ejemplo.	Pendiente
NF03	¿Qué equipos o mecanismos ejecutan actualmente estas pruebas?	Múltiple	A. QE de la aplicación B. Desarrollo C. Equipo especializado en performance D. Equipo especializado en seguridad E. Otros equipos especializados F. Herramientas o pipelines automáticos G. No se realizan		Indique qué tipo de prueba realiza cada uno.	Pendiente
NF06	Cuando se realizan pruebas de performance, ¿cómo se determina qué se probará y qué resultados se esperan?	Única	A. Se ejecutan pruebas disponibles y se observa el resultado B. Se comparan con ejecuciones anteriores C. Se utilizan condiciones de uso o carga esperadas para la aplicación D. Se utilizan criterios definidos según necesidades de aplicación y negocio E. No se realizan estas pruebas		Describa qué resultados se revisan y en qué ambiente se ejecutan.	Pendiente

NF07	¿Cómo se comprueba que un cambio no introduce problemas de seguridad?	Múltiple	A. Revisión de accesos y permisos B. Pruebas de autenticación y autorización C. Revisión automática de código o dependencias D. Pruebas de seguridad sobre la aplicación en ejecución E. Pruebas por equipos especializados F. Resultados de controles de seguridad de otros equipos G. Sin comprobaciones específicas H. Otras		Indique qué se realiza en Desarrollo y Certificación y cómo se conocen resultados.	Pendiente
NF08	Cuando una aplicación tiene pantallas para personas, ¿qué se comprueba sobre su uso en los dispositivos o condiciones requeridas?	Múltiple	A. Dispositivos o navegadores habituales B. Distintos tamaños de pantalla C. Facilidad de uso D. Accesibilidad E. Pruebas por equipos especializados F. Sin comprobaciones específicas G. No aplica: no tiene pantallas para personas H. Otras		Indique cómo se seleccionan condiciones a probar.	Pendiente
NF09	¿Cómo se comprueba el comportamiento de la aplicación cuando falla otra aplicación, servicio o proceso del que depende?	Única	A. Se observa si ocurre en pruebas habituales B. Se prueban algunas fallas conocidas C. Se identifican fallas relevantes y se prueban D. Existen comprobaciones definidas para fallas e interrupciones relevantes E. No se realizan comprobaciones específicas F. No aplica		Describa una falla relevante y cómo se comprueba.	Pendiente
NF04	Cuando otro equipo realiza pruebas de performance, seguridad u otros aspectos, ¿cómo se conocen sus resultados?	Única	A. No se reciben habitualmente B. Se conocen si se informa un problema C. Se consulta al equipo responsable D. El equipo responsable informa resultados E. Quedan registrados y pueden consultarse F. No aplica		Describa cómo se conocen en un cambio reciente.	Pendiente
NF05	Una vez disponibles los resultados de estas pruebas, ¿qué ocurre?	Única	A. No hay revisión posterior habitual B. Se revisan si se informa un problema C. Se revisan antes de finalizar las pruebas del cambio D. Se revisan resultados, problemas y pruebas pendientes E. Varía según el tipo de prueba F. No aplica			Pendiente
E07	¿Cómo se determina que las pruebas de un cambio están listas para su revisión antes del despliegue?	Única	A. Se ejecutaron las pruebas planificadas B. Se ejecutaron y revisaron defectos C. Se revisan resultados, pruebas pendientes y defectos abiertos D. Se revisan resultados, pendientes, defectos y riesgos E. Varía según el cambio		Indique qué información se entrega.	Pendiente
4 · VALIDAMOS CON OTROS EQUIPOS · Impactos, dependencias y resultados						
CE02	Cuando hay un cambio, ¿cómo se identifica si otros equipos deben probar sus aplicaciones en Certificación?	Única	A. Por aplicaciones relacionadas que el equipo ya conoce B. Revisando qué aplicaciones podrían verse afectadas C. Consultando a otros equipos D. Revisando información disponible sobre aplicaciones relacionadas y el impacto del cambio E. Al aparecer un problema durante o después de las pruebas F. Varía según el cambio G. No se ha presentado esta necesidad		Describa cómo se identificó en un cambio reciente; indique si se aplica un lineamiento o sólo se conoce.	Pendiente
CE03	Cuando se identifica que otros equipos deben realizar pruebas en Certificación, ¿cómo se coordina?	Única	A. Se les informa que deben probar B. Se solicita y acuerda cuándo realizarlo C. Se acuerdan qué comprobar y cuándo D. Se utiliza una forma definida de coordinar pruebas, condiciones y plazos E. Varía según los equipos F. No aplica		Describa cómo se realiza en la práctica.	Pendiente

CE04	¿En qué momento se coordina con los otros equipos que deben realizar pruebas en Certificación?	Única	A. Al preparar el cambio B. Al planificar las pruebas o comprobaciones C. Cuando el cambio ya está en el ambiente D. Cuando el equipo termina sus propias pruebas o comprobaciones E. Al detectar un problema o dependencia no prevista F. Varía según el cambio G. No aplica		Indique si el momento de coordinación genera dificultades.	Pendiente
CE05	Cuando se coordinan pruebas con otros equipos en Certificación, ¿qué situaciones ocurren habitualmente?	Múltiple	A. Espera por disponibilidad de equipos B. Necesidad de acordar horario común C. Espera por otras aplicaciones, servicios o procesos D. Preparación o intercambio de datos E. Repetición de pruebas por cambios o problemas ajenos F. Retraso en finalizar las comprobaciones G. Se realizan menos comprobaciones que las previstas H. Quedan comprobaciones de otros equipos pendientes al finalizar las propias I. Sin dificultades relevantes J. Otras		Describa la situación de mayor impacto y el tiempo adicional, si se conoce.	Pendiente
CE06	Una vez solicitadas pruebas a otros equipos en Certificación, ¿cómo se conoce su estado y resultado?	Única	A. No se hace seguimiento habitual; se conoce si informan un problema B. Se consulta cuando se necesita C. Los equipos informan al terminar D. Se consulta un registro con estado y resultados E. Varía según el equipo F. No aplica		Indique qué ocurre si otro equipo no informa sus resultados.	Pendiente
CE09	Cuando otros equipos prueban en Certificación, ¿se conoce si ejecutan los casos de forma automatizada o manual?	Única	A. Se conoce y queda registrado (por ejemplo, en la ejecución o en el reporte) B. Se conoce porque se informa o se acuerda durante la coordinación C. Se supone según lo que se conoce del equipo D. No se conoce E. Varía según el equipo F. No aplica		Indique qué equipos ejecutan de forma automatizada y cuáles de forma manual, si se conoce.	Pendiente
CE07	Cuando las pruebas de otros equipos siguen pendientes, ¿qué ocurre con la validación del cambio en Certificación?	Única	A. El equipo finaliza su participación al terminar las pruebas propias B. Se mantiene seguimiento hasta conocer resultados C. Se revisa qué queda pendiente y se acuerda cómo continuar D. Varía según el cambio E. No se ha presentado F. No aplica		Describa un caso reciente o cómo se enteran de problemas posteriores.	Pendiente
CE08	Cuando otras aplicaciones o servicios necesarios no están disponibles en Certificación, ¿cómo se continúa con las pruebas?	Múltiple	A. Se espera su disponibilidad B. Se prueban otras funcionalidades mientras tanto C. Se coordina otra fecha o alternativa con el equipo owner D. Se utilizan simulaciones E. Se usan archivos o mensajes preparados F. Se utiliza otro ambiente G. Varía según el objetivo de la prueba H. No aplica		Indique dependencias que limitan las pruebas y efecto en plazos o alcance.	Pendiente
V02	¿Qué falta para que otro equipo ejecute regresiones de esta App sin intervención del dueño?	Múltiple	A. Regresión estable B. Tags/identificación C. Pipeline bajo demanda D. Accesos E. Datos F. Ambientes G. Documentación H. Automatizaciones de pruebas I. Consulta de resultados J. No faltan capacidades K. Otra			Pendiente
V03	¿Cuál es la disponibilidad actual de regresiones para otros equipos?	Única	A. No disponibles B. Sólo ejecuta equipo dueño C. Otros ejecutan con apoyo D. Otros ejecutan autónomamente con instrucciones E. Ejecución estandarizada bajo demanda con datos, permisos y resultados			Pendiente

5 · LLEGAMOS A PRODUCCIÓN · Comprobaciones y seguimiento

PRD01	¿Qué comprobaciones posteriores al despliegue se realizan habitualmente en Producción?	Múltiple	A. Funcionalidades modificadas B. Comunicación con otras aplicaciones o servicios C. Flujos completos de negocio D. Regresión de otras funcionalidades E. Performance F. Seguridad G. Accesibilidad H. Disponibilidad, registros o resultados de procesos I. Otras J. No se realizan		Indique cuáles se hacen habitualmente y cuáles sólo en ciertos cambios.	Pendiente
DP01	¿Qué datos se utilizan para comprobar funcionalidades después de un despliegue en Producción?	Múltiple	A. Datos existentes B. Datos de operaciones reales C. Datos creados específicamente para comprobar D. Datos preparados por otro equipo E. Usuarios o cuentas habilitadas para pruebas F. No se requieren datos específicos G. Otras		Describa una comprobación habitual.	Pendiente
DP02	Cuando es necesario crear datos para una comprobación en Producción, ¿cómo se preparan?	Múltiple	A. Mediante funcionalidades de la aplicación B. Con usuarios o cuentas habilitadas C. Con procesos autorizados D. Se solicita a otro equipo E. Con mecanismos automatizados F. No se crean datos específicos G. Otras		Indique responsables y restricciones.	Pendiente
DP03	Cuando las comprobaciones crean o modifican información en Producción, ¿qué ocurre después con esos datos?	Única	A. Permanecen como parte de la operación habitual B. Se identifican y revisan posteriormente C. Se sigue una forma definida de tratarlos D. Se controla el efecto de las comprobaciones sobre los datos reales E. No se crean ni modifican datos F. Varía según la comprobación		Describa cómo se gestionan sus efectos.	Pendiente
DP05	Cuando se necesitan datos para realizar comprobaciones en Producción, ¿cómo los obtiene y utiliza habitualmente el equipo?	Múltiple	A. Utiliza datos disponibles siguiendo los lineamientos existentes B. Solicita datos a otro equipo siguiendo los lineamientos C. Coordina la preparación o disponibilidad según la comprobación D. Consigue o prepara datos directamente, sin utilizar habitualmente los lineamientos E. Utiliza datos existentes y resuelve cada situación sin mecanismo habitual F. Se utilizan distintas formas según el tipo de dato o comprobación G. No se requieren datos específicos			Pendiente
DP04	¿Qué dificultades afectan la preparación o utilización de datos para comprobar cambios en Producción?	Múltiple	A. Accesos o permisos B. Disponibilidad de usuarios o cuentas C. Coordinación con otros equipos D. Restricciones para crear o modificar datos E. Dependencia de procesos o aplicaciones F. Restricciones para pruebas automatizadas G. Sin dificultades relevantes H. Otras		Indique cuáles limitan las comprobaciones.	Pendiente
PRD02	Cuando hay un cambio, ¿cómo se identifica si otros equipos deben probar sus aplicaciones en Producción?	Única	A. Por aplicaciones relacionadas que el equipo ya conoce B. Revisando qué aplicaciones podrían verse afectadas C. Consultando a otros equipos D. Revisando información disponible sobre aplicaciones relacionadas y el impacto del cambio E. Al aparecer un problema durante o después de las pruebas F. Varía según el cambio G. No se ha presentado esta necesidad		Describa cómo se identificó en un cambio reciente; indique si se aplica un lineamiento o sólo se conoce.	Pendiente
PRD03	Cuando se identifica que otros equipos deben realizar comprobaciones posteriores al despliegue en Producción, ¿quién, cómo y cuando se coordina?	Única	A. Se les informa que deben probar B. Se solicita y acuerda cuándo realizarlo C. Se acuerdan qué comprobar y cuándo D. Se utiliza una forma definida de coordinar pruebas, condiciones y plazos E. Varía según los equipos F. No aplica		Describa cómo se realiza en la práctica.	Pendiente

PRD04	¿En qué momento se coordina con los otros equipos que deben realizar comprobaciones posteriores al despliegue en Producción?	Única	A. Al preparar el cambio B. Al planificar las pruebas o comprobaciones C. Cuando el cambio ya está en el ambiente D. Cuando el equipo termina sus propias pruebas o comprobaciones E. Al detectar un problema o dependencia no prevista F. Varía según el cambio G. No aplica		Indique si el momento de coordinación genera dificultades.	Pendiente
PRD05	Cuando se coordinan comprobaciones posteriores al despliegue con otros equipos en Producción, ¿qué situaciones ocurren habitualmente?	Múltiple	A. Espera por disponibilidad de equipos B. Necesidad de acordar horario común C. Espera por otras aplicaciones, servicios o procesos D. Preparación o intercambio de datos E. Repetición de pruebas por cambios o problemas ajenos F. Retraso en finalizar las comprobaciones G. Se realizan menos comprobaciones que las previstas H. Quedan comprobaciones de otros equipos pendientes al finalizar las propias I. Sin dificultades relevantes J. Otras		Describa la situación de mayor impacto y el tiempo adicional, si se conoce.	Pendiente
PRD06	Una vez solicitadas comprobaciones posteriores al despliegue a otros equipos en Producción, ¿cómo se conoce su estado y resultado?	Única	A. No se hace seguimiento habitual; se conoce si informan un problema B. Se consulta cuando se necesita C. Los equipos informan al terminar D. Se consulta un registro con estado y resultados E. Varía según el equipo F. No aplica		Indique qué ocurre si otro equipo no informa sus resultados.	Pendiente
PRD09	Cuando otros equipos realizan comprobaciones en Producción, ¿se conoce si ejecutan los casos de forma automatizada o manual?	Única	A. Se conoce y queda registrado (por ejemplo, en la ejecución o en el reporte) B. Se conoce porque se informa o se acuerda durante la coordinación C. Se supone según lo que se conoce del equipo D. No se conoce E. Varía según el equipo F. No aplica		Indique qué equipos ejecutan de forma automatizada y cuáles de forma manual, si se conoce.	Pendiente
PRD07	Cuando las comprobaciones de otros equipos siguen pendientes, ¿qué ocurre con el seguimiento posterior al despliegue en Producción?	Única	A. El equipo finaliza su participación al terminar las pruebas propias B. Se mantiene seguimiento hasta conocer resultados C. Se revisa qué queda pendiente y se acuerda cómo continuar D. Varía según el cambio E. No se ha presentado F. No aplica		Describa un caso reciente o cómo se enteran de problemas posteriores.	Pendiente
PRD08	Cuando las comprobaciones posteriores al despliegue dependen de otras aplicaciones, servicios o procesos, ¿cómo se gestionan esas condiciones en Producción?	Múltiple	A. Se acuerda previamente su disponibilidad B. Se comprueban cuando se ejecutan operaciones reales C. Se espera la ejecución de procesos o aplicaciones D. Se consulta a otros equipos cuando es necesario E. Se revisan resultados o alertas posteriores F. Se finaliza el seguimiento propio sin esperar esas comprobaciones G. No aplica H. Otras		Indique si alguna comprobación se conoce horas o días después.	Pendiente
6 · APRENDEMOS · Problemas, mejoras, capacidades e IA						
G05	Cuando se detecta en Producción un problema relacionado con un cambio, ¿qué hace habitualmente el equipo con esa información?	Múltiple	A. Corrige el problema B. Revisa por qué no se identificó antes del despliegue C. Revisa si debe modificar pruebas existentes D. Agrega pruebas para situaciones similares E. Revisa datos, ambientes o condiciones de prueba F. Comparte lo aprendido con otros equipos G. Registra acciones de mejora H. Hace seguimiento para comprobar si las mejoras se implementaron y resolvieron el problema I. No se realiza habitualmente revisión posterior a la corrección J. Otras			Pendiente
G06	De los problemas de testing presentados recientemente, ¿cuáles se repiten y qué causa común se ha identificado?	Abierta	Describa hasta tres patrones: problema observado, cambio o contexto, causa identificada o aún desconocida, impacto y recurrencia.		Utilice ejemplos verificables de defectos, incidentes, retrasos, reejecuciones o pruebas omitidas. No incluya nombres de personas.	Pendiente

NF10	En cambios recientes, ¿se han presentado problemas asociados a configuraciones de infraestructura o plataforma que hayan afectado el funcionamiento de la aplicación?	Múltiple	A. No se han identificado problemas de este tipo B. Configuración de infraestructura o plataforma C. Recursos insuficientes o límites de capacidad D. Configuración de red, balanceo, DNS, certificados u otros elementos de conectividad E. Variables de ambiente, secretos o parámetros de despliegue F. Diferencias de configuración entre ambientes G. Otro		Describa un caso reciente, qué cambió, cómo se manifestó el problema y cuándo fue detectado.	Pendiente
NF11	¿Qué ha ocurrido cuando la cantidad de usuarios, transacciones o procesos concurrentes ha aumentado por sobre lo habitual o esperado?	Múltiple	A. No se ha presentado una situación de este tipo B. Aumento de tiempos de respuesta C. Errores o rechazos de solicitudes D. Saturación de recursos E. Caída o indisponibilidad parcial/total F. Degradación de aplicaciones o servicios relacionados G. Fue necesario aumentar o redistribuir capacidad H. Otro		Indique qué originó el aumento, si estaba previsto, cuál fue el impacto y cómo se resolvió.	Pendiente
NF12	¿Se han presentado problemas por cambios en archivos de configuración, parámetros, variables de ambiente u otras configuraciones de la aplicación?	Múltiple	A. No se han identificado problemas de este tipo B. Archivo o parámetro incorrecto C. Configuración faltante D. Valor diferente entre ambientes E. Cambio no considerado por otra aplicación o componente F. Configuración aplicada en un momento incorrecto G. Dificultad para identificar qué configuración estaba vigente H. Otro		Describa un caso reciente y cómo se identificó la configuración que produjo o contribuyó al problema.	Pendiente
NF13	Cuando se han actualizado versiones de componentes críticos de la solución, ¿qué situaciones se han presentado?	Múltiple	A. No se han realizado cambios de versión relevantes o no se han identificado problemas B. Incompatibilidad con la aplicación C. Incompatibilidad con otra aplicación o servicio D. Cambio de comportamiento respecto de la versión anterior E. Problemas de configuración posteriores a la actualización F. Degradación de performance o capacidad G. Fue necesario revertir la versión H. Otro		Indique qué componente cambió, qué impacto se observó y cómo se detectó.	Pendiente
NF14	¿Qué tipos de problemas originados por cambios en esta aplicación han impactado a otras aplicaciones o procesos?	Múltiple	A. No se conocen impactos de este tipo B. Cambios en datos o formatos intercambiados C. Cambios en APIs, servicios o mecanismos de integración D. Cambios en tiempos de respuesta o capacidad E. Indisponibilidad o intermitencia F. Cambios de configuración o versión G. Procesamiento incorrecto, duplicado o incompleto H. Otro		Describa un caso reciente, qué aplicación o proceso fue afectado y cómo se conoció el impacto.	Pendiente
NF15	¿Qué tipos de problemas originados en otras aplicaciones, servicios o infraestructura han impactado a esta aplicación?	Múltiple	A. No se conocen impactos de este tipo B. Indisponibilidad o intermitencia de una dependencia C. Cambios en datos o formatos recibidos D. Cambios en APIs, servicios o mecanismos de integración E. Aumento de tiempos de respuesta o saturación de una dependencia F. Cambios de configuración o versión G. Procesamiento incompleto o fuera de secuencia H. Otro		Describa un caso reciente, cuál fue la dependencia involucrada, el impacto observado y cómo se detectó.	Pendiente
NF16	Cuando la aplicación o una dependencia ha quedado indisponible, ¿qué ocurre habitualmente hasta recuperar el servicio?	Múltiple	A. No se han presentado indisponibilidades relevantes B. Se recupera automáticamente sin intervención C. Requiere reinicio o intervención manual D. Requiere recuperar o reprocesar información E. Quedan transacciones, mensajes o procesos pendientes F. Se requiere coordinación con otros equipos G. Es necesario revertir un cambio H. Otro		Indique un caso reciente, cuánto tiempo estuvo indisponible o degradado el servicio y qué fue necesario hacer para recuperar la operación.	Pendiente

NF17	Después de recuperar la aplicación o una dependencia tras una falla, ¿qué situaciones se han observado?	Múltiple	A. No se han presentado situaciones relevantes B. La operación continúa normalmente C. Quedan datos o transacciones pendientes de procesar D. Se producen duplicidades o reprocesos E. Se requiere reconciliar o corregir información F. Persisten degradaciones o errores después de la recuperación G. Otras aplicaciones requieren acciones adicionales H. Otro		Describa cómo se comprueba que la operación quedó efectivamente recuperada y si quedaron efectos posteriores.	Pendiente
P01	¿Qué autonomía tiene el equipo para diseñar/modificar automatizaciones?	Única	A. Apoyo externo habitual B. Pocas personas especializadas C. Varios integrantes resuelven necesidades habituales D. Autonomía suficiente para diseñar, implementar y mantener			Pendiente
P02	¿En qué capacidades se requiere fortalecimiento? Seleccione hasta cinco.	Múltiple	A. Riesgo/diseño B. Componente C. Integración D. E2E E. API F. Web G. Mobile H. Performance I. Virtualización J. CI/CD K. Datos L. Impacto M. Negocio N. Colaboración O. IA P. Otra Q. Ninguna			Pendiente
P03	¿En qué actividades necesita el equipo fortalecer sus conocimientos o habilidades técnicas para realizar las pruebas de esta aplicación?	Múltiple	A. Análisis de cambios y riesgos B. Diseño de pruebas C. APIs y servicios D. Componente, integración o E2E E. Automatización y mantenimiento F. Pipelines y ejecución G. Datos y dependencias H. Performance, seguridad u otros aspectos I. Análisis de resultados y defectos J. No se identifican necesidades relevantes K. Otras			Pendiente
P04	¿En qué actividades necesita el equipo fortalecer sus habilidades para trabajar y coordinarse con otras personas?	Múltiple	A. Comunicar riesgos, resultados y problemas B. Coordinar pruebas con otros equipos C. Acordar prioridades y resolver diferencias D. Explicar temas técnicos a otras especialidades E. Trabajar con autonomía y tomar decisiones F. Compartir conocimientos y apoyar a otros G. Organizar y seguir actividades de prueba H. No se identifican necesidades relevantes I. Otras			Pendiente
P05	Considerando las responsabilidades y experiencia de los TMs del equipo, ¿cómo se distribuyen las actividades de prueba?	Única	A. Principalmente según disponibilidad B. Considerando conocimientos y experiencia C. Algunas actividades requieren habitualmente apoyo o revisión de integrantes con más experiencia D. Se consideran experiencia y apoyo necesario al asignar actividades E. Varía según la actividad o el cambio			Pendiente

IA01	¿En qué actividades de testing se utiliza IA?	Múltiple	A. No se utiliza B. Requerimientos C. Riesgos D. Diseño E. Automatización F. Mantenimiento G. Resultados H. Defectos I. Documentación J. Datos K. Performance L. Otra			Pendiente
IA02	Cuando IA genera/modifica artefactos, ¿cómo se revisan sus resultados?	Única	A. Criterio individual B. Revisión humana sin criterios comunes C. Criterios compartidos D. Revisión/validación incorporada al flujo E. No se usa IA para estos artefactos			Pendiente
IA03	¿Qué materiales o capacidades de IA disponibles para el equipo se utilizan actualmente en las actividades de testing?	Múltiple	A. Prompts compartidos o publicados por la organización B. Skills desplegados y disponibles para los equipos C. Agentes o asistentes configurados para tareas de testing D. Prompts creados por el propio equipo E. Otras capacidades de IA F. Se utiliza IA, pero no se reutilizan materiales o capacidades G. No se utiliza IA actualmente			Pendiente
IA05	¿Qué herramientas o modelos de IA utiliza actualmente el equipo para actividades de testing?	Múltiple	A. GitHub Copilot B. Microsoft Copilot C. ChatGPT D. Claude E. Gemini F. Otra herramienta o modelo G. No utiliza IA actualmente			Pendiente
IA06	¿Para qué actividades se utilizan actualmente los prompts compartidos o publicados por la organización?	Múltiple	A. Análisis de historias o requerimientos B. Identificación de riesgos C. Diseño o revisión de pruebas D. Generación o mantenimiento de automatizaciones E. Análisis de defectos o resultados F. Análisis de performance u otras pruebas G. Otras actividades H. Están disponibles, pero no se utilizan I. No se conocen o no están disponibles			Pendiente
IA07	¿Qué skills desplegados utiliza actualmente el equipo en sus actividades de testing?	Abierta	Indique nombre del skill, actividad en que se utiliza y herramienta o entorno desde el que se ejecuta. Si están disponibles pero no se usan, o no se conocen, indíquelo.			Pendiente
IA08	Además de los prompts y skills compartidos, ¿qué otras capacidades de IA utiliza o ha desarrollado el equipo?	Múltiple	A. Prompts propios del equipo B. Skills propios o adaptados C. Agentes o asistentes configurados D. Flujos automatizados que incorporan IA E. Conexiones con herramientas, repositorios u otras fuentes de información F. Otras capacidades G. No utiliza capacidades adicionales			Pendiente
IA09	¿Con qué frecuencia utiliza el equipo las capacidades de IA que mencionó?	Única	A. En la mayoría de los cambios o actividades aplicables B. Frecuentemente, en determinadas actividades C. Ocasionalmente, según la necesidad D. Sólo en pruebas o pilotos puntuales E. Tiene acceso, pero actualmente no las utiliza F. No tiene acceso o no conoce capacidades disponibles			Pendiente

IA10	¿Qué dificultades encuentra el equipo para utilizar las capacidades de IA disponibles en testing?	Múltiple	A. No conoce qué capacidades existen B. No sabe cómo utilizarlas en sus tareas C. No dispone de accesos o permisos D. Los resultados requieren demasiado ajuste o revisión E. No se integran fácilmente con las herramientas o procesos del equipo F. No identifica actividades donde aporten valor G. Restricciones de información, seguridad o uso H. No encuentra dificultades relevantes I. Otras			Pendiente
IA04	Describa hasta tres actividades repetitivas candidatas a herramientas, automatización o IA: actividad, dificultad, frecuencia, posible acelerador y restricción.	Abierta	Respuesta narrativa; no se presupone que IA sea la solución.			Pendiente
G01	¿Cuáles son las tres principales dificultades que enfrenta actualmente el equipo para realizar las pruebas que necesita?	Abierta (hasta 3)	Describa hasta tres dificultades, una por línea.			Pendiente
G02	¿Hay iniciativas en curso que aborden los impedimentos identificados?	Única	A. Sí B. No		Inidique cuáles iniciativas y qué se espera mejorar con ello, si aplica	Pendiente
G03	¿Qué otra situación dificulta llevar a cabo las actividades de testing que no quedó capturada en el cuestionario?	Abierta	Texto libre opcional.			Pendiente