



Gabriel LAVEAU Kinésithérapeute

1 Avenue de la Coopération 86200 LOUDUN
05 64 72 40 15

Rentrer le menton en contractant les épaules



1. Rentrez le menton.
2. Tout en rentrant le menton, contractez vos omoplates vers l'arrière et gardez vos épaules basses.


Répétitions : 5 à 10 | Séries : 2 à 3 | Temps de maintien : 3 à 5 secondes | Fréquence : 2 à 3 fois par jour

Vidéo : <https://hepbuilder.com/wp-content/v.php?&y=MdBgvJayUuM>

Recherche vidéo



Extension cervicale isométrique



1. Commencez par détendre vos épaules et gardez la tête en position neutre.
2. Placez votre main derrière votre tête pour l'empêcher de bouger, et poussez doucement votre tête contre votre main comme si vous alliez regarder vers le plafond.

Répétitions : 5 à 10 | Séries : 2 à 3 | Côté : Les deux | Temps de maintien : 3 à 5 secondes | Fréquence : 2 à 3 fois par jour

Vidéo : <https://hepbuilder.com/wp-content/v.php?&y=k9sFuwoZ8M>

Recherche vidéo



Flexion cervicale isométrique



1. Commencez par détendre vos épaules et gardez la tête en position neutre. Placez votre main sur le devant de votre tête pour empêcher de bouger.
2. Poussez doucement votre tête contre votre main comme si vous alliez toucher votre poitrine avec votre menton.

Répétitions : 5 à 10 | Séries : 2 à 3 | Côté : Les deux | Temps de maintien : 3 à 5 secondes | Fréquence : 2 à 3 fois par jour

Vidéo : https://hepbuilder.com/wp-content/v.php?&y=AwEXXiU_Gmc

Recherche vidéo



Flexion latérale isométrique des cervicales



1. Commencez par détendre vos épaules et gardez la tête en position neutre. Placez votre main sur le côté de votre tête pour empêcher de bouger.
2. Inclinez doucement la tête vers votre main, comme si vous alliez toucher votre oreille avec votre épaule.


Répétitions : 5 à 10 | Séries : 2 à 3 | Côté : Les deux | Temps de maintien : 3 à 5 secondes | Fréquence : 2 à 3 fois par jour

Vidéo : https://hepbuilder.com/wp-content/v.php?&y=1uY2_SwzhPY

Recherche vidéo



Glissement nerveux - Médian



1. Tendez le bras sur le côté, presque parallèle au sol. Tournez la paume vers le haut et glissez les doigts tendus. Inclinez-vous sur le côté et tournez la tête comme si vous regardez le sol.
2. Au niveau du poignet, effectuez un mouvement de haut en bas avec la main en gardant les doigts droits.

Répétitions : 5 à 10 | Séries : 1 à 2 | Côté : Les deux | Temps de maintien : 1 à 2 secondes | Fréquence : 1 à 2 fois par jour

Vidéo : <https://hepbuilder.com/wp-content/v.php?&y=U74KlvWIL0s>

Recherche vidéo



Rangées de sièges avec bande résistive



1. Assis par terre ou sur une chaise, les genoux légèrement fléchis devant vous, enroulez une bande élastique autour de vos pieds et tenez chaque extrémité de la bande dans vos mains.
2. En gardant le dos droit et les coudes près du corps, tirez les bras vers l'arrière en contractant les omoplates. Redescendez lentement.


Répétitions : 10-15 | Séries : 2-3 | Côté : Les deux | Temps de maintien : 1-2 secondes | Fréquence : 2-3 fois par jour

Vidéo : <https://hepbuilder.com/wp-content/v.php?&y=Uv0dmnlDUaw>

Recherche vidéo



Serratus frappe en position couchée



1. Allongez-vous sur le dos et tendez votre bras droit vers le plafond à environ 90 degrés.
2. En gardant le coude tendu et verrouillé, donnez un coup de poing vers le plafond en levant simultanément l'épaule et le soutien-gorge. Redescendez lentement.

Répétitions : 10-15 | Séries : 2-3 | Côté : Les deux | Temps de maintien : 1-2 secondes | Fréquence : 2-3 fois par jour

Vidéo : <https://hepbuilder.com/wp-content/v.php?&y=nCKI-nhQnek>

Recherche vidéo



Avertissement : Ces exercices ont été sélectionnés par votre professionnel de santé. Pour éviter toute blessure, effectuez-les avec précaution. En cas de douleur ou d'inconfort, arrêtez l'exercice et contactez votre professionnel de santé.