Gabriel LAVEAU Kinésithérapeute

1 Avenue de la Coopération 86200 LOUDUN
05 64 72 40 15

Étirement de prière / Posture de l'enfant



Recherche vidéo

1. Mettez-vous à quatre pattes et asseyez-vous sur vos pieds, les ongles des orteils posés sur le sol ou le lit.
2. Penchez-vous vers le sol ou le lit et tirez vos bras devant vous au maximum. Maintenez l'étirement, puis redressez-vous.

Répétitions : 2-3 | Séries : 1-2 | Temps de maintien : 30 secondes | Fréquence : 2-3 fois par jour

Vidéo : https://hepbuilder.com/wp-content/v.php?&y=_jBHAaIiMxA

Chat Chien Étirement



Recherche vidéo

1. Mettez-vous à quatre pattes, en position quadrupède. Arquez le dos comme un chat et rentrez le menton vers la poitrine simultanément.
2. Laissez ensuite votre dos s'affaisser et relevez la tête en regardant droit devant vous.

Répétitions : 5 à 10 | Séries : 2 à 3 | Temps de maintien : 3 à 5 secondes | Fréquence : 2 à 3 fois par jour

Vidéo : https://hepbuilder.com/wp-content/v.php?&y=WyvnkwfJcto

Pontage

Recherche vidéo

1. Allongez-vous sur le dos, les genoux fléchis et les pieds à plat sur le sol ou le lit.
2. Les bras le long du corps, soulevez vos hanches du sol ou du lit jusqu'à ancienne ligne droite avec votre corps, puis redescendez lentement.

Répétitions : 10-15 | Séries : 2-3 | Temps de maintien : 1-2 secondes | Fréquence : 2-3 fois par jour

Vidéo : https://hepbuilder.com/wp-content/v.php?&y=8CMrEkhrtlw

Double genou à la poitrine

Recherche vidéo

1. Allongez-vous sur le dos, les genoux fléchis et repliés vers votre poitrine.
2. Attrapez vos deux jambes derrière vos genoux et tirez-les doucement vers votre poitrine. Maintenez l'étirement.

Répétitions : 2-3 | Séries : 1-2 | Temps de maintien : 30 secondes | Fréquence : 2-3 fois par jour

Vidéo : https://hepbuilder.com/wp-content/v.php?&y=61J2ndeusXs

Étirement des ischio-jambiers avec une sangle - Position couchée sur le dos

Recherche vidéo

1. Allongez-vous sur le dos et placez une ceinture ou une laisse pour chien autour de la plante de votre pied. Pliez le genou de la jambe que vous n'étirez pas afin de détendre votre dos.
2. En gardant le genou droit, tirez votre jambe vers le haut avec la sangle jusqu'à ce que vous sentiez un étirement derrière votre genou/jambe.

   Répétitions : 2-3 | Séries : 1-2 | Côtés : Les deux | Temps de maintien : 30 secondes | Fréquence : 2-3 fois par jour

Vidéo : https://hepbuilder.com/wp-content/v.php?&y=oDzhSppZSU0

Glissement du nerf sciatique

Recherche vidéo

1. Allongez-vous sur le dos, les genoux fléchis. Saisissez l'arrière de votre cuisse et levez la jambe jusqu'à l'ancien angle d'environ 90 degrés.
2. Tirez vos orteils vers vous et tendez votre jambe jusqu'à sentir un étirement, puis pliez à nouveau le genou.

   Répétitions : 5 à 10 | Séries : 1 à 2 | Côté : Les deux | Temps de maintien : 1 à 2 secondes | Fréquence : 1 à 2 fois par jour

   Vidéo : https://hepbuilder.com/wp-content/v.php?&y=0gnme9jTkJ8

Figure 4 Étirement du piriforme



Recherche vidéo

1. Allongez-vous sur le dos, les genoux fléchis. Croisez la jambe que vous souhaitez étirer par-dessus l'autre, la cheville au niveau du genou, en formant un 4. Attrapez le dessous de la cuisse de la jambe restée au sol ou sur le lit.
2. Ramenez votre jambe vers votre poitrine jusqu'à sentir un étirement dans la fesse. Maintenez la position.

   Répétitions : 2-3 | Séries : 1-2 | Côtés : Les deux | Temps de maintien : 30 secondes | Fréquence : 2-3 fois par jour

   Vidéo : https://hepbuilder.com/wp-content/v.php?&y=pVY9yuQlMiY

Étirement du bas du dos en position couchée



Recherche vidéo

1. Allongez-vous sur le sol ou le lit, et tendez une jambe.
2. Du côté que vous souhaitez étirer, pliez le genou jusqu'à un angle d'environ 90 degrés, puis, avec votre main opposée, tirez votre genou vers l'avant jusqu'à sentir un étirement.

   Répétitions : 2-3 | Séries : 1-2 | Côtés : Les deux | Temps de maintien : 30 secondes | Fréquence : 2-3 fois par jour

   Vidéo : https://hepbuilder.com/wp-content/v.php?&y=_fcB7nalvds

Avertissement : Ces exercices ont été sélectionnés par votre professionnel de santé. Pour éviter toute blessure, effectuez-

les avec précaution. En cas de douleur ou d’inconfort, arrêtez l’exercice et contactez votre professionnel de santé.