

Registro de uso de ferramentas de IA generativa

Projeto MeuBot — Bot Discord (Elixir / Nostrum) — T300

Gabriel Trajano

10 de maio de 2026

Declaração

Declaro, para fins de cumprimento às normas da disciplina **Programação Funcional (T300)** da Unifor, que **parte substancial deste trabalho foi elaborada com o auxílio de ferramenta de inteligência artificial generativa** (assistente de código no **Cursor**, com modelo de linguagem tipo GPT/Claude), conforme permitido pelo regulamento da atividade, desde que haja **transparência e registro dos prompts e respostas**.

Assumo **integral responsabilidade** pelo código entregue, incluindo testes, configuração do ambiente, execução do bot no Discord e capacidade de **explicar, em arguição oral, qualquer trecho** da implementação (consumer, comandos, GenServer, persistência JSON, chamadas HTTP/Tesla, etc.).

Prompt 1 (*contexto: enunciado em imagens + pasta do projeto vazia*)

Texto enviado pelo estudante:

(Mensagem de texto vazia; o ambiente anexou as capturas de tela do PDF do professor com requisitos do bot: Elixir, Nostrum, sete comandos, Tesla/HTTPOison, Jason, OTP, GenServer, módulos MeuBot, MeuBot.Consumer, MeuBot.Commands, MeuBot.Store, persistência em JSON, comando encadeando duas APIs, README, token por variável de ambiente, etc.)

Resposta da IA (*resumo fiel do que foi produzido*):

- Verificou que a pasta do projeto estava vazia e que não havia `mix` no `PATH` local; criou o projeto **manualmente** (arquivos `mix.exs`, `config/`, `lib/`, `.gitignore`, `README.md`).

- Definiu o aplicativo **MeuBot** com supervisor e filhos **MeuBot.Reminders** (GenServer que sincroniza lembretes com disco) e **MeuBot.Consumer** (Nosttrum).
- Implementou **MeuBot.Store**: leitura/escrita de `priv/reminders.json` com Jason, tratando arquivo ausente ou JSON inválido.
- Implementou **MeuBot.Commands** com Tesla + adapter Hackney, uma função pública por comando:
 - `!ping` — API uselesfacts;
 - `!clima` — wttr.in;
 - `!cep` — ViaCEP;
 - `!conv` — Frankfurter;
 - `!wiki` — Wikipedia opensearch;
 - `!lembrar` / `!lembretes` — persistência via GenServer + Store;
 - `!curiosidade` — encadeamento Open-Meteo (geocode) → REST Countries.
- Implementou **MeuBot.Consumer** com pattern matching em `dispatch/2` sobre o conteúdo da mensagem.
- Documentou no **README** variável `DISCORD_BOT_TOKEN`, `mix deps.get`, `mix run --no-halt`, tabela de comandos e lembrete sobre PDF de IA e arguição.
- Validou compilação com **Docker** (`hexpm/elixir`) após ajuste de versão do Hackney em `mix.exs`.

Observação: A resposta completa da IA na conversa é **longa** (muitos tokens), incluindo trechos de código e explicações em português. O repositório com o código e o histórico do Cursor complementam a evidência do processo.

Prompt 2

Texto enviado pelo estudante:

agora faca o pdf para entregar, igual aquele do CLI que voce tinha feito, dizendo que fez com ia

Resposta da IA (*esta entrega*):

- Produção deste arquivo **registro_uso_ia_meu_bot.md** com declaração formal, registro dos prompts conhecidos e resumos das respostas.
- Geração do **PDF** correspondente para anexar no AVA junto ao link do repositório.

Ferramenta utilizada

Campo	Valor
Produto	Cursor (editor + agente de IA)
Uso	Geração e revisão de código Elixir, estrutura do projeto, README e este registro
Data (aprox.)	10/05/2026

Como reproduzir o PDF a partir deste arquivo

No diretório `documentacao/` do projeto:

```
cd documentacao
docker run --rm --platform linux/amd64 -w /data -v "$(pwd):/data" pandoc/latex:3.1.1 \
  registro_uso_ia_meu_bot.md -o registro_uso_ia_meu_bot.pdf
```

(Em Mac Apple Silicon use `--platform linux/amd64` se a imagem for amd64.)

Alternativa: abrir o `.md` no Cursor e exportar/imprimir como PDF.