

Fatec Ipiranga

Pastor Enéas Tognini

TADS – Laboratório de Engenharia de Software

Proposta Técnica



*CHUTE – Comunidade de Habilidade e
União de Talentos Esportivos*

Histórico de Versões

<i>Versão</i>	<i>Motivo</i>	<i>Data</i>
V1.0.0	Versão inicial	09/02/2026
V2.0.0	Versão base - #Sprint01	18/03/2026
V2.5.0	Novas features - #Sprint02	08/04/2026
V3.0.0	Deploy e Estabilização - #Sprint03	29/04/2026
V4.0.0	Times, Feed Social, Sorteio, CRUD - #Sprint04	20/05/2026

Seção I

Plano de Projeto

Descrição do Problema

Contextualização do cenário:

O futebol amador é uma atividade amplamente praticada no Brasil, envolvendo jogadores, técnicos, árbitros, locadores de quadras e outros profissionais ligados ao esporte. Entretanto, a organização dessas atividades ainda ocorre, na maioria das vezes, de forma informal, utilizando aplicativos de mensagens, planilhas ou redes sociais.

Essa falta de centralização dificulta a gestão de partidas, convites de jogadores, organização de times, reserva de quadras e registro de estatísticas dos jogos. Além disso, jogadores amadores possuem pouca visibilidade sobre seu desempenho ou oportunidades de participação em equipes.

Os principais usuários impactados por esse cenário são:

- *Jogadores amadores*
- *Organizadores de partidas*
- *Técnicos e olheiros*
- *Árbitros*
- *Locadores de quadras*
- *Fotógrafos esportivos*

Definição clara do problema:

Atualmente não existe uma plataforma centralizada voltada especificamente para o ecossistema do futebol amador que permita:

- Organizar partidas
- Gerenciar convites de jogadores
- Formar times equilibrados
- Reservar quadras
- Registrar estatísticas das partidas
- Promover interação social entre os participantes

Como consequência, a organização das partidas depende de processos manuais e desorganizados, o que gera dificuldades logísticas e falta de visibilidade para os jogadores.

Consequências do problema:

A ausência de um sistema estruturado gera diversos impactos negativos:

- Dificuldade para organizar jogos e encontrar jogadores
- Falta de controle sobre convites e confirmações
- Problemas de conflito de horários nas quadras
- Ausência de estatísticas e histórico de partidas
- Baixa visibilidade para jogadores amadores
- Dependência de múltiplas ferramentas desconectadas

Esses problemas afetam diretamente a experiência dos participantes e reduzem a eficiência na organização das partidas.

Justificativa para resolver o problema:

A criação de uma plataforma dedicada ao futebol amador permitirá centralizar as principais funcionalidades necessárias para organizar partidas e interagir com outros jogadores.

Com isso, será possível:

- *Facilitar a organização de jogos*
- *Melhorar a comunicação entre os participantes*
- *Registrar estatísticas e desempenho dos jogadores*
- *Promover networking esportivo*
- *Criar novas oportunidades de visibilidade para atletas amadores*

Além disso, a solução pode contribuir para a digitalização de um setor que ainda possui baixo nível de adoção tecnológica.

Proposta de Solução

Visão geral do sistema proposto:

Propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma digital chamada **CHUTE**, voltada para a organização e gestão de partidas de futebol amador, além da interação social entre os participantes do ecossistema esportivo.

O sistema permitirá que usuários criem perfis e participem de diversas funcionalidades relacionadas ao futebol, incluindo criação de partidas, gestão de times, convites para jogadores e registro de estatísticas.

Como a solução resolve o problema:

A plataforma CHUTE centraliza as principais funcionalidades necessárias para organizar e participar de partidas de futebol amador.

Entre as funcionalidades principais estão:

- Cadastro de usuários com diferentes perfis (jogador, técnico, árbitro, locador, olheiro e fotógrafo)
- Criação e gestão de times
- Organização de partidas
- Convite e confirmação de jogadores
- Sorteio de times balanceados
- Reserva de quadras
- Registro de estatísticas das partidas
- Rede social interna para compartilhamento de conteúdo

Essas funcionalidades permitem reduzir a desorganização atual e oferecer uma experiência mais estruturada para os participantes.

Tecnologia ou abordagem a ser usada (opcional, de forma macro):

O sistema será desenvolvido como um **aplicativo mobile**, acessível por dispositivos móveis como smartphones e tablets. A aplicação permitirá que os usuários organizem partidas, interajam com outros participantes e gerenciem seus perfis diretamente pelo celular, proporcionando maior praticidade e mobilidade no uso da plataforma.

A arquitetura seguirá o modelo **cliente-servidor**, no qual o aplicativo mobile se comunicará com um **backend responsável pelo processamento das regras de negócio, autenticação de usuários e gerenciamento de dados**, garantindo organização, escalabilidade e segurança no funcionamento do sistema.

Público-alvo / usuários da solução:

O sistema será utilizado por diferentes perfis de usuários dentro do ecossistema do futebol amador:

- Jogadores
- Técnicos
- Árbitros
- Olheiros
- Fotógrafos esportivos
- Locadores de quadras

Cada perfil terá acesso a funcionalidades específicas dentro da plataforma.

Benefícios esperados:

A implementação do sistema proporcionará diversos benefícios, tais como:

- Centralização da organização de partidas
- Maior facilidade na criação de jogos
- Melhor comunicação entre jogadores
- Registro de histórico e estatísticas de partidas
- Maior visibilidade para jogadores amadores
- Melhoria na experiência de organização de jogos

Escopo do Projeto

O que será incluído no projeto (escopo incluído):

O sistema incluirá os seguintes módulos e funcionalidades principais:

- Cadastro e autenticação de usuários
- Criação e gerenciamento de perfis
- Gestão de times
- Convite e aceitação de membros em equipes
- Criação e organização de partidas
- Reserva de quadras
- Sistema de convites para jogos
- Sorteio automático de times balanceados
- Registro de estatísticas de partidas
- Rede social interna para compartilhamento de conteúdo
- Feed de posts e interações entre usuários

O que será excluído ou deixado para versões futuras (escopo excluído):

As seguintes funcionalidades não serão implementadas nesta versão do projeto:

- Sistema de pagamentos online
- Integração com gateways de pagamento
- Notificações push e inteligência artificial
- Sistema de ranking profissional
- Integração com federações esportivas

Essas funcionalidades poderão ser consideradas em versões futuras do sistema.

Limitações de escopo (opcional):

Por se tratar de um projeto acadêmico, existem algumas limitações:

- O sistema será desenvolvido como um protótipo funcional

- Não haverá foco em escalabilidade para grande volume de usuários
- Algumas funcionalidades poderão utilizar dados simulados durante o desenvolvimento
- O sistema não terá integração com sistemas externos reais nesta fase

Papéis e Responsabilidades

Integrante	Papel	Responsabilidades Principais
Gabriel V.	Gerente de Projeto	Gestão de cronograma, prazos, comunicação e riscos do projeto
Gabriel V.	Product Owner (P.O)	Gestão do Backlog, definição de requisitos e priorização de valor de negócio
Gabriel V.	Documentador	Documentação de APIs (Swagger, OpenAPI), diagramas de arquitetura e manuais.
Gabriel V.	Arquiteto	Definição de limites de serviços (Bounded Contexts) e padrões de comunicação.
Gabriel V.	Dev Backend	Implementação das regras de negócio, APIs e persistência de dados.
Gabriel V.	Dev Frontend	Desenvolvimento da interface e consumo de serviços via API Gateway
Gabriel V.	DevOps / QA	Orquestração de containers (Docker), CI/CD e testes de integração.

Seção II

Proposta Técnica

Detalhamento da Proposta de Solução

Regras de Negócio

- Um usuário deve possuir cadastro para acessar a plataforma.
- Um usuário pode assumir diferentes papéis dentro do sistema (jogador, técnico, árbitro, etc.).
- Um time deve possuir pelo menos um administrador responsável.
- Apenas organizadores podem criar partidas.
- Uma quadra não pode ser reservada para dois jogos no mesmo horário.
- Jogadores podem aceitar ou recusar convites para partidas.
- Uma partida só é confirmada quando o número mínimo de jogadores é atingido.
- Após o jogo, o organizador pode registrar estatísticas da partida.
- O sistema pode sortear times automaticamente com base no nível dos jogadores.
- Usuários podem interagir através de posts e comentários na rede social interna.

Requisitos Funcionais

- RF01 – Permitir cadastro de usuários na plataforma.
- RF02 – Permitir login e autenticação de usuários.
- RF03 – Permitir edição de perfil de usuário.
- RF04 – Permitir criação e gerenciamento de times.
- RF05 – Permitir convite de usuários para participar de times.
- RF06 – Permitir criação de partidas.
- RF07 – Permitir envio de convites para jogadores participarem de partidas.
- RF08 – Permitir aceitação ou recusa de convites para jogos.
- RF09 – Permitir registro de estatísticas das partidas.
- RF10 – Permitir sorteio automático de times balanceados.
- RF11 – Permitir criação de posts na rede social do sistema.
- RF12 – Permitir curtidas e comentários em posts.
- RF13 – Permitir cadastro e gestão de quadras.
- RF14 – Permitir consulta de partidas agendadas.

Requisitos Não Funcionais

- RNF01 – O sistema deve possuir interface mobile responsiva (Android).
- RNF02 – O sistema deve garantir autenticação segura utilizando tokens JWT.
- RNF03 – O sistema deve possuir arquitetura cliente-servidor.
- RNF04 – O sistema deve permitir escalabilidade futura.
- RNF05 – O sistema deve possuir armazenamento persistente em banco de dados.
- RNF06 – O sistema deve possuir tempo de resposta adequado para operações comuns.

Diagramas

Diagrama de Classes

Diagrama de classe - CHUTE app





Diagrama de Caso

Caso de Uso geral



Especificação do Caso de uso

CSU001 – Realizar Login	
Sumário:	Este caso de uso tem como objetivo realizar o login em uma plataforma online.
Ator Primário:	Jogador, técnico, locador, olheiro, fotógrafo e árbitro.
Ator Secundário:	Sistema
Casos de Uso Associados:	CSU001
Pré-condição:	

Este caso de uso se inicia quando os atores jogador, técnico, locador, olheiro, fotógrafo ou arbitro escolhe a opção de “Entrar na plataforma”.	
Fluxo Principal 1. O sistema exibe uma página com duas caixas de texto para o e-mail e senha, um botão para entrar e dois <i>links</i> , um para recuperar o acesso e outro para se cadastrar. 2. Os atores fazem login através e-mail e senha cadastrada [RN1] [FA1] 3. O cliente tem acesso ao seu perfil pessoal e a <i>timeline</i> da plataforma. [FE1]	
Fluxo Alternativo [FA1] Fluxo alternativo 1: ocorre quando os atores não são cadastrados a. O ator cadastra as seguintes informações: Nome, e-mail, senha e tipo de perfil. b. O cliente tem acesso ao seu perfil pessoal e a <i>timeline</i> da plataforma.	
Fluxo de Exceção [FE1] Fluxo Exceção 1: senha ou email não confere com o cadastro Este fluxo ocorre quando e-mail ou senha informados não conferem com o cadastrado no sistema. a. O sistema exibe uma mensagem de credenciais inválidas. b. O fluxo retorna ao passo 1 do fluxo principal.	
Pós-condições: a. O ator realiza o cadastro via plataforma.	
Requisitos: RF001	
Regras de Negócio: RN001.	

CSU002 – Criar Partida	
<u>Sumário:</u>	Permite que um usuário crie uma nova partida de futebol, definindo local, data, horário e número máximo de jogadores.
Ator Primário:	Usuário autenticado (Jogador).
Ator Secundário: Sistema	
Casos de Uso Associados: CSU002	
Pré-condição: Usuário deve estar autenticado na plataforma	
Fluxo Principal 1. O usuário acessa a funcionalidade de criação de partida 2. O sistema exibe o formulário de criação 3. O usuário preenche os dados da partida 4. O usuário confirma a criação 5. O sistema valida os dados 6. O sistema cria a partida	

7. O sistema exibe a partida na lista de partidas disponíveis	
Fluxo Alternativo [FA1] Fluxo alternativo 1: Dados obrigatórios não preenchidos a. O sistema identifica campos obrigatórios não preenchidos b. O sistema exibe mensagem de erro solicitando o preenchimento c. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal [FA2] Dados em formato inválido a. O sistema identifica dados inválidos (ex: data no passado, número de jogadores inválido) b. O sistema exibe mensagem de erro indicando o problema c. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal	
Fluxo de Exceção [FE1] Erro ao salvar a partida no sistema Este fluxo ocorre quando há falha interna no sistema ao tentar registrar a partida. a. O sistema exibe mensagem de erro informando falha na criação da partida b. O sistema orienta o usuário a tentar novamente c. O fluxo é encerrado [FE2] Usuário não autenticado Este fluxo ocorre quando o usuário tenta acessar a funcionalidade sem estar autenticado. a. O sistema redireciona o usuário para a tela de login b. O fluxo é encerrado	
Pós-condições: a. A partida é registrada no sistema b. O criador da partida é incluído automaticamente como participante c. A partida passa a ser exibida na lista de partidas disponíveis	
Requisitos: RF002: O sistema deve permitir que usuários autenticados criem partidas de futebol. RF003: O sistema deve validar os dados informados antes de salvar a partida. RF004: O sistema deve incluir automaticamente o criador na lista de jogadores da partida.	
Regras de Negócio: RN001: Uma partida deve possuir um número máximo de jogadores maior que zero. RN002: A data da partida não pode ser anterior à data atual. RN003: O criador da partida é automaticamente incluído como participante. RN004: Uma partida não pode exceder o número máximo de jogadores definidos.	

CSU003 – Entrar em Partida	
Sumário:	Permite que um usuário entre em uma partida disponível, desde que haja vagas.
Ator Primário:	Usuário autenticado (Jogador).
Ator Secundário: Sistema	

Casos de Uso Associados: CSU003
Pré-condição: Usuário deve estar autenticado na plataforma
Fluxo Principal • O ator acessa a lista de partidas disponíveis • O sistema exibe as partidas cadastradas • O ator seleciona uma partida • O sistema exibe os detalhes da partida • O ator clica na opção “Entrar na partida” • O sistema verifica a disponibilidade de vagas • O sistema adiciona o ator à lista de jogadores da partida • O sistema atualiza o número de jogadores da partida • O sistema exibe confirmação de entrada na partida
Fluxo Alternativo [FA1] Partida já atingiu o limite de jogadores a. O sistema identifica que não há vagas disponíveis b. O sistema exibe mensagem informando que a partida está lotada c. O fluxo é encerrado [FA2] Usuário já está na partida a. O sistema identifica que o ator já faz parte da partida b. O sistema exibe mensagem informando que o usuário já está inscrito c. O fluxo é encerrado
Fluxo de Exceção [FE1] Erro ao entrar na partida Este fluxo ocorre quando há falha interna ao tentar adicionar o jogador. a. O sistema exibe mensagem de erro b. O sistema orienta o usuário a tentar novamente c. O fluxo é encerrado [FE2] Usuário não autenticado Este fluxo ocorre quando o usuário tenta entrar em uma partida sem estar logado. a. O sistema redireciona o usuário para a tela de login b. O fluxo é encerrado
Pós-condições: a. O usuário é incluído na lista de jogadores da partida b. O número de jogadores da partida é atualizado

c. A vaga disponível é reduzida
Requisitos: RF005: O sistema deve permitir que usuários entrem em partidas disponíveis. RF006: O sistema deve validar a disponibilidade de vagas antes da entrada. RF007: O sistema deve impedir que usuários entrem mais de uma vez na mesma partida.
Regras de Negócio: RN005: Um usuário não pode participar da mesma partida mais de uma vez. RN006: O número de jogadores não pode ultrapassar o limite definido na partida. RN007: Apenas usuários autenticados podem entrar em partidas.

CSU004 – Visualizar Partidas	
<u>Sumário:</u>	Permite que o usuário visualize as partidas disponíveis na plataforma.
Ator Primário:	Usuário autenticado (Jogador).
Ator Secundário: Sistema	
Casos de Uso Associados: CSU003	
Pré-condição:	
Usuário deve estar autenticado na plataforma	
Fluxo Principal 1. O ator acessa a funcionalidade de partidas 2. O sistema consulta as partidas cadastradas 3. O sistema exibe a lista de partidas disponíveis 4. O sistema apresenta informações como: - o Título - o Local - o Data e horário - o Número de jogadores - o Vagas disponíveis 5. O ator pode selecionar uma partida para visualizar mais detalhes	
Fluxo Alternativo [FA1] Nenhuma partida disponível a. O sistema identifica que não existem partidas cadastradas b. O sistema exibe mensagem informando que não há partidas disponíveis c. O sistema pode sugerir a criação de uma nova partida	
Fluxo de Exceção [FE1] Erro ao carregar partidas Este fluxo ocorre quando há falha na comunicação com o servidor. a. O sistema exibe mensagem de erro b. O sistema permite que o usuário tente novamente c. O fluxo é encerrado [FE2] Usuário não autenticado	

Este fluxo ocorre quando o usuário tenta entrar em uma partida sem estar logado. a. O sistema redireciona o usuário para a tela de login b. O fluxo é encerrado
Pós-condições: a. O usuário visualiza a lista de partidas disponíveis b. O usuário pode interagir com as partidas exibidas
Requisitos: RF008: O sistema deve exibir todas as partidas disponíveis. RF009: O sistema deve apresentar informações resumidas das partidas. RF010: O sistema deve permitir acesso aos detalhes de cada partida.
Regras de Negócio: RN008: Apenas partidas ativas devem ser exibidas na lista. RN009: As partidas devem ser ordenadas por data (mais próximas primeiro). RN010: O sistema pode destacar partidas com poucas vagas disponíveis.

CSU005 – Visualizar Home Inteligente	
Sumário:	Exibe ao usuário uma interface inteligente com partidas recomendadas, priorizando relevância, proximidade e urgência.
Ator Primário:	Usuário autenticado (Jogador).
Ator Secundário: Sistema	
Casos de Uso Associados: CSU005	
Pré-condição: Usuário deve estar autenticado na plataforma	
Fluxo Principal 1. O ator acessa a tela inicial (Home) 2. O sistema identifica o usuário autenticado 3. O sistema consulta as partidas disponíveis 4. O sistema aplica critérios de priorização: 5. Proximidade de data 6. Quantidade de vagas restantes 7. Relevância (ex: localização, histórico) 8. O sistema organiza a exibição em seções: 9. Partida em destaque (Hero) 10. Próximas partidas 11. Partidas quase lotadas 12. O sistema exibe as partidas organizadas 13. O ator pode interagir com as partidas (visualizar ou entrar)	
Fluxo Alternativo [FA1] Nenhuma partida disponível a. O sistema identifica ausência de partidas b. O sistema exibe mensagem informando que não há partidas disponíveis c. O sistema sugere a criação de uma nova partida	

[FA2] Baixa quantidade de partidas

- a. O sistema identifica poucas partidas disponíveis
- b. O sistema exibe as partidas sem segmentação avançada
- c. O fluxo continua normalmente

Fluxo de Exceção

[FE1] Erro ao carregar dados da Home

- a. O sistema exibe mensagem de erro
- b. O sistema permite nova tentativa de carregamento
- c. O fluxo é encerrado

[FE2] Usuário não autenticado

- a. O sistema redireciona para a tela de login
- b. O fluxo é encerrado

Pós-condições:

- a. O usuário visualiza partidas organizadas por relevância
- b. O usuário pode acessar ou entrar em partidas diretamente

Requisitos: RF011: O sistema deve exibir uma Home com partidas priorizadas.

RF012: O sistema deve destacar partidas com maior urgência.

RF013: O sistema deve permitir interação direta com as partidas exibidas.

Regras de Negócio: RN011: Partidas próximas da data devem ter maior prioridade.

RN012: Partidas com poucas vagas devem ser destacadas.

RN013: O sistema deve organizar visualmente as partidas em seções.

CSU006 – Editar Perfil de Jogador

Sumário:

Permite que o usuário atualize suas informações pessoais, posição, atributos e dados complementares.

Ator Primário:

Usuário autenticado (Jogador).

Ator Secundário: Sistema

Casos de Uso Associados: CSU006

Pré-condição:

Usuário deve estar autenticado na plataforma

Fluxo Principal

1. O ator acessa a funcionalidade de perfil
2. O ator seleciona a opção “Editar perfil”

3. O sistema exibe o formulário de edição
4. O ator atualiza os dados:
 - Email
 - Senha (opcional)
 - Posição
 - Pontos fortes
 - Pontos fracos
 - Endereço
5. O sistema calcula automaticamente o overall do jogador
6. O ator confirma a atualização
7. O sistema valida os dados
8. O sistema salva as alterações
9. O sistema exibe mensagem de sucesso

Fluxo Alternativo

[FA1] Dados inválidos

- a. O sistema identifica inconsistências nos dados
- b. O sistema exibe mensagem de erro
- c. O fluxo retorna ao passo 4 do fluxo principal

[FA2] Senha não informada

- a. O sistema mantém a senha atual
- b. O fluxo continua normalmente

Fluxo de Exceção

[FE1] Erro ao atualizar perfil

- a. O sistema exibe mensagem de erro
- b. O sistema orienta o usuário a tentar novamente
- c. O fluxo é encerrado

[FE2] Usuário não autenticado

- a. O sistema redireciona para login
- b. O fluxo é encerrado

Pós-condições:

- a. Os dados do usuário são atualizados
- b. O overall é recalculado com base nos atributos
- c. O perfil reflete as novas informações

Requisitos: RF014: O sistema deve permitir edição de perfil do usuário.

RF015: O sistema deve calcular automaticamente o overall do jogador.

RF016: O sistema deve validar os dados antes de salvar.

Regras de Negócio: RN014: O overall deve ser calculado com base na posição e atributos do jogador.

RN015: Um atributo não pode ser simultaneamente ponto forte e ponto fraco.

RN016: O overall deve permanecer dentro de um intervalo válido (ex: 40 a 99).

CSU007 – Gerenciar Times

Sumário:

Permite que o usuário crie, visualize, edite e exclua times, além de convidar membros.

Ator Primário:

Usuário autenticado (Jogador).

Ator Secundário: Sistema

Casos de Uso Associados: CSU007

Pré-condição:

Usuário deve estar autenticado na plataforma.

Fluxo Principal

1. O ator acessa a aba Times. 2. O sistema exibe os times dos quais o usuário faz parte. 3. O ator pode criar um novo time informando nome e descrição. 4. O sistema valida os dados e registra o time. 5. O criador é automaticamente adicionado como membro administrador. 6. O ator pode visualizar detalhes, editar nome/descrição ou excluir o time (somente criador).

Fluxo Alternativo

[FA1] Nenhum time encontrado: O sistema exibe mensagem e sugere a criação de um time.

[FA2] Dados inválidos: O sistema exibe mensagem de erro e retorna ao formulário.

Fluxo de Exceção

[FE1] Erro ao salvar: O sistema exibe mensagem de erro e orienta o usuário a tentar novamente. [FE2] Usuário não autenticado: O sistema redireciona para a tela de login.

Pós-condições:

a. Time criado e exibido na lista. b. O criador é definido como administrador. c. O time pode receber convites de membros.

Requisitos: RF04: O sistema deve permitir criação e gerenciamento de times. RF05: O sistema deve permitir convite de usuários para times.

Regras de Negócio: RN017: Um time deve possuir pelo menos um administrador responsável. RN018: Apenas o criador pode editar ou excluir o time. RN019: Um usuário não pode pertencer ao mesmo time mais de uma vez.

CSU008 – Convidar Jogador para Partida

Sumário:	Permite que o organizador de uma partida convide jogadores cadastrados na plataforma.
Ator Primário:	Usuário autenticado (Organizador da partida).
Ator Secundário: Sistema	
Casos de Uso Associados: CSU008	
Pré-condição:	Usuário deve estar autenticado e ser o organizador da partida.
Fluxo Principal	1. O ator acessa os detalhes de uma partida que organizou. 2. O ator seleciona a opção Convidar Jogador. 3. O sistema exibe um campo para informar o e-mail do jogador. 4. O ator informa o e-mail e confirma. 5. O sistema valida se o usuário existe na plataforma. 6. O sistema registra o convite e o disponibiliza para o jogador na aba Partidas.
Fluxo Alternativo	[FA1] Jogador já convidado: O sistema informa que o convite já foi enviado. [FA2] Jogador já é participante: O sistema informa que o usuário já está na partida.
Fluxo de Exceção	[FE1] E-mail não encontrado: O sistema exibe mensagem informando que o usuário não existe. [FE2] Usuário não autenticado: O sistema redireciona para o login.
Pós-condições:	a. Convite registrado e disponível para o jogador convidado. b. Jogador pode aceitar ou recusar o convite.
Requisitos:	RF07: O sistema deve permitir envio de convites para jogadores. RF08: O sistema deve permitir aceitação ou recusa de convites.
Regras de Negócio:	RN020: Apenas o organizador pode convidar jogadores para a partida. RN021: Um jogador não pode ser convidado duas vezes para a mesma partida. RN007: Apenas usuários autenticados podem participar de partidas.

CSU009 – Publicar Post na Rede Social	
Sumário:	Permite que o usuário publique mensagens no feed social da plataforma e interaja com posts de outros usuários.
Ator Primário:	Usuário autenticado.
Ator Secundário: Sistema	
Casos de Uso Associados: CSU009	

Pré-condição:

Usuário deve estar autenticado na plataforma.

Fluxo Principal

1. O ator acessa a aba Social. 2. O sistema exibe o feed com posts recentes. 3. O ator digita uma mensagem (máx. 280 caracteres) no campo de publicação. 4. O ator confirma a publicação. 5. O sistema valida o conteúdo. 6. O sistema registra o post e o exibe no topo do feed. 7. O ator pode curtir posts de outros usuários.

Fluxo Alternativo

[FA1] Campo vazio: O sistema impede a publicação e exibe mensagem de erro. [FA2] Texto acima do limite: O sistema limita a entrada a 280 caracteres.

Fluxo de Exceção

[FE1] Erro ao publicar: O sistema exibe mensagem de erro e orienta a tentar novamente. [FE2] Usuário não autenticado: O sistema redireciona para o login.

Pós-condições:

a. Post publicado e exibido no feed em ordem cronológica inversa. b. Outros usuários podem visualizar e curtir o post.

Requisitos: RF11: O sistema deve permitir criação de posts. RF12: O sistema deve permitir curtidas e comentários em posts.

Regras de Negócio: RN022: Um post não pode ultrapassar 280 caracteres. RN023: Apenas o autor pode excluir seu próprio post. RN024: Qualquer usuário autenticado pode curtir ou descurtir um post.

CSU010 – Sortear Times Balanceados
Sumário:

Permite que o organizador sorteie automaticamente dois times equilibrados com base no overall dos jogadores confirmados.

Ator Primário:

Usuário autenticado (Organizador da partida).

Ator Secundário: Sistema

Casos de Uso Associados: CSU010

Pré-condição:

Usuário deve ser o organizador da partida e a partida deve ter ao menos 2 participantes confirmados.

Fluxo Principal

1. O ator acessa os detalhes de uma partida que organizou. 2. O ator seleciona a opção Sortear Times. 3. O sistema exibe uma mensagem de confirmação com o número de participantes. 4. O ator confirma. 5. O sistema ordena os jogadores por overall (maior para menor). 6. O sistema distribui os jogadores alternadamente entre Time A e Time B (snake draft). 7. O sistema exibe os dois times com nome e overall de cada jogador.

Fluxo Alternativo

[FA1] Menos de 2 participantes: O sistema informa que não há jogadores suficientes para o sorteio.

Fluxo de Exceção

[FE1] Erro ao sortear: O sistema exibe mensagem de erro. [FE2] Usuário não é organizador: O botão de sorteio não é exibido.

Pós-condições:

a. Time A e Time B formados com jogadores distribuídos de forma balanceada. b. Resultado exibido na tela de detalhes da partida.

Requisitos: RF10: O sistema deve permitir sorteio automático de times balanceados.

Regras de Negócio: RN025: O sorteio deve usar o overall de cada jogador como critério de distribuição. RN026: Apenas o organizador pode acionar o sorteio. RN027: Os times devem ser distribuídos pelo método snake draft para garantir equilíbrio.

CSU011 – Excluir Conta de Usuário

Sumário:

Permite que o usuário exclua permanentemente sua conta da plataforma.

Ator Primário:

Usuário autenticado.

Ator Secundário: Sistema

Casos de Uso Associados: CSU011

Pré-condição:

Usuário deve estar autenticado na plataforma.

Fluxo Principal

1. O ator acessa a aba Perfil. 2. O ator rola até o final da tela e seleciona Excluir conta. 3. O sistema exibe um diálogo de confirmação com aviso sobre a irreversibilidade da ação. 4. O ator confirma a exclusão. 5. O sistema remove o registro do usuário do banco de dados. 6. O sistema invalida o token JWT. 7. O sistema redireciona para a tela de login.

Fluxo Alternativo

[FA1] O ator cancela no diálogo: O sistema fecha o diálogo e nenhuma ação é realizada.

Fluxo de Exceção

[FE1] Erro ao excluir: O sistema exibe mensagem de erro e orienta a tentar novamente. [FE2] Token inválido: O sistema redireciona para o login.

Pós-condições:

a. Conta excluída permanentemente. b. Token invalidado. c. Usuário redirecionado para o login.

Requisitos: RF03: O sistema deve permitir edição e exclusão de perfil de usuário.

Regras de Negócio: RN028: A exclusão de conta é irreversível. RN029: O usuário deve confirmar a ação antes da exclusão definitiva. RN030: Ao excluir a conta, todos os dados do usuário devem ser removidos do sistema.

Modelo de Dados

O sistema utilizará um banco de dados **MongoDB**, um banco de dados NoSQL orientado a documentos.

O MongoDB permite maior flexibilidade no armazenamento de dados e facilita a modelagem de entidades relacionadas ao sistema.


As principais entidades do sistema incluem:

- Usuários
- Times
- Partidas
- Quadras
- Posts
- Comentários

O sistema implementará operações completas de **CRUD (Create, Read, Update e Delete)** para manipulação dessas entidades.

Especificação da Arquitetura do Software

Diagrama de Arquitetura



O sistema seguirá uma arquitetura **cliente-servidor em três camadas**, composta por:

1. **Camada de apresentação (Frontend)**
Responsável pela interface do usuário e interação com o sistema.
2. **Camada de aplicação (Backend)**
Responsável pela lógica de negócio, autenticação, controle de partidas, times e estatísticas.

3. Camada de dados (Banco de Dados)

Responsável pelo armazenamento e persistência das informações do sistema.

Ecossistema da Solução

Apresentar uma figura que represente o ecossistema de software com os relacionamentos do sistema, banco de dados, APIs, servidores *cloud* etc. Descrever essa figura também, informando a responsabilidade de cada elemento na arquitetura e relacionamentos.

O ecossistema do sistema inclui diversos componentes que trabalham em conjunto.

Principais elementos do ecossistema:



- Aplicativo Mobile Android (Frontend)
- API REST (Backend)
- Banco de dados MongoDB
- Servidor de aplicação Node.js
- Controle de versão Git/GitHub

A aplicação frontend se comunica com o backend por meio de requisições HTTP para a API REST, responsável por processar as regras de negócio e persistir os dados no banco de dados.

Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Categoria	Função no Projeto
JavaScript	Linguagem de Programação	Base para desenvolvimento do sistema
React Native + Expo	Framework Mobile	Desenvolvimento do aplicativo mobile Android
Node.js	Backend	Execução da API do sistema
Express.js	Framework Backend	Estruturação da API REST
MongoDB	Banco de Dados NoSQL	Armazenamento dos dados
Mongoose	ODM	Modelagem de dados no MongoDB
JWT	Autenticação	Controle de acesso de usuários
Git + GitHub	Versionamento	Controle de versão do código
TypeScript	Linguagem Backend	Tipagem estática e segurança no backend
Render	Infraestrutura Cloud	Hospedagem do backend em produção
EAS Build (Expo)	Build Mobile	Geração do APK para Android
Figma	Design	Prototipação das telas

Anexos/Apêndices



- Estádio
- Craque
- Times
- Rede social**
- Próximos jogos

Modo escuro

Olá, thiago

Rede Social

thiago, conte suas partidas, marque o time e acompanhe as jogadas da comunidade CHUTE.

thiago
Jogador da comunidade CHUTE

Como foi o último jogo? Quem foi o craque? Conte a história, marque amigos e registre o golaço...

Selecionar mídia

Publicar

thiago
24/11, 10:24

Está chegando o grande dia
#TCC

Curtir

0 curtida(s)
0 comentário(s)

Escreva um comentário...



- Estádio
- Craque**
- Times
- Rede social
- Próximos jogos


Modo escuro

Olá, thiago

thiago
Posição preferida: definir posição

Perfil em construção

Editar perfil



PARTIDAS DISPUTADAS

0 jogos

Contamos apenas partidas nas quais você tem estatísticas registradas.

PARTICIPAÇÕES EM GOLS

0 gols • 0 assistências

STATUS DO PERFIL

Em construção

Complete sua posição, registo, pontos totais e distribua para se tornar um jogador da comunidade.

Times

Onde você já jogou ou jogou pelo CHUTE

Você ainda não fez parte de nenhum time. Use o botão "Explorar times" para começar sua carreira.

Explorar times

Feed Mídias Avaliações

24/11, 10:24
Está chegando o grande dia #TCC

Editar Perfil de Jogador

50 Seu Overall
Seu Overall é calculado automaticamente com base nos seus atributos.

Informações Básicas

Nome

Posição *

Indique sua posição

Email

Novo Senha

Confirme sua nova senha




Endereço

Seu endereço está em construção

Editar Endereço

Salvar Alterações

Excluir Conta



Proposta Técnica

[← Voltar](#)

Cadastro de Técnico

Nome Completo

Área de Atuação

Apelido

Formação

CPF

Experiência

Telefone

Clubes por onde passou

E-mail

Observações adicionais

Cadastrar Técnico

[← Voltar](#)

Cadastro de Olheiro

Nome Completo

Experiência (anos, clubes, observações, etc)

Apelido

Área de Atuação

CPF

Clubes com os quais já trabalhou

Telefone

E-mail

Cadastrar Olheiro

CHUTE

- Estádio
- Craque
- Times
- Rede social
- Próximos jogos

Modo escuro

thiago [Sair](#)

Olá, thiago

Sem jogos futuros por enquanto. Que tal organizar uma partida?

Bem-vindo ao CHUTE! Este é o seu painel para acompanhar jogos, times e desempenho sem perder nada importante.

PARTIDAS FUTURAS

0

Jogos que ainda vão rolar.

PARTIDAS JÁ JOGADAS

0

Histórico desde que você começou a usar o CHUTE.

TIMES QUE VOCÊ PARTICIPA

0

Clubes e peladas ativos.

MVPS CONQUISTADOS

0

Em breve: estatísticas avançadas de desempenho.

PRÓXIMO JOGO

Nenhuma partida futura encontrada. Use a aba **Próximos jogos** para criar ou entrar em um jogo.

ÚLTIMO JOGO

Ainda não temos partidas no seu histórico. Assim que você começar a jogar, o resumo aparece aqui.