

Cahier des Charges Fonctionnel

Application de suivi des objectifs commerciaux et de la performance des points de vente (Camtel-Pulse)

Organisation : Centre 1 CDPSM — Camtel Littoral
Document : Cahier des charges enrichi pour validation
Version : 2.0 — Août 2026

1. Contexte et Enjeux

Le CDPSM 1, l'un des centres rattachés au DVBUM de la DRLM, assure le suivi des objectifs commerciaux mensuels fixés par BUM à ses partenaires stratégiques Glotelho et Master Color. Ce suivi s'appuie sur un réseau structuré de DSM (District Sales Managers) et de POS (Points de Vente), organisés sous une Master SIM propre à chaque partenaire.

Ce suivi repose aujourd'hui sur des exports manuels (fichiers Excel de type « Balance Overview ») consultés ponctuellement, sans calcul automatique de seuil d'alerte ni historisation journalière. Cette méthode limite la réactivité de l'agent face aux entités qui décrochent de leur objectif, et ne permet pas d'attribuer la responsabilité d'une saisie à un opérationnel précis.

Le projet Camtel-Pulse vise à centraliser ce suivi dans une application dédiée, capable de calculer automatiquement les seuils, signaler les écarts, et tracer les responsabilités de saisie.

Ce projet présente des similarités fortes avec le cahier des charges du CDPSM 1 (gestion des créations et reconductions de POS) : les deux s'appuient sur la même structure Partenaire → DSM → POS. Une synergie de données entre les deux projets est à envisager en phase de conception.

2. Objectifs du Projet

Objectif	Description
Suivi journalier	Suivre, jour après jour, la vente et le cumul de chaque entité (DA, DSM, POS) par rapport à son stock de sécurité.
Alerte automatique	Signaler visuellement (rouge/vert) toute entité en dessous ou au-dessus de son seuil de sécurité.
Traçabilité	Conserver l'historique des saisies journalières, avec l'identité de l'opérationnel à l'origine de chaque saisie.
Gestion des accès	Restreindre la consultation et la saisie selon le rôle et le niveau hiérarchique de chaque utilisateur.
Consultation rapide	Permettre l'accès aux indicateurs de n'importe quelle entité via une recherche par identifiant.
Administration technique	Permettre la réorganisation du réseau (fusion de DSM, réattribution de POS) sans perte de données.

3. Structure Métier et Hiérarchie

DRLM/DVBUM comporte plusieurs centres de distribution des produits et services mobiles, dont le Centre 1. Les exports de données actuels (voir 9) confirment une hiérarchie à cinq niveaux :

Niveau	Entité	Exemple observé	Rattachement
0	DRLM	—	Racine
1	Centre (CDPSM)	CSVD_LITTORAL	Rattaché à Camtel Littoral

Niveau	Entité	Exemple observé	Rattachement
2	DA / Master SIM	MASTER_SIM_ZONE_LITTORAL_1 (Glotelho)	Rattaché au centre
3	DSM	DSM4_LT1	Rattaché au DA
4	POS	POS274_DSM4_LT1	Rattaché au DSM

Règle de gestion : chaque POS est rattaché de manière exclusive à un DSM. Un DSM peut superviser plusieurs POS ; un DA (Glotelho, Master Color) peut compter plusieurs DSM. Un POS ne doit jamais appartenir à deux DSM simultanément — toute réattribution doit être exclusive et historisée.

4. Gestion des Accès et des Rôles

Quatre profils d'utilisateurs sont définis, avec des droits strictement délimités :

Rôle	Droits d'accès	Fonctions
Manager	Lecture seule : tableau de bord, alertes, graphiques. Aucune saisie ni modification possible.	DVBUM
Admin	Gestion technique de l'application : configuration, fusion de deux DSM, réattribution des POS d'un DSM vers un autre. Un POS ne peut jamais appartenir à plus d'un DSM à la fois.	Support informatique
Chef opérationnel	Gère les DAs au niveau de son centre : saisit et consulte les données, affecte les opérationnels à un DA précis (Glotelho ou Master Color). A accès à tous les DAs, DSM et POS du centre.	Chef SAT/Chef SGZDAV
Opérationnel	Saisit et consulte selon le niveau qui lui est attribué : niveau DA (visibilité incluse sur les DSM et POS de ce DA), niveau DSM (accès à son DSM et aux POS qui en dépendent), ou niveau POS (accès exclusif à ce POS, en saisie et consultation).	AT

- Le chef opérationnel attribue les opérationnels aux DAs de son centre (ex. tel opérationnel gère Glotelho, tel autre Master Color).
- Un opérationnel qui gère les DA, les DSM et les POS
- L'admin est seul habilité à fusionner deux DSM ou à réattribuer les POS d'un DSM vers un autre — action technique distincte de la saisie quotidienne.

5. Suivi Journalier et Calcul du Stock de Sécurité

Stock de sécurité = (Objectif mensuel du DA ÷ nombre de jours du mois) × 3

Cette formule de calcul du stock de sécurité sera appliquée de même au niveau des différents DSM et POS en fonction de leurs objectifs mensuels

Champ	Contenu / formule
Vente du jour	Saisie manuelle par l'opérationnel autorisé sur l'entité concernée.
Achats cumulés	Achats cumulés (J) = Achats cumulés (J-1) + Vente du jour (J).
Stock de sécurité	(Objectif mensuel du DA/DSM/POS ÷ nombre de jours du mois) × 3

Champ	Contenu / formule
Écart du jour	Vente du jour – Stock de sécurité. Alerte rouge si négatif, vert si positif ou nul.
Écart cumulé	Achats cumulés – Stock de sécurité. Alerte rouge si négatif, verte si positif ou nul.
Auteur de la saisie	Nom de l'opérationnel ayant réalisé la saisie du jour, conservé pour traçabilité.

6. Traçabilité et Historisation

Chaque saisie journalière est conservée avec la date, l'entité concernée, la valeur saisie et l'identité de l'opérationnel qui l'a réalisée. Cette historisation permet :

- de retracer l'origine de toute anomalie de saisie ;
- de conserver un historique immuable même en cas de réorganisation du réseau (fusion de DSM, réattribution de POS) ;
- de distinguer les responsabilités entre chef opérationnel, opérationnels et admin.

7. Tableau de Bord et Reporting

L'application propose un tableau de bord (maquette déjà validée) avec :

- une recherche par identifiant, à tout niveau (DA, DSM, POS) ;
- une navigation hiérarchique complète depuis le centre ;
- des indicateurs (vente du jour, cumul, stock de sécurité, écarts) et leur code couleur ;
- un historique journalier consultable sous forme de tableau.

Le contenu visible dépend du rôle de l'utilisateur connecté (voir §4) : le manager ne voit que la restitution, sans jamais pouvoir modifier une donnée.

8. Extension Future

- Interopérabilité avec le projet « POSTRACK » (suivi des POS), qui partage la même structure Partenaire → DSM → POS.
- Extension à d'autres centres que le Centre 1 , dans une logique multi-centres pour l'ensemble de la DRLM.
- Reprise éventuelle des indicateurs de performance et de catégorisation des POS envisagés côté CDPSM (loi des 20-80), si les deux projets convergent.

9. Importation et Gestion des Données

Les exports actuels de Centre (format « Balance Overview ») structurent déjà les entités selon un modèle Niveau / Nom / Parent / Solde, directement réutilisable comme base d'import initial :

Level	Organization Name	Parent Organization Name	Current Balance
4	MASTER_SIM_ZONE_LITTORAL_1	CSVD_LITTORAL	9 483 994
5	DSM4_LT1	MASTER_SIM_ZONE_LITTORAL_1	25 560
6	POS274_DSM4_LT1	DSM4_LT1	12 600

Le module d'import doit reconstituer automatiquement la hiérarchie à partir de la colonne « Parent Organization Name », et rattacher les nouvelles entrées aux historiques existants sans créer de doublons.

10. Exigences Non Fonctionnelles et Démarche

- Ergonomie : consultation fluide même avec un grand nombre de POS (plusieurs milliers observés dans les exports actuels).
- Sécurité des accès : contrôle strict des droits par rôle (voir 4), journalisation des actions sensibles (fusion, réattribution).
- Fiabilité : cohérence garantie entre les cumuls affichés et l'historique des saisies, même après une réorganisation du réseau.

Démarche projet en cinq phases, alignée sur celle du CDSM pour faciliter une éventuelle convergence :

1. Cadrage : validation du présent cahier des charges.
2. Conception : modélisation de la base de données et maquettage (déjà réalisés — voir document d'architecture technique et maquette validée).
3. Développement : mise en place des modules de saisie, de calcul et de gestion des accès.
4. Reporting : déploiement du tableau de bord et des alertes automatiques.
5. Recette et mise en service : formation des opérationnels et déploiement au Centre 1 CDPSM.

11. Points à valider avec l'encadreur

- Règle exacte de répartition du stock de sécurité vers les DSM et POS.
- Périmètre exact de la synergie avec le projet « POSTRACK » : bases de données partagées ou simplement interopérables ?
- Calendrier d'extension aux autres centres de DRLM.