

Karol Gabriela Rodríguez Castañeda 5-PV

The image is a screenshot of a web browser window. The main content area displays the phpMyAdmin interface for a database named 'empleados'. The 'Estructura' (Structure) tab is active, showing a table with columns: 'cod_empleados' (VARCHAR, 15, PRIMARY), 'nombre' (VARCHAR, 50), 'num_telefono' (VARCHAR, 10), 'edad' (INT, 3), and 'domicilio' (VARCHAR, 40). The 'Agregar' button is visible at the top. On the right side of the browser, a sidebar for a Google account is open, showing the profile of 'KAROL GABRIELA RODRIGUEZ CASTA...' with email 'karol20518@cbtis75.edu.mx'. The sidebar also indicates that synchronization is deactivated and provides a button to 'Activar la sincronización...'. The browser's address bar shows the URL 'localhost/phpmyadmin/index.php?route=/server/databases'. The Windows taskbar is visible at the bottom of the screen.

Documento sin título - Chrome Web S... P2Act2 Actividades del parcial 7... Gabriela30065/Parcia2-DJAWC... localhost / 127.0.0.1 / bella ropa... +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&server=18&db=bella%20ropa&table=Empleados

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: bella ropa » Tabla: empleados

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/>	1	cod_empleados	varchar(15)	utf8mb4_general_ci	No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	2	nombre	varchar(50)	utf8mb4_general_ci	No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	3	num_telefono	varchar(10)	utf8mb4_general_ci	No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	4	edad	int(3)		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	5	domicilio	varchar(40)	utf8mb4_general_ci	No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	6	sueldo	varchar(10)	utf8mb4_general_ci	No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice

Agregar a columnas centrales Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Plantamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar: 1 columna(s) después de sueldo Continuar

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Consola									

Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta

```
> CREATE TABLE `bella ropa`.`empleados` (
  `cod_empleados` VARCHAR(15) NOT NULL,
  `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `num_telefono` VARCHAR(10) NOT NULL,
  `edad` INT(3) NOT NULL,
  `domicilio` VARCHAR(40) NOT NULL,
  `sueldo` VARCHAR(10) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci
```

Consola

Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta

07:22 p. m. 25/10/2022

Documento sin título - Documen... x Gify Diagrams - Chrome Web S... x P2Act2 Actividades del parcial 7... x Gabriela300605/Parcial2-DAWC... x localhost / 127.0.0.1 / bella ropa x +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/create&db=bella+ropa

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva bella ropa Nueva empleados escuela escuelaagrc gabinete_abogados grupo information_schema mysql performance_schema phpmyadmin school_cbtis75_dg test

Nombre de la tabla: productos Agregar 1 columna(s) Continuar

Estructura

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Indice	A.I.	Comentarios
cod_producto	VARCHAR	15	Ninguno				PRIMARY		
nom_producto	VARCHAR	5	Ninguno						
no_existencia	INT	4	Ninguno						
modelo	VARCHAR	20	Ninguno						
talla	VARCHAR	4	Ninguno						
color	VARCHAR	10	Ninguno						
precio									

Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta

```
>CREATE TABLE `bella ropa`.`empleados` (`cod_empleados` VARCHAR(15) NOT NULL , `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL , `num_telefono` VARCHAR(10) NOT NULL , `edad` INT(3) NOT NULL , `domicilio` VARCHAR(100) NOT NULL , `fecha_registro` DATE NOT NULL , `fecha_baja` DATE NOT NULL , `estado` VARCHAR(10) NOT NULL , `activo` BOOLEAN NOT NULL , `fecha_creacion` DATETIME NOT NULL , `fecha_actualizacion` DATETIME NOT NULL , `fecha_registro` DATE NOT NULL , `fecha_baja` DATE NOT NULL , `estado` VARCHAR(10) NOT NULL , `activo` BOOLEAN NOT NULL , `fecha_creacion` DATETIME NOT NULL , `fecha_actualizacion` DATETIME NOT NULL )
```

07:27 p. m. 25/10/2022

Documento sin título - Documen... x Gify Diagrams - Chrome Web S... x P2Act2 Actividades del parcial 7... x Gabriela300605/Parcial2-DAWC... x localhost / 127.0.0.1 / bella ropa x +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&server=1&db=bella%20ropa&table=

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva bella ropa Nueva empleados escuela escuelaagrc gabinete_abogados grupo information_schema mysql performance_schema phpmyadmin school_cbtis75_dg test

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	cod_producto	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
2	nom_producto	varchar(5)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
3	no_existencia	int(4)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
4	modelo	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
5	talla	varchar(4)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
6	color	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
7	precio	varchar(5)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice

Agregar a columnas centrales Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de precio Continuar

Indíces

Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta

```
>CREATE TABLE `bella ropa`.`empleados` (`cod_empleados` VARCHAR(15) NOT NULL , `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL , `num_telefono` VARCHAR(10) NOT NULL , `edad` INT(3) NOT NULL , `domicilio` VARCHAR(100) NOT NULL , `fecha_registro` DATE NOT NULL , `fecha_baja` DATE NOT NULL , `estado` VARCHAR(10) NOT NULL , `activo` BOOLEAN NOT NULL , `fecha_creacion` DATETIME NOT NULL , `fecha_actualizacion` DATETIME NOT NULL )
>CREATE TABLE `bella ropa`.`productos` (`cod_producto` VARCHAR(15) NOT NULL , `nom_producto` VARCHAR(5) NOT NULL , `no_existencia` INT(4) NOT NULL , `modelo` VARCHAR(20) NOT NULL , `talla` VARCHAR(4) NOT NULL , `color` VARCHAR(10) NOT NULL , `precio` VARCHAR(5) NOT NULL , `fecha_registro` DATE NOT NULL , `fecha_baja` DATE NOT NULL , `estado` VARCHAR(10) NOT NULL , `activo` BOOLEAN NOT NULL , `fecha_creacion` DATETIME NOT NULL , `fecha_actualizacion` DATETIME NOT NULL )
```

07:28 p. m. 25/10/2022

Documento sin título - Documen... x Gify Diagrams - Chrome Web S... x P2Act2 Actividades del parcial 7... x Gabriela300605/Parcial2-DAWC... x localhost / 127.0.0.1 / bella ropa x +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/create&db=bella+ropa

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- bella ropa
 - Nueva
 - empleados
 - productos
- escuela
- escuelagrc
- gabinete_abogados
- grupo
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- school_cbtis75_dg
- test

Nombre de la tabla: Clientes Agregar 1 columna(s) Continuar

Estructura

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice
cod_cliente	VARCHAR	15	Ninguno				PRIMARY
crédito	VARCHAR	20	Ninguno				
no_telefono	VARCHAR	10	Ninguno				
nombre	VARCHAR	50	Ninguno				

Comentarios de la tabla: Cotejamiento: Motor de almacenamiento: InnoDB

Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta

```
>CREATE TABLE `bella ropa`.`empleados` (`cod_empleados` VARCHAR(15) NOT NULL, `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL, `num_telefono` VARCHAR(18) NOT NULL, `edad` INT(4) NOT NULL, `no_existencia` INT(4) NOT NULL, `modelo` VARCHAR(15) NOT NULL)
```

Documento sin título - Documen... x Gify Diagrams - Chrome Web S... x P2Act2 Actividades del parcial 7... x Gabriela300605/Parcial2-DAWC... x localhost / 127.0.0.1 / bella ropa x +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&server=1&db=bella%20ropa&table=

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- bella ropa
 - Nueva
 - clientes
 - empleados
 - productos
- escuela
- escuelagrc
- gabinete_abogados
- grupo
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- school_cbtis75_dg
- test

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	cod_cliente	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar
2	crédito	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar
3	no_telefono	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar
4	nombre	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Un

Texto completo Agregar a columnas centrales Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de nombre Continuar

Indices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentarios
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	SI	No	cod_cliente	0	A	No	

Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta

```
>CREATE TABLE `bella ropa`.`empleados` (`cod_empleados` VARCHAR(15) NOT NULL, `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL, `num_telefono` VARCHAR(18) NOT NULL, `edad` INT(4) NOT NULL, `no_existencia` INT(4) NOT NULL, `modelo` VARCHAR(15) NOT NULL)
>CREATE TABLE `bella ropa`.`productos` (`cod_producto` VARCHAR(15) NOT NULL, `nom_producto` VARCHAR(5) NOT NULL, `no_existencia` INT(4) NOT NULL, `modelo` VARCHAR(15) NOT NULL)
>CREATE TABLE `bella ropa`.`clientes` (`cod_cliente` VARCHAR(15) NOT NULL, `crédito` VARCHAR(20) NOT NULL, `no_telefono` VARCHAR(10) NOT NULL, `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL, `num_telefono` VARCHAR(18) NOT NULL, `edad` INT(4) NOT NULL, `no_existencia` INT(4) NOT NULL, `modelo` VARCHAR(15) NOT NULL)
```

Documento sin título - Documen... x

Gifly Diagrams - Chrome Web S... x

Classes x

Gabriela300605-DAWC2-AJW... x

localhost / 127.0.0.1 / bella rop... x

localhost / 127.0.0.1 / bella ropa -table=

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva bella ropa
Nueva clientes
empleados productos proveedores escuela
escuelakgrc gabinete_abogados grupo information_schema mysql performance_schema phpmyadmin school_cbtis75_dg test

Server: 127.0.0.1 » Base de datos: bella ropa » Tabla: proveedores

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	cod_proveedor	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar
2	nombre	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar
3	no_telefono	int(10)			No	Ninguna			Cambiar
4	marca	int(40)			No	Ninguna			Cambiar

Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Examinar Cambiar Eliminar Primaria Unir

Texto completo Agregar a columnas centrales Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de marca Continuar

Indices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Co
Editar	Renombrar	Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí No	cod_proveedor	0	A	No Co

Consola

Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta

```
>CREATE TABLE `bella ropa`.`empleados` (`cod_empleados` VARCHAR(15) NOT NULL , `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL , `num_telefono`  
>CREATE TABLE `bella ropa`.`productos` (`cod_producto` VARCHAR(15) NOT NULL , `nom_producto` VARCHAR(5) NOT NULL , `no_existe`  
>CREATE TABLE `bella ropa`.`clientes` (`cod_cliente` VARCHAR(15) NOT NULL , `crédito` VARCHAR(20) NOT NULL , `no telefono` VA
```

cbtis75.edu.mx

KAROL GABRIELA RODRIGUEZ CASTA...
karol20518@cbtis75.edu.mx

La sincronización está desactivada.
[Activar la sincronización...](#)

Administrar tu Cuenta de Google

Salir

Otros perfiles

cbtis75.edu.mx

cbtis75.edu.mx

cbtis75.edu.mx

cbtis75.edu.mx

cbtis75.edu.mx

cbtis75.edu.mx

cbtis75.edu.mx

cbtis75.edu.mx

cbtis75.edu.mx

cbtis75.edu.mx

07:39 p.m.
25/10/2022

The screenshot displays the phpMyAdmin web interface for a database named 'Bella Ropa'. The database contains four tables: 'clientes', 'empleados', 'proveedores', and 'productos'. The 'empleados' table is highlighted, showing its structure and foreign key relationships. The 'clientes' table has a foreign key relationship with the 'empleados' table. The 'proveedores' table has a foreign key relationship with the 'empleados' table. The 'productos' table has a foreign key relationship with the 'empleados' table. The interface also shows a sidebar with navigation options and a right sidebar with user information for 'cbtis75.edu.mx'.