



agora reformule e depure o prompt para ser enviado no bubble

Aqui está o prompt totalmente reformulado e otimizado no formato ideal de comando (*system prompt*) para engenharia de prompts.

Ele utiliza uma estrutura limpa e direta para que a Inteligência Artificial do Bubble (ou assistentes especializados) crie as tabelas, páginas e workflows sem ambiguidades.



Prompt Otimizado para o Bubble.io

text

[CONTEXT]

- * Email (text)
- * Presenca (yes/no)
- * Evento_Relacionado (field type: Evento)

[2. PÁGINA DO CRIADOR / PAINEL (Nome: index)]

- Layout: Page layout = Column. Centered block.
- Elementos de Entrada:
 - * Input_Titulo (type: text) -> Placeholder: "Nome do Evento"
 - * PictureUploader_Fundo (type: image) -> Label: "Imagem de Fundo"
 - * MultilineInput_Recado (type: text) -> Placeholder: "Recado para os convidados"
 - * Botao_Gerar (text: "Gerar Link do Evento 🚀")
- Elementos de Saída:
 - * Grupo_Resultado (Visible on page load = no, Collapse when hidden = yes)
 - Texto_Link (Dynamic content: Website home URL + "convite/" + Result of Step 1)
 - Botao_Copiar (Ação de copiar Texto_Link para o clipboard)
- WORKFLOW 'Botao_Gerar':
 1. Data -> Create a new thing -> Type: Evento. (Definir campos com os valores corretos)
 2. Element Actions -> Show -> Grupo_Resultado.

[3. PÁGINA DO CONVIDADO (Nome: convite)]

- Configuração de Página: Type of Content = Evento.

```
* Botao_Confirmar clicado: Create a new thing -> Type: Confirmacao (Nome=Input_  
* Botao_Recusar clicado: Create a new thing -> Type: Confirmacao (Nome=Input_Nc  
* Botao_Email clicado: Email -> Send email (To = Input_Email's value, Subject =
```

[4. REQUISITOS ADICIONAIS]

Configure todas as transições de grupo com efeitos suaves de fade (Animate elemer

Use o código com cuidado.



🔧 O que mudou nesta versão depurada?

- **Linguagem Técnica do Bubble:** Termos como *Page layout = Column*, *Collapse when hidden*, e *Type of Content* foram adicionados para a IA configurar o motor do Bubble sem erro.
- **Prevenção de Bugs:** O prompt agora diz explicitamente para herdar o `unique id` no passo do link e para ocultar/colapsar os grupos que não pertencem à tela atual.

Depois ajuda para criar as regras de validação (como impedir e-mails inválidos no login)

