

Manual de usuario

Nombre: Gabriel Alexander Calderón Monzón

Carnet: 2022327

Fecha: 13/2/2026

Introducción

Este es el sistema de gestión de repuestos automotrices, esta es una aplicación diseñada para administrar la información de una tienda de repuestos. Esta aplicación permite llevar un control ordenado y eficiente de información relacionada con los repuestos, empleados, ventas y proveedores.

Objetivos del sistema

El objetivo principal del sistema es facilitar la gestión administrativa de un negocio de repuestos automotrices mediante una app que permita:

- Controlar el inventario de repuestos.
- Registrar y consultar ventas.
- Administrar información de empleados.
- Administrar información de proveedores.

Requisitos para el uso del sistema

Para utilizar correctamente el sistema se requiere:

- Tener el servidor en ejecución o el programa en ejecución.
- Contar con una herramienta para realizar peticiones HTTP.

Conceptos básicos de uso

El sistema funciona a través de endpoints REST, los cuales responden a diferentes métodos HTTP:

- GET: Consultar información
- POST: Crear un nuevo registro
- PUT: Actualizar un registro existente
- DELETE: Eliminar un registro

Endpoints disponibles

1. Listar todos los empleados: Obtiene una lista con todos los empleados registrados en el sistema.
2. Obtener un empleado por ID: Permite consultar un empleado específico mediante su identificador.
3. Crear un nuevo empleado: Registra un nuevo empleado en el sistema.
4. Actualizar un empleado existente: Modifica la información de un empleado ya registrado.
5. Eliminar un empleado: Elimina un empleado del sistema mediante su ID.

Manejo de errores


El sistema esta diseñado para evitar la mayor cantidad de errores posibles, si se comete un error el sistema hará lo siguiente:

- Código HTTP adecuado (400, 404, etc.).
- Mensaje descriptivo que indica la causa del error.


Ejemplo: Al eliminar un registro con un id que no existe regresa: “El Empleado no existe”.

Puesta en marcha del sistema

1. Ejecutar la aplicación Spring Boot.



2. Verificar que el servidor se inicia correctamente con la siguiente dirección: <http://localhost:8080/api/nombreEntidad>.




```

[{"apellido_empleado":"Méndez","email_empleado":"carlos.mendez@gmail.com","id_empleado":1,"nombre_empleado":"Carlos","puesto_empleado":"Vendedor"},
{"apellido_empleado":"López","email_empleado":"ana.lopez@gmail.com","id_empleado":2,"nombre_empleado":"Ana","puesto_empleado":"Vendedor"},
{"apellido_empleado":"Ramírez","email_empleado":"luis.ramirez@gmail.com","id_empleado":3,"nombre_empleado":"Luis","puesto_empleado":"Cajero"},
{"apellido_empleado":"Gómez","email_empleado":"maria.gomez@gmail.com","id_empleado":4,"nombre_empleado":"María","puesto_empleado":"Gerente"},
{"apellido_empleado":"Hernández","email_empleado":"pedro.hernandez@yahoo.com","id_empleado":5,"nombre_empleado":"Pedro","puesto_empleado":"Vendedor"},
{"apellido_empleado":"Castillo","email_empleado":"sofia.castillo@yahoo.com","id_empleado":6,"nombre_empleado":"Sofía","puesto_empleado":"Cajero"},
{"apellido_empleado":"Pérez","email_empleado":"jorge.perez@yahoo.com","id_empleado":7,"nombre_empleado":"Jorge","puesto_empleado":"Supervisor"},
{"apellido_empleado":"Morales","email_empleado":"daniela.morales@outlook.com","id_empleado":8,"nombre_empleado":"Daniela","puesto_empleado":"Vendedor"},
{"apellido_empleado":"Rojas","email_empleado":"miguel.rojas@outlook.com","id_empleado":9,"nombre_empleado":"Miguel","puesto_empleado":"Bodega"},
{"apellido_empleado":"Flores","email_empleado":"lucia.flores@outlook.com","id_empleado":10,"nombre_empleado":"Lucía","puesto_empleado":"Administración"}]

```

3. Hacer peticiones mediante la herramienta anteriormente solicitada.



POST <http://localhost:8080/api/empleados>

Docs Params Authorization Headers (8) **Body** Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON**

```

1 {
2   "nombre_empleado" : "Gabriel",
3   "apellido_empleado" : "Calderon",
4   "puesto_empleado" : "Gerente",
5   "email_empleado" : "gcalderon@gmail.com"
6 }

```

Body Cookies Headers (5) Test Results

{ } JSON Preview Visualize

```

1 {
2   "apellido_empleado": "Calderon",
3   "email_empleado": "gcalderon@gmail.com",
4   "id_empleado": 11,
5   "nombre_empleado": "Gabriel",
6   "puesto_empleado": "Gerente"
7 }

```

4. Ver la modificación de los datos mediante la base de datos.

	id_empleado	nombre_empleado	apellido_empleado	puesto_empleado	email_empleado
▶	1	Carlos	Méndez	Vendedor	carlos.mendez@gmail.com
	2	Ana	López	Vendedor	ana.lopez@gmail.com
	3	Luis	Ramírez	Cajero	luis.ramirez@gmail.com
	4	María	Gómez	Gerente	maria.gomez@gmail.com
	5	Pedro	Hernández	Vendedor	pedro.hernandez@yahoo.com
	6	Sofía	Castillo	Cajero	sofia.castillo@yahoo.com
	7	Jorge	Pérez	Supervisor	jorge.perez@yahoo.com
	8	Daniela	Morales	Vendedor	daniela.morales@outlook.com
	9	Miguel	Rojas	Bodega	miguel.rojas@outlook.com
	10	Lucía	Flores	Administración	lucia.flores@outlook.com
	11	Gabriel	Calderon	Gerente	ocalderon@gmail.com

Conclusión

El proyecto de repuestos automotrices permite administrar información de manera sencilla y segura mediante peticiones REST. Su diseño garantiza que los datos ingresados cumplan con las reglas establecidas, ofreciendo respuestas claras ante cualquier error.

Links

Repositorio: https://github.com/Gabrielcalderon-2022327/Proyecto_Repuestos_Automotrices.git

Trello:

<https://trello.com/invite/b/698271fe987788b616946b88/ATTI04de6de8573167a4c0eb1837678c495dF7FA1049/proyecto-repuestos-automotrices>

Postman: <https://gcalderon-2022327-7813834.postman.co/workspace/Gabriel-Calderon's-Workspace~4d37214d-f1ce-45c6-86e0-ddb369065024/collection/52102277-86585801-2d46-43d4-8f8f-5c8dc73d55fd?action=share&creator=52102277>