RELAZIONE

TECNOLOGIE WEB


- Manuel Verlengia	30%
- Donato Coscia	30%
- Emanuele Federici	30%
- Gabriele De Bartolomeo	10%

Struttura del sito

Nella realizzazione dell'applicazione web in questione, sono state seguite le linee guida introdotte durante il corso.

A seguire i diagrammi di link concettuali e per schermate, che descrivono rispettivamente le funzionalità del sito e l'esperienza utente al suo utilizzo.

Livello 1 - Schema di link concettuale




Il livello 1 rappresenta l'area pubblica del sito. In questa sezione sono messe a disposizione informazioni riguardanti eventi di diverse tipologie e sui loro organizzatori


In questo livello non è comunque possibile effettuare acquisti, per poter usufruire di questo servizio è necessario registrarsi e autenticarsi con username e password. Così facendo è possibile accede al livello 2.

Il livello è gestito dal **PublicController**, dove sono definite tutte le funzionalità di cui l'utente non autenticato può usufruire.

Livello 1 - Schema di link per schermate




Livello 2 - Schema di link concettuale




Il livello2 è gestito dallo **UserController**, acquisisce tutte le funzionalità del livello 1, ma aggiunge la possibilità di poter effettuare acquisti. Inoltre dopo l'accesso è possibile entrare nella propria area riservata per modificare o visionare i propri dati-utente e gli acquistiieffettuati.

Home Page


va a buon fine



Livello 3 - Schema di link concettuale




Il livello 3 è gestito dal **PartnerController**, acquisisce tutte le funzionalità del livello 1, e permette la gestione (inserimento/modifica/cancellazione) di eventi. Inoltre è possibile utilizzare delle funzioni di analisi delle vendite sui biglietti venduti.



Livello 3 - Schema di link per schermate

Livello 4 - Schema di link concettuale




Il livello 4 è gestito dall' **AdminController**, acquisisce tutte le funzionalità del livello 1, e aggiunge le funzionalità:

- o di modifica/cancellazione degli utenti di livello 2;
- o di creazione/modifica/cancellazione degli utenti di livello 3;
- o di creazione/modifica/cancellazione delle tipologie di eventi;
- o di accesso al profilo di acquisto di un cliente selezionato, inteso come numero di biglietti acquistati e totale speso per ciascun evento a cui ha partecipato;
- o di aggiornamento delle FAQ del sito.

A seguire lo schema di link per schermate appartenente a questo livello.

N.B.: per mancanza di spazio, in questo caso non è stata inserita la schermata che si presenterebbe al click su "LOGOUT", del tutto analoga a quella presente nelle pagine riguardanti i due livelli precedenti.



View Helper

- 1) Authinfo, helper per estrarre l'identità dell'utente usufruendo dell'oggetto Zend_Out e non del dbms.
- 2)Img, serve per il baseUrl delle immagini
- 3)JS per il baseUrl dei file JS
- 4)Price per visualizzare lo sconto e la valuta

Utilizzo di JavaScript e derivati

Tutte le funzioni jS sono nella cartella public/js.

AJAX - funzione "doValidation()"

Nella form di login, se si passa da un campo all' altro senza specificare si produce un avvertimento in tempo reale che segnala la mancanza di dati all' interno del campo di input appena lasciato

```
function doValidation(id, actionUrl, formName) {
       function showErrors(resp) {
               $("#" + id).parent().find('.errors').html(' ');
               $("#" + id).parent().parent().find('.errors').html(getErrorHtml(resp[id]));
       }
       $.ajax({
               type: 'POST',
               url: actionUrl,
               data : $("#" + formName).serialize(),
               dataType: 'json',
               success: showErrors
       });
function getErrorHtml(formErrors) {
       if ((typeof (formErrors) === 'undefined') || (formErrors.length < 1))
               return;
       var out = '';
       for (errorKey in formErrors) {
               out += '<li><h5>' + formErrors[errorKey] + '</h5></li>';
       }
       out += '';
       return out;
}
```

JavaScript - funzione "conferma()"

Apre un alert che chiede la conferma di un'azione.

Nello specifico, nella presente applicazione web, tale funzione viene richiamata quando l'azione è distruttiva, per sempio nel caso dell'eliminazione di un utente, una tipologia di evento o una FAQ da parte dell'utente di livello 4

```
function conferma()
{
  var a=confirm('Sei sicuro di voler eliminare?');
  if (a===true){return true;}
  else return false;
}
```

JavaScript - funzione "dp()"

Apre il date picker quando si preme sul campo di input della ricerca della data di un evento nella scheda "Eventi"

```
$( function() {
    $( ".datepicker" ).datepicker({
        dateFormat: "yy-mm-dd",
        changeMonth: true,
        changeYear: true
    });
} );
```

JavaScript - funzione "rowColor()"

rowColor colora la metà delle righe delle tabelle di colore diverso per conferire alle tabelle una trama cromatica "a zebra", in modo da poter migliorare la leggibilità dei dati elencati all'interno di alcune pagine di consultazione e gestione tra i diversi livelli di utenza.

```
$(function () {
    $('table tr:nth-child(odd) td').addClass('striped');
});
```

JavaScript - funzione "toggleEventi()"

toggleEventi apre e chiude la descrizione estesa di un evento quando si clicca sul relativo link "per saperne di più", così da poter ottenere una descrizione più estesa dell'evento interessato.

```
function toggleEventi(currMenu){
    var thisMenu = document.getElementById(currMenu).style;
    if (thisMenu.display === "block") {
        thisMenu.display = "none";
    }
    else {
        thisMenu.display = "block";
    }
}
```