



PRATICANDO SQL: FUNÇÕES DE DATA



COMANDOS PARA CONSULTAS **ABORDADOS**



Funções de data: **NOW, DATE, STRFTIME, DATEDIFF, EXTRACT, DATE_ADD, CURDATE.**



CASE WHEN



● ● ● NOW()

```
SELECT NOW() AS data_atual;
```

NOW

Retorna a **data** e **hora** atuais.

DATA_ATUAL

2025-01-07 12:34:56

Resultado da consulta com
a função **NOW()**.




CURDATE()

```
SELECT CURDATE() AS data_atual;
```

CURDATE

Retorna apenas a data atual.



DATA_ATUAL
2025-01-07

Resultado da consulta com a
função **CURDATE()**.

DATE()

```
SELECT DATE(NOW()) AS somente_data;
```

DATE

Extraí a parte de data de um valor datetime.

SOMENTE_DATA

2025-01-07

Resultado da consulta com
a função **DATE()**.



STRFTIME

```
SELECT STRFTIME('%d-%m-%Y', 'now') AS data_formatada;
```

STRFTIME

Formata datas em diferentes padrões.

DATA_FORMATADA

07-01-2025

Resultado da consulta com
a função **STRFTIME()**.

DATEDIFF()

```
SELECT DATEDIFF('2025-01-07', '2025-01-01') AS dias_diferenca;
```

DATEDIFF

Calcula a diferença entre duas datas.

DIAS_DIFERENCA

6


Resultado da consulta com
a função **DATE_DIFF()**.

EXTRACT()

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM NOW()) AS ano_atual;
```

EXTRACT

Extraí partes específicas de uma data (ano, mês, dia).



ANO_ATUAL
2025

Resultado da consulta
com **EXTRACT()**.

DATE_ADD()

```
SELECT DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY) AS data_futura;
```

DATE_ADD

Adiciona ou subtrai um intervalo de tempo a
uma data.

DATA_FATURA

2025-01-14

Resultado da consulta
com **DATE_ADD()**.

```
● ● ● CASE WHEN

SELECT nome, data_nascimento,
       CASE
         WHEN DATEDIFF(CURDATE(), data_nascimento) / 365 >= 18 THEN 'Adulto'
         ELSE 'Menor'
       END AS categoria
FROM pessoas;
```

CASE WHEN

Permite criar condições dentro de consultas para retornar valores diferentes com base em critérios.



ID	NOME	DATA_NASCIMENTO
1	Ana	2000-05-15
2	João	2010-07-20
3	Maria	1995-03-10

Tabela original.



NOME	DATA_NASCIMENTO	CATEGORIA
Ana	2000-05-15	Adulto
João	2010-07-20	Menor
Maria	1995-03-10	Adulto

Resultado da consulta com **CASE WHEN**.

RESUMO

`</>` Funções de data: **NOW, DATE, STRFTIME, DATEDIFF, EXTRACT, DATE_ADD, CURDATE.**

`</>` **CASE WHEN**



DÚVIDAS?

Aproveite para criar um tópico no fórum ou entre em contato com outros alunos nos canais do Discord.



PERGUNTE À VONTADE