

1 – Tabela: Clientes

- 'idCliente' : Chave primária (int, auto-increment)
- 'email' : Email do cliente (varchar)
- 'senha' : Senha do cliente (varchar)
- 'nome' : Nome do cliente (varchar)
- 'rua' : Nome da rua do cliente (varchar)
- 'bairro' : Nome do bairro do cliente (varchar)
- 'numero' : Numero da casa do cliente (varchar)
- 'cep' : CEP do cliente (varchar)
- 'telefone' : Telefone do cliente (varchar)

2 – Tabela : Produtos

- 'idProduto' : Chave primária (int, auto-increment)
- 'nome' : Nome do produto (varchar)
- 'descricao' : Descrição do produto (varchar)
- 'valor' : Valor do produto (decimal)

3 – Tabela : Pedido

- 'idPedido' : Chave primária (int, auto-increment)
- 'idCliente' : Cliente (int, FK)
- 'dataPedido' : Data do pedido (timestamp)
- 'total' : Preço total (decimal)

4 – Tabela : Itens do pedido

- 'idItemPedido' : Chave primária (int, auto-increment)
- 'idPedido' : Pedido (int, FK)
- 'idProduto' : Produto (int, FK)
- 'quantidade' : Quantidade de produtos (int)
- 'valorUnitario' : Valor por produto (decimal)