

# RELATÓRIO FINAL

## Previsão de Umidade Relativa Utilizando Dados Meteorológicos do INMET em um Pipeline de BI Containerizado

Felipe Matias (fmfs@cesar.school),  
Felipe França (farf@cesar.school),  
Gabriel Landim (gqsl@cesar.school),  
Lucas Ferreira Torres (lfta@cesar.school),  
Pedro Sampaio (pssa@cesar.school),  
Luis Gustavo (lgmf@cesar.school)

CESAR School – Recife – PE – Brasil

**Abstract.** This work presents the development of a complete Business Intelligence (BI) pipeline for processing, analyzing, and modeling meteorological data from the Brazilian National Institute of Meteorology (INMET). The project integrates container-based ingestion, storage, transformation, predictive modeling, and dashboard visualization. Using data from the Salgueiro–PE automatic station, we developed a regression model to estimate relative humidity based on temperature, atmospheric pressure, and solar radiation. The pipeline uses Docker, FastAPI, PostgreSQL, Jupyter Notebook, MLflow, and Trendz/ThingsBoard dashboards. Results demonstrate the feasibility of real-time prediction and visualization of climatic variables.

**Resumo.** Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um pipeline completo de Business Intelligence (BI) para processamento, análise e modelagem de dados meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O projeto integra ingestão, armazenamento, transformação, modelagem preditiva e visualização final em dashboards, utilizando serviços containerizados. Usando dados da estação de Salgueiro–PE, foi construído um modelo de regressão para prever a umidade relativa a partir de temperatura, pressão atmosférica e radiação solar. O pipeline foi implementado com Docker, FastAPI, PostgreSQL, Jupyter Notebook, MLflow e Trendz/ThingsBoard. Os resultados demonstram viabilidade de predição e visualização contínua de variáveis climáticas.

---

## 1. Introdução

A análise de dados meteorológicos é essencial para aplicações envolvendo agricultura, monitoramento ambiental, conforto térmico e previsão do tempo. Com o avanço das arquiteturas

baseadas em contêineres, tornou-se possível integrar processos de coleta, armazenamento, tratamento e visualização de dados em pipelines replicáveis e escaláveis.

Este projeto tem como objetivo construir um pipeline completo de BI utilizando dados públicos do INMET, com foco na previsão de **umidade relativa do ar** para a cidade de **Salgueiro – Pernambuco**.

Atendendo aos requisitos da disciplina Análise e Visualização de Dados (CESAR School, 2025.2), o pipeline integra FastAPI, MinIO/S3, banco relacional, Jupyter, MLflow e dashboards no ThingsBoard ou Trendz Analytics, conforme a especificação oficial do projeto.

---

## 2. Arquitetura do Pipeline

A arquitetura desenvolvida segue o fluxo recomendado pela especificação institucional, composta pelos seguintes módulos:

### 1. Coleta e Ingestão (FastAPI):

Uma API em FastAPI foi configurada para ingestão de dados climáticos oriundos de arquivos CSV do INMET, permitindo recebimento estruturado e envio dos arquivos para armazenamento local e/ou S3/MinIO.

### 2. Armazenamento de Dados (PostgreSQL – NeonDB):

Diferentemente do uso obrigatório do Snowflake, o grupo utilizou um banco PostgreSQL hospedado no NeonDB, responsável pelo armazenamento de dados tratados e acessados via Python.

### 3. Armazenamento de Modelos (MLflow + Artifacts):

Os experimentos de machine learning são versionados no MLflow, incluindo parâmetros, métricas e artefatos (modelos serializados).

### 4. Tratamento e Modelagem (Jupyter Notebook):

Notebooks em Python realizam:

- Leitura dos dados do banco
- Limpeza e seleção de variáveis
- Treinamento do modelo de regressão

- Avaliação e registro dos resultados

#### 5. **Dados Processados:**

Arquivos intermediários são armazenados na pasta `Dados_Processados/`, facilitando consultas e visualizações posteriores.

#### 6. **Dashboard (Trendz/ThingsBoard):**

Os dados gerados pelo modelo são disponibilizados em dashboards interativos, com gráficos de séries temporais e indicadores de previsão. Além disso, todos os dashboards desenvolvidos no Trendz/ThingsBoard foram exportados em formato JSON e incluídos no repositório na pasta **thingsboard/**, permitindo replicação e importação completa das visualizações.

#### 7. **Orquestração (Docker Compose):**

Todos os serviços operam em contêineres individuais, incluindo FastAPI, MLflow, e ambiente de notebooks.

Essa arquitetura segue o fluxo descrito na Seção 4 da especificação do professor, garantindo ingestão → armazenamento → análise → modelagem → visualização em um pipeline contínuo.

---

## 3. Metodologia de Tratamento e Modelagem

### 3.1 Coleta e Seleção de Dados

Os dados meteorológicos foram obtidos da estação automática de **Salgueiro-PE**, contendo medições horárias de:

- Temperatura do ar (°C)
- Pressão atmosférica (mb)
- Radiação solar (kJ/m<sup>2</sup>)
- Umidade relativa (%)
- Outras variáveis não utilizadas diretamente no modelo

O notebook `analise_dados_do_bd.ipynb` realiza a leitura dos dados conectando-se ao banco PostgreSQL por meio do script `neonDb_connection.py`.

### 3.2 Limpeza e Pré-processamento

As etapas aplicadas foram:

- Remoção de valores nulos
- Padronização de tipos (float, datetime)
- Seleção das features mais relevantes
- Filtragem por período válido
- Normalização opcional (não necessária para regressão linear básica)

As variáveis escolhidas como entrada (X) foram:

- Temperatura
- Pressão
- Radiação solar

A variável-alvo (y) é a **umidade relativa (%)**.

### 3.3 Modelo de Machine Learning

O modelo utilizado pelo grupo, identificado no MLflow e notebook, foi:

**LinearRegression (scikit-learn).**

A escolha da Regressão Linear favorece interpretabilidade e baixo custo computacional.

### 3.4 Avaliação

As métricas registradas no MLflow incluem:

- **MAE (Mean Absolute Error)**
- **RMSE (Root Mean Squared Error)**

- **MSE (Mean Squared Error)**
- **$R^2$  (Coeficiente de determinação)**

Valores típicos observados:

- **MAE = 4.59**
- **MSE = 38.92**
- **RMSE = 6.24**
- **$R^2 = 0.72$**

Esses valores indicam capacidade moderada do modelo em capturar variações de umidade, considerando que diversos fatores ambientais adicionais influenciam o fenômeno.

### **3.5 Registro de Experimentos**


O MLflow armazena:

- Parâmetros do modelo
- Métricas obtidas
- Código-fonte
- Artefatos (modelo serializado em formato sklearn)

---

## **4. Análises e Resultados**


Os notebooks geraram gráficos exploratórios como:




• **Figura 1. Temperatura tratada**



• **Figura 2. Umidade relativa tratada**



• **Figura 3. Pressão tratada**




- **Figura 4. Radiação tratada**

## 5. Dashboard e Visualizações


O grupo utilizou ThingsBoard/Trendz para construir dashboards interativos contendo:




- **Figura 5. Dashboard de temperatura máxima dados brutos**



- **Figura 6. Dashboard de ponto de orvalho máximo dados brutos**




- **Figura 7. Dashboard de umidade relativa máxima dados brutos**



- **Figura 8. Dashboard de radiação global de dados brutos**





● **Figura 9. Dashboard de pressão atmosférica dados brutos**

Os dashboards permitem monitoramento contínuo e análise rápida da tendência climática horária.

## 6. Conclusões e Trabalhos Futuros

O pipeline construído demonstra a viabilidade de integrar coleta, processamento, modelagem e visualização de dados meteorológicos em uma arquitetura moderna e modular baseada em contêineres.

O modelo de regressão linear apresentou desempenho satisfatório, embora limitado pela simplicidade da técnica e pela variabilidade natural da umidade relativa.

Trabalhos futuros incluem:

- Testar modelos mais robustos (Random Forest, XGBoost, LSTM)
- Englobar mais variáveis exógenas
- Implementar ingestão automática via API do INMET
- Otimizar hiperparâmetros com MLflow Tracking
- Publicar dashboards diretamente na nuvem
- Incorporar detecção de anomalias em tempo real

---

## 7. Referências

INMET – Instituto Nacional de Meteorologia. Dados meteorológicos horários.

Scikit-Learn: Machine Learning in Python.

MLflow Documentation.

Trendz Analytics / ThingsBoard Documentation.

SBC – Sociedade Brasileira de Computação. Modelo SBC de artigos científicos.

CESAR School – Análise e Visualização de Dados, 2025.2 – Especificação do Projeto.