

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ESRON DTAMAR DA SILVA

# AVALIAÇÃO DE MODELOS PREDITIVOS DE EVASÃO NA EAD DA UNIVASF, A PARTIR DA TEORIA DA DISTÂNCIA TRANSACIONAL

JUAZEIRO - BA 2019

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

# ESRON DTAMAR DA SILVA

# AVALIAÇÃO DE MODELOS PREDITIVOS DE EVASÃO NA EAD DA UNIVASF, A PARTIR DA TEORIA DA DISTÂNCIA TRANSACIONAL

Trabalho apresentado à Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf, Campus Juazeiro, como requisito da obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador: Prof. Dr. Jorge Luiz Cavalcanti

Ramos

JUAZEIRO - BA 2019





## **AGRADECIMENTOS**

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.



## **RESUMO**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Palavras-chave: Palavra em inglês 1, Palavra em inglês 2, Palavra em inglês 3, Palavra em inglês 4, Palavra 5.

## **ABSTRACT**

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

**Key-words**: Palavra em inglês 1, Palavra em inglês 2, Palavra em inglês 3, Palavra em inglês 4, Palavra em inglês 4.

# LISTA DE ILUSTRAÇÕES

# LISTA DE TABELAS

Tabela 1 –	Taxas de evasão ao longo dos anos segundo o censo realizado pela ABED	21
Tabela 2 –	Taxas de evasão em cursos superiores presenciais e a distância	21
Tabela 3 –	Comandos seriais suportados pela estação meteorológica $Vantage\ Vue^{TM}$	31

# LISTA DE CÓDIGOS

Codigo I –	Configuração do	intervalo de	execução no	Script Agendador	 24

# LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

LI Lorem Ipsum

LII Lorem Ipsum Ipsum

# **SUMÁRIO**

1	INTRODUÇÃO	14
1.1	JUSTIFICATIVA	14
1.2	OBJETIVOS GERAIS	15
1.3	OBJETIVOS ESPECíFICOS	15
1.4	ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO	15
<b>2</b>	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	17
2.1	TEORIA DA DISTÂNCIA TRANSACIONAL	17
2.1.1	Diálogo	18
2.1.2	Estrutura do curso	19
2.1.3	Autonomia do aluno	19
2.2	EVASÃO DE ALUNOS NA EAD	20
3	MATERIAIS E MÉTODOS	23
3.1	SEÇÃO DE EXEMPLO 1	23
3.1.1	Subseção de exemplo 1 - Referenciando seções	23
4	RESULTADOS	24
4.1	SEÇÃO DE EXEMPLO 1 - CÓDIGOS	24
4.1.1	Subseção de exemplo 1 - Inserindo trechos de códigos	24
4.2	SEÇÃO DE EXEMPLO 2 - LISTAS	24
4.2.1	Subseção de exemplo 2 - Lista de itens	24
4.2.1.1	Subsubseção de exemplo 1 - Lista sem numeração $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	24
4.2.1.2	Subsubseção de exemplo 2 - Lista enumerada	25
4.2.1.3	Subsubseção de exemplo 3 - Lista mista	25
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS	28
5.1	TRABALHOS FUTUROS	28
REFE	RÊNCIAS	29
TOTALLE	1011101110	<i>4</i> ∂
ANEX	XO A COMANDOS SERIAIS DA ESTAÇÃO METEOROLÓ-	
	GICA $VANTAGE\ VUE^{TM}\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots$	31

# 1 INTRODUÇÃO

## 1.1 JUSTIFICATIVA

Diversas iniciativas reforçam o crescimento da Educação a Distância (EAD) e exigem uma atenção maior nos aspectos importantes para a consolidação e manutenção das atividades dessa modalidade nas instituições. Dentre esses aspectos, está a necessidade de pesquisas voltadas para a modalidade, como forma de se agregar procedimentos validados cientificamente, ferramentas de gestão e avaliação mais eficientes e abrangentes e metodologias inovadoras e capazes de superar grandes desafios impostos pela EAD, tais como a adequação das metodologias de ensino, a gestão acadêmica e as altas taxas de evasão verificadas na modalidade.

O avanço da modalidade de EAD requer estudos que apontem maneiras cada vez mais consistentes de tornar a modalidade eficiente. Projetar recursos que suportem as atividades de acompanhamento em cursos oferecidos em um ambiente virtual de ensino poderá contribuir significativamente para este propósito. Os recursos a serem propostos podem ser obtidos a partir de metodologias de análise que envolvem o conhecimento das estratégias pedagógicas dos ambientes virtuais atualmente em uso, o levantamento das necessidades apontadas pelos profissionais que atuam na área e na elicitação dos requisitos para implementação de ferramentas de visualização de dados de diversas atividades dentro de um curso on-line.

Com a expansão do EAD de maneira responsável e planejada, com infraestrutura compatível e recursos humanos qualificados, será possível a oferta de novos cursos pelas instituições, disseminando conhecimento e possibilitando mais oportunidades para o desenvolvimento regional.

Os altos índices de evasão dos alunos em cursos na educação a distância representa um grande desafio para todos os que atuam na modalidade. Além desses índices estarem em níveis elevados, observou-se também que estão crescendo, o que demanda por pesquisas e ações que busquem não somente estancar esse crescimento, mas também reduzir essas taxas. Há uma necessidade contínua de desenvolvimento de pesquisas que apontem caminhos, métodos e ferramentas que os auxiliem a enfrentar melhor esse problema. O uso de técnicas estatísticas e de mineração de dados, em conjunto com teorias consolidadas na modalidade, pode fornecer mecanismos eficientes de detecção precoce do risco de evasão pelos alunos (REF).

Espera-se com isso contribuir para o fortalecimento da modalidade, além de fomentar a linha de pesquisa voltada para o estudo das tecnologias educacionais, tão evidenciadas e diversificadas a partir do uso cada vez maior das tecnologias de informação e comunicação

no processo de ensino/aprendizagem.

#### 1.2 OBJETIVOS GERAIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

# 1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- blablablabla;
- blablablabla;
- blablablabla.

# 1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetuer eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetuer tortor sapien facilisis magna. Mauris quis

magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

# 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A necessidade de apoiar o desenvolvimento da EAD tem feito surgir novas teorias, métodos, abordagens de ensino e tratamento das informações, geradas nas diversas tecnologias usadas na EAD. Serão abordadas nas seções seguintes, as principais temáticas que serão usadas neste estudo, dando-lhe as bases teóricas necessárias para o seu desenvolvimento e compreensão dos seus resultados futuros.

## 2.1 TEORIA DA DISTÂNCIA TRANSACIONAL

Em 1972, Michael Grahame Moore propôs uma das primeiras teorias para a educação a distância. Essa teoria seria posteriormente denominada de Teoria da Distância Transacional (TDT). Ao longo de mais de 40 anos desde de seus fundamentos iniciais, o próprio autor e outros pesquisadores trataram de atualizá-la, principalmente em razão da evolução tecnológica e da necessidade de sua renovação periódica. Os textos originais do autor estão nas suas obras de 1973, 1993 e 2013 (MOORE, 1973, 1993, 2013).

Em seus estudos, Moore (2008) afirmou que, na EAD não existe apenas uma distância física entre professores e alunos mas também uma distância psicológica. Esta é uma teoria que descreve as relações estudante-professor e intra-estudante e suas consequências na qualidade do ensino à distância. Na TDT, este universo de relações pode ser estudado baseando-se na construção dos componentes ou construtos elementares deste campo, sendo eles, a estrutura dos programas e cursos, a interação entre alunos e professores ou diálogo e a próprio grau de autonomia e independência do estudante. Uma teoria educacional que afirma que a educação a distância tem a sua própria identidade e características pedagógicas distintivas. É a primeira, se não a única, teoria em EAD que pode ser utilizada para testar hipóteses. Como outras teorias, pode ser usada para calcular uma heurística, utilizada para tomada de decisões em projetos de cursos da EAD (MOORE, 2008).

Dewey e Bentley (1960) elaboraram o conceito de transação, que, conforme foi exposto posteriormente por Boyd e Apps (1980), denota a interação entre o ambiente, os indivíduos e os padrões de comportamento numa dada situação. Uma transação, em educação à distância, é a interação entre professores e alunos que estão espacialmente separados. Como foi definido por Moore (2008), essa separação cria padrões especiais de comportamento que afetam tanto o ensino quanto o aprendizado. Derivado da separação, surge um espaço psicológico e comunicacional propício a mal-entendidos nas intervenções instrutor-aluno. A esta separação é dado o nome de Distância Transacional (DT).

Distância Transacional é o espaço psicológico e comunicacional gerado pela separação entre alunos e professores em um ambiente de educação à distância. O termo distância

se refere a este espaço psicológico e não a distância física entre os participantes de um curso EAD (GOEL et al., 2012). Esta distância é uma função de três construtos: diálogo, estrutura do curso e autonomia do aluno.

Faz-se necessário lembrar que, segundo Moore (2008) a distância transacional não é um valor fixo ou dicotômico, na verdade é um valor relativo e contínuo. E é diferente para cada estudante, mesmo entre os que compartilham o mesmo curso. Foi apontado por Rumble (1986) que existe uma DT mesmo em cursos presenciais. A vista desses argumentos, podemos dizer que a EAD é um subconjunto da educação e os estudos realizados em EAD podem auxiliar a teoria e prática da educação tradicional. Porém, em uma situação classificada como EAD, a distância entre os participantes - professores e alunos - é grande o suficiente para justificar a investigação de técnicas próprias de ensino-aprendizagem.

Os procedimentos de ensino se dividem em dois grupos, e acontece também um terceiro grupo de variáveis que descreve o comportamento dos alunos. A DT é uma função desses três grupos de variáveis. Essas variáveis não são tecnológicas ou comunicacionais, na verdade, são variáveis em ensino e aprendizagem e na interação entre ensino e aprendizagem. Em TDT, estes grupos de variáveis recebem o nome de Diálogo, Estrutura e Autonomia do Aluno (MOORE, 2008).

# 2.1.1 Diálogo

Diálogo foi originalmente definido por Moore (2008) como sendo interações focadas, positivas, propositais entre o professor e os alunos. Ainda segundo Moore, o diálogo ocorre entre professores e alunos quando alguém ensina e os demais reagem. Interações negativas ou neutras não são classificadas como diálogo. O diálogo deve ser direcionado para o aperfeiçoamento da compreensão por parte do aluno.

"A extensão e natureza do diálogo são determinadas pela filosofia educacional da instituição responsável pelo projeto do curso, pelas personalidades do professor e do aluno, pelo tema do curso e por fatores ambientais." (CABAU; COSTA, 2018, p. 438).

Moore (2008) cita meios de comunicação como um importante fator ambiental na EAD, no entanto, relata ser importante que outras variáveis sejam atendidas à medida que a EAD amadurece, as variáveis destacadas por Moore foram: projeto de curso, seleção e treinamento de instrutores e o estilo de aprendizagem dos alunos.

É o mediador central da DT e referenciado como medida de aprendizado ao passo que a DT seria uma medida de não-aprendizado. No entanto, já que o diálogo não se limita apenas à interação professor-aluno, especialmente com os avanços da EAD provendo novas formas de interações entre estudantes, diversos pesquisadores vêm propondo a inclusão de interações/relacionamentos entre alunos no conceito de diálogo (BENSON; SAMARAWICKREMA, 2009; CHEN; WILLITS, 1999; HUANG et al., 2016).

#### 2.1.2 Estrutura do curso

A estrutura do curso diz respeito aos elementos do projeto, bem como, divisão do curso em unidades, objetivos, estratégias institucionais e métodos de avaliação. Estrutura transmite a flexibilidade ou rigidez dos elementos do curso. É também responsável pela facilitação ou não-facilitação do diálogo (MOORE, 2008).

Bem como o diálogo, a estrutura do curso é uma variável qualitativa, e a medida da estrutura em um programa EAD é, normalmente, determinada pela natureza dos meios de comunicação empregados, e também pela filosofia e personalidade dos professores, pelas personalidades dos alunos e pelas restrições impostas pelas instituições educacionais (MOORE, 2008).

Em cursos gravados em fitas, discos, ou mesmo cursos televisionados a estrutura é rígida e o diálogo não existe, pois não é possível reorganizar o conteúdo para levar em consideração as interações de um aluno. Em contrapartida cursos por teleconferências, permitem ampla variedade de respostas alternativas do instrutor às perguntas dos participantes. Um curso altamente estruturado não possibilita o diálogo professor-aluno, consequentemente a DT entre alunos e professores aumenta. No entanto, o contrário não pode ser generalizado. "...a extensão do diálogo e a flexibilidade da estrutura variam de programa para programa. É esta variação que dá a um programa maior ou menor distância transacional que outro" (MOORE, 2008).

Em um programa com pequena DT os alunos recebem instruções e orientações por meio do diálogo com o instrutor, neste caso é possível ter uma estrutura aberta, que dê respaldo para tais interações. Em programas com maior DT é necessário uma estrutura robusta, materiais didáticos que forneçam todas as orientações, instruções e aconselhamentos que o instrutor puder prever, mas sem a possibilidade de alterações por meio de diálogo aluno-professor (MOORE, 2008).

Temos então que, em programas mais distantes, os alunos precisam se responsabilizar em escolher quais atividades e avaliações serão feitas e quando serão feitas. Mesmo que o curso seja bem estruturado, o estudante, na falta de diálogo, decidirá quais atividades serão realizadas, quando, e qual a importância de cada uma. Sendo assim, quanto maior a DT mais é exigido uma autonomia do aluno (MOORE, 2008).

#### 2.1.3 Autonomia do aluno

No período do lançamento da TDT, década de 1970, ela representava a fusão de duas tradições pedagógicas presentes nos anos 1960 que pareciam contraditórias. Uma, a tradição humanística, que valorizava o diálogo aberto, não-estruturado e interpessoal, tanto na educação quanto no aconselhamento. A outra, a tradição behaviorista que valorizava o projeto sistemático da instrução, baseado em objetivos comportamentais com o máximo

de controle do processo de aprendizagem por parte do professor. No início dos anos 1970, a EAD era dominada pela tradição behaviorista. Tanto que, o título do primeiro trabalho sobre a TDT de Moore (1972) foi: "A autonomia do aluno — a segunda dimensão da aprendizagem independente". Neste trabalho Moore afirmou que: "educadores por correspondência universitários limitavam o potencial do seu método ao negligenciar a habilidade dos alunos em compartilharem a responsabilidade por seus próprios processos de aprendizagem" (MOORE, 2008).

O termo "autonomia do aluno" foi escolhido para descrever os padrões de comportamento de alunos que usavam materiais didáticos e programas de ensino para atingir seus próprios objetivos, à sua maneira e sob seu próprio controle (MOORE, 2008).

Boyd (1996 apud MOORE, 2008) criou uma descrição para o comportamento ideal de uma pessoa emocionalmente independente de um instrutor, uma pessoa que pode abordar assuntos diretamente sem ter um adulto participando de um conjunto de papéis de mediação entre o aluno e a matéria de estudo.

Autonomia do aluno se refere a capacidade de se auto-direcionar. Moore (2008) definiu o estudante autônomo ideal como "a pessoa emocionalmente independente de um professor" e quem "tem capacidade de abordar o assunto estudado diretamente sem a ajuda de um instrutor". Diferente da estrutura do curso e do diálogo, é um fator que depende apenas do aluno. Um aprendiz pouco autônomo pode precisar de um direcionamento maior e uma estrutura mais rígida (HUANG et al., 2016).

# 2.2 EVASÃO DE ALUNOS NA EAD

O censo mais recente, no período da escrita deste trabalho, realizado pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), juntado dados de 2016, consultou 340 instituições em todo o país, formadoras e fornecedoras de de produtos e serviços para EAD. 36 instituições são formadoras e fornecedoras e 28 são exclusivamente fornecedoras, para fins de análise o censo considerou o total de formadoras como 312 instituições. Foram ouvidas 54 instituições públicas federais, 26 instituições públicas estaduais, 6 instituições públicas municipais, 32 instituições do Sistema Nacional de Aprendizagem (SNA): Senai, Sesi, Senac, Senat, Sebrae etc., 106 instituições privadas sem fins lucrativos, 14 órgãos públicos ou instituições do governo e 10 organizações não governamentais (ONGs). Neste censo foram contabilizados mais de 550 mil alunos em cursos regulamentados totalmente a distância, mais de 200 mil em cursos regulamentados semipresenciais, quase 2 milhões em cursos livres não corporativos e mais de 1,25 milhões em cursos livres corporativos (ABED, 2017).

De acordo com o Censo EAD.BR 2016 as taxas de evasão informadas pelos respondentes recaíram principalmente entre 11% e 25%. O censo também revelou que entre os

respondentes, as taxas de evasão dos cursos semipresenciais tem taxa de evasão menor que cursos totalmente a distância. A Tabela 1 compara os índices dos 4 últimos censos realizados pela ABED (ABED, 2014; ABED, 2015; ABED, 2016; ABED, 2017)

Tabela 1 – Taxas de evasão ao longo dos anos segundo o censo realizado pela ABED

Taxas de evasão declaradas	Percentuais de instituições declarantes, por faixa			
doctaradas	2013	2014	2015	2016
Até 25%	65%	50%	53%	58%
Entre 26 e $50\%$	24%	38%	40%	19%
Acima de $50\%$	2%	2%	7%	1%
Não declararam	9%	10%	-	22%

Fonte: ABED (2014), ABED (2015), ABED (2016), ABED (2017)

Entre os motivos para evasão investigados e declarados no censo, questões financeiras e falta de tempo foram os citados como os que geram maior evasão. Houve uma parcela considerável de respondentes que acredita que a evasão não é um problema em cursos totalmente a distância pois os participantes podem sempre retornar.

Em cursos livres o motivo mais citado foi a falta de tempo, e também grande parte dos respondentes acredita que os alunos de cursos livres não corporativos sempre podem retornar.

O Censo EAD.BR 2016 apontou que cursos presenciais, semipresenciais e corporativos possuem mecanismos que vão além do conteúdo e da interação online com professores para manter seus alunos engajados. Já os cursos totalmente a distância e cursos livres não corporativos dependem apenas da experiência do aluno com o conteúdo e com seus professores e tutores.

A Tabela 2 apresenta dados dos indicadores da evasão segundo o Mapa do Ensino Superior no Brasil Edições 2015 e 2016, que foram publicados pelo Sindicato das Empresas Mantenedoras do Ensino Superior (SEMESP) feito com base nos dados do INEP dos anos 2013 e 2014.

Tabela 2 – Taxas de evasão em cursos superiores presenciais e a distância

Ano	Cursos presenciais		Cursos a Distância	
11110	IES públicas	IES privadas	IES públicas	IES privadas
2013	65%	50%	53%	58%
2014	24%	38%	40%	19%

**Fonte:** SEMESP (2015), SEMESP (2016)

Segundo o trabalho de Ribeiro (2005 apud PAZ; CAZELLA, 2017) a evasão em instituições de ensino superior (IES) é um tema complexo na gestão universitária no Brasil. E, segundo Costa et al. (2012 apud PAZ; CAZELLA, 2017), um grave problemas das universidades brasileiras é o aumento das taxas de evasão escolar.

Manhães et al. (2011) identificaram que a descoberta precoce de grupos de estudantes com risco de evasão é condição importante para reduzir tal problema pois possibilita proporcionar algum tipo de atendimento personalizado para a situação de cada aluno. Ainda segundo Manhães et al. (2011), os processos de identificação desses grupos à época eram manuais e sujeitos a falhas e dependiam primordialmente da experiência do docente.

Motivado pelos problemas elencados acima este trabalho se baseia em técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina (AM) para tentar categorizar, previamente, o comportamento de alunos da EAD na Univasf e mitigar os problemas da evasão escolar.

# 3 MATERIAIS E MÉTODOS

- 3.1 SEÇÃO DE EXEMPLO 1
- 3.1.1 Subseção de exemplo 1 Referenciando seções

## 4 RESULTADOS

# 4.1 SEÇÃO DE EXEMPLO 1 - CÓDIGOS

# 4.1.1 Subseção de exemplo 1 - Inserindo trechos de códigos

O nosso querido Leonardo Cavalcante providenciou um comando que deixa nossos trechos de códigos bonitinhos e gera um elemento pré-textual de Lista de Códigos.

Os códigos são adicionados através do comando seguinte:

\sourcecode{ Descrição }{Label}{Linguagem}{Arquivo com extensão}

Um exemplo pode ser visto no código 1 abaixo.

Código 1 — Configuração do intervalo de execução no Script Agendador

```
cron.schedule('*/15 * * * *', function(){
    const { fork } = require('child_process');
    const forked = fork('client.js');
});
```

Fonte: O autor

# 4.2 SEÇÃO DE EXEMPLO 2 - LISTAS

# 4.2.1 Subseção de exemplo 2 - Lista de itens

Existem alguns tipos de listas no Latex, iremos exemplificar a lista sem numeração (seção 4.2.1.1), a lista enumerada (seção 4.2.1.2) e a lista mista (seção 4.2.1.3). As listas podem ser encadeadas de diversas maneiras, de acordo com a necessidade do autor.

# 4.2.1.1 Subsubseção de exemplo 1 - Lista sem numeração

Este é um exemplo de lista sem numeração.

#### Cadastrar usuário

- Atores
  - \* Usuário
- Fluxo de eventos primário
  - \* o usuário deve se cadastrar informando seu nome, e-mail e senha;

- \* a API armazena os dados do usuário;
- \* o usuário é liberado para realizar o login.

# Fluxo alternativo

\* o usuário desiste de se cadastrar e cancela o caso de uso clicando no botão voltar.

# 4.2.1.2 Subsubseção de exemplo 2 - Lista enumerada

Este é um exemplo de lista enumerada.

- O Usuário deseja ver o histórico das variáveis climáticas, então através da interface de usuário escolhe o período ao qual o histórico se refere;
- A aplicação solicita à API através de uma requisição HTTP contendo o momento de início e o momento do fim do período em seus parâmetros;
- A API recebe a solicitação e se comunica com a base de dados, então requere as informações quem possuem a data de leitura no intervalo escolhido;
- 4. A base de dados retorna os dados em formato Json para a API;
- A API responde à requisição retornando os dados, também em formato Json, para a aplicação cliente;
- 6. A aplicação cliente renderiza os gráficos utilizando o conjunto de dados obtidos.

# 4.2.1.3 Subsubseção de exemplo 3 - Lista mista

Este é um exemplo de lista mista.

## • Cadastrar usuário

- Atores
  - \* Usuário
- Fluxo de eventos primário
  - 1. o usuário deve se cadastrar informando seu nome, e-mail e senha;
  - 2. a API armazena os dados do usuário;
  - 3. o usuário é liberado para realizar o login.

#### Fluxo alternativo

\* o usuário desiste de se cadastrar e cancela o caso de uso clicando no botão voltar.

## • Visualizar dados atuais

- Atores
  - \* Usuário
- Pré-condições
  - \* o usuário deve estar autenticado
- Fluxo de eventos primário
  - 1. o usuário deve efetuar o *login* informando o *e-mail* e a senha;
  - 2. caso o usuário não seja autenticado, o sistema informa a respeito de credenciais inválidas e encerra o caso de uso;
  - 3. a API autentica o usuário;
  - 4. o usuário é liberado para visualizar os dados atuais dos sensores da estação;
  - 5. após a visualização o usuário pode finalizar o caso de uso ou efetuar uma nova consulta se desejar.
- Fluxo alternativo
  - \* o usuário desiste de visualizar os dados atuais e cancela o caso de uso clicando no botão voltar.

# • Visualizar histórico

- Atores
  - \* Usuário
- Pré-condições
  - \* o usuário deve estar autenticado
- Fluxo de eventos primário
  - 1. o usuário deve efetuar o login informando o e-mail e a senha;
  - caso o usuário não seja autenticado, o sistema informa a respeito de credenciais inválidas e encerra o caso de uso;
  - 3. a API autentica o usuário;
  - 4. o usuário é liberado para escolher qual período cujo histórico será exibido;
  - 5. o usuário seleciona as variáveis a serem exibidas no gráficos de linhas;
  - após a visualização do histórico o usuário pode finalizar o caso de uso se desejar.

# Fluxo alternativo

 após a escolha do período de exibição do histórico o usuário pode voltar para a tela anterior e escolher um novo período;

- 2. o histórico é exibido para o usuário;
- 3. após a visualização do histórico o usuário pode finalizar o caso de uso ou efetuar uma nova consulta se desejar.

# Fluxo alternativo

1. o usuário desiste de visualizar o histórico e cancela o caso de uso clicando no botão voltar.

# 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

# 5.1 TRABALHOS FUTUROS

Nunc velit. Nullam elit sapien, eleifend eu, commodo nec, semper sit amet, elit. Nulla lectus risus, condimentum ut, laoreet eget, viverra nec, odio. Proin lobortis. Curabitur dictum arcu vel wisi. Cras id nulla venenatis tortor congue ultrices. Pellentesque eget pede. Sed eleifend sagittis elit. Nam sed tellus sit amet lectus ullamcorper tristique. Mauris enim sem, tristique eu, accumsan at, scelerisque vulputate, neque. Quisque lacus. Donec et ipsum sit amet elit nonummy aliquet. Sed viverra nisl at sem. Nam diam. Mauris ut dolor. Curabitur ornare tortor cursus velit.

# REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. **CENSO EAD.BR 2013**. 2014. Disponível em: <a href="http://www.abed.org.br/censoead2013/CENSO\_EAD\_2013\_PORTUGUES.pdf">http://www.abed.org.br/censoead2013/CENSO\_EAD\_2013\_PORTUGUES.pdf</a>>. Acesso em: 13 jan. 2019. Citado na página 21.
- \_\_\_\_. CENSO EAD.BR 2014: Relatório analítico da aprendizagem a distância no brasil. 2015. Disponível em: <a href="http://www.abed.org.br/censoead2014/CensoEAD2014\_">http://www.abed.org.br/censoead2014/CensoEAD2014\_</a> portugues.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2019. Citado na página 21.
- \_\_\_\_\_. CENSO EAD.BR 2015: Relatório analítico da aprendizagem a distância no brasil. 2016. Disponível em: <a href="http://abed.org.br/arquivos/Censo\_EAD\_2015\_POR.pdf">http://abed.org.br/arquivos/Censo\_EAD\_2015\_POR.pdf</a>. Acesso em: 13 jan. 2019. Citado na página 21.
- \_\_\_\_. CENSO EAD.BR 2016: Relatório analítico da aprendizagem a distância no brasil. 2017. Disponível em: <a href="http://abed.org.br/censoead2016/Censo\_EAD\_2016\_">http://abed.org.br/censoead2016/Censo\_EAD\_2016\_</a> portugues.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2019. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 21.
- BENSON, R.; SAMARAWICKREMA, G. Addressing the context of e-learning: using transactional distance theory to inform design. **Distance Education**, Taylor & Francis, v. 30, n. 1, p. 5–21, 2009. Citado na página 18.
- BOYD, R. D.; APPS, J. W. Redefining the discipline of adult education. **The AEA Handbook Series in Adult Education**, Jossey-Bass,, 1980. Citado na página 17.
- CABAU, N. C. F.; COSTA, M. L. F. A teoria da distância transacional: um mapeamento de teses e dissertações brasileiras (the theory of transactional distance: a mapping of brazilian theses and dissertations). **Revista Eletrônica de Educação**, v. 12, n. 2, p. 431–447, 2018. Citado na página 18.
- CHEN, Y.-J.; WILLITS, F. K. Dimensions of educational transactions in a videoconferencing learning environment. **American Journal of Distance Education**, Taylor & Francis, v. 13, n. 1, p. 45–59, 1999. Citado na página 18.
- COSTA, S. S. da; CAZELLA, S.; RIGO, S. J. Minerando dados sobre o desempenho de alunos de cursos de educação permanente em modalidade ead: Um estudo de caso sobre evasão escolar na una-sus. **RENOTE**, v. 12, n. 2, 2012. Citado na página 22.
- DEWEY, J.; BENTLEY, A. F. **Knowing and the known**. [S.l.]: Beacon Press Boston, 1960. Citado na página 17.
- GOEL, L.; ZHANG, P.; TEMPLETON, M. Transactional distance revisited: Bridging face and empirical validity. **Computers in Human Behavior**, Elsevier, v. 28, n. 4, p. 1122–1129, 2012. Citado na página 18.
- HUANG, X. et al. Understanding transactional distance in web-based learning environments: An empirical study. **British Journal of Educational Technology**, Wiley Online Library, v. 47, n. 4, p. 734–747, 2016. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 20.

MANHÃES, L. M. B. et al. Previsão de estudantes com risco de evasão utilizando técnicas de mineração de dados. Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE, 2011. Citado na página 22.

MOORE, M. G. Learner autonomy: The second dimension of independent learning. **Convergence**, International Council for Adult Education, v. 5, n. 2, p. 76, 1972. Citado na página 20.

\_\_\_\_\_. The theory of transactional distance. In: **Handbook of distance education**. [S.l.]: Routledge, 1973, 1993, 2013. Citado na página 17.

\_\_\_\_\_. Teoria da distância transacional. **Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância**, v. 1, n. 0, 2008. ISSN 1806-1362. Disponível em: <a href="http://seer.abed.net.br/index.php/RBAAD/article/view/111">http://seer.abed.net.br/index.php/RBAAD/article/view/111</a>>. Citado 4 vezes nas páginas 17, 18, 19 e 20.

PAZ, F.; CAZELLA, S. Identificando o perfil de evasão de alunos de graduação através da mineração de dados educacionais: um estudo de caso de uma universidade comunitária. In: Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação. [S.l.: s.n.], 2017. v. 6, n. 1, p. 624. Citado na página 22.

RIBEIRO, M. A. O projeto profissional familiar como determinante da evasão universitária: um estudo preliminar. **Revista Brasileira de Orientação Profissional**, v. 6, n. 2, p. 55–70, 2005. Citado na página 22.

RUMBLE, G. The planning and management of distance education. [S.l.]: Croom Helm, 1986. Citado na página 18.

SINDICATO DAS MANTENEDORAS DO ENSINO SUPERIOR. Mapa do Ensino Superior no Brasil — 2015. 2015. Disponível em: <a href="http://convergenciacom.net/pdf/mapa-ensino-superior-brasil-2015.pdf">http://convergenciacom.net/pdf/mapa-ensino-superior-brasil-2015.pdf</a>>. Acesso em: 21 jan. 2019. Citado na página 21.

\_\_\_\_. Mapa do Ensino Superior no Brasil — 2016. 2016. Disponível em: <a href="http://convergenciacom.net/pdf/mapa\_ensino\_superior\_2016.pdf">http://convergenciacom.net/pdf/mapa\_ensino\_superior\_2016.pdf</a>. Acesso em: 21 jan. 2019. Citado na página 21.

# ANEXO A – COMANDOS SERIAIS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA $VANTAGE\ VUE^{\scriptscriptstyle TM}$

**Tabela 3** — Comandos seriais suportados pela estação meteorológica  $Vantage\ Vue^{TM}$ 

TESTE Envia a string "TEST\n'de volta  WRD Responde com o tipo de estação meteorológica  RXCHECK Responde com o diagnóstico do Console  RXTEST Muda a tela do console de 'Receiving from' para tela de dados atuais  VER Responde com a data do firmware  RECEIVERS Responde com a lista das estações que o console 'enxerga'  NVER Responde com a versão do firmware  Comandos de dados atuais  LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EEBRD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	Instrução	Descrição			
RXCHECK Responde com o tipo de estação meteorológica  RXCHECK Responde com o diagnóstico do Console  RXTEST Muda a tela do console de 'Receiving from' para tela de dados atuais  VER Responde com a data do firmware  RECEIVERS Responde com a lista das estações que o console 'enxerga'  NVER Responde com a versão do firmware  Comandos de dados atuais  LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	Comandos de teste				
RXCHECK Responde com o diagnóstico do Console  RXTEST Muda a tela do console de "Receiving from" para tela de dados atuais  VER Responde com a data do firmware  RECEIVERS Responde com a lista das estações que o console 'enxerga"  NVER Responde com a versão do firmware  Comandos de dados atuais  LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de dounload  DMP Faz o dounload de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o dounload de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	TESTE	Envia a $string$ "TEST\n"de volta			
RXTEST Muda a tela do console de "Receiving from" para tela de dados atuais  VER Responde com a data do firmware  RECEIVERS Responde com a lista das estações que o console "enxerga"  NVER Responde com a versão do firmware  Comandos de dados atuais  LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  EEBRD Lê os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	WRD	Responde com o tipo de estação meteorológica			
VER Responde com a data do firmware  RECEIVERS Responde com a lista das estações que o console "enxerga"  NVER Responde com a versão do firmware  Comandos de dados atuais  LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  EEBRD Lê os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	RXCHECK	Responde com o diagnóstico do Console			
RECEIVERS Responde com a lista das estações que o console 'enxerga'  NVER Responde com a versão do firmware  Comandos de dados atuais  LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	RXTEST	Muda a tela do console de "Receiving from" para tela de dados atuais			
NVER Responde com a versão do firmware  Comandos de dados atuais  LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	VER	Responde com a data do firmware			
Comandos de dados atuais  LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EEBUR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	RECEIVERS	Responde com a lista das estações que o console "enxerga"			
LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	NVER	Responde com a versão do firmware			
LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração		Comandos de dados atuais			
HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR EScreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	LOOP	Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s			
PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  COmandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	LPS	Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada			
PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	HILOWS	Responde com todo os dados de $high/low$			
Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	PUTRAIN	Seta a quantidade anual de precipitação			
DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	PUTET	Seta a quantidade anual de evapotranspiração			
Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBRR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração		Comandos de download			
Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	DMP	Faz o download de todo o arquivo de memória			
GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	DMAFT	Faz o $download$ de todo o arquivo de memória após a data especificada			
EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração		Comandos da EEPROM			
EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	GETEE	Lê toda a memória EEPROM			
EEBWR Escreve os dados na EEPROM  Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	EEWR	Escreve um $byte$ de dados à partir do endereço especificado			
EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	EERD	Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado			
Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	EEBWR	Escreve os dados na EEPROM			
CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	EEBRD	Lê os dados da EEPROM			
	Comandos de calibração				
	CALED	Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração			
CALFIX Atualiza o display quando os números de calibração mudam	CALFIX	Atualiza o display quando os números de calibração mudam			
${\bf BAR}$ Seta os valores da elevação e o ${\it offset}$ do barômetro quando a localização é alterada	BAR	Seta os valores da elevação e o $\it offset$ do barômetro quando a localização é alterada			
<b>BARDATA</b> Mostra os valores atuais da calibração do barômetro	BARDATA	Mostra os valores atuais da calibração do barômetro			

Tabela 3 – Continuação da página anterior

Instrução	Descrição		
Comandos de limpeza			
CLRLOG	Limpa todo o arquivo de dados		
CLRALM	Limpa todos os limiares dos alarmes		
CLRCAL	Limpa todos os $\it offsets$ da calibração da temperatura e da umidade		
CLRGRA	Limpa o gráfico do console		
CLRVAR	Limpa o valor da precipitação ou da evapotranspiração		
CLRHIGHS	Limpa todos os valores de pico diários, mensais ou anuais		
CLRLOWS	Limpa todos os valores de mínimos diários, mensais ou anuais		
CLRBITS	Limpa os bits de alarme ativos		
CLRDATA	Limpa todos os dados atuais		
	Comandos de configuração		
BAUD	Atribui o valor do baudrate do console		
SETTIME	Define a data e a hora do console		
GAIN	Define o ganho do receptor de rádio		
GETTIME	Retorna a hora e a data atual do console		
SETPER	Define o intervalo de arquivamento		
STOP	Desabilita a criação dos registros		
START	Habilita a criação dos arquivos		
NEWSETUP	Reinicia o console após alguma configuração nova		
LAMPS	Liga ou desliga as lâmpadas do console		

 ${\bf Fonte-??)} \ ({\rm Traduzido}).$