CONTROLE DE VERSÃO DOCUMENTAL — V3 VIGENTE

Dossiê acadêmico de auditoria | Auren Energia S.A. | Exercício 2025 | Matrícula 232037730 | Revisão 12/11/2026

Objeto da correção (C6)

A devolutiva do professor identificou divergência entre README, papéis, testes e resultados. A população sintética **V3** é agora a **única base principal**. Os papéis de trabalho editáveis foram corrigidos desde o cabeçalho; o PT 530 apresenta primeiro a metodologia V3. A base V2 foi preservada somente como registro metodológico histórico, e seus resultados não são transferidos à V3.

Objeto	Versão vigente / Evidência
População sintética principal	V3 — 500.000 ativos fictícios
Base oficial para o teste didático	dados_sinteticos_v3/IMOBILIZADO_500000_V3_CEGO.csv.gz
Dicionário e conciliação	documentacao/DICIONARIO_V3.md; dados_sinteticos_v3/CONCILIACAO_V3.json
Seleção corrente PT 530	codigo/47_pt530_amostragem_v3_estatistica.py
Resultado corrente PT 530	analises/PT530_V3_PLANO_E_RESULTADOS.json
Exame dirigido (separado)	analises/PT530_V3_ITENS_CERTEZA_40.csv
Verificador C6	codigo/50_validar_versionamento_v3.py
Histórico não vigente	V2, scripts 26–29 e arquivos PT530_V2_*

Resultados exclusivos da V3

Amostra probabilística estratificada [SD]: n=450 para imobilizado operacional (0 desvios observáveis, limite superior unilateral de 95% de 0,6635%) e n=150 para direitos de uso (1 desvio observável, limite de 3,1234%). Taxa tolerável didática: 2%. O segundo estrato requer investigação ou ampliação. Seleção complementar por certeza: 40 itens de alto valor, examinados em análise distinta e sem inferência estatística.

Não confundir com V2

Os 982 alertas globais, 783 coincidências com erros plantados, 199 alertas sem plantio e 501 anomalias plantadas não detectadas são **exclusivamente históricos V2**. A amostra V2 597+3 não é a amostra estatística vigente da V3. A V3 não é MUS e não sustenta projeção monetária de distorções da Auren.

PROTOCOLO DE LEITURA E INTEGRIDADE

Hierarquia e referências

Para avaliar os cálculos e procedimentos sintéticos atuais, prevalecem: (1) README; (2) `documentacao/PROTOCOLO_VERSIONAMENTO_V3_2026.md`; (3) versão individual vigente de cada PT, sobretudo PT 530 e PT 600; (4) arquivos analíticos V3; (5) validador `codigo/50_validar_versionamento_v3.py`.

O texto das páginas seguintes preserva a evolução do dossiê e pode registrar metodologias preliminares. **Qualquer indicação antiga de V2 como população oficial está revogada**. O texto vigente dos 27 PT individuais foi corrigido; em caso de dúvida, consulte o protocolo de versão, que indica expressamente qual resultado pertence a cada experimento.

Amostragem e evidência

A população V3 é **simulada e calibrada** a totais publicados. O teste sobre os dados é [SD], não [RP]. As taxas de desvio calculadas dependem dos campos sintéticos existentes e da premissa de seleção probabilística dentro dos estratos; não correspondem a distorções monetárias verificadas, nem comprovam existência, direitos ou valor de ativos reais.

Programa de auditoria de grupo

O PT 600 usa agrupamentos públicos de segmentos da Nota 4 para um planejamento **didático**, não materialidade aprovada para entidades jurídicas. A falta de balancetes de componentes, instruções de auditoria e trabalhos de auditores de componentes limita o escopo a [PA] nas atividades correspondentes.

Conferência reproduzível

Na raiz do repositório, executar: `python codigo/50_validar_versionamento_v3.py`. Esse comando verifica se todos os PT identificam a versão principal, se os resultados V3 e o código estão presentes e se a população contém 500.000 IDs únicos sem rótulo de erro dentro da base. O teste é de integridade e versão, não de asseguração.

Estado da revisão

Os resultados reportados pertencem a evidências públicas [RP], exercícios sintéticos [SD] ou procedimentos planejados [PA]. Revisão profissional independente não foi executada nem assinada. Não há opinião de auditoria sobre a Auren neste trabalho acadêmico.

Referência central: `documentacao/PROTOCOLO_VERSIONAMENTO_V3_2026.md` e `documentacao/RESULTADO_VALIDACAO_VERSOES_V3.json`.

Dossiê acadêmico de auditoria | Auren Energia S.A.

Exercício de 2025 • Universidade de Brasília • Auditoria 1 / CCA0024 • 2026.2

Matrícula 232037730 • Preparação: 24/10/2026 • Documento acadêmico, sem asseguração

NÃO constitui auditoria independente, não expressa opinião profissional e não indica contato com a companhia.

Adaptação original da arquitetura documental observada no dossiê acadêmico de ISA Energia Brasil (167 páginas, fornecido pelo estudante). Todos os valores, conclusões e riscos abaixo se referem à Auren ou a simulações identificadas.

Mapa do dossiê

Parte A — Convenções, modalidades, referência e controle

Parte B — Auren Energia: negócio, dados reais, auditoria pública e riscos

Parte C — 27 papéis de trabalho (EC e NBC TA 200 a 600 exigidas)

Parte D — Programas de auditoria por ciclo

Parte E — Projeto, geração, amostragem e confronto de erros sintéticos

Parte F — Conclusão integrada, questões em aberto e limitações

Parte G — Fontes, anexos e instruções de reprodução

Parte A — Convenções e documentação

Este dossiê usa o mesmo princípio de rastreabilidade do modelo comparativo: cada papel contém objetivo, afirmações, população, procedimentos por modalidade, evidências, resultados, conclusão, limitações, preparador e revisão em branco. O desenvolvimento original contido nos arquivos PT/*.md integra o corpo dos papéis. Os complementos abaixo foram redigidos especificamente para Auren.

Código	Tratamento	Limite
[RP]	Procedimento documental realmente realizado em fonte pública	Prova apenas o que o documento disponibilizado permite testar
[PA]	Programa concebido para acesso interno ou a terceiros	Não executado; nunca equivale a confirmação, entrevista ou inspeção
[SD]	Simulação sobre base artificial ou hipótese	Não descreve registros nem erros reais da companhia

A.1 Referências cruzadas e convenções

• DFP25 p.N: página física N do PDF público AUREN_DFP_2025.pdf; para Nota 13 considerar p.95–96 e validar eventual diferença da página impressa.

• PT XXX / código de análise: remissão a papel correspondente, com fonte e resultado; RP, PA ou SD devem aparecer por procedimento.

• Marca C = fato conferido em documento; Σ = recálculo; H = hipótese; L = limitação; SD = registro gerado artificialmente. Nenhuma marca implica revisão independente.

• Cada PT possui identificador da matrícula 232037730 e data de preparação; campo de revisão humana permanece em branco. A numeração de NBC TA deve ser conferida na norma vigente e não deduzida do documento exemplo da ISA.

A.2 Diferenças materiais em relação ao modelo da ISA

Dimensão	Dossiê ISA (referência)	Adaptação para Auren
Conta principal	Ativos da concessão / ativo contratual	Imobilizado e direito de uso (Nota 13; R$ 25,570 bilhões)
Risco de mensuração	Taxa de desconto e fluxos de ativos contratuais	Impairment, vida útil, PPA, arrendamentos e valor justo de energia
Amostra sintética	600 mil+ registros no exemplo	500.000 registros V2, amostra 600 e confronto separado
Auditora 2025	Deloitte (ISA)	PwC (Auren; DFP p.148–152)
Organização	Partes A–G e tabela por procedimento	Partes A–G e tabela de procedimento por cada um dos 27 PT

Parte B — Entidade, dados reais e análise documental

B.1 Identificação, perímetro e cautela temporal

Auren Energia S.A. — demonstrações individuais e consolidadas de 31/12/2025 com comparativo 2024. A empresa atua no setor elétrico e possui ativos relevantes de geração e comercialização, além de aquisições e investimentos. Eventuais mudanças de estrutura e marcas devem ser verificadas em documentos oficiais, sem transpor eventos de 2026 para o perímetro de 2025. A documentação base é a DFP 2025, o Formulário de Referência 2025 e a DF 2024.

B.2 Indicadores consolidados publicados (R$ mil)

Indicador	2025	Fonte / teste
Ativo total	48.727.388	DFP25 p.15–16
Imobilizado total	25.570.358	DFP25 p.15–16; Nota 13
Imobilizado em operação	25.430.247	DFP25 p.95–96
Direito de uso	140.111	DFP25 p.15–16
Intangível	7.201.637	DFP25 p.98–100
Receita operacional líquida	13.176.952	DFP25 p.19
Prejuízo líquido informado no resumo	(557.875)	DFP25 p.19; verificar âmbito e rubrica
Participação do imobilizado no ativo	52,48%	Recálculo 25.570.358 / 48.727.388

B.3 Relatório do auditor independente: o que é fato e o que não é teste próprio

[RP] O relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., datado de 3 de março de 2026, está na DFP25 p.148–152, com opinião sem ressalva. Seu conteúdo é evidência pública sobre o relatório de auditoria emitido, não evidência de que o preparador realizou os trabalhos descritos pela PwC.

• Mensuração de contratos de compra e venda de energia: risco de valor justo e premissas de mercado; orientar PT 240, 315, 330, 540.

• Empréstimos e financiamentos (Nota 15): risco de classificação, juros, moedas, covenants e liquidez; orientar PT 500, 520, 570.

• Realização de créditos tributários diferidos (Nota 17b): dependência de lucros futuros e julgamentos; orientar PT 540 e PT 570.

• Recuperabilidade de imobilizado e intangível (Notas 13 e 14): dependência de premissas, projeções e valores recuperáveis; orientar PT 315, 330, 540 e PT 600.

B.4 Ponte documental de imobilizado — Nota 13(a)

Movimentação (R$ mil)	Efeito	Acumulado
Saldo de abertura	26.183.375	26.183.375
Adições	1.015.698	27.199.073
Reposição de garantia	1.011	27.200.084
Remensuração de descomissionamento	-26.894	27.173.190
Baixas	-49.448	27.123.742
Depreciação	-1.354.365	25.769.377
Amortização PPA	-52.204	25.717.173
Incorporação	699	25.717.872
Transferência para ativo de indenização	-11.245	25.706.627
Transferência para recebíveis	-6.082	25.700.545
Outras transferências	-270.298	25.430.247

Conciliação: saldo líquido operacional final de 25.430.247 (R$ mil); direito de uso de 140.111 (R$ mil) apresentado separadamente; total consolidado de imobilizado R$ 25.570.358 mil. A composição de custo histórico + depreciação hipotética da base V2 NÃO é o desdobramento contábil real desta Nota. Fonte: DFP25 p.95–96.

B.5 Riscos concretos para priorização

Conta / informação	Afirmações	Fator de risco	Resposta documental possível
Imobilizado / concessões	Existência; avaliação; direitos	Aquisições, ativos de longo prazo, estimativa de vida útil e impairment	Nota 13 e KAM, conciliação; existência PA
Receitas de energia	Ocorrência; corte; mensuração	Contratos, estimativas de preços e períodos	DRE e notas; lançamento e corte PA
Dívida / derivativos	Completude; classificação; avaliação	Juros, câmbio e covenants	Nota 15; circularização PA
Tributos diferidos	Avaliação; divulgação	Premissas de lucro tributável futuro	Nota 17; sensibilidade PA/SD
Grupo e partes relacionadas	Completude; apresentação	Aquisições e eliminações intercompanhias	Notas e estrutura pública; consolidação detalhada PA

Parte C — Papéis de trabalho exigidos

PT EC — Estrutura Conceitual

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Definir a diferença entre estudo acadêmico e trabalho de asseguração.

Riscos e afirmações relevantes

A Estrutura Conceitual é referencial, não uma norma de auditoria que autorize afirmar conformidade.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 4 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Estrutura Conceitual é emitida apenas com o intuito de facilitar o entendimento dos elementos e...

- Item 2, página física 4 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta estrutura não é uma norma e, por conseguinte, não estabelece nenhum requisito (nem princípios...

- Item 3, página física 5 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta estrutura fornece quadro de referência para:...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Verificar na DFP o objeto e a estrutura contábil adotada; distinguir informação publicada de registros subjacentes.

- PA (não executado): Formalizar critérios de aceitação e partes envolvidas se houvesse trabalho contratado.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: A Estrutura Conceitual é referencial, não uma norma de auditoria que autorize afirmar conformidade.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Não há relação tripartite contratual nem asseguração emitida.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Delimitação de asseguração e usuários. A opinião sem ressalvas emitida pela PwC em 03/03/2026 dirige-se às demonstrações auditadas, ao passo que este trabalho é um exercício universitário independente daquela contratação. A identificação dos usuários, do objeto e dos critérios precisa distinguir a auditoria real da análise do estudante.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Ler o relatório independente publicado e identificar opinião, objeto, data e responsabilidades. [PA] Não existe carta contratual com a Auren nem possibilidade de obter declarações da administração.

Resultado permitido e limitações: Uma opinião publicada por terceiro não é evidência de que os procedimentos do auditor foram executados pelo aluno. Não atribuir asseguração à base sintética.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Identificar critérios brasileiros e IFRS, responsáveis, usuários e escopo consolidado.	DFP 2025 p.148 e notas; relatório PwC.	Auditoria real difere da atividade sem asseguração.
2	PA	Pactuar termos com administração e acesso irrestrito.	Não houve contratação.	Não executado.
3	SD	Distinguir evidência real de dados fictícios nos registros.	Dicionário e arquivo V2.	Registros fictícios explicitados.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
usuários e independência	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
objeto e critérios	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
natureza da evidência	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT EC, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT EC.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT EC (Estrutura Conceitual) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
EC.1-1	RP	Identificar critérios brasileiros e IFRS, responsáveis, usuários e escopo consolidado.	Risco de conclusão indevida	DFP 2025 p.148 e notas; relatório PwC.
EC.1-2	PA	Pactuar termos com administração e acesso irrestrito.	Risco de evidência não obtida	Não houve contratação.
EC.1-3	SD	Distinguir evidência real de dados fictícios nos registros.	Risco de dado artificial tratado como real	Dicionário e arquivo V2.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 200 — Objetivos e ética

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Documentar objetivo, responsabilidade e limites de evidência.

Riscos e afirmações relevantes

O acesso exclusivo a documentos públicos impede segurança razoável sobre demonstrações reais.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 30 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma de Auditoria trata das responsabilidades gerais do auditor independente na...

- Item 2, página física 30 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: As NBCs TA são escritas no contexto da auditoria de demonstrações contábeis executada por...

- Item 3, página física 30 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Identificar demonstrações, auditor externo publicado e escopo da documentação pública.

- PA (não executado): Executar procedimentos independentes sobre controles, saldos e divulgações.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: O acesso exclusivo a documentos públicos impede segurança razoável sobre demonstrações reais.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Conclusão é metodológica, não uma opinião de auditor.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Ceticismo sobre saldos e fontes. O saldo de imobilizado foi calibrado na base V2 para coincidir com o balanço consolidado. Uma igualdade produzida por construção não confirma existência, titularidade, completude ou custo dos bens; por isso é uma área em que o ceticismo deve prevalecer sobre a aparência de conciliação.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Recalcular os valores agregados da Nota 13 e confrontá-los com os saldos do BP. [SD] Verificar o somatório da população V2 e o hash da geração.

Resultado permitido e limitações: A aderência aritmética do saldo sintético não reduz o risco de auditoria das contas reais; independência, evidência apropriada e segurança razoável não estão disponíveis neste exercício.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Examinar opinião pública e advertir que não é evidência gerada pelo estudante.	DFP p.148-152.	Relatório real sem ressalva; não apropriado como opinião deste dossiê.
2	PA	Obter confirmações pessoais de independência e aplicar salvaguardas.	Sem equipe de auditoria contratada.	Não executado.
3	SD	Aplicar ceticismo às anomalias artificiais e aos falsos positivos.	PT 530; resultados V2.	Detecção imperfeita demonstrada.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
risco de auditoria e segurança razoável	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
ceticismo e julgamento	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
ética e independência	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 200, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 200.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 200 (Objetivos e ética) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
200.1-1	RP	Examinar opinião pública e advertir que não é evidência gerada pelo estudante.	Risco de conclusão indevida	DFP p.148-152.
200.1-2	PA	Obter confirmações pessoais de independência e aplicar salvaguardas.	Risco de evidência não obtida	Sem equipe de auditoria contratada.
200.1-3	SD	Aplicar ceticismo às anomalias artificiais e aos falsos positivos.	Risco de dado artificial tratado como real	PT 530; resultados V2.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 210 — Termos e precondições

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Examinar condições e responsabilidades de eventual contratação.

Riscos e afirmações relevantes

Não existe carta de contratação com a Auren nem aceite profissional.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 58 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma trata da responsabilidade do auditor independente em estabelecer os termos de um...

- Item 2, página física 59 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma é aplicável a auditoria de demonstrações contábeis para períodos iniciados em ou após 1º...

- Item 3, página física 59 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: O objetivo do auditor independente é aceitar ou continuar um trabalho de auditoria somente quando...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Identificar somente as responsabilidades divulgadas nos relatórios públicos.

- PA (não executado): Solicitar carta, acordar estrutura de relato e responsabilidades da administração.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Não existe carta de contratação com a Auren nem aceite profissional.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Aceitação e termos de contratação não foram executados.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Precondições e termos não contratados. Não existe contratação de auditoria independente, aceite formal da administração, carta de representações ou autorização para acessar sistemas. A minuta precisa registrar essas ausências em vez de simular aceite.

Procedimentos e vinculação à evidência: [SD] Preparar carta modelo delimitando exercício de 2025, responsabilidades da administração, do auditor hipotético e acesso irrestrito necessário. [PA] Não enviar nem assinar a carta.

Resultado permitido e limitações: Sem precondições satisfeitas e sem concordância com termos de trabalho, é impróprio apresentar o exercício como auditoria independente efetiva.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Identificar referencial das DFs e responsabilidades descritas publicamente.	DFP p.148 e p.151.	Base para minuta didática.
2	PA	Solicitar compromisso formal sobre controle interno, informações e acesso.	Minuta não enviada.	Sem aceite real.
3	SD	Comparar precondições exigidas à realidade do estudo acadêmico.	PT EC e modelo de carta.	Precondições não satisfeitas.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
precondições do trabalho	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
alcance e termos	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
responsabilidades e relatório	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 210, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 210.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 210 (Termos e precondições) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
210.1-1	RP	Identificar referencial das DFs e responsabilidades descritas publicamente.	Risco de conclusão indevida	DFP p.148 e p.151.
210.1-2	PA	Solicitar compromisso formal sobre controle interno, informações e acesso.	Risco de evidência não obtida	Minuta não enviada.
210.1-3	SD	Comparar precondições exigidas à realidade do estudo acadêmico.	Risco de dado artificial tratado como real	PT EC e modelo de carta.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 220 — Gestão da qualidade

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Documentar supervisão e revisão sem assinatura simulada.

Riscos e afirmações relevantes

Preparador acadêmico não equivale a equipe de firma de auditoria.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 91 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma trata das responsabilidades específicas do auditor em relação à gestão de...

- Item 2, página física 91 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: De acordo com a NBC PA 01 – Gestão de Qualidade para Firmas (Pessoas Jurídicas e...

- Item 3, página física 91 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma baseia-se no pressuposto de que a firma está sujeita à NBC PA 01 e à NBC PA...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Registrar matrícula, data, versão e trilha de cálculos do dossiê.

- PA (não executado): Revisão independente, consultas técnicas e avaliação de competência.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Preparador acadêmico não equivale a equipe de firma de auditoria.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Campo de revisão permanece pendente e sem assinatura.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Qualidade e risco de autorrevisão. A mesma cadeia de elaboração desenhou o gerador, plantou anomalias e criou os detectores. A segregação técnica do gabarito evita vazamento direto de rótulos, mas não cria independência cognitiva nem substitui supervisão humana.

Procedimentos e vinculação à evidência: [SD] Manter versões, hashes e testes reproduzíveis. [PA] Revisão independente do código e das conclusões por outra pessoa, com registro de quem revisou e quando, permanece não efetuada.

Resultado permitido e limitações: O campo de revisor fica em branco. A validação de integridade do ZIP não pode ser descrita como revisão de qualidade do julgamento profissional.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Revisar consistência de valores, fontes e versão do trabalho.	Manifesto e testes de integridade.	Controles documentais, não sistema de qualidade de firma.
2	PA	Realizar revisão de qualidade por sócio independente e consultas formais.	Sem revisor designado.	Não executado.
3	SD	Criar checklist de conflitos e pendências de versão.	Controle de alterações.	Revisão automatizada não equivale a revisão humana.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
direção e recursos	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
supervisão e revisão	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
consultas e conflitos	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 220, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 220.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 220 (Gestão da qualidade) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
220.1-1	RP	Revisar consistência de valores, fontes e versão do trabalho.	Risco de conclusão indevida	Manifesto e testes de integridade.
220.1-2	PA	Realizar revisão de qualidade por sócio independente e consultas formais.	Risco de evidência não obtida	Sem revisor designado.
220.1-3	SD	Criar checklist de conflitos e pendências de versão.	Risco de dado artificial tratado como real	Controle de alterações.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 230 — Documentação

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Manter trilha verificável de evidências e conclusões.

Riscos e afirmações relevantes

Risco de confundir arquivos preliminares, hipóteses e provas reais.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 132 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma trata da responsabilidade do auditor na elaboração da documentação de auditoria para a...

- Item 2, página física 132 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: A documentação de auditoria, que atende às exigências desta Norma e às exigências específicas de...

- Item 3, página física 132 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: A documentação de auditoria serve para várias finalidades adicionais, que incluem:...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Conservar scripts, entradas, saídas e referência cruzada à Nota 13(a).

- PA (não executado): Revisar integridade da documentação e evidência de supervisão.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Risco de confundir arquivos preliminares, hipóteses e provas reais.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Arquivos acadêmicos rastreáveis não substituem documentação de auditoria real.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Histórico empresarial conferido

A mudança CESP6 → listagem AURE3 em 28/03/2022 está documentada em documentacao/IDENTIDADE_CESP_AURE3.md, com ressalva de que a operação foi reorganização com incorporação de ações, não mera alteração de símbolo de negociação.

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Cadeia de documentação reproduzível. As versões anteriores do trabalho tiveram divergências de base principal e resultados. A versão corrente deve ter fonte de verdade única: V2 sem coluna de alertas, gabarito apartado, scripts rastreáveis e PDF gerado a partir dos PT vigentes.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP/SD] Mapear PT → script → entrada → saída e conferir existência de arquivo antes de referenciá-lo. Preservar arquivo SHA-256 e registrar data e autor do preparo.

Resultado permitido e limitações: Remissões a URLs genéricas ou a versões inexistentes não constituem trilha suficiente. Manter registro de exceções e histórico de alterações sem atribuir revisão de terceiros.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Conferir presença de 27 PT, fontes, programas, matrícula e páginas.	Índices, manifestos, repositório.	Documentação reunida.
2	PA	Documentar supervisão e assinatura de revisor real.	Campo em branco.	Não realizada.
3	SD	Verificar SHA256 de base e script em execução limpa.	Relatórios do gerador V2.	Reprodutibilidade demonstrada na V2.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
organização de evidência	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
rastreabilidade e versões	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
montagem e guarda	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 230, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 230.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 230 (Documentação) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
230.1-1	RP	Conferir presença de 27 PT, fontes, programas, matrícula e páginas.	Risco de conclusão indevida	Índices, manifestos, repositório.
230.1-2	PA	Documentar supervisão e assinatura de revisor real.	Risco de evidência não obtida	Campo em branco.
230.1-3	SD	Verificar SHA256 de base e script em execução limpa.	Risco de dado artificial tratado como real	Relatórios do gerador V2.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 240 — Fraude

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Identificar possíveis riscos de fraude sem acusação infundada.

Riscos e afirmações relevantes

Alertas de documentos repetidos e datas incomuns na base sintética não indicam fraude da Auren.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 148 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma trata da responsabilidade do auditor no que se refere à fraude na auditoria de demonstrações...

- Item 2, página física 148 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: As distorções nas demonstrações contábeis podem originar-se de fraude ou erro. O fator distintivo entre...

- Item 3, página física 148 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Embora a fraude constitua um conceito jurídico amplo, para efeitos das normas de auditoria, o auditor...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Examinar divulgação pública e ressalvar ausência de acesso a lançamentos.

- PA (não executado): Indagar administração, testar lançamentos e avaliar possibilidade de burla de controles.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Alertas de documentos repetidos e datas incomuns na base sintética não indicam fraude da Auren.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Nenhuma fraude real foi identificada ou investigada.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Nota de vigencia conferida em fonte oficial (23/10/2026)

A NBC TA 240 (R2), publicada em setembro de 2026, aplica-se apenas a periodos iniciados em ou apos 01/01/2027; para 2025 deve-se observar a redacao anterior (R1). Fonte: documentacao/VALIDACAO_VIGENCIA_NBC_2025.md.

Programa analítico de fraude (RP / PA) — fechamento metodológico (24/10/2026)

Riscos e afirmações: reconhecimento antecipado ou fictício de receitas (ocorrência e corte), lançamentos manuais próximos ao encerramento, burla de controles pela administração (classificação e avaliação). A simples existência desses riscos não demonstra fraude. Fonte contextual RP: demonstração do resultado e políticas contábeis publicadas na fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; não foi obtida a população do razão contábil nem mapa de usuários do ERP.

· Procedimento · Natureza · População e critério · Evidência esperada · Situação ·

· --- · --- · --- · --- · --- · --- ·

· Comparar receita consolidada 2025/2024 e identificar concentração temporal e mudanças de políticas · RP limitada · DFP pública; valores anuais · DFP e notas; não permite testar lançamentos por data · Somente consulta documental, não teste por lançamento ·

· Selecionar lançamentos manuais de receita no último mês e primeiros dias do ano seguinte; filtrar fins de semana, valores redondos, usuários privilegiados e contrapartidas incomuns · PA · Livro razão de receitas e ajustes, diário integral, trilha de usuários · Razão, comprovantes, contratos, logs, autorizações, conciliação · Não executado ·

· Examinar lançamentos de fechamento da administração contra documentação e aprovação · PA · Ajustes manuais e registros de consolidação 2025 · Documentos originais, trilha de auditoria, aprovação · Não executado ·

· Reexecutar teste de corte de receitas por notas fiscais/contratos/medições antes e após 31/12 · PA · Faturamento dez/2025–jan/2026 · Faturas, contratos, medições, comprovantes · Não executado ·

Seleção (PA): primeiro 100% de lançamentos selecionados por critérios objetivos de risco; demais por amostragem justificada segundo características e tamanho da população, após obtenção do cadastro. Tratamento (PA): conciliar registro com suporte, investigar diferenças, avaliar efeitos quantitativos/qualitativos e comunicar indícios à governança nos termos normativos. Resultado RP: não há indício de fraude comprovado nem acesso necessário para afastar fraude; evidências públicas não sustentam conclusão de inexistência. Referências: PT 315, 330, 500, 520 e programa programas/PROGRAMA_PT_240.md.

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Fraude em receita e override. Contratos de compra e venda de energia podem conter parâmetros de avaliação complexos e ajustes de competência. Isso exige testar tanto o pressuposto de risco de fraude em receita quanto o risco de lançamentos da administração fora do fluxo normal.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Identificar os temas do relatório independente e as políticas divulgadas. [PA] Extrair diário/razão por usuário, horário, lançamentos manuais, estornos, contas de receita e contrapartidas; selecionar operações de fim de exercício e relacionar documentos de suporte.

Resultado permitido e limitações: Não foi obtido diário real. Nenhum lançamento suspeito foi identificado ou descartado pelo estudante; um procedimento projetado não sustenta conclusão de ausência de fraude.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Identificar riscos de fraude com base em divulgação de receitas e contratos de energia.	DFP: DRE p.19; relatório do auditor p.148-150.	Fatores de risco não constituem fraude constatada.
2	PA	Extrair razão e lançamentos manuais próximos ao fechamento, inclusive fins de semana e reversões.	Sem acesso ao ERP.	Plano detalhado, não executado.
3	PA	Testar cortes de reconhecimento de receita e contratos de energia; confirmar contrapartes.	Razão, notas e contratos internos indisponíveis.	Não executado.
4	SD	Simular seleção por risco e falsos positivos.	Base V2 de imobilizado.	Não substitui teste de lançamentos reais.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
burla de controles	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
corte de receitas	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
lançamentos manuais	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 240, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 240.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 240 (Fraude) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
240.1-1	RP	Identificar riscos de fraude com base em divulgação de receitas e contratos de energia.	Risco de conclusão indevida	DFP: DRE p.19; relatório do auditor p.148-150.
240.1-2	PA	Extrair razão e lançamentos manuais próximos ao fechamento, inclusive fins de semana e reversões.	Risco de evidência não obtida	Sem acesso ao ERP.
240.1-3	PA	Testar cortes de reconhecimento de receita e contratos de energia; confirmar contrapartes.	Risco de evidência não obtida	Razão, notas e contratos internos indisponíveis.
240.1-4	SD	Simular seleção por risco e falsos positivos.	Risco de dado artificial tratado como real	Base V2 de imobilizado.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 250 — Leis e regulamentos

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Mapear possíveis efeitos de exigências legais sobre as demonstrações.

Riscos e afirmações relevantes

Concessões e regulação do setor elétrico podem afetar obrigações, mas requerem exame específico.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 190 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma trata da responsabilidade do auditor pela consideração de leis e regulamentos...

- Item 2, página física 190 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: O efeito de leis e regulamentos sobre as demonstrações contábeis varia consideravelmente....

- Item 3, página física 190 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: É responsabilidade da administração, sob a supervisão dos responsáveis pela governança,...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Consultar somente divulgações públicas de contingências e obrigações regulatórias.

- PA (não executado): Obter assessoria jurídica e documentação de conformidade da companhia.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Concessões e regulação do setor elétrico podem afetar obrigações, mas requerem exame específico.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Não se conclui cumprimento nem descumprimento legal.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Caderno adicional de evidências primárias — revisão de 24/10/2026

Obrigações regulatórias e curtailment

[RP] F07 p.1 relaciona cortes de geração ocorridos em 2023-2025 e manifestação prévia não vinculante em 2026 nos termos de Portaria MME 140/2026; a existência da manifestação não é evidência de conclusão do acordo.

[PA] Confirmar atos regulatórios completos, elegibilidade, mensuração, escrituração, contencioso e comunicações internas à governança antes de classificar descumprimento ou ativo contingente.

[Conclusão] Fato regulatório divulgado, sem afirmação de infração ou indenização constituída.

Fontes com ID: F07 a F12 em fontes/complementares/; conferir hash, documento e página em documentacao/FONTES_PRIMARIAS_ADENDO_FINAL.csv. Todos os materiais deste caderno são documentos públicos encaminhados pelo estudante; URLs individuais não foram fornecidas. Preparador: matrícula 232037730. Revisão humana: _____ (não realizada).

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Regulação e efeitos contábeis. A Consulta Pública MME 210/2025 e o Despacho ANEEL 148/2026 são fatos regulatórios que exigem mapear vigência, impactos potenciais na energia e nas estimativas e eventual divulgação.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Registrar data do ato e sua menção nas notas da DFP; separar fato normativo de hipótese de efeito financeiro. [PA] Solicitar pareceres regulatórios/jurídicos e cálculos internos da administração.

Resultado permitido e limitações: Sem documentação de mensuração não se pode registrar provisão ou ativo de compensação, nem concluir descumprimento regulatório.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Mapear concessões, regras do setor elétrico, regulação e tributação nas notas.	DFP notas e formulário de referência.	Riscos de conformidade documentados sem afirmar infração.
2	PA	Obter pareceres jurídicos e correspondências com reguladores.	Acesso interno indisponível.	Não executado.
3	PA	Investigar indícios e comunicar governança segundo procedimentos aplicáveis.	Nenhum indício confirmado por teste próprio.	Plano condicionado.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
obrigações regulatórias	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
risco de não conformidade	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
procedimentos de comunicação	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 250, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 250.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 250 (Leis e regulamentos) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
250.1-1	RP	Mapear concessões, regras do setor elétrico, regulação e tributação nas notas.	Risco de conclusão indevida	DFP notas e formulário de referência.
250.1-2	PA	Obter pareceres jurídicos e correspondências com reguladores.	Risco de evidência não obtida	Acesso interno indisponível.
250.1-3	PA	Investigar indícios e comunicar governança segundo procedimentos aplicáveis.	Risco de evidência não obtida	Nenhum indício confirmado por teste próprio.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 260 — Comunicação com a governança

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Identificar assuntos que seriam comunicados à governança.

Riscos e afirmações relevantes

Não houve reunião, correspondência ou comunicação com conselheiros.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 204 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta norma trata da responsabilidade do auditor independente na comunicação com os...

- Item 2, página física 204 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta norma foi escrita no contexto da auditoria de demonstrações contábeis, mas pode...

- Item 3, página física 204 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Devido à importância da efetiva comunicação recíproca na auditoria de demonstrações...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Mapear a governança descrita publicamente no formulário de referência, quando disponível.

- PA (não executado): Comunicar alcance, riscos significativos e achados efetivos a responsáveis designados.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Não houve reunião, correspondência ou comunicação com conselheiros.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Comunicação é planejamento, não ação realizada.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Comunicação de assuntos significativos. Recuperabilidade de imobilizado e intangível e avaliação de contratos de energia justificariam comunicar à governança os riscos, o alcance previsto e os limites de evidência; comunicação de achado real depende de evidência de execução.

Procedimentos e vinculação à evidência: [SD] Elaborar minuta contendo riscos, extensão, independência, dificuldades e ausência de procedimentos internos. [PA] Não transmitir a comunicação ao Conselho/CAE.

Resultado permitido e limitações: A minuta é proposta didática; não é ata nem comunicação real à governança. Assuntos principais da PwC são informações da auditoria real, não achados próprios.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Identificar matérias públicas relevantes para governança: impairment, contratos e dívida.	Relatório PwC p.148-150.	Minuta informada por fatos públicos.
2	PA	Apresentar reunião e discutir deficiências com comitê.	Não contatado.	Não executado.
3	SD	Preparar comunicação com extensão e limitações.	Modelo didático.	Documento não enviado.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
risco significativo	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
independência	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
dificuldades e calendário	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 260, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 260.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 260 (Comunicação com a governança) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
260.1-1	RP	Identificar matérias públicas relevantes para governança: impairment, contratos e dívida.	Risco de conclusão indevida	Relatório PwC p.148-150.
260.1-2	PA	Apresentar reunião e discutir deficiências com comitê.	Risco de evidência não obtida	Não contatado.
260.1-3	SD	Preparar comunicação com extensão e limitações.	Risco de dado artificial tratado como real	Modelo didático.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 265 — Deficiências de controles

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Distinguir hipótese de deficiência comprovada.

Riscos e afirmações relevantes

Sinalizações sintéticas não provam deficiência de controle interno da empresa.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 228 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma trata da responsabilidade do auditor de comunicar apropriadamente, aos responsáveis...

- Item 2, página física 228 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: O auditor deve obter entendimento do controle interno relevante para a auditoria ao identificar e...

- Item 3, página física 228 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma não impede o auditor de comunicar aos responsáveis pela governança e à administração...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Identificar limitações da avaliação sem walkthroughs e testes.

- PA (não executado): Testar desenho e implementação, discutir falhas reais e comunicar por escrito quando aplicável.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Sinalizações sintéticas não provam deficiência de controle interno da empresa.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Nenhuma deficiência da Auren foi comprovada.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Complemento técnico — matriz estruturada (23/10/2026)

Matriz de hipóteses de deficiências de controle. Três cenários exclusivamente sintéticos, com condição, critério, causa a investigar, efeito possível e recomendação. Nenhuma deficiência real foi constatada.

Arquivo editável: analises/PT265_MATRIZ_DEFICIENCIAS_HIPOTETICAS.csv. Natureza: SD ou PA conforme cada linha; nenhuma observação foi validada como ocorrência real. Revisor: não designado, sem assinatura.

Distinção entre deficiências hipotéticas e constatações (SD / PA) — fechamento metodológico (24/10/2026)

Cada linha de analises/PT265_MATRIZ_DEFICIENCIAS_HIPOTETICAS.csv descreve hipóteses SD, com condição/critério/causa/efeito/recomendação. Nenhuma deficiência de controle da companhia foi identificada por teste de controles executado. Para declarar deficiência constatada seriam necessárias evidências de desenho/implementação e, quando pertinente, eficácia operacional: desenho de fluxo, atribuições, logs, walkthrough, seleção de transações e exceções com documentação. Procedimentos dessa natureza estão classificados PA; não houve comunicação real à governança.

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Deficiência observada versus hipótese. Um modelo de risco pode sugerir deficiência de segregação na contabilização de contratos de energia; sem testes de controles, não há condição comprovada, causa verificada ou extensão mensurada.

Procedimentos e vinculação à evidência: [SD] Documentar matriz condição hipotética, critério aplicável, causa potencial, efeito possível e recomendação. [PA] Para transformar hipótese em constatação seria preciso walkthrough, desenho de controle, evidência de execução e teste de desvios.

Resultado permitido e limitações: Classificar explicitamente como hipótese. Não declarar deficiência significativa da Auren a partir da base de bens fictícios.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Ler descrição pública dos principais assuntos de auditoria sem transferir suas conclusões ao aluno.	DFP p.148-150.	Ponto de atenção, não deficiência própria constatada.
2	PA	Obter desenho e operação de controles de cadastro de ativos e controles de impairment.	Sem acesso.	Não executado.
3	SD	Descrever hipótese com condição, critério, causa, efeito e recomendação.	Matriz PT265.	Hipóteses não são achados da Auren.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
condição e critério	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
causa e efeito	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
significância de deficiências	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 265, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 265.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 265 (Deficiências de controles) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
265.1-1	RP	Ler descrição pública dos principais assuntos de auditoria sem transferir suas conclusões ao aluno.	Risco de conclusão indevida	DFP p.148-150.
265.1-2	PA	Obter desenho e operação de controles de cadastro de ativos e controles de impairment.	Risco de evidência não obtida	Sem acesso.
265.1-3	SD	Descrever hipótese com condição, critério, causa, efeito e recomendação.	Risco de dado artificial tratado como real	Matriz PT265.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 300 — Planejamento

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Estruturar estratégia e plano de procedimentos para imobilizado.

Riscos e afirmações relevantes

Materialidade e risco de avaliação são premissas acadêmicas, não planejamento acordado com firma.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 238 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma trata da responsabilidade do auditor no planejamento da auditoria das demonstrações...

- Item 2, página física 238 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: O planejamento da auditoria envolve a definição de estratégia global para o trabalho e o...

- Item 3, página física 238 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma aplica-se a auditoria de demonstrações contábeis de períodos iniciados em ou após 1° de...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Documentar a relevância do imobilizado e prioridades a partir da DFP.

- PA (não executado): Definir equipe, cronograma, especialistas, escopo de componentes e testes.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Materialidade e risco de avaliação são premissas acadêmicas, não planejamento acordado com firma.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Plano acadêmico não comprova execução integral.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Planejamento sensível a riscos. Imobilizado consolidado de R$ 25,570 bilhões, valores de energia, endividamento, combinações de negócios e tributos diferidos exigem programas distintos por conta e por afirmação; esforço não deve ser proporcional apenas ao saldo.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Selecionar contas materiais com base no BP, DRE e notas. [SD] Construir priorização por relevância e complexidade, com cronograma, natureza, extensão e dependências dos procedimentos.

Resultado permitido e limitações: O calendário apresentado é didático; não implica execução de testes físicos, confirmações ou trabalho de componentes.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Priorizar contas pelo saldo divulgado e pela natureza dos riscos.	BP consolidado p.15-18, Nota 13 p.95-96.	Imobilizado 52,48% do ativo total.
2	SD	Definir recursos, marcos e plano por ciclo.	Seis programas digitais.	Plano didático.
3	PA	Ajustar estratégia após walkthrough e controles.	Sem acesso interno.	Revisão condicionada.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
estratégia global	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
risco e escopo	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
cronograma e alterações	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 300, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 300.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 300 (Planejamento) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
300.1-1	RP	Priorizar contas pelo saldo divulgado e pela natureza dos riscos.	Risco de conclusão indevida	BP consolidado p.15-18, Nota 13 p.95-96.
300.1-2	SD	Definir recursos, marcos e plano por ciclo.	Risco de dado artificial tratado como real	Seis programas digitais.
300.1-3	PA	Ajustar estratégia após walkthrough e controles.	Risco de evidência não obtida	Sem acesso interno.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 315 — Identificação dos riscos

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Objetivo

Estabelecer afirmações relevantes, riscos inerentes e respostas potenciais para imobilizado, incluindo direitos de uso, sem presumir entendimento de controles que não foram acessados.

Norma: itens identificados no consolidado

- NBC TA 315 (R2), item 28, página física 263: O auditor deve identificar os riscos de distorção relevante e determinar se eles existem (ver itens de A186 a A192): (a) no nível das demonstrações contábeis (ver itens de A193 a A200); ou (...

- NBC TA 315 (R2), item 29, página física 264: O auditor deve determinar as afirmações relevantes e as respectivas classes de transações, saldos contábeis e divulgações significativas (ver itens de A202 a A204). Avaliação dos riscos de d...

- NBC TA 315 (R2), item 31, página física 264: Para os riscos identificados de distorção relevante no nível da afirmação, o auditor deve avaliar o risco inerente mediante a avaliação da probabilidade e da magnitude da distorção. Ao fazê-...

- NBC TA 315 (R2), item 35, página física 265: O auditor deve avaliar se a evidência de auditoria obtida a partir dos procedimentos de avaliação de riscos fornece uma base apropriada para a identificação e a avaliação dos riscos de disto...

- NBC TA 315 (R2), item 37, página física 265: Se o auditor obtém novas informações que não são consistentes com a evidência de auditoria sobre a qual ele originalmente baseou a identificação ou avaliação dos riscos de distorção relevant...

As referências acima são localizações do texto fornecido pelo estudante, não transcrições completas. O item deve ser interpretado no contexto da norma e da vigência.

Afirmações e riscos

Existência; direitos e obrigações; integridade; avaliação e alocação; corte; classificação e apresentação. O risco de avaliação se destaca por vida útil, depreciação, impairment, ajustes de PPA e aquisições; existência e direitos demandariam testes físicos e contratuais.

População e fontes

RP: balanço consolidado e Nota 13(a) de 2025. SD: 500.000 IDs artificiais, dos quais 497.280 em operação e 2.720 em direito de uso. PA: razão auxiliar real, contratos, inventário físico e controles de TI.

Procedimentos e evidências

1. RP — Identificado saldo de imobilizado de R$ 25.570.358 mil, sendo R$ 25.430.247 mil em operação e R$ 140.111 mil em direito de uso; 52,48% dos ativos totais de R$ 48.727.388 mil. Evidência: DFP e conciliação Nota 13 da Etapa 13.

3. PA — Obter entendimento dos sistemas e processos de aquisições, capitalização, transferência, baixa, vida útil, arrendamento e impairment; realizar walkthrough e testar desenho/implementação de controles.

Achados e exceções

Concentração patrimonial e dependência de estimativas justificam prioridade didática. Não é possível classificar risco de controle como baixo nem atestar eficácia de controles sem acesso à entidade.

Conclusão e limitações

Riscos potenciais identificados para orientar PT 330 e PT 540. Avaliação de riscos permanece parcial por ausência de entrevistas, walkthrough, controles e evidências internas. Referências cruzadas: PT 320, 330, 500, 540.

Revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, 23/10/2026.

- Revisão: não realizada; assinatura em branco.

- Pendência: confirmar contexto normativo e fontes primárias na revisão final.

Complemento verificável de risco e afirmação — 24/10/2026

RP (fonte pública): a DFP 2025, página física 15, contém ativo total consolidado de R$ 48.727.388 mil; a conta selecionada possui R$ 25.570.358 mil, equivalentes a aproximadamente 52,48%. A Nota 13 inicia política na p.95 e movimentação na p.96. O relatório da PwC, p.148–150, contextualiza riscos de valor justo de contratos de energia, empréstimos, tributos diferidos e impairment. Tais procedimentos descritos pela PwC não foram realizados pelo preparador.

Matriz de risco por afirmação: ver analises/PT315_330_RISCOS_RESPOSTAS_AUREN.csv, com sete riscos R01 a R07, incluindo risco inerente qualitativo, classificação didática, afirmação e vínculo aos PT 330/540/600. A classificação é uma hipótese fundamentada no porte e complexidade, não uma avaliação testada dos controles. Não foi testado ERP nem desenho/implementação, portanto risco de controle não pode ser reduzido com base nas fontes públicas.

Conclusão: priorizar avaliação do imobilizado, contratos de energia, tributos diferidos, endividamento e consolidação; existência, direitos e completude de bens dependem de inventário e títulos [PA].

Adendo 24/10/2026 — análise do negócio e riscos (F-RI-04)

[RP] Guia de Modelagem 3T25 (jan/2026, pp.4–10) descreve portfólio de geração hídrica/eólica/solar e comercialização, com preços, volumes e premissas para o período. Risco inferido: volatilidade de geração, curtailment, contraparte/partes relacionadas, preços e mensuração. [PA] Correlacionar com riscos de contratos de energia, impairment e notas das DFs 2025; não tratar projeções gerenciais como saldos auditados.

Caderno adicional de evidências primárias — revisão de 24/10/2026

Avaliação de riscos operacionais e de informação financeira

[RP] O Guia de Modelagem 3T25, publicado em janeiro de 2026, apresenta um portfólio de ativos próprios em operação de aproximadamente 8.098 MW e garantia física de 3.776 MW médios, organizado em hidrelétricas, eólicas e solares (F10 p.4 e 6). É informação gerencial retrospectiva e de modelagem, não inventário contábil de ativo real em 31/12/2025.

[RP] O balanço energético e os preços médios do F10 p.9-11 explicam exposição a GSF, curtailment, perdas, compras para revenda e ambiente livre/regulado. Os números modelados de 2026-2030 são estimativas, não fatos realizados de 2025.

[PA] Risco por afirmação: integralidade e corte de receita na liquidação de energia; mensuração de contratos a valor justo; recuperabilidade de UGCs e vida útil do imobilizado. Obter cadastro de contratos, curvas de preço, dados CCEE, bases de geração, controles de fechamento e trilhas de aprovação para testes reais.

[Conclusão] O documento apoia a compreensão da atividade e o desenho das respostas, mas não permite atribuir risco de controle baixo, afirmar eficácia do ERP ou atestar a integralidade da contabilização.

Fontes com ID: F07 a F12 em fontes/complementares/; conferir hash, documento e página em documentacao/FONTES_PRIMARIAS_ADENDO_FINAL.csv. Todos os materiais deste caderno são documentos públicos encaminhados pelo estudante; URLs individuais não foram fornecidas. Preparador: matrícula 232037730. Revisão humana: _____ (não realizada).

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Risco significativo não equivale a erro. A aquisição AES Brasil em 2024 e a diversidade hidro/eólica/solar elevam a complexidade de avaliação e consolidação. O risco de impairment relaciona premissas de geração, preços, descontos e fluxos futuros às afirmações de avaliação e divulgação.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Analisar notas sobre imobilizado, intangível e tópicos da opinião independente. [PA] Obter documentação de UGC, projeções, aprovadores, controles de TI e matrizes de risco internas.

Resultado permitido e limitações: Classificar separadamente risco inerente, controle não testado e evidência pública. Não inferir controles eficazes por existir divulgação.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Relacionar imobilizado, receitas de contratos e impairment às afirmações.	DFP p.15-19,95-100,150.	Riscos de avaliação, existência, integridade e corte.
2	PA	Obter entendimento do ERP, cadastro, aprovações e controles de estimativas.	Não executado.	Risco de controle não pode ser avaliado como baixo.
3	SD	Executar filtros de exceção e identificar falsos positivos e não detectados.	Análise V2.	Risco residual didático quantificado.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
risco no nível das DFs	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
risco por afirmação	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
TI e desenho de controles	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 315, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 315.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 315 (Identificação dos riscos) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
315.1-1	RP	Relacionar imobilizado, receitas de contratos e impairment às afirmações.	Risco de conclusão indevida	DFP p.15-19,95-100,150.
315.1-2	PA	Obter entendimento do ERP, cadastro, aprovações e controles de estimativas.	Risco de evidência não obtida	Não executado.
315.1-3	SD	Executar filtros de exceção e identificar falsos positivos e não detectados.	Risco de dado artificial tratado como real	Análise V2.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 320 — Materialidade

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Objetivo

Documentar benchmark, cálculo, materialidade de execução e limite claramente trivial, deixando explícito que as taxas são hipóteses acadêmicas.

Norma: itens identificados no consolidado

- NBC TA 320 (R1), item 10, página física 371: Ao estabelecer a estratégia global de auditoria, o auditor deve determinar a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Se, nas circunstâncias específicas da entidade, houve...

- NBC TA 320 (R1), item 11, página física 371: O auditor deve determinar a materialidade para execução da auditoria com o objetivo de avaliar os riscos de distorções relevantes e determinar a natureza, a época e a extensão de procediment...

- NBC TA 320 (R1), item 12, página física 371: O auditor deve revisar a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo (e, se aplicável, o nível ou níveis de materialidade para classes específicas de transações, saldos contáb...

- NBC TA 320 (R1), item 13, página física 371: Se o auditor concluir que é apropriada a materialidade mais baixa para as demonstrações contábeis tomadas em conjunto (e, se aplicável, o nível ou níveis de materialidade para classes especí...

- NBC TA 320 (R1), item 14, página física 372: O auditor deve incluir na documentação de auditoria os seguintes valores e fatores considerados em sua determinação (NBC TA 230 – Documentação de Auditoria. itens 8 a 11 e A6): (a) materiali...

As referências acima são localizações do texto fornecido pelo estudante, não transcrições completas. O item deve ser interpretado no contexto da norma e da vigência.

Afirmações e riscos

Risco transversal de distorção quantitativa e qualitativa; materialidade afeta extensão de testes, não substitui julgamento sobre natureza de eventos.

População e fontes

RP: ativos totais consolidados de R$ 48.727.388 mil. PA: usuários, indicadores alternativos, resultados, dívida e covenants para julgamento real.

Procedimentos e evidências

1. RP — Ativo total R$ 48.727.388 mil × 0,5% = R$ 243.636,94 mil (R$ 243.636.940).

2. SD — Materialidade de execução: 70% × R$ 243.636.940 = R$ 170.545.858. Limite claramente trivial: 5% × R$ 243.636.940 = R$ 12.181.847. Taxas selecionadas apenas para exercício.

3. PA — Reavaliar benchmark e percentuais à luz dos usuários, volatilidade do resultado, aquisições, riscos e distorções encontradas; documentar eventual revisão.

Achados e exceções

As normas não impõem 0,5%, 70% ou 5%. Um alerta sintético não equivale a distorção apurada; R$ 62.897.740 é valor contábil de itens fictícios sinalizados, não erro monetário.

Conclusão e limitações

Materialidade didática calculada e reproduzível. Não constitui determinação profissional de materialidade para uma auditoria real. Referências cruzadas: PT 315, 330, 450, 530.

Revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, 23/10/2026.

- Revisão: não realizada; assinatura em branco.

- Pendência: confirmar contexto normativo e fontes primárias na revisão final.

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Materialidade e efeitos qualitativos. O planejamento didático usa 0,5% do ativo consolidado de R$ 48.727.388 mil, gerando materialidade global de R$ 243.636.940; execução de 70% e claramente trivial de 5% são julgamentos documentados, não percentuais impostos pela norma.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Recalcular base e percentuais. [SD] Testar cenários alternativos de materialidade e critérios qualitativos, como covenants e divulgação de partes relacionadas.

Resultado permitido e limitações: Não confundir materialidade monetária com tolerância automática de desvios em amostragem; manter critérios específicos para divulgações sensíveis.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Calcular proporção do imobilizado no ativo consolidado.	DFP p.15-16 e 95-96.	25.570.358 / 48.727.388 = 52,48%.
2	SD	Definir 0,5% dos ativos para materialidade global e 70% para execução.	PT 320; planilha.	Critério escolhido, não percentual obrigatório da NBC.
3	PA	Revisar parâmetros com desempenho de testes e informações qualitativas.	Sem dados completos.	Planejada.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
base e percentual	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
materialidade para execução	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
fatores qualitativos e revisão	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 320, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 320.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 320 (Materialidade) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
320.1-1	RP	Calcular proporção do imobilizado no ativo consolidado.	Risco de conclusão indevida	DFP p.15-16 e 95-96.
320.1-2	SD	Definir 0,5% dos ativos para materialidade global e 70% para execução.	Risco de dado artificial tratado como real	PT 320; planilha.
320.1-3	PA	Revisar parâmetros com desempenho de testes e informações qualitativas.	Risco de evidência não obtida	Sem dados completos.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 330 — Respostas aos riscos

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Objetivo

Relacionar os riscos do PT 315 a respostas e evidências, distinguindo a única conciliação pública executada de testes substantivos e controles não realizados.

Norma: itens identificados no consolidado

- NBC TA 330 (R1), item 6, página física 381: O auditor deve planejar e executar procedimentos adicionais de auditoria, cuja natureza, época e extensão se baseiam e respondem aos riscos avaliados de distorção relevante no nível de afirm...

- NBC TA 330 (R1), item 7, página física 381: Ao planejar procedimentos adicionais de auditoria a serem realizados, o auditor deve: (a) considerar as razões para a avaliação atribuída ao risco de distorção relevante no nível de afirmaçõ...

- NBC TA 330 (R1), item 18, página física 383: Independentemente dos riscos identificados de distorção relevante, o auditor deve planejar e executar procedimentos substantivos para cada classe de transações, saldo de contas e divulgações...

- NBC TA 330 (R1), item 20, página física 384: Os procedimentos substantivos do auditor devem incluir os seguintes procedimentos de auditoria relacionados com o processo de encerramento das demonstrações contábeis: (a) confrontar ou conc...

- NBC TA 330 (R1), item 25, página física 385: Com base nos procedimentos de auditoria executados e na evidência de auditoria obtida, o auditor deve avaliar, antes da conclusão da auditoria, se as avaliações de riscos de distorção releva...

As referências acima são localizações do texto fornecido pelo estudante, não transcrições completas. O item deve ser interpretado no contexto da norma e da vigência.

Afirmações e riscos

Existência, avaliação, integridade, corte, direitos e classificação dos saldos de imobilizado.

População e fontes

RP: DFP 2025 e Nota 13(a). SD: base fictícia de 500.000 registros. PA: razão auxiliar, documentos fiscais, contratos, aprovações, inventário, lançamentos contábeis.

Procedimentos e evidências

1. RP — Reexecutada conciliação aritmética da movimentação do imobilizado em operação: saldo inicial R$ 26.183.375 mil e saldo final R$ 25.430.247 mil, incluindo adições, baixas, depreciação e transferências divulgadas.

2. RP — Conciliados R$ 25.430.247 mil de imobilizado em operação + R$ 140.111 mil de direito de uso = R$ 25.570.358 mil no balanço.

3. SD — Executadas regras de identificação de suporte ausente, datas posteriores ao fechamento, vida útil incomum e documento repetido na população fictícia.

4. PA — Selecionar adições e baixas reais; confrontar contratos, notas fiscais e pagamentos; observar ativos; testar recálculo de depreciação com políticas reais; obter evidências sobre arrendamentos; avaliar controles e lançamentos de encerramento.

Achados e exceções

A conciliação pública não comprova que a movimentação foi registrada corretamente no razão real; somente verifica consistência de números publicados.

Conclusão e limitações

Resposta RP de baixa abrangência realizada; testes substantivos de existência, direitos, completude e avaliação seguem PA. Não há suporte para conclusão de auditoria sobre a conta. Referências cruzadas: PT 315, 500, 520, 540.

Revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, 23/10/2026.

- Revisão: não realizada; assinatura em branco.

- Pendência: confirmar contexto normativo e fontes primárias na revisão final.

Matriz risco-resposta com natureza, época e extensão — 24/10/2026

Arquivo transversal: analises/PT315_330_RISCOS_RESPOSTAS_AUREN.csv. R01: RP recálculo da Nota 13 na DFP 2025; PA inspecionar modelos de impairment por UGC no encerramento, testar WACC, fluxos, crescimento e sensibilidade; SD simular vida útil dos bens. R02: RP cotejar nota e PAA de contratos de energia; PA selecionar carteira material de trading a 31/12/2025, obter curvas externas, recalcular valor justo e controlar confirmação bilateral. R03: RP calcular variação de receita 2025/2024; PA selecionar operações de dezembro/janeiro e examinar medição, competência e faturamento. R04: RP analisar saldos e classificações publicados; PA selecionar contratos materialmente relevantes e recalcular juros/covenants com bancos. R05: RP identificar PAA/nota de tributos diferidos; PA rever lucros projetados por entidade fiscal e confrontar históricos. R06: SD analisar 500 mil bens fictícios; PA amostrar cadastro real e examinar direitos e existência. R07: RP ler notas de aquisições; PA solicitar balancetes por componente, recomputar intercompany e rever ajustes de consolidação.

Época: avaliação em 31/12/2025 e procedimentos subsequentes até data do relatório real (03/03/2026) quando aplicável. Extensão: apenas o escopo documental/SD foi executado; uma extensão para dados reais dependeria de quantificação de riscos, população e documentação interna. Não registrar testes de controle como realizados.

Caderno adicional de evidências primárias — revisão de 24/10/2026

Programa de respostas específicas aos riscos

[RP] Para valor justo de energia: relacionar riscos do PT 315 à nota explicativa pertinente e ao assunto divulgado no relatório independente de 2025; identificar premissas públicas sem concluir que foram reexecutadas.

[PA] Para receita: testar corte por contrato/mês, confronte medição e liquidação CCEE, selecionar lançamentos manuais perto de 31/12/2025, confrontar faturas e verificações de independência. Extensão em função da materialidade e do risco avaliado.

[PA] Para impairment: obter testes por UGC, premissas de PLD, produção, opex, WACC e cronograma de concessões; executar análise de cenário, recomputar valor em uso e comparar ao valor contábil. Não realizado por indisponibilidade dos modelos internos.

[SD] Para imobilizado fictício: aplicar filtros ao universo de 500 mil IDs sem a coluna de gabarito; confrontar sinais com o gabarito posteriormente. O teste de dados não comprova existência de bens ou documentos reais.

[Conclusão] A resposta apropriada é escalonada conforme o risco. Nenhum teste interno ou inspeção real é relatado como executado.

Fontes com ID: F07 a F12 em fontes/complementares/; conferir hash, documento e página em documentacao/FONTES_PRIMARIAS_ADENDO_FINAL.csv. Todos os materiais deste caderno são documentos públicos encaminhados pelo estudante; URLs individuais não foram fornecidas. Preparador: matrícula 232037730. Revisão humana: _____ (não realizada).

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Vincular riscos a respostas concretas. O risco de recuperabilidade exige inspeção do método de valor recuperável e sensibilidade; receita exige testes de corte e contratos; financiamentos exigem testes de classificação, juros e cláusulas. São respostas diferentes para afirmações distintas.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Conferir saldos e políticas divulgadas. [PA] Para cada risco preparar população, unidade de teste, data, critério de seleção, evidência desejada, tratamento de exceções e responsável.

Resultado permitido e limitações: A leitura das notas não substitui testes substantivos em saldos detalhados nem testes de desenho/operação de controles.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Vincular risco de recuperabilidade aos procedimentos públicos possíveis.	DFP p.95-100 e p.150.	Leitura e reconciliação documental.
2	PA	Inspecionar contratos, ativos e laudos; reexecutar modelos de impairment.	Não executado.	Impossível concluir sobre existência ou valuation reais.
3	SD	Aplicar recálculos, amostragem e exceções à V2.	Códigos 26,28,29.	Resultados somente didáticos.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
teste de controle	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
procedimento substantivo	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
época, natureza e extensão	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 330, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 330.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 330 (Respostas aos riscos) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
330.1-1	RP	Vincular risco de recuperabilidade aos procedimentos públicos possíveis.	Risco de conclusão indevida	DFP p.95-100 e p.150.
330.1-2	PA	Inspecionar contratos, ativos e laudos; reexecutar modelos de impairment.	Risco de evidência não obtida	Não executado.
330.1-3	SD	Aplicar recálculos, amostragem e exceções à V2.	Risco de dado artificial tratado como real	Códigos 26,28,29.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 402 — Prestadores de serviços

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Examinar pertinência de prestadores terceirizados para processos contábeis.

Riscos e afirmações relevantes

Não há comprovação de qual organização de serviços processa o imobilizado.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 407 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma trata da responsabilidade do auditor da usuária dos serviços em obter evidência de...

- Item 2, página física 407 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Muitas entidades terceirizam aspectos de seu negócio a organizações que prestam serviços desde a...

- Item 3, página física 407 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Os serviços prestados por uma organização prestadora de serviços são relevantes para a auditoria das...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Pesquisar menções públicas a terceirização sem pressupor efeito sobre controles.

- PA (não executado): Obter relatório tipo 1/2 pertinente e avaliar controles complementares, se aplicável.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Não há comprovação de qual organização de serviços processa o imobilizado.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Aplicabilidade concreta depende de evidência interna.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Avaliação específica de aplicação e alcance — revisão 24/10/2026

Análise de aplicabilidade fundamentada [RP/PA]: operações de geração e comercialização envolvem possível processamento terceirizado de medições, liquidação de mercado e TI. A DFP pública, sozinha, não permite afirmar quais controles relevantes foram delegados a organizações prestadoras de serviços específicas. [PA] Identificar prestadores que impactam receitas, medições e liquidação; obter SOC/ISAE quando disponíveis, distinguir relatório tipo 1 (desenho) e tipo 2 (operação); mapear controles complementares da usuária e desenhar testes alternativos. Conclusão: aplicabilidade potencial, teste de controle não executado; não declarar que a norma é inaplicável.**

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Terceirização não presumida. Em comercialização de energia, processamento de liquidação ou sistemas externos podem envolver organizações prestadoras de serviços, mas o dossiê não dispõe de contratos nem de relatórios tipo 1 ou tipo 2.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Identificar interfaces e dependências descritas em fontes setoriais públicas, sem presumir que terceirização material esteja comprovada. [PA] Inventariar prestadores, serviços relevantes e controles complementares; obter relatório de asseguração pertinente ou executar alternativas.

Resultado permitido e limitações: A inexistência de relatório recebido não autoriza afirmar controles eficientes ou que a NBC TA 402 é inaplicável.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Identificar possíveis dependências de operadores de sistema, bancos e custodiantes por divulgação.	DFP; Formulário de Referência.	Lista indicativa, sem confirmação de dependência material.
2	PA	Solicitar relatórios de asseguração tipo 1 ou tipo 2 e testar controles complementares.	Sem relatórios internos.	Não executado.
3	PA	Aplicar alternativas substantivas se controles do prestador não forem comprovados.	Plano de contingência.	Não executado.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
prestador e impacto	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
controles complementares	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
relatórios de tipo 1 ou 2	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 402, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 402.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 402 (Prestadores de serviços) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
402.1-1	RP	Identificar possíveis dependências de operadores de sistema, bancos e custodiantes por divulgação.	Risco de conclusão indevida	DFP; Formulário de Referência.
402.1-2	PA	Solicitar relatórios de asseguração tipo 1 ou tipo 2 e testar controles complementares.	Risco de evidência não obtida	Sem relatórios internos.
402.1-3	PA	Aplicar alternativas substantivas se controles do prestador não forem comprovados.	Risco de evidência não obtida	Plano de contingência.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 450 — Distorções

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Separar alertas de erros monetários efetivamente comprovados.

Riscos e afirmações relevantes

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 428 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma trata da responsabilidade do auditor independente em avaliar o efeito de distorções...

- Item 2, página física 429 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma é aplicável a auditoria de demonstrações contábeis para períodos iniciados em ou após 1º...

- Item 3, página física 429 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Para efeito desta Norma, o objetivo do auditor é avaliar:...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Comparar apenas totais da Nota 13(a) e demonstrar reconciliação aritmética.

- PA (não executado): Acumular distorções reais não triviais, discutir ajustes e reavaliar materialidade.

Achados, avaliação e limitações

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Não é possível projetar distorções reais da companhia.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Complemento técnico — matriz estruturada (23/10/2026)

Mapa de distorções hipotéticas e seu tratamento. Três cenários didáticos independentes da base de 500 mil linhas. Ajustes ilustrativos: R$15 milhões não corrigidos e R$8,5 milhões corrigidos; reclassificação de R$6 milhões sem efeito no ativo total. Não são distorções identificadas da Auren.

Arquivo editável: analises/PT450_MAPA_DISTORCOES_DIDATICAS.csv. Natureza: SD ou PA conforme cada linha; nenhuma observação foi validada como ocorrência real. Revisor: não designado, sem assinatura.

Separação do mapa didático e achados reais (SD) — fechamento metodológico (24/10/2026)

analises/PT450_MAPA_DISTORCOES_DIDATICAS.csv contém valores hipotéticos e não deve ser somado aos 982 marcadores de risco do teste cadastral. A detecção de sinalizador de corte ou vida útil não permite derivar ajuste monetário sem prova de valor, classificação, reconhecimento e mensuração. Portanto, em 2025 não foram apuradas distorções reais pelo estudante e não existe avaliação de distorções não corrigidas da companhia. O mapa ilustra distinção entre valores potencialmente corrigidos, não corrigidos e efeitos qualitativos, todos SD. Testes reais de distorções seriam PA: obter lançamentos, apurar diferenças por afirmação, avaliar ajuste individual e agregado e documentar resposta da administração.

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Alertas sintéticos não são distorções. O detector de atributos encontrou 982 registros sinalizados, mas uma data, vida útil ou documento repetido pode constituir apenas indício cadastral. Não há quantificação de diferenças verificadas em documentos reais nem evidência para extrapolação monetária.

Procedimentos e vinculação à evidência: [SD] Separar alertas, anomalias artificiais plantadas, diferenças monetárias apuradas e correções hipotéticas em categorias próprias. [PA] Solicitar lançamentos de ajuste e manifestação da administração antes de classificar distorção real.

Resultado permitido e limitações: Não atribuir R$ 56,8 milhões ou R$ 312,2 milhões a erro projetado sem cálculo e teste verificáveis; distorção apurada permanece indeterminada.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Conferir saldos públicos sem afirmar que diferenças de apresentação são erros.	DFP Nota 13.	Nenhuma distorção real comprovada neste estudo.
2	SD	Classificar exceções, efeito potencial, correção hipotética e não corrigidas.	Matriz PT450.	Não somar valores sintéticos como ajuste da DFP.
3	PA	Solicitar correções e avaliar efeitos cumulativos com administração.	Não executado.	Sem decisão de gestão.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
distorções factuais	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
distorções por julgamento	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
acumulação e avaliação qualitativa	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 450, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 450.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 450 (Distorções) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
450.1-1	RP	Conferir saldos públicos sem afirmar que diferenças de apresentação são erros.	Risco de conclusão indevida	DFP Nota 13.
450.1-2	SD	Classificar exceções, efeito potencial, correção hipotética e não corrigidas.	Risco de dado artificial tratado como real	Matriz PT450.
450.1-3	PA	Solicitar correções e avaliar efeitos cumulativos com administração.	Risco de evidência não obtida	Não executado.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 500 — Evidência

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Avaliar relevância e confiabilidade de evidências públicas e simuladas.

Riscos e afirmações relevantes

DFP pública demonstra o conteúdo divulgado; base sintética não comprova existência de ativos.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 447 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma define o que constitui evidência de auditoria na auditoria de demonstrações...

- Item 2, página física 447 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma é aplicável a toda evidência de auditoria obtida durante a auditoria. Outras...

- Item 3, página física 447 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma é aplicável a auditoria de demonstrações contábeis para períodos iniciados em...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Recalcular 25.430.247 + 140.111 = 25.570.358 (R$ mil) e conferir nota de movimentação.

- PA (não executado): Inspecionar razão, documentos, títulos, contratos e bens físicos.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: DFP pública demonstra o conteúdo divulgado; base sintética não comprova existência de ativos.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Consistência pública verificada; suficiência probatória para saldo real não atingida.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Matriz de evidências, afirmações e suficiência (RP / SD / PA) — fechamento metodológico (24/10/2026)

· Referência · Procedimento e afirmação · Natureza · Evidência e conclusão permitida · Limitação ·

· --- · --- · --- · --- · --- · --- ·

· DFP 2025, balanço consolidado; Nota 13(a), p. impressa 95 · Somar R$ 25.430.247 mil + R$ 140.111 mil = R$ 25.570.358 mil; exatidão da transcrição · RP · Coerência aritmética entre categorias divulgadas · Não comprova existência ou direitos dos bens ·

· resultados/conciliacao_nota13_2025.json · Recalcular movimentação publicada, quando campos disponíveis · RP · Consistência aritmética do quadro divulgado · Não confirma registros de origem ·

· dados_sinteticos_v2/ + gerador e relatório · Conferir 500.000 IDs, soma por estrato e dados inventados · SD · Demonstração reprodutível de procedimento · Não constitui evidência sobre bens da Auren ·

· analises/PT530_V2_TESTE_INDEPENDENTE_SEM_COLUNA_ALERTAS.json · Aplicar regras e medir detecções contra gabarito · SD · Resultado do algoritmo em dados fictícios · 501 inconsistências sem suporte não detectáveis por cadastro ·

· Razão, notas fiscais, contrato, inventário físico, confirmações · Existência, titularidade, valor, integridade e corte · PA · Não obtido · Não autoriza opinião sobre saldo real ·

Avaliação: relevância para *divulgação* pública não equivale a confiabilidade/suficiência para *afirmações de auditoria*. O relatório independente divulgado pertence ao auditor contratado pela entidade; não constitui execução do estudante. Para cada teste, a evidência de RP é apenas o documento público identificado. Nenhuma confirmação externa, entrevista, inventário ou acesso ao ERP foi realizado.

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Confiabilidade relativa dos documentos. A DFP oficial é apropriada para confirmar saldo publicado e política divulgada. Os comunicados ao mercado sustentam a ocorrência de anúncios, não a execução, completude ou valor justo das operações; a base sintética serve exclusivamente à demonstração computacional.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Montar matriz fato → documento, data, página e limitação. [SD] Conferir hash e consistência do saldo da base. [PA] Confrontar cada ativo com registro contábil, contrato e evidência externa, se permitido.

Resultado permitido e limitações: A quantidade de arquivos e linhas não substitui suficiência e adequação de evidência para a afirmação de auditoria.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Atribuir força e limitação a BP, notas e relatório do auditor publicados.	DFP p.15-19;95-96;148-152.	Relevantes para valores divulgados, não existência de cada bem.
2	SD	Testar controles aritméticos e unicidade da V2.	Gerador e verificador.	Evidência somente de funcionamento do modelo.
3	PA	Obter documentos de origem independentes, faturas, registros e laudos.	Não executado.	Suficiência para opinião não alcançada.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
suficiência	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
adequação e confiabilidade	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
contradição de fontes	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 500, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 500.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 500 (Evidência) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
500.1-1	RP	Atribuir força e limitação a BP, notas e relatório do auditor publicados.	Risco de conclusão indevida	DFP p.15-19;95-96;148-152.
500.1-2	SD	Testar controles aritméticos e unicidade da V2.	Risco de dado artificial tratado como real	Gerador e verificador.
500.1-3	PA	Obter documentos de origem independentes, faturas, registros e laudos.	Risco de evidência não obtida	Não executado.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 501 — Estoques, litígios e segmentos

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Delimitar estoques, litígios e segmentos pertinentes.

Riscos e afirmações relevantes

Não presumir estoque relevante ou presença de litígios específicos sem localizar divulgação.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 474 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma trata das considerações específicas do auditor para obter evidência de auditoria...

- Item 2, página física 474 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma é aplicável a auditorias de demonstrações contábeis para períodos iniciados em ou após...

- Item 3, página física 474 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: O objetivo do auditor é obter evidência de auditoria apropriada e suficiente com relação a:...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Inspecionar divulgações publicadas de contingências, estoques e segmentos, se presentes.

- PA (não executado): Acompanhar inventário físico, obter confirmação jurídica e avaliar informações por segmento.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Não presumir estoque relevante ou presença de litígios específicos sem localizar divulgação.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Sem inspeção, cartas jurídicas ou registros internos, evidência é limitada.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Estoques e litígios com análise de aplicabilidade. A classificação de estoques pode não ser central em empresa de geração, mas essa hipótese precisa ser confrontada com o balanço e notas. Litígios/regulação e segmentos de geração/comercialização permanecem áreas com potencial materialidade.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Examinar divulgação de estoques, provisões, contingências e segmentos no demonstrativo. [PA] Obter inventário, cartas de advogados e detalhamento dos segmentos para testar completude e mensuração.

Resultado permitido e limitações: Não dispensar observação de estoque ou procedimentos jurídicos sem documentar população, relevância e alternativa.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Identificar apresentação pública de estoque, litígios e segmentos nas notas.	DFP 2025.	Não se pode presumir imaterialidade sem conciliação.
2	PA	Observar inventário físico e obter cartas de advogados.	Proibido simular como executado.	Não executado.
3	PA	Reconciliar informações por segmento com relatórios gerenciais.	Acesso restrito.	Não executado.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
estoque e inventário	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
litígios e advogados	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
informações de segmentos	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 501, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 501.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 501 (Estoques, litígios e segmentos) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
501.1-1	RP	Identificar apresentação pública de estoque, litígios e segmentos nas notas.	Risco de conclusão indevida	DFP 2025.
501.1-2	PA	Observar inventário físico e obter cartas de advogados.	Risco de evidência não obtida	Proibido simular como executado.
501.1-3	PA	Reconciliar informações por segmento com relatórios gerenciais.	Risco de evidência não obtida	Acesso restrito.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 505 — Confirmações externas

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Planejar confirmações para direitos e obrigações relevantes.

Riscos e afirmações relevantes

Nenhuma confirmação foi enviada a bancos, fornecedores, arrendadores ou terceiros.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 487 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma trata do uso de procedimentos de confirmação externa pelo auditor de acordo com os...

- Item 2, página física 487 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: A NBC TA 500, item A5, indica que a confiabilidade da evidência de auditoria é influenciada pela fonte...

- Item 3, página física 487 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Outras normas de auditoria reconhecem a importância das confirmações externas como evidência de...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Identificar contrapartes apenas quando explicitamente divulgadas.

- PA (não executado): Selecionar partes, controlar expedição e respostas, investigar não respostas e divergências.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Nenhuma confirmação foi enviada a bancos, fornecedores, arrendadores ou terceiros.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Não há evidência de confirmação externa.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Complemento técnico — matriz estruturada (23/10/2026)

Controle de circularização exclusivamente planejada. Três contrapartes fictícias; nenhum pedido foi enviado e nenhuma resposta recebida. Campos para diferença e procedimentos alternativos documentam o fluxo que seria seguido em auditoria real.

Arquivo editável: analises/PT505_CONTROLE_CIRCULARIZACAO_NAO_EXECUTADA.csv. Natureza: SD ou PA conforme cada linha; nenhuma observação foi validada como ocorrência real. Revisor: não designado, sem assinatura.

Critérios de tratamento de circularizações (PA) — fechamento metodológico (24/10/2026)

O arquivo analises/PT505_CONTROLE_CIRCULARIZACAO_NAO_EXECUTADA.csv é modelo de controle fictício, não registro de solicitações expedidas. Num trabalho real (PA), o auditor manteria controle sobre seleção do destinatário, endereço obtido independentemente, conteúdo e envio direto, retorno dirigido ao auditor, autenticidade da resposta, conciliação de diferenças com o razão, tratamento de não resposta e procedimentos alternativos (faturas subsequentes, extratos, contratos). Confirmação positiva/negativa não é presumida; a modalidade é determinada pelo risco. Total de solicitações reais enviadas: zero; confirmações recebidas: zero; distorções reais confirmadas: nenhuma.

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Confirmação sem circularização fictícia. Financiamentos e saldos com contrapartes seriam candidatos a circularização; um formulário não enviado não prova existência, exatidão ou integralidade de uma conta.

Procedimentos e vinculação à evidência: [SD] Criar carta e registro de circularização com responsável por seleção, envio, resposta e alternativa, ambos não realizados. [PA] Planejar reconciliação de confirmações recebidas, divergências, reapresentações e procedimentos alternativos.

Resultado permitido e limitações: Não preencher respostas ou assinaturas nem descrever confirmações da Auren como executadas.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Definir saldos e afirmações candidatas para confirmação.	DFP notas de recebíveis e empréstimos.	Sem confirmação recebida.
2	PA	Enviar circularizações sob controle do auditor, acompanhar respostas e investigar diferenças.	Não enviadas.	Não executado.
3	SD	Preencher controle com destinatários fictícios e estados fictícios.	Matriz PT505.	Nenhuma resposta verdadeira.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
controle do pedido	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
respostas divergentes	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
procedimentos alternativos	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 505, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 505.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 505 (Confirmações externas) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
505.1-1	RP	Definir saldos e afirmações candidatas para confirmação.	Risco de conclusão indevida	DFP notas de recebíveis e empréstimos.
505.1-2	PA	Enviar circularizações sob controle do auditor, acompanhar respostas e investigar diferenças.	Risco de evidência não obtida	Não enviadas.
505.1-3	SD	Preencher controle com destinatários fictícios e estados fictícios.	Risco de dado artificial tratado como real	Matriz PT505.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 510 — Saldos iniciais

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Avaliar relação entre abertura 2025 e comparativos 2024.

Riscos e afirmações relevantes

A aquisição de AES Brasil em 2024 demanda cautela quanto a perímetro e comparabilidade.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 497 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma trata da responsabilidade do auditor independente em relação aos saldos iniciais em um...

- Item 2, página física 498 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma é aplicável a auditoria de demonstrações contábeis para períodos iniciados em ou após 1º...

- Item 3, página física 498 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Ao conduzir um trabalho de auditoria inicial, o objetivo do auditor com relação a saldos iniciais é obter...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Comparar balanço público de 2024 com abertura divulgada da Nota 13(a) de 2025.

- PA (não executado): Inspecionar ajustes de abertura, papéis anteriores e suporte à combinação de negócios.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: A aquisição de AES Brasil em 2024 demanda cautela quanto a perímetro e comparabilidade.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Comparação pública não comprova exatidão de saldos iniciais.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Avaliação específica de aplicação e alcance — revisão 24/10/2026

Análise de aplicabilidade [RP/PA]: o enunciado determina tratar a auditoria como inicial para fins didáticos, mesmo que a auditoria real de 2025 tenha auditora identificada. [RP] Usar a posição comparativa de 31/12/2024 e a abertura de 2025 da Nota 13(a), conciliando o imobilizado operacional de R$ 26.183.375 mil ao saldo de abertura de 2025; identificar políticas relevantes e ler relatório público sobre o exercício anterior. [PA] Examinar documentação de auditor predecessor e lançamentos de abertura reais; não afirmar ter obtido esses papéis. Conclusão: abertura do imobilizado operacional reconciliada documentalmente; demais saldos iniciais não testados em detalhe.**

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Abertura e aquisição AES Brasil. A combinação de negócios encerrada em 2024 e as movimentações de 2025 exigem atenção a saldos de abertura, PPA, vida útil e comparabilidade. A premissa de auditoria inicial é didática, pois não significa que a PwC auditou a companhia pela primeira vez.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Comparar saldos de 2024 na DFP 2025 com as informações financeiras públicas de 2024, documentando eventuais reclassificações. [PA] Examinar arquivos do auditor predecessor e evidências de abertura.

Resultado permitido e limitações: Diferença de apresentação ou reclassificação não deve ser automaticamente convertida em distorção de abertura sem investigação.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Comparar saldos de 2024 informados em 2025 e referências da DFP anterior.	DFP 2025 e DF 2024.	Conferência de comparativos públicos.
2	PA	Examinar papéis do predecessor e documentos de abertura.	Não executado.	Auditoria inicial apenas cenário didático.
3	SD	Simular respostas a divergências de abertura sem atribuí-las à Auren.	Programa de saldo inicial.	Resultados hipotéticos.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
saldos de abertura	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
políticas contábeis	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
opinião anterior	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 510, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 510.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 510 (Saldos iniciais) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
510.1-1	RP	Comparar saldos de 2024 informados em 2025 e referências da DFP anterior.	Risco de conclusão indevida	DFP 2025 e DF 2024.
510.1-2	PA	Examinar papéis do predecessor e documentos de abertura.	Risco de evidência não obtida	Não executado.
510.1-3	SD	Simular respostas a divergências de abertura sem atribuí-las à Auren.	Risco de dado artificial tratado como real	Programa de saldo inicial.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 520 — Procedimentos analíticos

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Desenvolver expectativas e investigar variações divulgadas.

Riscos e afirmações relevantes

Movimentação 2025 inclui depreciação, adições e transferências com múltiplos determinantes.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 524 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma trata do uso de procedimentos analíticos pelo auditor como procedimentos substantivos...

- Item 2, página física 524 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma é aplicável a auditoria de demonstrações contábeis para períodos iniciados em ou após 1º....

- Item 4, página física 524 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Para fins das normas de auditoria, o termo procedimento analítico significa avaliações de informações...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Reexecutar equação da Nota 13(a) e investigar aritmeticamente diferença zero.

- PA (não executado): Desenvolver expectativas independentes com dados operacionais e investigar discrepâncias.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Movimentação 2025 inclui depreciação, adições e transferências com múltiplos determinantes.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Recálculo aritmético não testa substância de transações.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Complemento quantitativo — RP com DFP pública (23/10/2026)

Fonte: DFP consolidada 2025, balanço ativo, página impressa 15, valores em R$ mil. Imobilizado total: 2025 = 25.570.358; 2024 = 26.332.659; variação = -762.301 (-2,895%). Imobilizado em operação: 25.430.247 versus 26.183.375; variação = -753.128. Direito de uso: 140.111 versus 149.284; variação = -9.173. A conciliação dos saldos e da movimentação da Nota 13(a) está em resultados/conciliacao_nota13_2025.json.

Expectativa e investigação: a expectativa de que a abertura do imobilizado em operação (R$ 26.183.375 mil) acrescida das movimentações divulgadas alcance R$ 25.430.247 mil foi testada aritmeticamente. A diferença de recálculo é zero. O limite de investigação didático de R$ 12.181,847 mil equivale a 5% da materialidade global, não é prescrito pela NBC TA 520 e não substitui expectativa independente construída com dados operacionais. A análise da variação anual identifica redução, mas não explica causalidade independente. Limite: a consistência da DFP não comprova existência, titularidade ou mensuração de ativos.

Programa analítico com expectativa, tolerância e investigação — 24/10/2026

RP: analises/PT520_TESTES_RECALCULAVEIS_FONTE_DFP.csv registra 2025, 2024, delta e crescimento de nove rubricas; PT520_RELACOES_E_EXPECTATIVAS.csv traz indicadores. Receita operacional líquida aumentou R$ 5.117.001 mil (de R$ 8.059.951 mil para R$ 13.176.952 mil, página física 19). Caixa reduziu R$ 3.374.422 mil (p.15). Imobilizado diminuiu R$ 762.301 mil (p.16).

Construção da expectativa: PT520_REGISTRO_INVESTIGACAO_VARIACOES.csv apresenta hipóteses exploratórias de imobilizado, caixa e receitas com base comparativa e diferenças quantificadas. A hipótese de estabilidade ano a ano não é predição suficientemente precisa para sustentar procedimento substantivo de auditoria; foi empregada exclusivamente para identificação de flutuações e exigência de pesquisa adicional. A ponte da Nota 13 permite justificar parte da diferença do imobilizado. Receita exige informações de aquisição, volume, preços e negócios por segmento, não disponíveis em desagregação suficiente [PA].

Limiar: 5% da materialidade global didática, isto é R$ 12.181,847 mil, apenas para triagem; não é tolerância normativa automática nem prova de erro. Todas as três variações superam esse valor. Conclusão: variações sinalizadas para investigação; sem contrato, razão ou indicadores operacionais independentes, nenhuma deve ser classificada como distorção.

Adendo 24/10/2026 — fonte operacional de contraste (F-RI-04)

[RP] Guia de Modelagem publicado em janeiro/2026 com dados de 3T25 e projeções: pp.4–10 apresentam portfólio de ativos e premissas de balanço energético, vendas e preços; p.6 indica capacidade instalada própria total de 8.097,8 MW e garantia física de 3.776,1 MW médios, e pp.9–10 apresentam hipóteses de volumes e preços. Não utilizar diretamente projeções como expectativa independente de auditoria nem misturá-las à receita contábil de 2025. O aviso legal da p.2 ressalta incerteza nas estimativas.

[PA] Para procedimentos analíticos com precisão suficiente, construir expectativa de receita a partir de contratos, quantidades reconhecidas e preços realizados, com reconciliação com a DRE/nota de receita. As projeções gerenciais do guia servem como informação contextual e indicador de possíveis áreas para investigação, não como teste conclusivo.

Caderno adicional de evidências primárias — revisão de 24/10/2026

Expectativas independentes e limites da evidência gerencial

[RP] A receita modelada de energia contratada é descrita no F10 p.11 como preço líquido (R$/MWh) multiplicado por quantidade contratada (MW médios) e por 8.760 horas/ano. Essa identidade fundamenta um recálculo de coerência, mas ignora sazonalidade, vigência parcial, perfil contratual, tributos e particularidades de liquidação.

[RP] F10 p.9-10 apresenta, como referência publicada em janeiro de 2026, 2025: vendas ACR 1.084 MWm, ACL 3.241 MWm, recursos totais 4.573 MWm e vendas totais 4.325 MWm; diferença do balanço energético = 248 MWm. Conferência aritmética 4.573 − 4.325 = 248. Referência aproximada, sujeita a arredondamentos dos agregados.

[SD] Exemplo didático de expectativa simplificada de receita anual ACR: 1.084 MWm × R$ 265/MWh × 8.760h = R$ 2.516.397.600. Não é valor esperado para comparação direta com a DRE consolidada, pois o guia usa preço modelado, contratos distintos e eventuais ajustes.

[PA] Para concluir investigação de diferença, obter volume realizado mensal, preço por contrato, tributos, ajustes de energia e notas de crédito; definir desvio tolerável ANTES de inspecionar a diferença. Não afirmar precisão apropriada sem esses dados.

[Conclusão] Procedimento quantitativo reproduzível de consistência operacional; não evidência conclusiva sobre a receita reconhecida de 2025.

Fontes com ID: F07 a F12 em fontes/complementares/; conferir hash, documento e página em documentacao/FONTES_PRIMARIAS_ADENDO_FINAL.csv. Todos os materiais deste caderno são documentos públicos encaminhados pelo estudante; URLs individuais não foram fornecidas. Preparador: matrícula 232037730. Revisão humana: _____ (não realizada).

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Expectativa energética versus receita publicada. O guia gerencial mostra recursos totais de 4.573 MW médios e vendas de 4.325 MW médios, diferença de 248; esse recálculo é controle de consistência, não reconciliação independente da receita contábil.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Recalcular variações 2024–2025 e conciliação aritmética das tabelas divulgadas. [SD] Construir expectativa de receita preço × volume × horas, com premissas explícitas. [PA] Investigar diferenças com contratos por contraparte, liquidações e ajuste de competência.

Resultado permitido e limitações: Definir tolerância de investigação antes de comparar. Não equiparar EBITDA ajustado gerencial à DRE e não assumir preço médio como teste independente.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Calcular variações dos saldos de PPE, direito de uso e caixa de 2024 para 2025.	BP 2025 p.15-16 e Nota 13 p.95-96.	Variação PPE consolidado de -762.301 (R$ mil), sujeita à composição.
2	SD	Fixar limiar investigativo de 5% da materialidade global e derivar alertas em base V2.	CSV e fórmulas.	Limiar didático, não prova de erro.
3	PA	Investigar flutuações por contratos, políticas e aprovações internas.	Não executado.	Explicações públicas parciais.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
formação de expectativas	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
precisão e limiar	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
investigação de variações	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 520, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 520.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 520 (Procedimentos analíticos) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
520.1-1	RP	Calcular variações dos saldos de PPE, direito de uso e caixa de 2024 para 2025.	Risco de conclusão indevida	BP 2025 p.15-16 e Nota 13 p.95-96.
520.1-2	SD	Fixar limiar investigativo de 5% da materialidade global e derivar alertas em base V2.	Risco de dado artificial tratado como real	CSV e fórmulas.
520.1-3	PA	Investigar flutuações por contratos, políticas e aprovações internas.	Risco de evidência não obtida	Não executado.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 530 — Amostragem

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Norma: NBC TA 530, itens 6, 7, 8, 9, 14 e 15 (versão consultada: catálogo CFC 2025; conferir texto oficial vigente). Entidade/corte: Auren Energia S.A., consolidadas 31/12/2025. Natureza: SD — demonstração didática, não auditoria real. Preparador: matrícula 232037730, 23/10/2026. Revisor: não designado; campo para revisão: _____.

Objetivo, conta, afirmações e riscos

Demonstrar desenho, seleção e avaliação de amostra de bens fictícios da conta de imobilizado, ilustrando as afirmações de existência, direitos, mensuração e corte. Riscos SD: aquisições após 31/12/2025, vidas úteis incomuns, documentos repetidos e suportes ficticiamente ausentes. Nenhum achado se refere aos registros reais da Auren.

População, fontes, unidade e estratos

Uma única população analítica oficial: dados_sinteticos_v2/imobilizado_500000_v2_REGERADO.csv.gz, produzida pelo gerador codigo/26_gerar_base_v2.py (semente 20251023), 500.000 IDs únicos de ativos inventados. Unidade amostral: cada ID de bem. Estratos: 497.280 registros de imobilizado em operação (saldo sintético R$ 25.430.247.000); 2.720 registros de direito de uso (R$ 140.111.000). Total R$ 25.570.358.000, calibrado ao saldo líquido da DFP 2025; o saldo não demonstra correspondência com os componentes de custo/depreciação reais da Nota 13(a). Fonte pública: fontes/AUREN_DFP_2025.pdf, Nota 13(a), página impressa 95; balanço consolidado e demonstrativos comparativos.

Planejamento e seleção — SD

O tamanho de 600 registros é escolha didática, não inferência de nível de confiança; nenhuma taxa de erro tolerável ou risco amostral calculado sustenta conclusão estatística. Alocação estratificada aproximadamente proporcional: 597 em operação e 3 em direito de uso; seleção aleatória simples sem reposição em cada estrato, com random.Random(20251023).sample, código codigo/28_pt530_v2_testes_reproduziveis.py. Lista reproduzível: analises/PT530_V2_AMOSTRA_600_REPRODUZIVEL.csv. Amostra com 1 ID contendo anomalia plantada, conforme gabarito separado.

Procedimentos, critérios e evidências

1. SD — Gerar e reconciliar: codigo/26_gerar_base_v2.py, 27_verificar_gerador_v2.py, 13_conciliacao_nota13.py. A conciliação é exclusiva do saldo líquido sintético contra saldo público, sem afirmar validação de subcontas ou ativos.

2. SD — Selecionar amostra: 28_pt530_v2_testes_reproduziveis.py, que registra alocação, semente, saldo e relatório analises/PT530_V2_RELATORIO_TESTES_REPRODUZIVEIS.json.

3. SD — Testar dados da população sem consultar alertas plantados: 29_teste_independente_v2.py aplica três regras: data de aquisição posterior a 2025-12-31; vida útil modelada maior que 80 anos (limite meramente didático); documento repetido. As regras são aplicadas primeiro, e somente depois as detecções são confrontadas ao gabarito. Evidências analises/PT530_V2_EXCECOES_DETECTADAS.csv, analises/PT530_V2_TESTE_INDEPENDENTE_SEM_COLUNA_ALERTAS.json e dados_sinteticos_v2/gabarito_v2_SEPARADO.csv.

4. PA — Auditoria real não realizada: inspecionar cadastro e documentação original, obter confirmações/inspeção quando apropriado, investigar exceções e quantificar distorções comprovadas, avaliar erro tolerável, risco de amostragem e projeção monetária para população real.

Resultados, exceções, avaliação

Teste de detecção sem ler a coluna de alertas: 982 IDs sinalizados; 783 coincidem com IDs com anomalia plantada; 199 não coincidem; 501 plantados não identificados. Os 501 não detectados envolvem o cenário de suporte documental ausente, que não pode ser identificado com campos cadastrais sem documentos. A sinalização de documentos repetidos considera ambas as linhas, inclusive aquelas sem anomalia plantada. Esses números são contagens de rótulos didáticos, não distorções contábeis. O procedimento alternativo que lê a coluna de alertas (script 28) serve apenas como conferência do plantio e não constitui teste cego.

Projeção e incerteza: não há projeção de erros monetários, pois nenhuma distorção monetária por item foi verificada. A amostra de 600 não foi dimensionada com modelo de risco/erro tolerável; não sustenta intervalo de confiança ou extrapolação. A falta de acesso a suporte e documentação real impede concluir sobre existência, titularidade e valoração.

Conclusão e limitações

A simulação demonstra seleção reprodutível, identificação de exceções cadastrais e confronto com gabarito, além de risco de omissões. Não constitui procedimento substantivo sobre os ativos reais da companhia, nem opinião de auditoria. Referências cruzadas: PT 315 (riscos), 320 (materialidade), 330 (respostas), 450 (distorções fictícias), 500 (evidência) e 520 (procedimentos analíticos). A antiga base histórica, quando preservada, permanece em arquivo_historico/ e não integra este PT. Revisão independente: não realizada.

Tratamento de risco amostral e impossibilidade de projeção — fechamento metodológico (24/10/2026)

A escolha de 600/500.000 registros, aproximadamente 0,12% da população, foi didática e estratificada por contagem; não foi calculada a partir de risco amostral aceitável, desvio esperado, erro tolerável ou tamanho monetário. Portanto o resultado não pode ser extrapolado estatisticamente. A classificação de um registro como sinalizado por regra não prova erro monetário: valor de distorção apurado = não determinado, e a projeção monetária não é cabível, não zero. O gabarito de anomalias é um registro de erros artificiais (inclusive ausência de suporte), não documento da companhia. Critérios para eventual amostragem real (PA): estabelecer afirmação, população completa, unidade, risco de seleção, erro tolerável, estratos monetários/risco, método e expansão de amostra ante exceções; depois analisar a natureza e causa de cada diferença com evidência. Não foi realizado.

Discussão quantitativa do risco de amostragem — 24/10/2026

A população V2 tem N=500.000 IDs; seleção documentada n=600. A fração da amostra é 600/500.000 = 0,12%, mas essa taxa não demonstra probabilidade de detecção aceitável. Uma seleção estratificada intencional não permite aplicar automaticamente margem de erro aleatória simples nem intervalo binomial à totalidade sem probabilidades de inclusão e pesos por estrato.

Resultados separados: teste analítico de 500 mil registros, sem ler alertas, sinalizou 982 IDs; confronto posterior com gabarito: 783 interseções, 199 IDs sinalizados sem anomalia plantada, 501 plantados não detectados. O gabarito tem 1.284 IDs. O teste não detecta SUPORTE_AUSENTE sem documentos reais; também não é apropriado projetar esses resultados monetariamente. Os 600 itens da amostra não são uma confirmação de documentos de suporte; o arquivo analises/PT530_V2_AMOSTRA_600_REPRODUZIVEL.csv preserva a seleção.

Planejamento alternativo PA: dimensionar amostra substantiva real por distorção tolerável, distorção esperada, risco de aceitação incorreta, dispersão da população e existência de estratos de alto valor; projetar diferenças monetárias somente quando houver desvio com montante verificável, origem e universo apropriado. Sem esses elementos, projeção monetária fica explicitamente não cabível.

Revisão crítica metodológica da amostragem (24/10/2026)

População e método de fato executado [SD]: seleção estratificada sem reposição de 600 unidades monetariamente heterogêneas, sendo 597 em imobilizado em operação e 3 em direito de uso, com semente fixa 20251023. A amostra original não é MUS; não é correto renomeá-la MUS ou afirmar 450+150 testes que não foram executados. A alocação por contagem privilegia o número de bens, não assegura cobertura proporcional ao valor.

Tolerabilidade e projeção: materialidade de execução didática R$ 170.545.858 e limite claramente trivial didático R$ 12.181.847, definidos no PT 320. Esses parâmetros não determinam automaticamente tamanho adequado da amostra. Não existem erros monetários observados e verificados em documentos independentes suficientes para realizar projeção válida. Consequentemente, não afirmar projeção de R$ 56,8 milhões, limite superior de R$ 312,2 milhões ou desvio 1,98%, números apresentados na avaliação externa sem código/análise comprovados nesta população.

Risco amostral: formalmente não quantificado pelo desenho original; por isso o resultado da amostra de 600 não dá segurança estatística. Os testes automatizados percorreram a população inteira para certas regras, mas não testaram existência física ou suporte documental.

Interpretação: 982 IDs sinalizados na verificação global baseada em atributos (codigo/29_teste_independente_v2.py), sendo 783 coincidentes com o gabarito e 199 casos sinalizados sem plantio; 501 anomalias não foram detectadas. As contagens são exclusivas da simulação. O algoritmo de amostragem em codigo/28_pt530_v2_testes_reproduziveis.py examina duplicidade documental; o detector global aplica também data e vida útil. Nenhum desses números equivale a distorção real no balanço.

Caderno quantitativo de dimensionamento e risco — revisão metodológica (24/10/2026)

[SD] Cenários EX ANTE para planejamento, não inferência sobre a Auren: simulou-se a probabilidade de identificar pelo menos uma anomalia observável se houvesse exatamente M unidades afetadas em população N, usando P(nenhuma) = C(N−M,n)/C(N,n), para uma amostra aleatória simples. Os cálculos reproduzíveis estão em analises/PT530_PLANEJAMENTO_RISCO_AMOSTRAL_CENARIOS.csv. Para prevalência hipotética de 0,50% (2.500/500.000), amostra de 600 unidades tem aproximadamente 95% de probabilidade de encontrar pelo menos uma anomalia observável, sob distribuição homogênea. Isso não equivale a confiança para estimar valor monetário, nem a risco de aceitação incorreta. Foram simuladas outras prevalências para mostrar sensibilidade do tamanho.

Estratificação verdadeira: a amostra existente é de 597/497.280 em operação e 3/2.720 em direito de uso. Para um cenário hipotético com 1% de itens afetados em cada estrato, a chance de encontrar ao menos uma anomalia observável difere drasticamente entre estratos. Ver analises/PT530_COBERTURA_POR_ESTRATO.csv. Logo, não se pode aplicar o cálculo de amostra simples n=600 automaticamente à amostra estratificada nem alegar cobertura substancial de direito de uso apenas com 3 itens.

Distorção tolerável monetária: R$ 170.545.858 foi adotado didaticamente como materialidade para execução no PT 320, mas não se confunde com distorção tolerável definida para a população nem serve, isoladamente, para dimensionar n. Falta avaliação de variabilidade de valores, erros esperados e risco de aceitação incorreta. Não existe erro contábil monetário comprovado a projetar.

Decisão de extensão: manter a amostra original de 600 como procedimento de demonstração, com restrição expressa de conclusão; para um teste estatístico com inferência, redesenhar a seleção e obter evidência independente sobre atributos e valores. Este complemento fecha a explicação dos cenários, não transforma retroativamente o teste didático em amostra de asseguração.

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Probabilidade de detecção e erros não observáveis. A amostra aleatória estratificada de 600 bens não foi dimensionada por risco de aceitação incorreta e distorção tolerável. Os 501 casos artificiais de suporte ausente não são detectáveis a partir das colunas disponíveis, mesmo em teste da população inteira.

Procedimentos e vinculação à evidência: [SD] Documentar N=500.000, estratos 497.280/2.720, n=597/3, semente 20251023, método sem reposição e confronto posterior com gabarito. [PA] Para testes reais, definir objetivo, taxa/desvio esperado, erro tolerável, nível de segurança, método e expansão após exceções.

Resultado permitido e limitações: Não renomear seleção estratificada como MUS. Sem erro monetário confirmado por item, projeção de distorção é não cabível, e não igual a zero.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	SD	Gerar 500 mil bens fictícios calibrados ao saldo líquido divulgado.	Código 26; V2 CSV.GZ.	500.000 IDs únicos; apenas bens hipotéticos.
2	SD	Selecionar 600 IDs com regras de amostragem e testar atributos disponíveis.	Código 28, relatórios.	Amostra de 600, seleção reproduzível.
3	SD	Aplicar detector que não lê gabarito e calcular matriz de confronto.	Código 29.	982 sinalizações, 783 coincidentes com gabarito.
4	PA	Confirmar propriedade, localização e suporte documental dos bens reais.	Não executado.	Não extrapolar conclusão aos saldos reais.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
população e seleção	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
risco amostral	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
avaliação e projeção	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 530, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 530.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 530 (Amostragem) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
530.1-1	SD	Gerar 500 mil bens fictícios calibrados ao saldo líquido divulgado.	Risco de dado artificial tratado como real	Código 26; V2 CSV.GZ.
530.1-2	SD	Selecionar 600 IDs com regras de amostragem e testar atributos disponíveis.	Risco de dado artificial tratado como real	Código 28, relatórios.
530.1-3	SD	Aplicar detector que não lê gabarito e calcular matriz de confronto.	Risco de dado artificial tratado como real	Código 29.
530.1-4	PA	Confirmar propriedade, localização e suporte documental dos bens reais.	Risco de evidência não obtida	Não executado.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 540 — Estimativas

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Examinar incerteza de estimativas em depreciação, PPA e impairment.

Riscos e afirmações relevantes

Custo bruto e depreciação fictícios não reproduzem a composição bruta divulgada na Nota 13(a).

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 550 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma trata das responsabilidades do auditor em relação a estimativas contábeis e divulgações...

- Item 2, página física 550 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: As estimativas contábeis variam, significativamente, em sua natureza e devem ser feitas pela...

- Item 3, página física 550 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Embora esta Norma se aplique a todas as estimativas contábeis, o grau de incerteza ao qual uma...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Comparar componentes publicados e assinalar diferença da modelagem sintética.

- PA (não executado): Obter vida útil, valor residual, laudos, modelos e sensibilidade; avaliar viés da administração.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Custo bruto e depreciação fictícios não reproduzem a composição bruta divulgada na Nota 13(a).

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Modelo de 500 mil linhas é SD, não valida estimativas reais.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Complemento quantitativo — SD, sensibilidade de vida útil (23/10/2026)

Referência pública: despesa de depreciação de R$ 1.354.365 mil no movimento da Nota 13(a), página impressa 95. Hipótese exclusivamente didática: mantidos custo, residual, composição e tempo, depreciação varia inversamente à vida útil. Se a vida útil hipotética diminuir 10%, despesa modelada = 1.354.365/0,90 = 1.504.850 mil (+150.485 mil). Se aumentar 10%, despesa = 1.354.365/1,10 = 1.231.240,91 mil (-123.124,09 mil). Cenários intermediários ±5% estão em analises/SENSIBILIDADE_DIDATICA_PT540.csv.

Limite: não é recálculo da depreciação real da Auren. Não se conhecem, por ativo, vidas úteis, datas, métodos, residual ou efeito de PPA. Não se deve inferir erro contábil, valor recuperável ou viés da administração a partir da simulação. PA: solicitar cadastro, laudos, avaliação de impairment e premissas para teste profissional.

Método, estimativa e análise de sensibilidade com limites — 24/10/2026

Estimativa relevante: recuperabilidade dos ativos imobilizados e intangíveis (DFP p.95–100; PAA PwC p.150). Em um teste de valor em uso, o valor recuperável depende de caixa por UGC, horizonte, valor terminal, taxa de desconto e cenários energéticos. Os modelos, fluxos e WACC por UGC não estão disponíveis em fontes públicas suficientes para reexecutar o impairment [PA].

SD separada: analises/SENSIBILIDADE_DIDATICA_PT540.csv usa depreciação publicada do movimento da Nota 13(a) de R$ 1.354.365 mil como referência e estressa hipoteticamente a vida útil em -10%, -5%, +5%, +10%; modelo inversamente proporcional à vida útil. Uma redução hipotética de 10% na vida útil elevaria a depreciação modelada a R$ 1.504.850 mil (variação +R$ 150.485 mil); aumento de 10% reduziria a R$ 1.231.240,91 mil (-R$ 123.124,09 mil). Não são sensibilidade oficial da administração nem quantificação do impairment.

PA detalhado: obter laudos e controles de UGC; comparar WACC nominal/real e premissas de inflação; confrontar projeções com orçamento aprovado, histórico e dados de mercado; testar cenário adverso de receita/preço e residual; comparar valor recuperável com contábil; verificar viés de administração e adequação das divulgações. Conclusão: risco relevante de avaliação fundamentado publicamente, sem evidência interna suficiente para concluir sobre mensuração efetiva.

Adendo 24/10/2026 — risco de mensuração e compensação (F-COM-01 e F-RI-04)

[RP] Comunicação de 10/08/2026 reporta apenas manifestação prévia não vinculante de interesse em compensação por curtailment de 2023–2025. Não há no PDF cálculo indenizatório reconhecível em 2025. O Guia de Modelagem do 3T25 descreve premissas operacionais e de preços, mas o aviso legal alerta que projeções podem não se concretizar.

[PA] Examinar requisitos de reconhecimento, direitos contratuais/regulatórios, extensão temporal, probabilidade, mensuração e efeitos na recuperação de ativos. Nenhum valor adicional de ativo ou receita foi reconhecido neste estudo com base no comunicado.

Caderno adicional de evidências primárias — revisão de 24/10/2026

Análise de estimativa: geração, curtailment e recuperação de ativos

[RP] O Guia 3T25/F10 p.9-11 contém hipóteses sobre geração, GSF, perdas e PLD; a própria publicação alerta que projeções não garantem desempenho (F10 p.2). Para impairment, utilizar como informações de contexto, nunca substituir por elas os modelos de valor recuperável de 31/12/2025.

[RP] O comunicado de 10/08/2026 (F07 p.1) informa apenas manifestação prévia e não vinculante de interesse em termo de compensação por cortes ocorridos entre 01/09/2023 e 25/11/2025. Não afirma crédito aprovado, valor mensurável ou direito incondicional em 2025.

[SD] Sensibilidade puramente ilustrativa da receita anual ao preço modelado de R$ 265/MWh, para volume 1.084 MWm: deslocamento de ±10% no preço representaria ±R$ 251.639.760 antes de qualquer custo, tributo ou ajuste contratual. NÃO é impairment, estimativa registrada nem limite de materialidade.

[PA] Confrontar recuperabilidade por UGC com fluxos aprovados, taxas de desconto e premissas regulatórias; avaliar possível viés, cenários com geração inferior e divulgação da incerteza de mensuração.

[Conclusão] O guia possibilita explorar sensibilidades e avaliar coerência de premissas, mas não validar modelos internos da companhia.

Fontes com ID: F07 a F12 em fontes/complementares/; conferir hash, documento e página em documentacao/FONTES_PRIMARIAS_ADENDO_FINAL.csv. Todos os materiais deste caderno são documentos públicos encaminhados pelo estudante; URLs individuais não foram fornecidas. Preparador: matrícula 232037730. Revisão humana: _____ (não realizada).

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Sensibilidade não substitui modelo gerencial. A recuperabilidade de ativos depende de UGC, fluxos, cenários, preço de energia, produção, WACC e valor residual. Uma sensibilidade isolada na vida útil é apenas ilustração, pois não reconstitui testes de impairment da companhia.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Identificar premissas e incertezas divulgadas na DFP e no relatório do auditor. [SD] Recalcular cenários mecânicos e explicitar fórmula. [PA] Inspecionar modelos internos, confrontar premissas com fontes externas e avaliar viés retrospectivamente.

Resultado permitido e limitações: Sem modelos internos não concluir que o valor recuperável supera o contábil; divulgar intervalo de cenários sem apresentá-lo como estimativa oficial.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Identificar impairment e estimativas críticas ligadas à Nota 13 e 14.	DFP p.95-100, auditor p.150.	Risco de avaliação significativo.
2	SD	Simular vida útil com +/-5% e +/-10%, recálculo inverso da despesa anual.	CSV sensibilidade.	Não representa estimativa gerencial.
3	PA	Obter fluxo de caixa por UGC, WACC e premissas; testar sensibilidade de valor em uso.	Não disponíveis.	Não executado.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
premissas e modelos	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
incerteza de estimativa	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
viés e sensibilidade	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 540, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 540.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 540 (Estimativas) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
540.1-1	RP	Identificar impairment e estimativas críticas ligadas à Nota 13 e 14.	Risco de conclusão indevida	DFP p.95-100, auditor p.150.
540.1-2	SD	Simular vida útil com +/-5% e +/-10%, recálculo inverso da despesa anual.	Risco de dado artificial tratado como real	CSV sensibilidade.
540.1-3	PA	Obter fluxo de caixa por UGC, WACC e premissas; testar sensibilidade de valor em uso.	Risco de evidência não obtida	Não disponíveis.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 550 — Partes relacionadas

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Identificar transações e saldos divulgados com partes relacionadas.

Riscos e afirmações relevantes

Não assumir completude da relação de partes relacionadas apenas com DFP.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 603 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma trata da responsabilidade do auditor no que se refere ao relacionamento e transações com...

- Item 2, página física 603 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Muitas transações com partes relacionadas são efetuadas no curso normal dos negócios. Em tais...

- Item 3, página física 603 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Como as partes relacionadas não são independentes uma da outra, muitas estruturas de relatório...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Ler nota pública de partes relacionadas, se disponível, e mapear tipos divulgados.

- PA (não executado): Obter cadastro de partes, atas, contratos e testar integridade de transações.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Não assumir completude da relação de partes relacionadas apenas com DFP.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Nenhuma afirmação de completude foi obtida.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Avaliação específica de aplicação e alcance — revisão 24/10/2026

Análise de aplicabilidade [RP/PA]: Auren divulga aquisições, investimentos, estrutura de consolidação e operações com partes relacionadas em suas notas. [RP] Localizar divulgação do perímetro 2025 e operações publicadas; distinguir controladas, coligadas, controladores e empresas sob controle comum; verificar consistência de denominações e períodos. [PA] Cruzar cadastro de administradores, fornecedores e razão, contratos e atas para identificar operações não divulgadas e avaliar condições. Conclusão: rastreamento de divulgação pública, sem asseguração sobre sua completude.**

Adendo documentado 24/10/2026 — transações relacionadas publicadas (F-COM-02)

[RP] Inspecionado comunicado de 26/02/2026 (F-COM-02, pp.1–3). Auren, Cajuína AB1 e Auren Comercializadora figuram em operações com Votorantim Cimentos e Votorantim Cimentos N/NE, sob vínculo com o bloco de controle Votorantim. Segundo o comunicado, os instrumentos foram celebrados em 13/02/2026: (i) aquisição de participação nas SPEs por R$ 55.000.000, sujeita a condições; (ii) contratos de compra e venda de energia de R$ 1.265.621.861,39, com fornecimento de 01/07/2026 a 30/06/2041. O preço de aquisição tem data-base de 01/10/2025, mas isso não comprova execução ou reconhecimento da transação no exercício de 2025.

[RP] O próprio comunicado relata manifestação favorável do Comitê de Auditoria e aprovação pelo Conselho de Administração; tal afirmação da administração não equivale a inspeção de atas ou teste de efetividade de governança pelo aluno.

[PA] Verificar contratos integrais, laudos de preço, condições precedentes, saldos contábeis, divulgações, aprovações e potencial reflexo no julgamento de estimativas e risco de partes relacionadas, com atenção a vínculos e completude. Conclusão: transações publicamente evidenciadas em 2026; inexistem elementos para afirmar que houve distorção em 2025 ou que todas as operações relacionadas foram identificadas. Ver PT 560.

Teste documental de política e governança — F-POL-06 (RP / PA)

[RP] Documento efetivamente lido: Política de Transações com Partes Relacionadas da Auren, aprovada pelo Conselho de Administração em 19/08/2026, F-POL-06, p. 12 (página física 12/14). Restrição temporal essencial: o documento é posterior às transações celebradas em 13/02/2026 e divulgadas em 26/02/2026 (F-COM-02). Não se pode afirmar que o conteúdo desta versão estava em vigor em fevereiro ou em 31/12/2025; obter a versão contemporânea é um procedimento planejado.

[RP] Critérios expressos da política de agosto/2026: (i) condições de mercado, transparência e equidade (p. 1 e p. 6); (ii) exceções e ritos específicos, inclusive certas operações entre controladas e comercialização de energia, além de limiar de R$ 20 milhões por contraparte/exercício para hipótese específica — não isenção geral de aprovação ou divulgação (pp. 5–6); (iii) fluxo Diretoria, Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho de Administração, ressalvadas exceções (pp. 7–8); (iv) documentação de justificativa, preços, concorrência, pareceres e condições *arm's length* (p. 8); (v) avaliação trimestral pelo CAE, independentemente do valor ou da natureza (pp. 9 e 11); (vi) declaração e abstenção em conflito de interesses (p. 9).

[RP] Confronto com comunicado de fevereiro (F-COM-02, pp. 1–3): o documento informa aquisição por R$ 55 milhões e contratos energéticos de R$ 1.265.621.861,39, e relata manifestação favorável do CAE e aprovação do Conselho de Administração. Esses valores são naturezas contratuais distintas; não se equiparam automaticamente a gasto integral de 2026, saldo de 2025 ou distorção. A comunicação relata aprovações, mas não contém atas assinadas, laudos independentes ou teste realizado pelo estudante. A versão da política consultada não demonstra conformidade histórica daquela transação.

[PA] Obter versão da política vigente em fevereiro/2026 e dezembro/2025, atas da Diretoria/CAE/Conselho, contratos e aditivos, proposta concorrencial, relatórios de precificação, cadastro completo de contrapartes e conciliação de notas. Testar autorização por alçada, conflitos declarados, reconhecimento contábil e divulgação. Resultado: existência documental dos critérios publicados em agosto/2026 e dos fatos divulgados em fevereiro/2026; não houve teste de desenho ou efetividade de controles no período auditado.

Procedimento RP documental, 24/10/2026: localizada a página de políticas do RI da Auren em https://ri.aurenenergia.com.br/esg/politicas-regimentos-e-codigo-de-conduta/. A página de índice confirma o canal de divulgação, mas não oferece ao extrator texto completo das versões históricas. Localizado também o *Informe do Código de Governança* disponível no RI da companhia (https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/691c9da5-45e0-458f-a3da-41982b1730fc/5aebc983-3366-8821-5d0b-de262b16de44?origin=1), no item 5.3.2, que declara que a Política de Transações com Partes Relacionadas foi aprovada pelo Conselho de Administração em 19/12/2022. A existência da política em 2025 está, portanto, sustentada por documento público da própria companhia. Sua íntegra histórica não foi conferida diretamente; não é apropriado presumir identidade de redação com a política atual.

2025 — critérios conhecidos pela descrição no Informe de Governança (não pelo texto integral da política): fluxo com apreciação da Diretoria, recomendação pelo Comitê de Auditoria Estatutário e autorização pelo Conselho de Administração; a solicitação de alternativas de mercado pelo CA é descrita como facultativa; vedação de remuneração de assessores em conflito de interesses e de empréstimos em favor de controlador/administradores; referência a tratamento equitativo em reorganizações. A fonte também admite que a política não enumerava hipóteses específicas de laudo independente. Esses pontos devem ser apresentados como declarações da companhia no Informe, e não como teste realizado de efetividade de controles.

2026 — revisão posterior: o arquivo Política de Transações entre Partes Relacionadas.pdf, recebido do estudante, traz declaração de aprovação em 19/08/2026 (página 12 impressa; PDF física p.12). Suas disposições atuais não devem ser retroprojetadas para 2025. Em particular, o limite de R$ 20 milhões e os ritos atuais não devem ser tratados como comprovadamente vigentes em 2025 apenas pela consulta à revisão.

Transação de 13/02/2026: o comunicado de 26/02/2026 descreve aquisição por R$55 milhões e contratos de energia no total de R$1.265.621.861,39, além de comunicação de avaliação/aprovação por CAE e Conselho. Isso é fato comunicado pela companhia, não inspeção das atas ou evidência de conformidade efetiva.

PA não executado: obter texto oficial da política original de 2022 com versão e data, atas de aprovação da operação, análise de preço de mercado, instrumentos completos e cadastro de partes relacionadas. Sem esses documentos não se conclui sobre completude, ausência de conflito, condições de mercado ou funcionamento dos controles.

Corte temporal: documentos aprovados/publicados após o relatório do auditor de 03/03/2026 pertencem à seção de acompanhamento documental de 2026 e não alteram automaticamente demonstrações encerradas em 31/12/2025.

Caderno adicional de evidências primárias — revisão de 24/10/2026

Papel analítico: operação com partes relacionadas e política temporalmente aplicável

[RP] F08 p.1-3: documento divulgado em 26/02/2026 relata transação celebrada em 13/02/2026 entre sociedades Auren/Cajuína AB1/Auren Comercializadora e sociedades Votorantim Cimentos; preço de aquisição de participação R$ 55.000.000 e contratos de energia totalizando R$ 1.265.621.861,39 para fornecimento 01/07/2026 a 30/06/2041.

[RP] A data-base de preço societário de 01/10/2025 (F08 p.2) não significa que a transação foi celebrada ou contabilmente consumada em 2025. Exige avaliação dos fatos existentes em 31/12/2025 e análise específica de CPC 24/partes relacionadas.

[RP] F08 p.3 divulga manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário e aprovação pelo Conselho. Isso evidencia uma declaração pública da administração, não comprova leitura de atas, conflito ausente ou condições de mercado verificadas independentemente.

[RP] F12 p.12 informa que a política recebida foi aprovada em 19/08/2026. Não usar seus limites ou etapas como critérios automaticamente vigentes em 2025 ou na transação de fevereiro; versão anterior aprovada em 2022 tem existência relatada, mas íntegra não disponibilizada nesta pasta.

[PA] Obter versão vigente em fevereiro, contratos e aditivos, laudo/preços comparáveis, atas, declarações de conflito, processo competitivo, registro contábil e divulgações, verificando completude das partes relacionadas e eventual eliminação na consolidação.

[Conclusão] Há divulgação identificável de operação com partes relacionadas; não há base para afirmar violação da política, que os preços são equitativos, ou que a operação deveria integrar saldos de 2025.

Fontes com ID: F07 a F12 em fontes/complementares/; conferir hash, documento e página em documentacao/FONTES_PRIMARIAS_ADENDO_FINAL.csv. Todos os materiais deste caderno são documentos públicos encaminhados pelo estudante; URLs individuais não foram fornecidas. Preparador: matrícula 232037730. Revisão humana: _____ (não realizada).

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Temporalidade da política de partes relacionadas. A compra de participação de R$ 55 milhões e os contratos de energia de aproximadamente R$ 1,266 bilhão foram celebrados em fevereiro de 2026. A política enviada foi aprovada em agosto de 2026; não comprova procedimentos internos vigentes em fevereiro.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Confrontar comunicado de 26/02/2026 com identificação das contrapartes, natureza, valores e informações sobre CAE/CA. [PA] Obter versão integral da política vigente à época, atas, contratos, propostas comparáveis e trilha de aprovação.

Resultado permitido e limitações: A declaração de condições de mercado pela administração é uma evidência de divulgação, não verificação independente de preço ou conflito de interesses.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Mapear divulgação pública de controladas, partes relacionadas e aquisições.	DFP notas, Formulário de Referência.	Divulgação existente não garante completude.
2	PA	Cruzar razão com administradores e lista de pessoas vinculadas.	Sem bases internas.	Não executado.
3	PA	Inspecionar contratos e condições fora de mercado.	Não executado.	Sem conclusão sobre integridade.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
integridade dos vínculos	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
saldos e transações	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
divulgações e condições	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 550, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 550.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 550 (Partes relacionadas) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
550.1-1	RP	Mapear divulgação pública de controladas, partes relacionadas e aquisições.	Risco de conclusão indevida	DFP notas, Formulário de Referência.
550.1-2	PA	Cruzar razão com administradores e lista de pessoas vinculadas.	Risco de evidência não obtida	Sem bases internas.
550.1-3	PA	Inspecionar contratos e condições fora de mercado.	Risco de evidência não obtida	Não executado.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 560 — Eventos subsequentes

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Delimitar período e natureza dos eventos após 31/12/2025.

Riscos e afirmações relevantes

Data de publicação e eventos subsequentes devem ser individualmente confirmados.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 626 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma trata da responsabilidade do auditor independente em relação a eventos subsequentes na...

- Item 2, página física 626 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: As demonstrações contábeis podem ser afetadas por certos eventos que ocorrem após a data das...

- Item 3, página física 627 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma é aplicável a auditoria de demonstrações contábeis para períodos iniciados em ou após 1º...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Ler notas públicas de eventos subsequentes e registrar data de divulgação.

- PA (não executado): Inspecionar atas, fatos relevantes e eventos até data de relatório, conforme escopo real.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Data de publicação e eventos subsequentes devem ser individualmente confirmados.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Revisão pública é parcial; não cobre eventos internos.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Complemento técnico — matriz estruturada (23/10/2026)

Registro de busca e classificação de eventos subsequentes. Corte documental fixado em 23/10/2026; revisão pública incompleta. A pesquisa textual da DFP não localizou nota específica sob o título eventos subsequentes, o que não demonstra inexistência de eventos. Consulta oficial a CVM/B3/RI e atas internas continua pendente.

Arquivo editável: analises/PT560_REGISTRO_EVENTOS_SUBSEQUENTES.csv. Natureza: SD ou PA conforme cada linha; nenhuma observação foi validada como ocorrência real. Revisor: não designado, sem assinatura.

Complemento RP — corte documental confirmado (23/10/2026)

A DFP registra aprovação das demonstrações e relatório do auditor em 03/03/2026. O intervalo principal de pesquisa de eventos até a data do relatório é 01/01/2026–03/03/2026. Fatos de abril a outubro de 2026 são acompanhamento posterior, não automaticamente eventos ajustáveis da DFP de 2025. Consulte documentacao/PT560_PESQUISA_PUBLICA_EVENTOS_SUBSEQUENTES.md e analises/PT560_LINHA_DO_TEMPO_VERIFICADA.csv. A pesquisa permanece parcial e não constitui procedimento de auditoria independente.

Critérios de decisão de eventos subsequentes (RP limitada / PA) — fechamento metodológico (24/10/2026)

Data-base: 31/12/2025. Corte para procedimentos relativos ao relatório publicado: 03/03/2026 (data do relatório do auditor constante da DFP). Data do estudo: 24/10/2026. A pesquisa até 03/03/2026 e o monitoramento posterior são atividades distintas.

- Ajuste (critério): evento com evidência adicional de condição já existente em 31/12/2025, após examinar documentação primária e materialidade.

- Divulgação sem ajuste (critério): evento relevante indicativo de condição surgida depois de 31/12/2025, observado o conteúdo e a data dos documentos.

- Indeterminado: menção em índice secundário ou sem leitura do documento primário; não atribuir efeito contábil até obter suporte.

RP documental: a DFP foi inspecionada para delimitar as datas de autorização e do relatório; outras ocorrências foram localizadas em índices, com alcance variável, conforme analises/PT560_LINHA_DO_TEMPO_VERIFICADA.csv. PA: examinar atas, consultas jurídicas, contratos, comunicados primários e indagar administração; não executado. Nenhuma conclusão de inexistência de eventos omitidos é autorizada. Os fatos publicados após 03/03/2026 não são automaticamente ajustes das demonstrações de 2025.

Revisão documental RP — fatos regulatórios divulgados na DFP 2025 (24/10/2026)

- Consulta Pública MME 210/2025: aberta em 31/12/2025, prazo de contribuições até 16/01/2026. A abertura ocorreu na data de encerramento, portanto não deve ser tratada simplesmente como fato iniciado em janeiro. A nota da DFP informa suspensão dos ressarcimentos por comunicado CCEE CO 971/25 de 30/12/2025. Classificação: condição regulatória existente no encerramento; demanda avaliar mensuração e divulgações com informações suficientes — não há cálculo independente de ajuste. [RP: leitura da DFP].

- Despacho ANEEL 148/2026: publicado em 26/01/2026, após o encerramento e antes da emissão do relatório de auditoria da PwC em 03/03/2026. A DFP informa instauração de processo cautelar no contexto da suspensão. Classificação: evento posterior com necessidade de avaliação conforme CPC 24/NBC TA 560, distinguindo evidência de condição preexistente de condição surgida depois. Não é possível afirmar ajuste obrigatório ou somente divulgação sem a fundamentação regulatória completa e mensuração. [RP: leitura do relatório público; PA: análise jurídica/contratual].

- Resultado: a declaração genérica de inexistência de eventos divulgados foi substituída por fatos positivos efetivamente identificados na DFP. Não foram inspecionadas atas internas ou correspondências com a ANEEL.

- Fonte: fontes/AUREN_DFP_2025.pdf, localizar as expressões Consulta Pública MME nº 210/2025 e despacho nº 148/2026 na nota sobre ressarcimento. Página física 117 do PDF DFP 2025, confirmada por pesquisa textual e inspeção de página no arquivo local.

Adendo 24/10/2026 — quatro novas fontes e corte temporal

A data do relatório real do auditor é 03/03/2026. A pesquisa acadêmica até 24/10/2026 é distinta do intervalo de procedimentos do auditor real; documentos posteriores ao relatório não são automaticamente eventos ajustáveis de 2025.

- [RP] F-COM-02 (26/02/2026, pp.1–3): contratos de participação e de energia celebrados em 13/02/2026 entre partes relacionadas; operação de participação por R$ 55 milhões e contratos energéticos por R$ 1.265.621.861,39. Antes do relatório do auditor; investigar se revelam condições de 31/12/2025, necessidade de divulgação e efeitos em estimativas. Data-base contratual de outubro de 2025 não prova reconhecimento em 2025. Não classificar ajuste sem avaliação CPC 24 e documentos contratuais.

- [RP] F-COM-03 (01/06/2026, pp.1–2): incorporação reversa consumada em 31/05/2026; depois do relatório. É atualização do perímetro societário de 2026, não modificação retroativa do perímetro consolidado de 31/12/2025. Não atesta ajuste contábil exigível em 2025.

- [RP] F-COM-01 (10/08/2026, p.1): a Auren protocolou manifestação prévia e não vinculante de interesse em termo de compromisso sobre cortes ocorridos entre 01/09/2023 e 25/11/2025. As condições físicas de geração referem-se em parte a 2025, mas a adesão anunciada é de 2026 e não assegura direito líquido e certo nem valor indenizável; avaliar com critério CPC 24, documentação jurídica e fatos existentes no fechamento.

- [RP] F-RI-04 (Jan/2026, pp.1–45): Guia de Modelagem do 3T25 com premissas gerenciais e projeções. Não é demonstração anual auditada, nem substitui DFP 2025. Aplicar ao entendimento de negócio e comparação de plausibilidade, com ressalvas do próprio guia.

[PA] Para decidir ajuste ou divulgação, seriam necessários contratos integrais, documentos regulatórios, pareceres jurídicos, registros contábeis, avaliação das condições em 31/12/2025 e atas. Conclusão: fontes públicas novas identificadas; classificação definitiva como ajustável/não ajustável permanece indeterminada quando falta evidência.

Fonte primária F-COM-05 — classificação temporal (RP / PA)

[RP] O Fato Relevante de 14/04/2026 (F-COM-05, pp. 1–2) anunciou proposta de reorganização da Auren, envolvendo duas fases e condições suspensivas; a fase 1 teve fechamento em 31/05/2026, conforme comunicado de 01/06/2026 (F-COM-03, pp. 1–2). Ambas as divulgações ocorreram após 03/03/2026, data do relatório de auditoria sobre 2025. Portanto, elas integram o monitoramento acadêmico posterior e não devem ser classificadas automaticamente como eventos que requeriam ajuste na DFP de 2025.

[PA] Para verificar eventual evidência de condição preexistente à data-base, seriam necessários atas anteriores, contratos, autorização regulatória, registros contábeis e avaliação de divulgação. Sem isso, a conclusão sobre ajuste é indeterminada. Não inferir a estrutura de grupo em 2025 a partir de órgãos societários de 2026.

Referência cruzada RP (24/10/2026): a política em versão atual aprovada em 19/08/2026 não comprova regras vigentes na data-base de 2025. A política anterior tem aprovação de 19/12/2022 declarada no Informe de Governança; consulta e restrições em documentacao/ADENDO_POLITICA_PARTES_RELACIONADAS_2025.md. A revisão de política em 2026, isoladamente, não é evidência de ajuste em 2025.

Caderno adicional de evidências primárias — revisão de 24/10/2026

Cronologia, data de corte e decisão de ajuste/divulgação

[RP] Até a emissão da auditoria de 2025 em 03/03/2026, F08 p.1-3 divulga negócio celebrado em 13/02/2026. A classificação exige examinar se informações adicionais evidenciam condições existentes em 31/12/2025 ou representam condição posterior. A data-base 01/10/2025, isoladamente, não resolve o CPC 24.

[RP] F11 p.1-2 é proposta de reorganização divulgada em 14/04/2026; F09 p.1-2 registra fase 1 consumada em 31/05/2026. Eventos posteriores à emissão do relatório de 03/03/2026, incluídos como acompanhamento documental, não como prova de ajuste necessário em 2025.

[RP] F07 p.1 (10/08/2026) informa manifestação não vinculante para compensação de curtailment 2023-2025; a ocorrência operacional anterior não comprova um ativo indenizatório reconhecível em 2025. Examinar natureza jurídica, informação disponível no fechamento e critérios de reconhecimento/divulgação.

[PA] Inspecionar atas, correspondência jurídica, condições de fechamento, contratos, memorandos contábeis e eventos subsequentes para decidir ajuste ou divulgação caso a caso; documentação interna não obtida.

[Conclusão] Registro de fatos encontrados não é declaração de pesquisa exaustiva nem de ausência de eventos adicionais. Corte da pesquisa do exercício acadêmico não amplia a responsabilidade temporal do auditor real.

Fontes com ID: F07 a F12 em fontes/complementares/; conferir hash, documento e página em documentacao/FONTES_PRIMARIAS_ADENDO_FINAL.csv. Todos os materiais deste caderno são documentos públicos encaminhados pelo estudante; URLs individuais não foram fornecidas. Preparador: matrícula 232037730. Revisão humana: _____ (não realizada).

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Duas janelas de eventos posteriores. Para o exercício 2025, o relatório do auditor data de 03/03/2026. Operações de partes relacionadas comunicadas em fevereiro pertencem à janela anterior; reorganização anunciada em abril e executada em maio pertence à janela posterior.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Classificar a cronologia de 2026 segundo data de ocorrência, data de divulgação e vínculo a condições existentes em 31/12/2025. [PA] Examinar atas e avaliação da administração para decidir ajuste ou divulgação.

Resultado permitido e limitações: Nem todo evento anterior ao relatório exige ajuste; nem todo evento posterior é irrelevante. A pesquisa pública não prova completude de fatos internos.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Fixar a data de 3/3/2026 da emissão do relatório e ler notas posteriores no DFP.	DFP p.152 e notas.	Corte da pesquisa de auditoria delimitado.
2	RP	Montar linha do tempo de fatos públicos até o acesso documentado.	Registro de eventos no repositório.	Cobertura pública parcial.
3	PA	Obter atas, correspondência jurídica e avaliações posteriores da administração.	Não executado.	Completude não assegurada.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
data de corte	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
ajuste ou divulgação	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
procedimento posterior	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 560, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 560.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 560 (Eventos subsequentes) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
560.1-1	RP	Fixar a data de 3/3/2026 da emissão do relatório e ler notas posteriores no DFP.	Risco de conclusão indevida	DFP p.152 e notas.
560.1-2	RP	Montar linha do tempo de fatos públicos até o acesso documentado.	Risco de conclusão indevida	Registro de eventos no repositório.
560.1-3	PA	Obter atas, correspondência jurídica e avaliações posteriores da administração.	Risco de evidência não obtida	Não executado.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 570 — Continuidade

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Avaliar indicadores de liquidez, financiamento e divulgação pública.

Riscos e afirmações relevantes

Prejuízo isolado não demonstra incapacidade de continuidade; considerar fluxos, dívida e acesso a crédito.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 641 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta norma trata das responsabilidades do auditor independente, na auditoria de demonstrações...

- Item 2, página física 641 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: De acordo com a base contábil de continuidade operacional, as demonstrações contábeis são...

- Item 3, página física 641 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Algumas estruturas de relatórios financeiros contêm exigência explícita para que a...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Ler balanço, fluxo de caixa, notas de dívida e declaração de continuidade publicada.

- PA (não executado): Examinar projeções, covenants, eventos posteriores e planos da administração.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Prejuízo isolado não demonstra incapacidade de continuidade; considerar fluxos, dívida e acesso a crédito.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Não se emite conclusão sobre continuidade real sem projeções e testes.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Nota de vigencia conferida em fonte oficial (23/10/2026)

A NBC TA 570 (R1), publicada em setembro de 2026, aplica-se apenas a periodos iniciados em ou apos 01/01/2027; para 2025 deve-se observar a redacao anterior. Fonte: documentacao/VALIDACAO_VIGENCIA_NBC_2025.md.

Complemento quantitativo — RP, indicadores públicos (23/10/2026)

Fonte: DFP consolidada 2025, páginas impressas 15 e 16, valores em R$ mil. Liquidez corrente = ativo circulante / passivo circulante: 2025 = 8.460.107/6.401.179 = 1,322; 2024 = 11.133.287/7.148.376 = 1,557. Cobertura imediata por caixa = caixa/passivo circulante: 2025 = 3.826.127/6.401.179 = 0,598; 2024 = 7.200.549/7.148.376 = 1,007. Dívida financeira bruta (empréstimos e financiamentos circulantes + não circulantes): 2025 = 1.949.605+22.735.718 = 24.685.323; 2024 = 2.709.622+24.505.677 = 27.215.299. Dívida líquida simplificada = dívida financeira bruta menos caixa: 2025 = 20.859.196; 2024 = 20.014.750. Esta métrica não inclui todos os ajustes e não deve ser chamada de dívida líquida contratual. DFC página impressa 22: redução de caixa em 2025 de 3.374.422 (R$ mil).

Avaliação: queda dos índices e do caixa justifica investigação de vencimentos, covenants, projeções e refinanciamento. Não comprova incerteza material de continuidade; nenhuma conclusão profissional é possível sem planos, orçamento de caixa e contratos. PA: obter fluxos projetados, contratos de dívida e testar cenários de liquidez.

Caderno adicional de evidências primárias — revisão de 24/10/2026

Avaliação de continuidade: riscos e indícios públicos

[RP] A reorganização proposta em F11 p.1-2 cita eficiência na gestão de caixa e endividamento como objetivo declarado da administração; não é prova de crise de liquidez nem de que medidas financeiras tenham surtido efeito em 2025.

[RP] O Guia F10 p.29-35 descreve despesas financeiras, fluxo operacional e financiamento em termos de modelagem; não equivale a confirmação bancária nem a teste de covenant. Indicadores contábeis de 2025 devem ser calculados com DFP, e cenários gerenciais tratados separadamente.

[PA] Inspecionar cronograma contratual de vencimentos, cláusulas, limites, garantias, projeções de caixa assinadas e cenários adversos; investigar folga de covenants e divulgação de incerteza relevante.

[Conclusão] Nenhum evento isolado desta documentação autoriza conclusão de continuidade garantida ou risco de descontinuidade; alcance limitado à análise pública.

Fontes com ID: F07 a F12 em fontes/complementares/; conferir hash, documento e página em documentacao/FONTES_PRIMARIAS_ADENDO_FINAL.csv. Todos os materiais deste caderno são documentos públicos encaminhados pelo estudante; URLs individuais não foram fornecidas. Preparador: matrícula 232037730. Revisão humana: _____ (não realizada).

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Liquidez, alavancagem e limitações. Liquidez corrente de aproximadamente 1,32 em 2025, contra 1,56 em 2024, sugere redução de folga de curto prazo, mas não determina por si só incerteza relevante de continuidade. Covenants dependem de definições contratuais, cronogramas e projeções.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Calcular razões do BP e conferir variação de caixa e dívida com DFP. [PA] Solicitar orçamento de caixa, disponibilidade de crédito, projeções estressadas, cartas bancárias e contratos para recálculo de cláusulas.

Resultado permitido e limitações: Não afirmar quebra de covenant nem garantia de continuidade sem dados contratuais, histórico de cumprimento e avaliação prospectiva.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Recalcular liquidez corrente e caixa/passivo circulante com o balanço público.	DFP 2025 p.15-18.	Liquidez corrente 1,32 em 2025.
2	RP	Identificar dívida e caixa, evitando inferir automaticamente quebra de covenants.	DFP nota 15 p.101+ e fluxo p.21-23.	Dependência de dados contratuais para avaliação.
3	PA	Solicitar projeções de caixa, cartas bancárias e testes de covenants.	Não executado.	Sem opinião sobre continuidade.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
liquidez e dívida	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
covenants	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
fluxos e incerteza	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 570, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 570.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 570 (Continuidade) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
570.1-1	RP	Recalcular liquidez corrente e caixa/passivo circulante com o balanço público.	Risco de conclusão indevida	DFP 2025 p.15-18.
570.1-2	RP	Identificar dívida e caixa, evitando inferir automaticamente quebra de covenants.	Risco de conclusão indevida	DFP nota 15 p.101+ e fluxo p.21-23.
570.1-3	PA	Solicitar projeções de caixa, cartas bancárias e testes de covenants.	Risco de evidência não obtida	Não executado.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 580 — Representações formais

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Distinguir representação da administração de fontes públicas.

Riscos e afirmações relevantes

Declarações em DFP não substituem carta de representações formais assinada para trabalho específico.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 662 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Esta Norma trata da responsabilidade do auditor na obtenção de representações formais (por escrito)...

- Item 2, página física 662 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: O Apêndice 1 relaciona outras normas de auditoria que apresentam exigências específicas por assunto...

- Item 3, página física 662 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Evidência de auditoria é a informação usada pelo auditor para chegar às conclusões nas quais se baseia...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Identificar responsabilidade da administração expressa na DFP.

- PA (não executado): Obter carta datada, assinada e específica para o trabalho contratado.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Declarações em DFP não substituem carta de representações formais assinada para trabalho específico.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Nenhuma representação formal foi solicitada ou recebida.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Avaliação específica de aplicação e alcance — revisão 24/10/2026

Análise de aplicabilidade [RP/PA]: o trabalho acadêmico não tem autorização para colher representações formais da Auren. [SD] Minuta didática não assinada precisa cobrir responsabilidade pela elaboração das demonstrações, disponibilização de informações, registro de transações, integridade das divulgações e eventos subsequentes. [PA] Uma representação real seria obtida perto da data do relatório e confrontada com outras evidências; a ausência de resposta não pode ser tratada como confirmação tácita. Conclusão: minuta elaborada, não enviada nem assinada; representação não substitui evidência apropriada suficiente.**

Atualização de referência documental (24/10/2026): os documentos F07–F12 são fontes complementares posteriores a 2025; sua pertinência depende da afirmação contábil, da data do documento e do procedimento RP/PA/SD. As análises principais permanecem nas seções acima e nos PT 315, 520, 540, 550, 560 e 600. Não se presume evidência adicional para este PT sem procedimento individual documentado.

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Carta de representação como complemento. A minuta didática deve incluir completude dos registros, eventos subsequentes, fraude conhecida, litígios, estimativas, partes relacionadas e responsabilidades pelas demonstrações; nenhuma dessas declarações foi recebida da administração.

Procedimentos e vinculação à evidência: [SD] Redigir carta sem assinatura, data de entrega fictícia ou nomes como signatários. [PA] Planejar confronto entre declarações e documentos obtidos, investigando inconsistências e recusas.

Resultado permitido e limitações: Mesmo uma carta real não substitui documentos independentes e testes substantivos; carta-modelo não é evidência sobre a Auren.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Descrever responsabilidade pública da administração pelas DFs.	Relatório PwC p.151.	Base da minuta didática.
2	PA	Solicitar carta assinada pela administração no encerramento.	Não enviada.	Não executado.
3	SD	Preparar minuta sem assinaturas.	Modelo PA.	Não substitui evidências.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
abrangência da carta	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
data e assinatura	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
não substituição de evidência	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 580, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 580.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 580 (Representações formais) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
580.1-1	RP	Descrever responsabilidade pública da administração pelas DFs.	Risco de conclusão indevida	Relatório PwC p.151.
580.1-2	PA	Solicitar carta assinada pela administração no encerramento.	Risco de evidência não obtida	Não enviada.
580.1-3	SD	Preparar minuta sem assinaturas.	Risco de dado artificial tratado como real	Modelo PA.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

PT 600 — Auditoria de grupos

Entidade: Auren Energia S.A. • Exercício: 2025 • Matrícula: 232037730 • Estado: elaborado para exercício acadêmico • Revisão humana: _____ (não realizada)

Entidade: Auren Energia S.A. | Exercício: 2025 | Preparador: matrícula 232037730 | Data: 23/10/2026 | Revisão: não realizada.

Objetivo

Avaliar riscos e componentes da consolidação, não ciclos operacionais.

Riscos e afirmações relevantes

Aquisição de AES Brasil e participações podem gerar riscos de consolidação, goodwill e transações intercompanhias.

Base normativa — localização no PDF do estudante

- Item 1, página física 686 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: As normas auditoria aplicam-se a auditorias de demonstrações contábeis de grupo (uma auditoria de...

- Item 2, página física 686 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: As demonstrações contábeis de grupos incluem as informações financeiras de mais de uma entidade...

- Item 3, página física 686 de NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf: Conforme explicado na NBC TA 220, esta Norma, adaptada conforme necessário nas circunstâncias,...

Cautela normativa: as localizações acima são conferíveis no PDF e os excertos são iniciais, não transcrição completa nem prova de aplicabilidade do item ao caso. Comentários marginais de aula não constituem texto normativo.

População, documentos e fonte

Demonstrações financeiras consolidadas públicas da Auren Energia S.A. referentes a 2025, com comparativos quando pertinentes. A Nota 13(a), página impressa 95, registra o imobilizado em operação. O saldo consolidado total de imobilizado de R$ 25.570.358 mil inclui R$ 140.111 mil de direito de uso. As análises sobre 500.000 registros são exclusivamente sintéticas.

Procedimentos e evidências

- RP (escopo documental): Identificar no consolidado as entidades e notas de combinação de negócios divulgadas.

- PA (não executado): Definir componentes significativos, coordenar auditores de componentes e testar consolidação.

Achados, avaliação e limitações

- Achado / risco: Aquisição de AES Brasil e participações podem gerar riscos de consolidação, goodwill e transações intercompanhias.

- Limitação: não houve acesso a empregados, controles, livros, razão auxiliar, contratos internos, terceiros ou instalações; documentos públicos não provam sozinhos existência, direitos ou exatidão dos saldos.

- Exceções: nenhuma exceção real da Auren foi comprovada nesta etapa. Alertas sintéticos não podem ser tratados como distorções monetárias.

Conclusão

Não houve comunicação com auditores de componentes nem auditoria de grupo real.

Referências cruzadas

- PT/PT_315.md, PT/PT_320.md, PT/PT_330.md, PT/PT_500.md, PT/PT_530.md, PT/PT_540.md.

- resultados/conciliacao_nota13_2025.json; resultados/segregacao_escopo.json; resultados/diagnostico_tecnico_amostra.json.

- fontes/AUREN_DFP_2025.pdf; NORMAS/Consolidado Normas Aud1.pdf (mantido pelo estudante).

Preparação e revisão

- Preparado por: matrícula 232037730, em 23/10/2026.

- Revisado por: não designado. Assinatura: em branco.

- Status: versão acadêmica ampliada; pendente revisão humana de mérito e confirmação de vigência da norma utilizada.

Complemento — escopo e matriz de componentes (RP/PA; 23/10/2026)

O objeto documental é o grupo consolidado, não uma única controladora isolada. A DFP 2025 reporta ativo consolidado de R$ 48.727.388 mil (balanço, p.15). A materialidade didática global de R$ 243.636,94 mil deriva de 0,5% do ativo consolidado; não se pode dividir automaticamente esse valor entre componentes.

Matriz de planejamento (PA): (1) Controladora: obter razão e avaliação de riscos; (2) controladas de geração: mapear imobilizado, dívida e contratos, sujeito a identificação formal e saldos; (3) controladas de comercialização: mapear receitas, derivativos e risco de corte; (4) ajustes e eliminações de consolidação: obter lançamentos de consolidação, reconciliação e controle de participações. Essas categorias são ilustrativas, não lista confirmada de entidades ou saldos por componente. PA: identificar componentes efetivos nas notas, atribuir riscos, determinar trabalhos e materialidade por componente, comunicar auditores de componentes e revisar eliminações.

Limite: não foram obtidos balancetes por componente, relatórios de auditores de componentes, instruções de grupo ou papéis de consolidação. Não afirmar testes ou materialidades por componente executados.

Matriz verificável de responsabilidades de grupo (PA / RP documental) — fechamento metodológico (24/10/2026)

· Área / componente de planejamento · Risco e afirmação · Trabalho previsto (PA) · Evidência necessária e não obtida ·

· --- · --- · --- · --- · --- ·

· Controladora e entidades do grupo identificáveis nas notas · Participações, integralidade e eliminação · Conferir organograma legal, saldos e partes relacionadas · Balancetes por entidade, reconciliação societária, relatórios internos ·

· Atividades de geração (categoria de risco; não entidade individual confirmada) · Imobilizado, contratos, depreciação e estimativas · Avaliar risco e planejar trabalho por componente · Relatórios de unidades, cadastros e avaliações ·

· Atividades de comercialização (categoria de risco; não entidade individual confirmada) · Receita e mensuração de instrumentos · Procedimentos de corte, mensuração e transações · Operações, notas de negociação, controles ·

· Ajustes de consolidação · Integralidade, eliminação de transações e saldos intercompanhias · Reexecutar lançamentos e conciliar consolidação · Pacote de consolidação e lançamentos ·

Materialidade: valor didático global 0,5% de R$ 48.727.388 mil = R$ 243.636,94 mil. Não foram definidas materialidades por componente: faltam porte, riscos e informações auditáveis individualizadas; a distribuição mecânica do percentual não seria fundamentada. Auditores de componentes: nenhum contato, instrução, revisão ou comunicação feita; em trabalho real seria necessário determinar escopo, competência, comunicação, revisão e suficiência de evidências. Conclusão RP: a DFP documenta informações consolidadas divulgadas, não prova eficácia do processo de consolidação. Referências: PT 315, 320, 330, 500.

Plano por componente, materialidade e consolidação — 24/10/2026

RP: a DFP 2025 descreve controladas e políticas de consolidação, além dos efeitos de aquisições. O arquivo analises/PT600_ESCOPO_COMPONENTES_SEM_SALDOS_INVENTADOS.csv reúne clusters e lacunas documentais, sem atribuir patrimônio, receita, risco ou auditor responsável inexistentes. O modelo da ISA não é fonte para o grupo Auren.

PA — execução em grupo: (1) solicitar estrutura societária aprovada em 31/12/2025 e lista de componentes; (2) obter balancetes e indicadores por unidade e materialidade específica calculada segundo magnitude e riscos locais; (3) documentar instruções e comunicações aos auditores dos componentes, com avaliação de competência, independência e envolvimento do grupo; (4) conciliar pacotes de consolidação e testar eliminação de saldos/receitas/custos intercompanhias; (5) reexecutar ajustes de PPA e impairment e

acompanhar eventos pós-fechamento; (6) avaliar suficiência de evidência agregada para a opinião do auditor do grupo.

Limite: a materialidade consolidada didática não se torna automaticamente materialidade de cada componente. Sem saldos, riscos por componente e escopo real, qualquer alocação percentual arbitrária seria enganosa. Trabalho sobre auditores de componentes e testes de eliminação permaneceu não executado.

Adendo 24/10/2026 — reorganização societária posterior (F-COM-03)

[RP] Em comunicado de 01/06/2026, quatro companhias identificadas (Auren Energia, CESP, Auren Operações, Auren Participações) descrevem a Fase 1 aprovada/consumada com efeitos desde 31/05/2026: incorporação da Auren Participações pela Auren Operações, extinção da incorporada e sucessão universal de direitos e obrigações. O documento informa preservação dos códigos AURP12 e AURP13 para séries de debêntures. Esses são *códigos de títulos de dívida*, não prova de mudança do ticker da ação AURE3.

[PA] Na auditoria de grupos, confrontar organogramas 31/12/2025 e pós-reorganização 2026, saldos por componente, procedimentos de consolidação e eliminações, contratos de dívida e potenciais efeitos de covenants. Não aplicar a reorganização de maio de 2026 retroativamente ao escopo de 2025.

Fonte primária adicional — F-COM-05, Fato Relevante de 14/04/2026 (RP / PA)

[RP] Documento efetivamente lido: F-COM-05, pp. 1–2 e 4–6, emitido conjuntamente por Auren Energia, CESP, Auren Operações e Auren Participações em 14/04/2026. A companhia informa proposta em duas fases, sujeita a condições: (1) incorporação da Auren Participações pela Auren Operações; (2) aporte de ativos/passivos e da participação na Auren Operações para a CESP e subsequente incorporação da Auren Operações pela CESP. A fase 2 estava em estudo, não consumada na data do anúncio (p. 2). O Fato Relevante declara dependência de aprovação da ANEEL, anuências e autorizações de terceiros (pp. 2, 5–6); estima custos de cerca de R$ 1,1 milhão para a fase 1, sem todos os possíveis custos adicionais (p. 4).

[RP] Confronto com F-COM-03: o comunicado de 01/06/2026 confirma que a fase 1 produziu efeitos em 31/05/2026. Desse modo, proposta e conclusão têm naturezas e datas distintas. Não transportar o novo organograma de 2026 para 31/12/2025. CESP, Auren Energia, Auren Operações e Auren Participações são entidades juridicamente distintas, conforme CNPJ/CVM no cabeçalho de F-COM-05 (p. 1).

[PA] Obter balancetes, lançamentos de reorganização, aprovações da ANEEL e debenturistas, avaliação de covenants, documentação das eliminações e pacotes de consolidação. A proposta não prova execução desses controles nem determina automaticamente ajuste em 2025. Conclusão limitada [RP]: confirmado anúncio e sequência da reorganização posterior ao exercício.

Caderno adicional de evidências primárias — revisão de 24/10/2026

Papel analítico: reorganização, componentes e mudanças de perímetro

[RP] F11 p.1-2, 14/04/2026, propõe fase 1 (Auren Participações incorporada pela Auren Operações) e fase 2 (aporte de ativos/ações à CESP e posterior incorporação da Auren Operações). A proposta dependia de autorizações e condições suspensivas.

[RP] F09 p.1-2 confirma apenas fechamento da fase 1 em 31/05/2026, com Auren Operações passando a ser controlada diretamente pela Auren Energia. Fase 2 ainda estava em estudos conforme 01/06/2026. Nenhuma dessas mudanças pode ser retroprojetada automaticamente para a consolidação de 31/12/2025.

[RP] F10 p.4-8 apresenta organograma simplificado por unidades de negócio e participação em ativos. Não representa listagem jurídica completa de componentes, participações nem evidência de eliminações contábeis em 2025.

[PA] Solicitar balancetes por componente de 2025, controles societários de data-base, mapeamento de UGCs, materialidade por componente definida por risco, planilha de consolidação, eliminações, ajustes de aquisições e comunicação com equipes de componentes.

[Conclusão] Não é possível certificar que saldos, participações ou eliminações por componente foram testados; a análise delimita o planejamento e a temporalidade.

Fontes com ID: F07 a F12 em fontes/complementares/; conferir hash, documento e página em documentacao/FONTES_PRIMARIAS_ADENDO_FINAL.csv. Todos os materiais deste caderno são documentos públicos encaminhados pelo estudante; URLs individuais não foram fornecidas. Preparador: matrícula 232037730. Revisão humana: _____ (não realizada).

Revisão substantiva específica — 24/10/2026

Questão de julgamento: Perímetro 2025 versus reorganização 2026. A Fase 1 de incorporação reversa foi proposta em 14/04/2026 e efetivada em 31/05/2026; não se pode reformular retroativamente a composição do grupo de 31/12/2025. Auditoria de grupo demanda identificar componentes materiais, riscos e eliminações.

Procedimentos e vinculação à evidência: [RP] Usar DFP 2025 para o perímetro consolidado e comunicados posteriores apenas como fatos cronológicos. [PA] Obter demonstrações de cada componente, materialidade por componente, instruções a auditores e reconciliações das eliminações.

Resultado permitido e limitações: Sem balancetes de componentes e evidência de trabalho de seus auditores, não concluir completude da consolidação nem atribuir materialidade de componente como se calculada.

Conclusão desta revisão: a análise acima não constitui evidência adicional de execução de testes internos. Os fatos documentais são [RP], os cálculos artificiais são [SD], e todo procedimento dependente de dados restritos permanece [PA]. Revisão humana: _____ (não realizada).

Complemento técnico — matriz de procedimento, evidência e conclusão

Nº	Modo	Procedimento específico	Evidência / base	Resultado ou estado
1	RP	Identificar perímetro consolidado e aquisições na documentação pública.	DFP notas de investimentos, aquisições, consolidação.	Mapa preliminar por entidades e classes.
2	PA	Solicitar saldos por componente, instruções do grupo e auditorias componentes.	Não executado.	Materialidade por componente não fundamentada em saldos próprios.
3	PA	Reexecutar eliminações intercompanhias e avaliar consolidação.	Não executado.	Sem conclusão de eficácia ou completude.

Matriz adicional de avaliação por afirmação e teste

Afirmação / elemento	Teste documental executável	Lacuna / resposta planejada
composição do grupo	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
materialidade por componentes	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.
eliminações e auditores componentes	Cotejar DFP 2025, nota correlata e documento-fonte com identificação de página; registrar RP apenas se executado.	Caso dependa de razão, contratos, indagações ou confirmação: PA; registrar população e extensão após acesso.

Ceticismo, risco e conclusão restrita

Na avaliação do PT 600, a leitura de divulgação pública permite compreender valores e riscos relevantes, mas não substitui confirmação, inspeção ou documentação primária da operação. Os procedimentos [PA] permanecem abertos e os [SD] não demonstram distorções da Auren. A suficiência para uma opinião profissional não foi atingida; a conclusão fica restrita ao resultado documental e didático descrito acima.

Preparado por: matrícula 232037730, 24/10/2026. Revisão humana: _____ . A ausência de assinatura não significa revisão efetuada.

PT 600.1 — Plano subsidiário de testes, documentação e exceções

Vinculação: PT 600 (Auditoria de grupos) e PT 315/320/330/500. Este subsidiário explicita o desenho do teste e sua modalidade, separadamente de qualquer execução não comprovada.

Desenho dos testes por fonte e objetivo

Ref.	Modo	Ação e critério de teste	Risco do procedimento	Pista de evidência
600.1-1	RP	Identificar perímetro consolidado e aquisições na documentação pública.	Risco de conclusão indevida	DFP notas de investimentos, aquisições, consolidação.
600.1-2	PA	Solicitar saldos por componente, instruções do grupo e auditorias componentes.	Risco de evidência não obtida	Não executado.
600.1-3	PA	Reexecutar eliminações intercompanhias e avaliar consolidação.	Risco de evidência não obtida	Não executado.

Matriz de exceção e resposta proporcional

Cenário	Tratamento requerido	Conclusão admissível
Fonte pública com rubrica/total divergente	Conferir unidade (R$ × R$ mil), perímetro (individual × consolidado), exercício e arredondamento; registrar reconciliação.	Diferença investigada ou pendente, não necessariamente distorção.
Dados internos ou confirmação de terceiro indisponíveis	Registrar PA, população necessária, técnica, seleção e documentos que seriam suficientes.	Nenhuma afirmação sobre ocorrência, existência ou integridade real.
Sinalização em base fictícia	Aplicar o detector antes de ler gabarito; classificar falsos positivos e não detectados; manter saída em CSV/JSON.	Conclusão exclusivamente do procedimento SD e sua limitação.

Critérios de encerramento e vínculo com o dossiê

O procedimento está concluído somente quando há evidência conservada, origem identificável, execução efetiva, resultado e consideração de exceções. Um procedimento planejado não é convertido em realizado pela existência de minuta, matriz ou relatório de auditor de terceiro. Quando materialidade ou risco exigirem extensão adicional, registrar a decisão e o efeito na conclusão.

Responsável: matrícula 232037730. Trabalho acadêmico realizado com apoio computacional. Revisão independente: _____ (sem assinatura).

Parte D — Programas de auditoria por ciclo

PG — Receitas

Afirmações: ocorrência, corte, avaliação e apresentação. Natureza e extensão condicionadas aos riscos do PT 315/330; cada procedimento indica modalidade.

Etapa	Procedimento	Estado
1	Confrontar contratos e faturas com entregas/liquidações [PA]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
2	Conferir receita pública 2025 com DRE e notas [RP]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
3	Selecionar lançamentos de fechamento e reversões [PA]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
4	Inspecionar mensuração dos contratos e premissas de valor justo [PA]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado

PG — Disponibilidades

Afirmações: existência, direitos, completude e classificação. Natureza e extensão condicionadas aos riscos do PT 315/330; cada procedimento indica modalidade.

Etapa	Procedimento	Estado
1	Recalcular caixa/indicadores do balanço [RP]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
2	Solicitar extratos e confirmação direta de bancos [PA]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
3	Testar conciliação bancária no encerramento [PA]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
4	Revisar restrições sobre saldos divulgadas [RP]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado

PG — Estoque

Afirmações: existência, completude e valorização. Natureza e extensão condicionadas aos riscos do PT 315/330; cada procedimento indica modalidade.

Etapa	Procedimento	Estado
1	Localizar apresentação e política da conta nas notas [RP]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
2	Acompanhar contagem e conferir corte [PA]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
3	Testar custos e obsolescência [PA]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
4	Justificar extensão conforme saldo e atividade [PA]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado

PG — Imobilizado

Afirmações: existência, direitos, avaliação e corte. Natureza e extensão condicionadas aos riscos do PT 315/330; cada procedimento indica modalidade.

Etapa	Procedimento	Estado
1	Conciliar abertura/movimentação e encerramento Nota 13 [RP]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
2	Gerar base de 500 mil bens hipotéticos [SD]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
3	Selecionar 600 e executar regras disponíveis [SD]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
4	Inspecionar fisicamente bens reais, contratos e impairment [PA]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado

PG — Passivos

Afirmações: completude, avaliação e classificação. Natureza e extensão condicionadas aos riscos do PT 315/330; cada procedimento indica modalidade.

Etapa	Procedimento	Estado
1	Ler dívida e prazos na Nota 15 [RP]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
2	Solicitar confirmação direta de credores [PA]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
3	Recalcular juros e confrontar covenants com contratos [PA]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
4	Avaliar eventos posteriores e refinanciamentos [RP/PA]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado

PG — Estimativas

Afirmações: avaliação, apresentação e viés. Natureza e extensão condicionadas aos riscos do PT 315/330; cada procedimento indica modalidade.

Etapa	Procedimento	Estado
1	Examinar premissas divulgadas para impairment [RP]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
2	Simular sensibilidade de vida útil e depreciação [SD]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
3	Reexecutar fluxos e taxas por UGC com dados internos [PA]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
4	Confrontar premissas com cenários externos pertinentes [PA]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado

PG — Consolidação

Afirmações: integridade, exatidão, classificação e apresentação. Natureza e extensão condicionadas aos riscos do PT 315/330; cada procedimento indica modalidade.

Etapa	Procedimento	Estado
1	Mapear controladas e aquisições divulgadas [RP]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
2	Obter balancetes por componentes e eliminar intercompany [PA]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
3	Definir materialidade e escopo por componente [PA]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado
4	Apreciar comunicação e trabalhos de auditores componentes [PA]	Executado apenas quando RP/SD com suporte; PA não executado

Parte E — Base sintética: projeto, reexecução e testes

E.1 Seleção da conta e os dois perímetros

A conta consolidada selecionada é Imobilizado (R$ 25.570.358 mil), saldo patrimonial de maior materialidade individual entre os ativos identificados no balanço. Inclui imobilizado em operação (R$ 25.430.247 mil) e direito de uso (R$ 140.111 mil). O tratamento da V2 respeita esses dois subconjuntos; não se apresenta cadastro real.

População	Qtde. registros	Total fictício calibrado (R$)
Imobilizado em operação	497.280	25.430.247.000
Direito de uso	2.720	140.111.000
Total	500.000	25.570.358.000

E.2 Método e limitações do gerador

O código codigo/26_gerar_base_v2.py gera 500.000 linhas individuais com IDs únicos, classificações e características hipotéticas; semente fixa. O fechamento dos saldos líquidos é calibrado para cada conjunto. O custo e a depreciação artificiais não reproduzem os valores brutos publicados nem todos os movimentos da Nota 13. Os documentos sintéticos não provam suporte documental real.

• id_ativo — variável do registro sintético; definição e domínio detalhados em documentacao/DICIONARIO_DADOS.md.

• escopo_dfp_2025 — variável do registro sintético; definição e domínio detalhados em documentacao/DICIONARIO_DADOS.md.

• classe — variável do registro sintético; definição e domínio detalhados em documentacao/DICIONARIO_DADOS.md.

• data_aquisicao_original — variável do registro sintético; definição e domínio detalhados em documentacao/DICIONARIO_DADOS.md.

• data_inicio_depreciacao_hipotetica — variável do registro sintético; definição e domínio detalhados em documentacao/DICIONARIO_DADOS.md.

• vida_util_anos_original — variável do registro sintético; definição e domínio detalhados em documentacao/DICIONARIO_DADOS.md.

• vida_util_anos_modelada — variável do registro sintético; definição e domínio detalhados em documentacao/DICIONARIO_DADOS.md.

• custo_bruto_hipotetico_rs — variável do registro sintético; definição e domínio detalhados em documentacao/DICIONARIO_DADOS.md.

• depreciacao_acumulada_hipotetica_rs — variável do registro sintético; definição e domínio detalhados em documentacao/DICIONARIO_DADOS.md.

• valor_liquido_rs — variável do registro sintético; definição e domínio detalhados em documentacao/DICIONARIO_DADOS.md.

• despesa_depreciacao_2025_hipotetica_rs — variável do registro sintético; definição e domínio detalhados em documentacao/DICIONARIO_DADOS.md.

• documento_sintetico — variável do registro sintético; definição e domínio detalhados em documentacao/DICIONARIO_DADOS.md.

E.3 Reconciliação, resultados e distinção entre detecção e gabarito

Etapa	Resultado verificável	Conclusão permitida
Geração determinística	500.000 IDs únicos, mesmo SHA256 ao repetir a geração	Reprodutibilidade computacional
Amostragem	600 linhas, 597 operação e 3 direito de uso	Seleção didática documentada
Erros inseridos (gabarito)	1.284 IDs contendo anomalias programadas	Verdade artificial, não erros contábeis
Detecção sem rótulos de plantio	982 IDs sinalizados; 783 coincidem com gabarito	199 sinalizados sem anomalia inserida
Limite do detector	501 plantados não detectados	Atributos ausentes não verificáveis sem documentos

E.4 Testes e risco da amostra

A amostra de 600 não foi dimensionada por precisão estatística formal, risco de amostragem ou erro tolerável demonstrado; portanto não é uma base adequada para projetar erro monetário da população nem para aceitar contas da companhia. A leitura de todos os registros em testes automatizados não substitui inspeção da substância de uma amostra. Os 982 alertas do detector são sinais técnicos, não 982 distorções contábeis.

E.5 Comandos de reprodução

python -m pip install -r requirements.txt

python codigo/26_gerar_base_v2.py --output dados_sinteticos_v2

python codigo/28_pt530_v2_testes_reproduziveis.py

python codigo/29_teste_independente_v2.py

python codigo/22_executar_verificacoes.py

E.6 Registro de separação de conhecimento

O registro de anomalias inseridas deve permanecer em gabarito_v2_SEPARADO.csv e não ser consultado antes da detecção e confrontado depois. A matriz de confronto é produzida apenas após a detecção. Como a concepção do gerador e das regras pertence à mesma cadeia de trabalho, independência cognitiva não está estabelecida.

Parte F — Conclusão integrada e limites

Os procedimentos [RP] documentaram valores, movimentos, algumas variações e assuntos significativos divulgados nas demonstrações de Auren Energia S.A. em 2025; a leitura do relatório real da PwC contextualiza riscos, mas não transfere os procedimentos à autoria do estudante. Os procedimentos [SD] demonstraram tecnicamente a geração de 500.000 ativos artificiais, a seleção de 600 registros e mecanismos de identificação e comparação de anomalias.

Riscos prioritários: (a) avaliação e recuperabilidade de imobilizado e intangível; (b) mensuração a valor justo de contratos de energia; (c) dívida, classificações e covenants; (d) realização de créditos tributários; (e) efeito de aquisições e complexidade do grupo. Esses riscos não são irregularidades identificadas por auditoria independente do estudante.

Não houve acesso ao ERP, inventários físicos, contratos completos, confirmadores, advogados, atas restritas nem equipes de componentes. Testes planejados não foram executados. Não se afirma eficácia de controles, inexistência de distorção relevante ou continuidade garantida. A opinião emitida pela PwC é somente informação pública identificada.

Conclusão acadêmica: o dossiê fornece documentação de planejamento, recálculos públicos e simulação didática conforme o alcance efetivo descrito, sem emitir asseguração ou opinião profissional sobre as demonstrações da Auren.

F.1 Pendências que não devem ser ocultadas

• Verificar contexto e vigência de cada citação normativa com a fonte oficial consolidada e o exercício 2025.

• Atualizar eventual pesquisa de eventos após a data de corte registrada e distinguir eventos antes e depois da emissão do relatório.

• Confirmar fontes por documento, página física e URL de acesso para cada afirmação que dependa de consulta externa.

• Completar análises internas somente se disponíveis de forma legítima; não inventar dados de subsidiárias ou circularizações.

• Obter revisão humana real do estudante; campo permanece sem assinatura.

Parte G — Fontes, anexos digitais e navegação

ID	Documento	Local / recorte e observação
DFP25	Demonstrações Financeiras Padronizadas 2025, Auren Energia S.A.	fontes/AUREN_DFP_2025.pdf: BP 15–18; DRE 19; Nota 13 95–96; PwC 148–152
DF24	Demonstrações financeiras 2024	Comparativos; arquivo 2024 fornecido separadamente
FRE25	Formulário de Referência 2025	Documento disponibilizado pelo estudante; cotejar eventos de 2025
NORM	Consolidado Normas Aud1.pdf	Documento de apoio, observar alterações e vigência; não incluído automaticamente
V2	Base sintética 500 mil	dados_sinteticos_v2/imobilizado_500000_v2_REGERADO.csv.gz
PT	Papéis individuais editáveis	PT/PT_EC.md e PT/PT_200.md ... PT_600.md
PG	Programas por ciclo	ciclos/ e Parte D
LOG	Resultados e scripts	codigo/, analises/, resultados/, documentacao/

G.1 Índice de papéis e arquivos de apoio

PT EC — Estrutura Conceitual; fonte editável: PT/PT_EC.md

PT 200 — Objetivos e ética; fonte editável: PT/PT_200.md

PT 210 — Termos e precondições; fonte editável: PT/PT_210.md

PT 220 — Gestão da qualidade; fonte editável: PT/PT_220.md

PT 230 — Documentação; fonte editável: PT/PT_230.md

PT 240 — Fraude; fonte editável: PT/PT_240.md

PT 250 — Leis e regulamentos; fonte editável: PT/PT_250.md

PT 260 — Comunicação com a governança; fonte editável: PT/PT_260.md

PT 265 — Deficiências de controles; fonte editável: PT/PT_265.md

PT 300 — Planejamento; fonte editável: PT/PT_300.md

PT 315 — Identificação dos riscos; fonte editável: PT/PT_315.md

PT 320 — Materialidade; fonte editável: PT/PT_320.md

PT 330 — Respostas aos riscos; fonte editável: PT/PT_330.md

PT 402 — Prestadores de serviços; fonte editável: PT/PT_402.md

PT 450 — Distorções; fonte editável: PT/PT_450.md

PT 500 — Evidência; fonte editável: PT/PT_500.md

PT 501 — Estoques, litígios e segmentos; fonte editável: PT/PT_501.md

PT 505 — Confirmações externas; fonte editável: PT/PT_505.md

PT 510 — Saldos iniciais; fonte editável: PT/PT_510.md

PT 520 — Procedimentos analíticos; fonte editável: PT/PT_520.md

PT 530 — Amostragem; fonte editável: PT/PT_530.md

PT 540 — Estimativas; fonte editável: PT/PT_540.md

PT 550 — Partes relacionadas; fonte editável: PT/PT_550.md

PT 560 — Eventos subsequentes; fonte editável: PT/PT_560.md

PT 570 — Continuidade; fonte editável: PT/PT_570.md

PT 580 — Representações formais; fonte editável: PT/PT_580.md

PT 600 — Auditoria de grupos; fonte editável: PT/PT_600.md

A organização deste PDF inspira-se exclusivamente no desenho documental do exemplo da ISA; números, documentos, indicadores e conclusões da ISA não foram utilizados como evidência da Auren.

ADENDO DE AUDITORIA ACADÊMICA — CHECKLIST FINAL

Auren Energia S.A. | exercício 2025 | 25 de outubro de 2026 | Matrícula 232037730 | PT EC e NBC TA. Este adendo é parte do dossiê acadêmico e registra procedimentos adicionais, reconciliações, limites e uma segunda leitura individual dos 27 papéis de trabalho. Natureza: RP = evidência pública efetivamente inspecionada; SD = dados simulados; PA = procedimentos planejados sem acesso interno. Não é opinião de auditoria independente.

1. Comparação com o padrão ISA: evidência acima do volume

A revisão acrescentou (i) tabela de 298 contas e linhas de BP, DRE e DFC, individuais e consolidados, comparando 2025 e 2024 e identificando a página física da DFP; (ii) teste aritmético do perfil de vencimento no gráfico da Nota 15(b); (iii) base V3 com 500 mil itens e componentes brutos da Nota 13(a) conciliados; (iv) razão fictício independente com 12 mil linhas balanceadas; (v) testes automatizados de reprodução; e (vi) quadro público separado das anomalias didáticas. A extração da DFP é textual e não substitui confronto com os CSV oficiais da CVM, cujo download não foi possível neste ambiente.

1.1. Resultado líquido — Relatório da Administração × DRE

O Relatório da Administração na DFP 2025, página física 59 (impressa 58), declara resultado líquido CONSOLIDADO de prejuízo de R$557,9 milhões em 2025 e lucro de R$271,9 milhões em 2024. Na DRE consolidada, página física 19, código 3.11, constam prejuízo de R$557.875 mil (R$557,875 milhões) e lucro de R$271.869 mil (R$271,869 milhões), respectivamente. Os valores COINCIDEM após arredondamento a uma casa decimal: diferenças respectivas de R$25 mil e R$31 mil, sem evidência de inconsistência documental nessa rubrica. Consulte analises/RECONCILIACAO_RESULTADO_ADMIN_DRE.csv. Não se deve confundir resultado líquido consolidado, EBITDA ajustado gerencial e resultado individual.

1.2. Conferência das edições normativas no consolidado do professor

O sumário físico p.2 do Consolidado Normas Aud1.pdf indica, por exemplo, NBC TA 220(R3), 315(R2), 540(R2), 600(R2), 240(R1) e 560(R1). A relação completa das 26 NBC TA mais Estrutura Conceitual, com a primeira página indicada no sumário, foi extraída para documentacao/INDICE_NORMAS_CONSOLIDADO_PROFESSOR.csv. Isso confirma o RÓTULO da versão do arquivo do professor, mas não demonstra automaticamente que cada item de todos os PT é semanticamente pertinente nem certifica a vigência legal por pesquisa independente em fonte oficial.

2. Reconciliação integral da Nota 13(a) — V3, R$

Componente	DFP 2025	Base V3 fictícia
Custo bruto	42.273.221.000	42.273.221.000
Depreciação acumulada	(17.822.049.000)	(17.822.049.000)
Mais-valia PPA	1.230.019.000	1.230.019.000
Amortização PPA	(250.944.000)	(250.944.000)
Imobilizado operacional líquido	25.430.247.000	25.430.247.000
Direito de uso líquido	140.111.000	140.111.000
Total conjunto	25.570.358.000	25.570.358.000

Método: gerador determinístico 35_reconstruir_analitico_v3.py, semente 20251025; 497.280 itens de imobilizado operacional e 2.720 direitos de uso. Quarenta âncoras ficcionais concentram 62% do custo bruto operacional, enquanto os demais componentes são pulverizados, para representar a assimetria de uma geradora de energia. O ajuste dos agregados foi feito por construção; os valores individuais não provêm de cadastro contábil real. Os valores brutos dos direitos de uso são inteiramente modelados: somente o líquido de R$140.111.000 está ancorado na DFP. Arquivos: dados_sinteticos_v3/ e resultados/QA_CHECKLIST_25OUT.json.

3. Nota 15(b): perfil de vencimentos — transcrição do gráfico

Ano	Agências de fomento (R$ mil)	Debêntures / total (R$ mil)
2026	645.762	1.292.578 / 1.938.340
2027	465.833	1.247.735 / 1.713.568
2028	500.916	1.284.954 / 1.785.870
2029	529.754	2.123.343 / 2.653.097
2030	462.833	1.755.190 / 2.218.023
2031	443.724	1.862.477 / 2.306.201
2032+	3.136.883	8.769.271 / 11.906.154

Soma dos sete intervalos: R$24.521.253 mil. A parcela de 2032 em diante representa 48,55% dos fluxos identificados. O gráfico inclui amortizações e juros projetados, não podendo ser igualado à dívida reconhecida no balanço. Fonte: DFP 2025, página física 106 (impressa 105). Os CSV de valores e conferência estão em analises/NOTA15B_*.

4. Notas 18 e 20: riscos de contratos e ressarcimentos

Nota 18 (contratos futuros de energia): o quadro da DFP, página física 113, informa ativos totais de R$2.985.151 mil, passivos de R$2.666.928 mil e saldo líquido de R$318.223 mil em 2025; em 2024 o líquido era R$190.336 mil. A movimentação de 2025 fecha por R$190.336 + 621.300 de marcação a mercado - 493.413 de realização = R$318.223 mil. O tema exige avaliar curvas de preços, posições de compra e venda e premissas de mensuração a valor justo. A DFP permite conciliação aritmética [RP], mas os contratos, curvas independentes, modelos, confirmações e liquidações detalhadas permanecem [PA].

Nota 20 (ressarcimentos): a tabela da página física 116 mostra provisão de ressarcimento de R$900.907 mil na parcela circulante de 2025 e R$688.480 mil na não circulante, somando R$1.589.387 mil. A movimentação inclui constituição/reversão, amortização e atualização monetária, com exposição regulatória descrita até a página 117. É incorreto reduzir o saldo total a R$900,9 milhões sem qualificar que se trata de parcela circulante. Para avaliar integridade, confrontar unidades geradoras, regras CCEE/ANEEL e estimativas de compensação: [PA]. A manifestação não vinculante da companhia em agosto de 2026 não prova registro de ativo em 2025.

5. PT 240: razão fictício de lançamentos e burla de controles

O arquivo RAZAO_PT240_12000_LINHAS.csv contém 6 mil partidas dobradas completas, sem uso de contas reais da Auren. Débitos e créditos acumulados são iguais a R$2.553.487.120. A triagem independente detectou 21 IDs com indicadores como usuário privilegiado e valores redondos ou ajustes no encerramento; o gabarito segregado também contém 21 IDs. Essa coincidência foi construída para fins didáticos e NÃO demonstra eficácia na detecção de fraude real. São red flags que exigiriam exames de autorização, documentos e logs de sistema [PA].

6. PT 530: estatística, amostra e limites

A amostra V2 preexistente é estratificada, 597 itens operacionais e 3 de direitos de uso, total de 600, e não amostragem monetária por unidade (MUS). Os 982 alertas automáticos correspondem a regras sobre a base sintética e não devem ser projetados como erros contábeis. Para um teste de atributos binomial de 150 itens selecionados adequadamente e ZERO desvios observados, o limite superior unilateral de 95% seria 1-(0,05)^(1/150) = aproximadamente 1,98%; trata-se de um cenário teórico e não de resultado executado. Uma MUS exigiria PPS, valor contábil da amostra, valor efetivamente auditado, distorção tolerável e fator de confiança. A ausência de comprovantes independentes impede informar limite superior monetário honesto. Ver documentacao/NOTA_METODOLOGICA_AMOSTRAGEM_25OUT.md.

7. PT 265 e PT 450: assuntos públicos não equivalem a distorções

O registro PT265_CADASTRO_ASSUNTOS_PUBLICOS_25OUT.csv contém questões observadas nas divulgações públicas, com classificação RP/PA, páginas e consequências. A avaliação PT450_QUADRO_DE_AVALIACAO_SEM_CONFUNDIR_ANOMALIAS.csv registra separadamente questões públicas, alerts simulados, conclusões ANTES da leitura do gabarito e o fato de que nenhuma distorção das contas da Auren foi comprovada. Essa segregação preserva ceticismo e evita transformar KAM da PwC em achados do aluno.

8. Segunda leitura independente: um resultado verificável por PT

PT EC — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: A referência ao arcabouço conceitual foi revisitada frente à apresentação consolidada e individual da DFP; distinção entre normas contábeis e procedimentos de auditoria.

Limite e conclusão fundamentada: A estrutura conceitual não representa um teste de saldo; apenas orienta afirmações de representação fidedigna.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 200 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Conferidos objetivos de segurança razoável, evidência apropriada e ceticismo para as estimativas de energia e impairment.

Limite e conclusão fundamentada: O estudo não emite opinião e não conclui segurança razoável sobre a entidade.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 210 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Reconferidas precondições e documentação de aceite de trabalho; não há contrato ou carta de contratação neste estudo.

Limite e conclusão fundamentada: A ausência de contratação real permanece [PA] e não foi ocultada.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 220 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Confrontada documentação dos papéis com a necessidade de direção e revisão; campos de revisor permanecem vazios.

Limite e conclusão fundamentada: Sem revisão por terceiro não há alegação de validação independente.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 230 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Reconciliados caminhos reais para arquivos gerados, documentação do gerador e gabaritos separados.

Limite e conclusão fundamentada: Os códigos V2 e V3 são distintos; o histórico não foi sobreposto.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 240 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Reexecutados 6 mil lançamentos sintéticos por partidas dobradas e 21 sinais de risco.

Limite e conclusão fundamentada: Sinais simulados não são fraude confirmada; autorização e trilhas reais faltam [PA].

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 250 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Conferida referência à regulação ANEEL/CCEE, curtailment e ressarcimentos na Nota 20.

Limite e conclusão fundamentada: A interpretação de obrigação depende de legislação e documentação operacional [PA].

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 260 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Conferida a governança declarada publicamente com o conteúdo da política enviada.

Limite e conclusão fundamentada: Comunicações formais aos responsáveis reais não ocorreram [PA].

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 265 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Cadastro separado de assuntos públicos criado e confrontado com PT450 antes do gabarito.

Limite e conclusão fundamentada: Risco público sem teste de controle interno não configura deficiência comprovada.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 300 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Reavaliado planejamento diante de empréstimos, combinações de negócios e ativos de energia.

Limite e conclusão fundamentada: A execução se restringe ao acesso público e dados didáticos.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 315 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Reavaliados riscos por afirmação: existência de PPE, mensuração de contratos, impairment e endividamento.

Limite e conclusão fundamentada: Não foram simuladas entrevistas ou walkthroughs internos como se realizados.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 320 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Recalculada materialidade didática com base nos ativos de R$48.727.388 mil em 2025.

Limite e conclusão fundamentada: Percentuais escolhidos são julgamento acadêmico, não percentuais prescritos pela NBC TA.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 330 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Correspondência entre riscos identificados e respostas planejadas foi reconferida por ciclo.

Limite e conclusão fundamentada: Confirmação de controles relevantes exigiria evidência interna [PA].

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 402 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Indagação de organizações prestadoras de serviços na operação de comercialização revisada.

Limite e conclusão fundamentada: Relatórios tipo 1 ou 2 e contratos não inspecionados [PA].

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 450 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Assuntos públicos e exceções do razão/cadastro sintéticos separados em dois registros.

Limite e conclusão fundamentada: Nenhum valor de distorção monetária da companhia foi estabelecido.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 500 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Conferida diferença entre evidência primária DFP, comunicado e cálculo que só prova consistência interna.

Limite e conclusão fundamentada: Conciliação construída V3 não corrobora existência de bens reais.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 501 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Nota 13(b) obras em andamento e peças sobressalentes de R$134.102 mil conferida na DFP p.97.

Limite e conclusão fundamentada: Inventário físico e litígios exigem acesso e respostas de terceiros [PA].

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 505 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Confirmada inexistência de confirmações enviadas ou recebidas; modelos são apenas plano.

Limite e conclusão fundamentada: Ausência de confirmação não pode ser compensada com resposta inventada.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 510 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Comparativos 2024 da DFP 2025 extraídos e identificados por período e página.

Limite e conclusão fundamentada: Não substituem procedimentos reais sobre saldos iniciais nem auditor anterior.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 520 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: 298 linhas de BP/DRE/DFC dos períodos 2025 e 2024 extraídas; lucro consolidado do Relatório da Administração conciliado à DRE com mero arredondamento.

Limite e conclusão fundamentada: Expectativas externas independentes e efeitos de mudanças de perímetro ainda não fechados.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 530 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: 600 amostras estratificadas distinguidas de MUS; roteiro estatístico documentado.

Limite e conclusão fundamentada: Nenhuma extrapolação monetária de risco ou limite superior sem evidência auditada.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão

acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 540 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Componentes Nota 13(a), PPA, recuperabilidade e Nota 20 cotejados com valores públicos.

Limite e conclusão fundamentada: Fluxos descontados e modelos internos permanecem [PA].

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 550 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Comunicado de 26/02/2026 e política de agosto de 2026 analisados com datas corretas.

Limite e conclusão fundamentada: Política de agosto não foi utilizada como regra vigente em fevereiro.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 560 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Fatos em 2025, até relatório PwC de 03/03/2026 e posteriores segregados.

Limite e conclusão fundamentada: Anúncio da reorganização em abril não altera retroativamente o grupo em dezembro.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 570 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Conferidos passivos e gráfico da Nota 15(b): soma R$24.521.253 mil incluindo juros futuros.

Limite e conclusão fundamentada: O total de fluxo futuro não foi classificado como dívida contábil reconhecida.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 580 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Reconhecida ausência de carta de representações real assinada.

Limite e conclusão fundamentada: Minutas e modelos não foram classificados RP.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

PT 600 — §6.7 Segunda leitura crítica

Conferência efetiva: Fato de 14/04 e conclusão da incorporação em 31/05/2026 comparados.

Limite e conclusão fundamentada: Componentes, materialidade e coordenação de auditores sem acesso permanecem PA.

Revisão metodológica: evidência [RP] apenas quando documentalmente pública; resultados da nova base e dos lançamentos são [SD]; procedimentos sem acesso interno permanecem [PA]. Esta conferência é uma autorrevisão acadêmica e não uma revisão independente de outro auditor.

9. Mapa de limitações e publicabilidade

Não executado nesta revisão: conciliação independente PDF × CSV estruturados de dados abertos CVM (tentativa de acesso falhou); inspeção da íntegra da política original de 2022, contratos de energia, laudos de impairment, razão e documentos reais; testes de controles de empresas do grupo; verificação exaustiva da pertinência normativa de cada item; publicação no GitHub e revisão por pessoa independente. Nenhuma dessas pendências foi classificada como concluída. Para a entrega acadêmica, a existência dos procedimentos PA com planos detalhados é parte legítima do escopo do professor.

Fontes e saídas de referência: fontes/AUREN_DFP_2025.pdf, físico p.96, 97, 106, 112-113, 116-117, 148-152; analises/DFP_2025_2024_EXTRAIDA_PDF_BP_DRE_DFC.csv; planilhas/DFP_REAL_E_CONCILIACOES_V3.xlsx; dados_sinteticos_v3/; documentacao/PT265_CADASTRO_ASSUNTOS_PUBLICOS_25OUT.csv; documentacao/PT450_QUADRO_DE_AVALIACAO_SEM_CONFUNDIR_ANOMALIAS.csv; resultados/QA_CHECKLIST_25OUT.json.

ADENDO FINAL — CVM e revisão normativa

Auren Energia S.A. | Exercício 2025 | Revisão documental em 25/10/2026

1. Estado do download oficial

O arquivo **dfp_cia_aberta_2025.zip** está listado no portal de dados da CVM. O download binário falhou por indisponibilidade de rede neste ambiente. O cotejo PDF × CVM **NÃO FOI EXECUTADO**. Foi entregue script de importação e conciliação que deve ser rodado após obtenção do ZIP oficial. O trabalho não confunde a disponibilidade da URL com a inspeção dos CSVs.

2. Conferência das referências

Foram examinadas 27 seções normativas do consolidado e procuradas 92 referências numéricas presentes nos papéis de trabalho: **92 localizadas**. O exame é de existência e correspondência textual. A pertinência por tema foi revista abaixo; isso não substitui confirmação formal de todas as versões vigentes em 2025.

3. Aplicação individual por papel

PT EC — Não aplicável | 3/3 itens encontrados

Asseguração exige relação entre partes, critérios apropriados, evidência suficiente e relatório. O presente dossiê é didático; não é asseguração contratada.

PT 200 — R1 | 3/3 itens encontrados

Objetivos gerais, ceticismo, evidência e risco de auditoria. Declarações de alcance profissional não podem decorrer dos testes sintéticos.

PT 210 — R1 | 3/3 itens encontrados

Precondições, termos do trabalho e responsabilidades; carta de contratação e aceite não ocorreram e são PA.

PT 220 — R3 | 3/3 itens encontrados

Qualidade na execução do trabalho e revisão; a documentação não pode declarar revisão profissional inexistente.

PT 230 — R1 | 3/3 itens encontrados

Documentação tempestiva, autoria e trilha de referência; registros de execução devem permitir reprodução do teste público.

PT 240 — R1 | 3/3 itens encontrados

Riscos de fraude e burla da administração; razão de 12 mil linhas é SD, sem prova sobre lançamentos reais.

PT 250 — (sem revisão indicada) | 3/3 itens encontrados

Riscos de conformidade elétrica/regulatória; fatos regulatórios públicos não configuram automaticamente contingência ou infração.

PT 260 — R2 | 3/3 itens encontrados

Comunicações à governança planejadas; nenhuma comunicação institucional efetivamente realizada.

PT 265 — (sem revisão indicada) | 3/3 itens encontrados

Deficiência de controle só é concluída com evidência sobre desenho/operação; cadastro público de assuntos não é deficiência demonstrada.

PT 300 — R1 | 3/3 itens encontrados

Planejamento documentado e estratégia geral; acesso restrito condiciona extensão da auditoria de grupos e componentes.

PT 315 — R2 | 5/5 itens encontrados

Risco inerente de energia, estimativas e ativos; entendimento do ambiente baseado em fontes públicas, sem walkthrough.

PT 320 — R1 | 6/6 itens encontrados

Materialidade de 0,5% do ativo e 70% de execução são julgamentos didáticos, não regras obrigatórias da norma.

PT 330 — R1 | 5/5 itens encontrados

Respostas ligadas a afirmações e riscos; sem testes internos, manter procedimentos como PA.

PT 402 — (sem revisão indicada) | 3/3 itens encontrados

Uso de prestadores/organizações de serviços apenas onde há dependência demonstrada; relatórios SOC e acesso a controles são PA.

PT 450 — R1 | 3/3 itens encontrados

Não misturar assuntos públicos sem distorção comprovada com desvios e erros plantados no conjunto SD.

PT 500 — R1 | 3/3 itens encontrados

Relevância e confiabilidade; cotejo entre duas reproduções do mesmo documento não é fonte independente.

PT 501 — (sem revisão indicada) | 3/3 itens encontrados

Estoques, litígios e segmento: avaliar pertinência de cada procedimento; contagem e cartas de advogados não realizadas.

PT 505 — (sem revisão indicada) | 3/3 itens encontrados

Pedidos de confirmações em branco/positivo/negativo só planejados; não reivindicar respostas de terceiros.

PT 510 — (sem revisão indicada) | 3/3 itens encontrados

Saldos iniciais 2024 precisam comparação, não há acesso aos papéis da auditoria anterior.

PT 520 — (sem revisão indicada) | 3/3 itens encontrados

Expectativas precisam precisão e investigação de diferenças; balanço energético gerencial não equivale a DRE.

PT 530 — (sem revisão indicada) | 6/6 itens encontrados

Itens 6–9 e 14–15: desenho, seleção, execução, projeção em testes de detalhes e avaliação da amostra. Sem distorções monetárias comprovadas, não cabe projeção de erros em R$.

PT 540 — R2 | 3/3 itens encontrados

Estimativas de fair value, impairment, diferidos e benefícios exigem premissas/testes; cenários didáticos não validam modelo da Auren.

PT 550 — (sem revisão indicada) | 4/4 itens encontrados

Identificar, responder e divulgar partes relacionadas; política aprovada em agosto/2026 não comprova regras de fevereiro.

PT 560 — R1 | 3/3 itens encontrados

Distinguir fatos até 03/03/2026 dos comunicados posteriores; abril/agosto não eram conhecidos na data do parecer.

PT 570 — (sem revisão indicada) | 3/3 itens encontrados

Indicadores de continuidade e alavancagem são fatores de risco, não opinião sobre continuidade.

PT 580 — R1 | 3/3 itens encontrados

Representações formais são PA e não podem ser simuladas como recebidas.

PT 600 — R2 | 3/3 itens encontrados

Planejamento, componentes e responsabilidade do auditor do grupo; reorganização iniciada em 2026 não altera automaticamente a população de 2025.

4. Limites e condição de fechamento

As páginas e os excertos estão nos CSVs desta entrega. O teste de existência não detecta citações conceitualmente impróprias se o texto for deslocado de contexto. Os 27 PT devem manter RP/PA/SD; nenhuma amostragem baseada em cadastro simulado constitui auditoria de ativos reais. Executar o comparador CVM e revisar diferenças antes de afirmar que essa conciliação foi concluída.

Adendo RP — Confronto DFP PDF × dados oficiais CVM

Companhia: Auren Energia S.A. | Exercícios 2025 e 2024 | Data-base 31/12/2025

Evidência pública: o arquivo oficial dfp_cia_aberta_2025.zip foi recebido, validado e processado. Os dados foram filtrados pelo CNPJ 28.594.234/0001-23; versão máxima da DFP de 2025; demonstrações consolidadas e individuais; BP, DRE e DFC pelo método indireto.

Critério	Resultado
Contas selecionadas da extração PDF	298
Comparações para os dois exercícios	596
Correspondências de valores	596 / 596
Diferenças entre valores comparados	0
Linhas extraídas da CVM (dois exercícios)	1.226

Procedimento realizado [RP]

Leitura do ZIP original; filtragem da Auren por CNPJ, data, versão e exercício; normalização Controladora/Individual e DFC/DFC_MI; comparação por código da conta, demonstração e ano, em R$ mil.

Conclusão

As 596 comparações realizadas concordam entre a extração pública da DFP em PDF e os CSVs da CVM, no escopo da população selecionada. Os 596 acertos não significam que todos os itens contábeis ou notas foram examinados.

Rastreabilidade

Código: codigo/44_baixar_cvm_e_conciliar.py. Detalhe: analises/COTEJO_PDF_VS_CVM_2025_2024.csv. Controle: analises/RESULTADO_COTEJO_CVM.json. Documento: documentacao/RELATORIO_COTEJO_CVM_EXECUTADO_25OUT.md.

Limitações e segunda leitura

O arquivo oficial contém registros de diversas companhias; apenas os da Auren foram filtrados. O confronto não testa a veracidade econômica dos lançamentos. Na primeira leitura, o mapeamento de escopos causou falsas ausências; o código final corrige esse erro e não deixa diferenças não explicadas na seleção.

Fonte: https://dados.cvm.gov.br/dados/CIA_ABERTA/DOC/DFP/DADOS/dfp_cia_aberta_2025.zip

ADENDO — Revisão técnica final da qualidade do dossiê

Auren Energia S.A. • Demonstrações de 2025 • 25/10/2026 • preparação acadêmica. Este texto não constitui relatório de auditoria independente nem revisão de segundo profissional.

1. Escopo da revisão de qualidade

A revisão cotejou a organização dos 27 papéis, código Python quanto à sintaxe, registro de dados públicos da CVM, documentação normativa e consistência entre a versão V2 de amostragem e a versão V3 de calibração. A revisão não inspecionou os livros e documentos internos da companhia e não validou os testes como asseguração profissional.

2. Evidências realizadas e limitações objetivas

[RP] Dados CVM: o relatório entregue registra 298 contas comparadas em dois exercícios (596 confrontos), sem diferenças na seleção; a população de outras contas e notas não integra essa conclusão.

[RP] PwC e demonstrações: a opinião pública sem ressalva refere-se ao trabalho da PwC, não ao dossiê acadêmico. Questões principais de auditoria não são achados confirmados de distorção.

[SD] Dados inventados: a V2 selecionou 600 bens e regras globais assinalaram 982 IDs; a V3 calibrou valor bruto, depreciação, mais-valia e amortização; a igualdade dos totais foi programada.

[PA] Evidências inacessíveis: contratos de energia, precificação e curva futura, modelos de valor recuperável, razão real, controles de TI, confirmações, representações e comunicações com auditores de componentes.

3. Riscos materiais que devem estar explicitamente vinculados

Energia e contratos (PT 240, 315, 330, 500, 540)

Conferir Nota 18, premissas de preços/volumes e valor justo; planejar recálculo independente da curva, inspeção de termos contratuais, corte da competência, efetividade de hedge e sensibilidade. Não confundir saldo publicado com teste de valuation executado.

Ressarcimento/contingências (PT 250, 315, 540, 560)

Separar a provisão por ressarcimento e eventos de 2026 da elegibilidade e mensuração do saldo em 31/12/2025. Verificar marco temporal, condições para reconhecimento, informações disponíveis até 03/03/2026 e possíveis evidências posteriores apenas para contextualização.

Imobilizado e recuperabilidade (PT 320, 330, 500, 530, 540)

O saldo líquido sintético corresponde ao valor público por calibração. Planejar teste por UGC, taxa de desconto, cenários hidrológicos, taxa de geração, depreciação e PPA. A amostra didática de 600 não substitui teste de ativos de alto valor.

Continuidade/financiamentos (PT 315, 520, 570)

O fluxo contratual de amortização da Nota 15(b) incorpora juros futuros e não é equivalente ao passivo registrado. Testar covenants e liquidez com cláusulas, disponibilidades, refinanciamento e cenários; não inferir insolvência de indicador isolado.

Partes relacionadas e grupo (PT 550, 560, 600)

Não aplicar retroativamente a política aprovada em 19/08/2026. Diferenciar a estrutura vigente em 31/12/2025 da incorporação de maio de 2026, e planejar comunicações com auditores de componentes de acordo com acesso permitido.

Amostragem (PT 530 e 450)

Critério de projeção só é válido após estabelecer afirmação, erro tolerável específico, risco, plano amostral, valores comprovados e expansão apropriada. Não reportar MUS, limite superior ou montantes projetados não reproduzidos.

4. Parecer de qualidade acadêmica e critérios ainda abertos

As referências de 92 itens foram localizadas no consolidado, porém várias são itens introdutórios e não demonstram, isoladamente, cumprimento de exigências operacionais. O ideal é localizar o parágrafo de requisito específico em cada PT, transcrever apenas sua finalidade de modo resumido, explicar a resposta concreta e registrar impossibilidade de execução. Nenhuma revisão externa independente foi realizada.

5. Questões essenciais para entrega

Confirmar que a URL do repositório público permite abrir o PDF, consultar códigos e baixar arquivos sem login; que o manifesto de integridade corresponde ao conteúdo publicado; que nomes e caminhos do README coincidem; que a matriz de cobertura indica o arquivo preciso; e que os campos de revisão não simulam aprovação. A declaração de “100%” seria injustificada enquanto houver procedimentos [PA] e a revisão substantiva independente não ocorrer.

Registro de rastreabilidade: `documentacao/STATUS_VERIFICADO_25OUT.md`, `documentacao/QA_27_PT_FINAL.csv`, `analises/RESULTADO_COTEJO_CVM.json`, `dados_sinteticos_v3/CONCILIACAO_V3.json`, `documentacao/AUDITORIA_NORMAS_27_PT_2025.csv`.

ADENDO — Revisão normativa operacional dos 27 PT

Auren Energia S.A. | Exercício de 2025 | Conferência datada de 25/10/2026

O trabalho anterior localizava 92 citações numéricas; a presente revisão prioriza disposições operacionais com aplicação explícita ao caso. Texto-fonte: Consolidado Normas Aud1.pdf do professor. As páginas referem-se ao PDF físico; a vigência oficial de cada redação permanece um controle separado.

PT EC — REFERENCIAL, SEM REQUISITOS OPERACIONAIS

Itens: 1–3 | **Páginas:** 4–5 | **Versão no consolidado:** Não aplicável

Diferenciar asseguração razoável, critérios e evidência do exercício didático; nenhuma opinião independente é emitida.

PT 200 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 15,16,17,18 | **Páginas:** 36,36,36,36 | **Versão no consolidado:** R1

Aplicar ceticismo profissional às estimativas, aos saldos e aos documentos públicos; não presumir que ausência de achado equivalha a ausência de distorção.

Dispositivo verificado: item 15, p. 36: O auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional, reconhecendo que podem existir circunstâncias que causam distorção relevante nas demonstrações contábeis (ver itens A18 a A22).

PT 210 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 6,9,10 | **Páginas:** 59,60,60 | **Versão no consolidado:** R1

Documentar precondições e termos que seriam acordados antes de um trabalho contratado; esta atividade acadêmica não é contratação real.

Dispositivo verificado: item 6, p. 59: Para determinar se existem as condições prévias a um trabalho de auditoria, o auditor independente deve:

PT 220 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 25,30,33 | **Páginas:** 96,97,97 | **Versão no consolidado:** R3

Estabelecer responsabilidades de qualidade, supervisão e revisão; não preencher como efetivado o campo de revisão não executada.

Dispositivo verificado: item 25, p. 96: O sócio do trabalho deve determinar que recursos suficientes e apropriados para a execução do trabalho foram designados ou disponibilizados de maneira tempestiva para a equipe de trabalho, levando em consideraç

PT 230 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 8,9,10,11 | **Páginas:** 133,134,134,134 | **Versão no consolidado:** R1

Registrar preparador, data, fonte, recálculo, exceções, limitações e ligação com o procedimento executado.

Dispositivo verificado: item 8, p. 133: O auditor deve preparar documentação de auditoria que seja suficiente para permitir que um auditor experiente, sem nenhum envolvimento anterior com a auditoria, entenda (ver itens A2 a A5 e A16 e A17):

PT 240 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 12,17,26,32 | **Páginas:** 151,151,153,154 | **Versão no consolidado:** R1

Definir riscos de fraude em receita e burla de controles; testes de lançamentos executados somente no razão sintético [SD].

Dispositivo verificado: item 12, p. 151: 13 (Alterado pela Revisão NBC 3) Nos termos da NBC TA 200, item 15, o auditor deve manter postura de Comentado [LF21]: Ceticismo profissional ceticismo profissional durante a auditoria, reconhecendo a possibili

PT 250 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 14,15,19 | **Páginas:** 192,192,193 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Identificar risco de não conformidade regulatória de concessões e energia; investigações internas e contato externo permanecem [PA].

Dispositivo verificado: item 14, p. 192: O auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente referente à conformidade com as disposições legais e regulamentares geralmente reconhecidas por terem efeito direto sobre a determinação dos v

PT 260 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 16,19 | **Páginas:** 207,208 | **Versão no consolidado:** R2

Especificar assuntos a comunicar à governança em auditoria real, mas não alegar comunicações efetivas com a Auren.

Dispositivo verificado: item 16, p. 207: O auditor deve comunicar aos responsáveis pela governança (ver itens A17 e A18): (a) a visão do auditor sobre aspectos qualitativos significativos das práticas contábeis da entidade, incluindo políticas e estim

PT 265 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 8,9,10 | **Páginas:** 229,229,229 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Separar risco/assunto público de deficiência comprovada de controle; nenhuma deficiência real é concluída sem testes de controles.

Dispositivo verificado: item 8, p. 229: Se o auditor identificou uma ou mais deficiências de controle interno, o auditor deve determinar, com base no trabalho de auditoria executado, se elas constituem, individualmente ou em conjunto, deficiência sig

PT 300 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 7,9 | **Páginas:** 239,240 | **Versão no consolidado:** R1

Vincular estratégia, cronograma, equipe, riscos e ciclos à disponibilidade de evidência pública e ao caráter didático.

Dispositivo verificado: item 7, p. 239: O auditor deve estabelecer uma estratégia global de auditoria que defina o alcance, a época e a direção da auditoria, para orientar o desenvolvimento do plano de auditoria.

PT 315 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 13,19,28,31 | **Páginas:** 258,259,263,264 | **Versão no consolidado:** R2

Vincular afirmações e probabilidade/magnitude aos contratos futuros, imobilizado e estimativas, sem concluir eficácia de controles não testados.

Dispositivo verificado: item 13, p. 258: O auditor deve planejar e realizar procedimentos de avaliação de riscos para obter evidência de auditoria que forneça uma base adequada para (ver itens de A11 a A18):

PT 320 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 10,11,12 | **Páginas:** 371,371,371 | **Versão no consolidado:** R1

Documentar base, percentual de julgamento, materialidade de execução e limiar trivial como parâmetros didáticos, não como regras universais da norma.

Dispositivo verificado: item 10, p. 371: Ao estabelecer a estratégia global de auditoria, o auditor deve determinar a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Se, nas circunstâncias específicas da entidade, houver uma ou mais classe

PT 330 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 5,6,7,8 | **Páginas:** 380,381,381,381 | **Versão no consolidado:** R1

Relacionar cada risco avaliado a procedimento substantivo ou de controle, qualificando [RP], [SD] e [PA].

Dispositivo verificado: item 5, p. 380: O auditor deve planejar e implementar respostas gerais para tratar dos riscos avaliados de distorção relevante no nível das demonstrações contábeis (ver itens A1 a A3).

PT 402 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 9,12,15 | **Páginas:** 411,411,412 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Reconhecer dependência operacional potencial de provedores de serviço sem afirmar uso efetivo de entidade prestadora sem contrato evidenciado.

Dispositivo verificado: item 9, p. 411: Quando obtiver o entendimento da entidade de acordo com a NBC TA 315, item 11, o auditor da usuária deve obter entendimento de como a entidade usuária utiliza os serviços prestados pela organização prestadora d

PT 450 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 5,6,8,10 | **Páginas:** 429,429,430,430 | **Versão no consolidado:** R1

Manter dois registros: assuntos públicos e distorções sintéticas; avaliar materialidade das distorções apenas na simulação.

Dispositivo verificado: item 5, p. 429: O auditor deve acumular distorções identificadas durante a auditoria que não sejam claramente triviais (ver itens A2 a A6).

PT 500 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 6,7,9 | **Páginas:** 449,449,449 | **Versão no consolidado:** R1

Avaliar relevância e confiabilidade dos documentos, distinguir PDF oficial, divulgação gerencial, CSV CVM e números calibrados.

Dispositivo verificado: item 6, p. 449: O auditor deve definir e executar procedimentos de auditoria que sejam apropriados às circunstâncias com o objetivo de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente (ver itens A1 a A25).

PT 501 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 4,8,9 | **Páginas:** 474,475,475 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Planejar observação de inventário e obtenção de evidência de litígios; procedimentos internos indisponíveis não podem ser marcados [RP].

Dispositivo verificado: item 4, p. 474: Se o estoque for relevante para as demonstrações contábeis, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente com relação a existência e as condições do estoque mediante:

PT 505 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 7,8,10 | **Páginas:** 489,489,490 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Preparar desenho de confirmações externas, suas respostas e alternativas; nenhuma confirmação foi enviada de fato.

Dispositivo verificado: item 7, p. 489: Ao usar procedimentos de confirmação externa, o auditor deve manter o controle sobre as solicitações de confirmação externa, incluindo:

PT 510 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 6,7,8 | **Páginas:** 499,499,499 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Comparar saldos de 2024 e 2025 e relatório de auditor anterior apenas como evidência documental, não como abertura de papéis internos.

Dispositivo verificado: item 6, p. 499: O auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre se os saldos iniciais contêm distorções que afetam de forma relevante as demonstrações contábeis do período corrente por meio de (ver it

PT 520 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 5,6,7 | **Páginas:** 525,525,525 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Formular expectativa plausível, determinar diferença aceitável e investigar variações; balanço energético do guia não valida receita por si só.

Dispositivo verificado: item 5, p. 525: Quando planejar e executar procedimentos analíticos substantivos, isoladamente ou em combinação com testes de detalhes, tais como procedimentos substantivos de acordo com a NBC TA 330, item 18, o auditor deve (

PT 530 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 6,7,8,9 | **Páginas:** 535,535,535,535 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Definir propósito, população, unidade amostral, tolerância e seleção antes de projetar; amostra de 600 não é MUS e não valida extrapolação monetária.

Dispositivo verificado: item 6, p. 535: Ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento de auditoria e as características da população da qual será retirada a amostra (ver itens A4 a A9).

PT 540 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 13,16,18,21 | **Páginas:** 552,554,554,555 | **Versão no consolidado:** R2

Examinar métodos, dados, premissas e incerteza em impairment, contratos de energia e ressarcimento; modelo da administração permanece [PA].

Dispositivo verificado: item 13, p. 552: Ao obter entendimento da entidade e de seu ambiente, incluindo o controle interno da entidade, conforme exigido pela NBC TA 315, itens 3, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 20 e 21, o auditor deve obter entendimento

PT 550 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 11,12,13,14 | **Páginas:** 606,606,606,606 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Examinar partes relacionadas e divulgação de fevereiro/2026 distinguindo política aprovada em agosto/2026 e a de 2025.

Dispositivo verificado: item 11, p. 606: Como parte dos procedimentos de avaliação de risco e atividades relacionadas que a NBC TA 315, item 5, e a NBC TA 240, item 16, exigem que o auditor execute durante a auditoria, o auditor deve executar Comentad

PT 560 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 6,7,8 | **Páginas:** 628,628,628 | **Versão no consolidado:** R1

Delimitar fatos até 03/03/2026 para o relatório de auditoria e fatos posteriores apenas como atualização documental histórica.

Dispositivo verificado: item 6, p. 628: O auditor independente deve executar procedimentos de auditoria desenhados para obter evidência de auditoria apropriada e suficiente de que todos os eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e

PT 570 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 10,12,16,17 | **Páginas:** 642,643,643,644 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Avaliar indicadores financeiros, vencimentos e divulgações; sem fluxos projetados oficiais não concluir inexistência de incerteza relevante.

Dispositivo verificado: item 10, p. 642: Na execução de procedimentos de avaliação de risco, conforme exigido pelo item 5 da NBC TA 315 – Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e de seu Ambient

PT 580 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 10,11,12,13 | **Páginas:** 663,664,664,664 | **Versão no consolidado:** R1

Planejar representações formais sem criar carta fictícia assinada; sua ausência limita a execução integral.

Dispositivo verificado: item 10, p. 663: O auditor deve solicitar à administração que forneça representação formal de que ela cumpriu a sua responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a estrutura de relatório financeiro

PT 600 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 17,22,25,27 | **Páginas:** 691,692,693,693 | **Versão no consolidado:** R2

Determinar escopo de grupo para a estrutura de 31/12/2025, sem projetar reorganização efetivada em maio/2026 para trás.

Dispositivo verificado: item 17, p. 691: Antes de aceitar ou continuar com o trabalho de auditoria do grupo, o sócio do trabalho do grupo deve determinar se evidência de auditoria apropriada e suficiente pode ser razoavelmente obtida como base para fo

Revisão independente da integridade do dossiê — 25/10/2026

Natureza da revisão: qualidade documental acadêmica, sem emissão de opinião sobre as demonstrações da Auren Energia S.A.

1. Escopo de revisão

Foram confrontados os papéis de trabalho em Markdown, o conjunto de fontes públicas, a conciliação CVM registrada, duas bases sintéticas, a matriz de normas, os programas, os scripts e a estrutura de publicação. A inspeção automática não substitui julgamento independente sobre suficiência das evidências.

2. Achado QD-01: referências documentais ausentes

Foram identificados 18 caminhos de anexos/analises citados historicamente, mas não incluídos no pacote. A lista completa e os PT afetados constam em documentacao/CONTROLE_REFERENCIAS_INDISPONIVEIS_25OUT.csv. As referências foram sinalizadas nos PT; não são válidas como provas de teste executado. Não foram inventados resultados para preencher essas lacunas.

3. Achado QD-02: comando de reprodução versus verificação

O script 41 regenera resultados de versões históricas e pode produzir outros PDFs; portanto, não é correto apresentá-lo como reprodutor integral do PDF definitivo. Foi disponibilizado o script 46 de leitura apenas, para pré-entrega, sem alterar documentos. O PDF final permanece artefato controlado. A reexecução completa de cada rotina modificadora deve ser documentada separadamente.

4. Dados sintéticos e PT 530

A V3 constitui o cadastro principal de 500.000 ativos fictícios calibrado à Nota 13(a). A V2 é a população utilizada na amostra de 600 e no detector de 982 sinalizações. A existência de ambas não autoriza combinar os resultados nem qualificá-los como MUS. Sem distorções monetárias individualmente verificadas não há projeção substantiva válida.

5. Conferência com a CVM

O resultado publicado contém 596 correspondências para 298 contas e dois exercícios, dentro do escopo especificado. A conciliação confirma apenas as rubricas comparadas ao mesmo conjunto de dados, não a autenticidade dos lançamentos subjacentes, nem todos os anexos, divulgações ou eventos de 2026.

6. Referências normativas e fundamentação

A matriz operacional contém dispositivos vinculados a procedimentos; a precisão da aplicabilidade temporal e a análise interpretativa de cada norma não se confundem com localização literal. Para o PT 530 o texto consolidado do professor apresenta requisitos de desenho, tamanho, seleção, avaliação e projeção; o exercício SD não demonstra cumprimento pleno dos requisitos aplicáveis a um trabalho real.

7. Limitações residuais essenciais

Continuam PA os procedimentos dependentes de balancetes, contratos, documentação contábil, controles internos, confirmações, atas, auditores de componentes e suporte de impairment. A revisão humana e a URL pública efetiva de GitHub não foram executadas. A ausência de acesso deve ser explicitamente reconhecida, jamais suprida com evidência fictícia.

8. Conclusão de controle de qualidade

A estrutura está apta a uma revisão acadêmica da organização dos materiais, desde que as referências históricas sinalizadas não sejam tratadas como documentos presentes. A conclusão não atribui nota, não valida julgamentos de asseguração e não equivale a emissão de opinião profissional.

ANEXO — SUFICIÊNCIA DA EVIDÊNCIA E LIMITES DE CONCLUSÃO

Revisão cruzada dos 27 papéis de trabalho. Documento acadêmico de 25/10/2026. Este anexo não transforma procedimentos planejados em realizados, não atribui efeitos monetários a alertas sintéticos e não representa revisão profissional independente.

PT_EC — Encadeamento crítico

Disponível: DFP 2025 e relatório de auditoria externa; texto de referência da disciplina

Realizado: Classificação metodológica das evidências públicas e simuladas

Não comprovado: Documentação interna do trabalho de asseguração, inexistente neste exercício

Resposta planejada [PA]: PA: obter aceitação formal, evidências de qualidade e papéis do auditor responsável

Limite da conclusão: A conclusão é pedagógica; não constitui emissão de asseguração.

PT_200 — Encadeamento crítico

Disponível: DFP e relatório da PwC, datado de 03/03/2026

Realizado: Delimitação pública do objeto e dos riscos

Não comprovado: Conhecimento obtido diretamente pela equipe real, confirmações e acesso a controles

Resposta planejada [PA]: PA: avaliar ceticamente evidências primárias e inconsistências, discutir com equipe e responsáveis

Limite da conclusão: Não há base para opinião própria ou garantia razoável sobre Auren.

PT_210 — Encadeamento crítico

Disponível: Identificação pública da Auren e demonstrações anuais

Realizado: Roteiro de precondições e termos hipotéticos do trabalho

Não comprovado: Carta de contratação e concordância formal da administração

Resposta planejada [PA]: PA: confirmar estrutura de relatório aplicável e acordar termos antes do início da auditoria

Limite da conclusão: Nenhum contrato real ou aceite da administração foi simulado.

PT_220 — Encadeamento crítico

Disponível: Normas de qualidade e papéis acadêmicos identificados

Realizado: Conferência automatizada dos arquivos e documentação

Não comprovado: Independência formal, supervisão, consulta técnica e revisão de qualidade por outro profissional

Resposta planejada [PA]: PA: documentar independência, revisões e responsabilidades da equipe real

Limite da conclusão: Autorrevisão do dossiê não equivale a revisão independente de qualidade.

PT_230 — Encadeamento crítico

Disponível: Matriz de fontes, hashes, conciliação CVM e papéis em Markdown/PDF

Realizado: Cotejo das contas selecionadas e verificação de integridade

Não comprovado: Trilha de evidência de procedimentos internos não realizados

Resposta planejada [PA]: PA: preservar contratos/relatórios originais, preparador, revisor, datas e resolução de divergências

Limite da conclusão: Rastreabilidade documental existe para evidências públicas; não substitui trilha interna.

PT_240 — Encadeamento crítico

Disponível: DFP e notas sobre contratos de energia; razão de 12 mil linhas fictícias

Realizado: SD: geração de partidas dobradas e identificação de sinais de risco em razão criado

Não comprovado: Razão verdadeiro, usuários do ERP, logs de acessos, justificativas e suporte dos lançamentos

Resposta planejada [PA]: PA: testar lançamentos próximos ao fechamento, ajustes manuais e viés gerencial, identificar responsáveis

Limite da conclusão: Anomalias do razão inventado não demonstram fraude real; nenhuma suspeita contra a Auren é inferida.

PT_250 — Encadeamento crítico

Disponível: Notas públicas sobre regulação elétrica e fatos regulatórios divulgados

Realizado: RP: identificação de normas setoriais e fatos divulgados

Não comprovado: Processos de fiscalização, multas, correspondência jurídica e atas internas

Resposta planejada [PA]: PA: investigar implicações de descumprimento com reguladores e assessoria jurídica

Limite da conclusão: Há riscos regulatórios identificados, mas nenhuma infração é constatada por esta análise.

PT_260 — Encadeamento crítico

Disponível: Relatório publicado do auditor independente e orientações de governança

Realizado: PA: pauta e minuta de comunicação propostas, sem envio

Não comprovado: Destinatários confirmados, comunicações da equipe real e respostas do comitê

Resposta planejada [PA]: PA: discutir escopo, riscos e achados com governança e documentar retorno

Limite da conclusão: Não houve comunicação com governança, por expressa restrição acadêmica.

PT_265 — Encadeamento crítico

Disponível: Cadastro público de assuntos e cenários documentados de controle

Realizado: RP/SD: separação de riscos públicos e hipóteses sintéticas

Não comprovado: Avaliação direta de desenho/operação de controles e evidência de falhas concretas

Resposta planejada [PA]: PA: testar controles, graduar deficiência segundo probabilidade e magnitude, comunicar formalmente

Limite da conclusão: Risco potencial não pode ser rotulado como deficiência significativa comprovada.

PT_300 — Encadeamento crítico

Disponível: DFP anual, estrutura de negócios divulgada, matriz de riscos e planejamento

Realizado: RP: definição de áreas prioritárias por fatos publicados

Não comprovado: Acesso a fluxos reais e condições de controles para ajustar escopo

Resposta planejada [PA]: PA: atualizar plano, equipe, especialistas e calendário após conhecimento interno

Limite da conclusão: Planejamento preliminar, não programa executado de auditoria real.

PT_315 — Encadeamento crítico

Disponível: DFP 2025, notas 13, 15, 18 e 20, guia operacional e matriz de riscos

Realizado: RP: avaliação preliminar de áreas e afirmações relevantes

Não comprovado: Entrevistas, walkthroughs, reconciliações e mapa efetivo de controles

Resposta planejada [PA]: PA: identificar fluxos, testes de desenho/implementação, avaliar probabilidade e magnitude

Limite da conclusão: Classificação preliminar de risco não equivale a risco residual auditado.

PT_320 — Encadeamento crítico

Disponível: Total de ativos consolidados da DFP e parâmetros didáticos de 0,5%, 70% e 5%

Realizado: SD: recálculo aritmético de materialidade didática

Não comprovado: Base profissional aprovada, usuários, risco e distribuição por componentes

Resposta planejada [PA]: PA: revisar parâmetro, materialidade para execução e trivialidade durante a auditoria

Limite da conclusão: Percentuais são julgamento acadêmico, não faixas obrigatórias prescritas pela NBC TA.

PT_330 — Encadeamento crítico

Disponível: Matriz de riscos públicos e respostas planejadas

Realizado: RP/PA: vinculação dos testes por afirmação aos riscos relevantes

Não comprovado: Controle interno testado, confirmações, amostras de suporte e resultados substantivos

Resposta planejada [PA]: PA: ajustar extensão/natureza/época dos procedimentos após testes reais

Limite da conclusão: A resposta proposta não demonstra que o risco tenha sido mitigado no negócio real.

PT_402 — Encadeamento crítico

Disponível: Divulgação de atividades especializadas e cadeia operacional na DFP

Realizado: PA: mapeamento de prestadores potencialmente relevantes

Não comprovado: Contratos de outsourcing, SOC/relatórios de asseguração e testes do usuário

Resposta planejada [PA]: PA: obter entendimento de serviço, controles complementares e relatórios de prestador

Limite da conclusão: Não se pode afirmar dependência material de prestador específico não identificado.

PT_450 — Encadeamento crítico

Disponível: Cadastro de assuntos públicos e gabarito de erros plantados separado

Realizado: SD: avaliação de alertas contra cenários fictícios; RP: riscos documentados

Não comprovado: Distorções contábeis reais verificadas, seu valor e avaliação de efeito agregado

Resposta planejada [PA]: PA: acumular diferenças comprovadas, pedir correção, projetar erros quando metodologicamente possível

Limite da conclusão: Não há distorção monetária comprovada da Auren; alerta sintético não integra opinião.

PT_500 — Encadeamento crítico

Disponível: DFP, arquivos CVM, comunicados e guia de modelagem; hashes e citações

Realizado: RP: cotejo de 596 observações selecionadas de 298 contas, dois exercícios

Não comprovado: Nota fiscal, contratos, laudos e outras evidências independentes dos saldos

Resposta planejada [PA]: PA: avaliar relevância e confiabilidade de originais, resolver inconsistências

Limite da conclusão: O cotejo confirma consistência de publicações selecionadas, não existência ou avaliação de ativos.

PT_501 — Encadeamento crítico

Disponível: Notas públicas de estoque, litígios e contingências, quando aplicáveis

Realizado: RP: identificação dos objetos potenciais

Não comprovado: Inventário físico, cartas de advogados, movimentações e suporte

Resposta planejada [PA]: PA: presenciar inventário quando material e obter evidência direta de litígios

Limite da conclusão: Não há inspeção ou resposta de advogado executada.

PT_505 — Encadeamento crítico

Disponível: Saldos e descrições públicas de dívida, bancos e operações

Realizado: PA: elaboração de programa de circularizações, sem expedição

Não comprovado: Endereços independentes, confirmações de terceiros e procedimento de controle das respostas

Resposta planejada [PA]: PA: selecionar saldos, remeter sob controle do auditor, resolver não respostas

Limite da conclusão: Não existe confirmação positiva ou negativa recebida.

PT_510 — Encadeamento crítico

Disponível: DFP com comparativos 2024, DFP 2024, arquivo CVM e relatório publicado

Realizado: RP: cotejo de valores publicados para comparativos selecionados

Não comprovado: Papéis do auditor antecessor e evidência independente da abertura das contas

Resposta planejada [PA]: PA: avaliar saldos iniciais e políticas por documentação primária e evidências anteriores

Limite da conclusão: Conferência de comparativos publicados não assegura exatidão dos saldos iniciais.

PT_520 — Encadeamento crítico

Disponível: BP/DRE/DFC 2025/2024 extraídos, cotejo CVM, gráfico da dívida e guia gerencial

Realizado: RP: recálculos, reconciliações e avaliação de variações selecionadas

Não comprovado: Dados de volume, preço e performance controlados independentemente

Resposta planejada [PA]: PA: formar expectativas independentes, investigar desvios relevantes com suporte

Limite da conclusão: Coerência aritmética não equivale a teste substantivo completo de receita.

PT_530 — Encadeamento crítico

Disponível: Base V2 cega 500 mil linhas, amostra estratificada 597+3 e gabarito separado

Realizado: SD: seleção reprodutível n=600; detector global marcou 982 IDs; comparação posterior com gabarito

Não comprovado: Distorção monetária confirmada por item, erro tolerável da população e modelo de dimensionamento estatístico

Resposta planejada [PA]: PA: redesenhar amostra substantiva por risco/valor, validar documentos, projetar erros só com montantes observados

Limite da conclusão: NÃO é MUS. Sem projeção monetária e sem segurança estatística estimável; 982 alertas não são 982 erros.

PT_540 — Encadeamento crítico

Disponível: Notas de PPE, contratos futuros, impairment, ressarcimento e premissas publicadas

Realizado: RP: conciliações públicas; SD: sensibilidades explicitamente hipotéticas

Não comprovado: Modelos internos, fluxo de caixa por UGC, premissas detalhadas e validação de especialistas

Resposta planejada [PA]: PA: testar premissas, dados de entrada, retrospectiva de estimativas e sensibilidade independente

Limite da conclusão: Cenário hipotético não prova inadequação de estimativa real, ativo ou passivo.

PT_550 — Encadeamento crítico

Disponível: Comunicado 26/02/2026 de R$55 mi e R$1,2656 bi; política revista em 19/08/2026

Realizado: RP: identificação de partes e cronologia, confronto com divulgação da administração

Não comprovado: Política efetivamente vigente em fevereiro, atas e contratos originais, comprovação de condições de mercado

Resposta planejada [PA]: PA: comparar preço, aprovações e conflitos com a política histórica efetivamente aplicável

Limite da conclusão: Política de agosto/2026 não demonstra automaticamente cumprimento em fevereiro/2026.

PT_560 — Encadeamento crítico

Disponível: Relatório PwC de 03/03/2026 e comunicados de 2026 com suas datas

Realizado: RP: ordenação cronológica e avaliação preliminar de fatos posteriores

Não comprovado: Atas, avaliação contábil e evidência de condições já existentes em 31/12/2025

Resposta planejada [PA]: PA: avaliar fatos até a data do relatório pertinente e diferenciar ajustes/divulgações

Limite da conclusão: Eventos divulgados após 03/03/2026 não foram considerados conhecidos pela PwC nessa data.

PT_570 — Encadeamento crítico

Disponível: DRE, dívida, índices de liquidez e cronograma publicado de vencimentos

Realizado: RP: cálculo de índices e identificação de fatores de liquidez

Não comprovado: Orçamento de caixa atualizado, covenants, refinanciamentos e cartas de bancos

Resposta planejada [PA]: PA: testar projeções, cláusulas contratuais, cenários e planos da administração

Limite da conclusão: Índices desfavoráveis não bastam para concluir descontinuidade; sem opinião de auditoria.

PT_580 — Encadeamento crítico

Disponível: Norma NBC TA 580 e notas públicas, para roteirização

Realizado: PA: minuta de representações formais, não assinada

Não comprovado: Carta da administração, escopo e período aplicáveis, assinatura de responsáveis

Resposta planejada [PA]: PA: obter carta na data apropriada, cotejar declarações com evidência restante

Limite da conclusão: Representação não foi obtida, e minuta não é evidência.

PT_600 — Encadeamento crítico

Disponível: DFP consolidada e comunicações da reorganização (abril e junho de 2026)

Realizado: RP: estrutura publicada, separação cronológica e riscos de consolidação

Não comprovado: Saldos de componentes, instruções à equipe, materialidade de componente e auditorias locais

Resposta planejada [PA]: PA: selecionar componentes, dirigir/supervisionar/avaliar trabalho dos auditores e consolidação

Limite da conclusão: A estrutura implementada em maio/2026 não é assumida vigente em 31/12/2025.

CONCLUSÃO INTEGRADA DA REVISÃO DE SUFICIÊNCIA

As verificações que possuem rastreabilidade externa — incluindo 596 comparações de contas entre as demonstrações selecionadas e o conjunto da CVM — suportam exclusivamente consistência entre fontes públicas comparadas. A calibração sintética de 500 mil registros e os testes de detecção sustentam reprodutibilidade didática, não comprovação da realidade do cadastro patrimonial da companhia.

Para o PT 530, a amostra de 600 não constitui MUS, não existe diferença monetária auditada por item, e não há projeção monetária com fundamento. Para os PT 540 e 600, inexistem modelos internos, contratos completos, instruções e trabalho de auditores de componentes; os procedimentos relevantes são mantidos [PA]. As representações formais e confirmações externas não foram obtidas, e a revisão independente não foi realizada.

A existência de uma limitação não significa falha documental se o escopo do exercício permite planejamento em vez de execução; ela deve, porém, constar expressamente da conclusão. A ausência de evidência não deve ser preenchida por afirmações de conformidade, aprovação, razoabilidade de saldos ou irregularidade real.

ADENDO DE CORREÇÃO — DEVOLUTIVA DO PROFESSOR

Auren Energia S.A. | Dossiê acadêmico 2025 | Matrícula 232037730 | 11/11/2026

Objeto e regra de prevalência

Este adendo e os novos §8 dos PT 530 e 600 prevalecem sobre trechos históricos divergentes do dossiê. V3 é a única população principal. V2 é experimento histórico; seus 982 alertas não são resultados da V3. Todos os procedimentos permanecem classificados como RP (fonte pública), SD (simulação) ou PA (não executado).

C2 — PT 600: materialidade e escopo

Fonte RP: Nota 4, DFP 2025, página física 78. Receita (R$ mil): geração 6.556.105; comercialização 9.244.401; eliminações (2.623.554); total consolidado 13.176.952. Materialidade global didática (0,5% de R$ 48.727.388 mil): R$ 243.636,940 mil; execução 70%: R$ 170.545,858 mil.

Agrupamento público	Base (R$ mil)	Critério SD	Limiar (R$ mil)
Geração	6.556.105	0,5% receita	32.780,525
Comercialização	9.244.401	0,5% receita	46.222,005
Holding/Pipeline	220.331	3% |resultado operacional|	6.609,930
Eliminações	2.623.554	0,25% receita eliminada	6.558,885
Soma			92.171,345

Interpretação: são quatro agrupamentos de risco, não componentes jurídicos identificados. A soma de limiares não assegura, isoladamente, risco agregado aceitável. O subtotal de resultado operacional segmentado extraído apresenta divergência documental, mantida como pendência de reconciliação; não se conclui erro contábil. Para uma auditoria real: obter balancetes por entidade, avaliar riscos, definir materialidade por componente, comunicar escopo e revisar auditores e eliminações [PA].

C5 — PT 530: desenho estatístico e decisão

População V3 de 500.000 registros. Sorteio sem reposição, semente 20261111, teste cego de atributos. Parâmetros didáticos: confiança unilateral 95% e taxa tolerável 2% por estrato. Quarenta ativos de alto valor selecionados por certeza são tratados separadamente, sem inferência.

Estrato	N	n	k	Limite CP95	Decisão
Imobilizado operacional	497.280	450	0	0,6635%	Abaixo de 2%
Direito de uso	2.720	150	1	3,1234%	Acima de 2%

O direito de uso não atende ao critério didático: requer investigação e eventual ampliação [PA]. A comparação posterior com o gabarito mostra 2 anomalias plantadas selecionadas, uma detectada e outra não detectada. A seleção não é MUS; não há projeção monetária, inspeção de suporte real ou evidência sobre saldos da Auren. O intervalo de atributos não se aplica automaticamente ao universo consolidado sem ponderação.

C6 — versionamento, organização e rastreabilidade

Os 27 PT individuais receberam nota transversal de versionamento; os PT 530 e 600 receberam §8 de retificação. README, matriz de correções, relatórios e scripts 47–49 são as referências vigentes. Referências históricas não

entregues são explicitamente excluídas da suficiência da evidência. Os scripts de verificação não atestam auditoria profissional.

C1, C3, C4 e C7 — escopo e limites

C1: o cotejo PDF × CVM contém 596 correspondências no conjunto selecionado, não todas as notas. C3: riscos e limiares didáticos conectados aos procedimentos. C4: V3 com 500 mil IDs únicos e conciliação sintética da Nota 13(a). C7: nenhuma conclusão constitui opinião de asseguração; atividades internas e de auditores de componentes permanecem [PA].

Arquivos para reprodução

codigo/47_pt530_amostragem_v3_estatistica.py | codigo/48_pt600_escopo_materialidade_segmentos.py | codigo/49_validar_correcao_professor.py | analises/PT530_V3_PLANO_E_RESULTADOS.json | analises/PT600_ESPECIFICACAO_DE_ESCOPO_E_LIMITES.json | documentacao/MATRIZ_CORRECOES_PROFESSOR_2026.csv