ADENDO — Revisão normativa operacional dos 27 PT

Auren Energia S.A. | Exercício de 2025 | Conferência datada de 25/10/2026

O trabalho anterior localizava 92 citações numéricas; a presente revisão prioriza disposições operacionais com aplicação explícita ao caso. Texto-fonte: Consolidado Normas Aud1.pdf do professor. As páginas referem-se ao PDF físico; a vigência oficial de cada redação permanece um controle separado.

PT EC — REFERENCIAL, SEM REQUISITOS OPERACIONAIS

Itens: 1–3 | **Páginas:** 4–5 | **Versão no consolidado:** Não aplicável

Diferenciar asseguração razoável, critérios e evidência do exercício didático; nenhuma opinião independente é emitida.

PT 200 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 15,16,17,18 | **Páginas:** 36,36,36,36 | **Versão no consolidado:** R1

Aplicar ceticismo profissional às estimativas, aos saldos e aos documentos públicos; não presumir que ausência de achado equivalha a ausência de distorção.

Dispositivo verificado: item 15, p. 36: O auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional, reconhecendo que podem existir circunstâncias que causam distorção relevante nas demonstrações contábeis (ver itens A18 a A22).

PT 210 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 6,9,10 | **Páginas:** 59,60,60 | **Versão no consolidado:** R1

Documentar precondições e termos que seriam acordados antes de um trabalho contratado; esta atividade acadêmica não é contratação real.

Dispositivo verificado: item 6, p. 59: Para determinar se existem as condições prévias a um trabalho de auditoria, o auditor independente deve:

PT 220 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 25,30,33 | **Páginas:** 96,97,97 | **Versão no consolidado:** R3

Estabelecer responsabilidades de qualidade, supervisão e revisão; não preencher como efetivado o campo de revisão não executada.

Dispositivo verificado: item 25, p. 96: O sócio do trabalho deve determinar que recursos suficientes e apropriados para a execução do trabalho foram designados ou disponibilizados de maneira tempestiva para a equipe de trabalho, levando em consideraç

PT 230 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 8,9,10,11 | **Páginas:** 133,134,134,134 | **Versão no consolidado:** R1

Registrar preparador, data, fonte, recálculo, exceções, limitações e ligação com o procedimento executado.

Dispositivo verificado: item 8, p. 133: O auditor deve preparar documentação de auditoria que seja suficiente para permitir que um auditor experiente, sem nenhum envolvimento anterior com a auditoria, entenda (ver itens A2 a A5 e A16 e A17):

PT 240 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 12,17,26,32 | **Páginas:** 151,151,153,154 | **Versão no consolidado:** R1

Definir riscos de fraude em receita e burla de controles; testes de lançamentos executados somente no razão sintético [SD].

Dispositivo verificado: item 12, p. 151: 13 (Alterado pela Revisão NBC 3) Nos termos da NBC TA 200, item 15, o auditor deve manter postura de Comentado [LF21]: Ceticismo profissional ceticismo profissional durante a auditoria, reconhecendo a possibili

PT 250 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 14,15,19 | **Páginas:** 192,192,193 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Identificar risco de não conformidade regulatória de concessões e energia; investigações internas e contato externo permanecem [PA].

Dispositivo verificado: item 14, p. 192: O auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente referente à conformidade com as disposições legais e regulamentares geralmente reconhecidas por terem efeito direto sobre a determinação dos v

PT 260 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 16,19 | **Páginas:** 207,208 | **Versão no consolidado:** R2

Especificar assuntos a comunicar à governança em auditoria real, mas não alegar comunicações efetivas com a Auren.

Dispositivo verificado: item 16, p. 207: O auditor deve comunicar aos responsáveis pela governança (ver itens A17 e A18): (a) a visão do auditor sobre aspectos qualitativos significativos das práticas contábeis da entidade, incluindo políticas e estim

PT 265 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 8,9,10 | **Páginas:** 229,229,229 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Separar risco/assunto público de deficiência comprovada de controle; nenhuma deficiência real é concluída sem testes de controles.

Dispositivo verificado: item 8, p. 229: Se o auditor identificou uma ou mais deficiências de controle interno, o auditor deve determinar, com base no trabalho de auditoria executado, se elas constituem, individualmente ou em conjunto, deficiência sig

PT 300 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 7,9 | **Páginas:** 239,240 | **Versão no consolidado:** R1

Vincular estratégia, cronograma, equipe, riscos e ciclos à disponibilidade de evidência pública e ao caráter didático.

Dispositivo verificado: item 7, p. 239: O auditor deve estabelecer uma estratégia global de auditoria que defina o alcance, a época e a direção da auditoria, para orientar o desenvolvimento do plano de auditoria.

PT 315 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 13,19,28,31 | **Páginas:** 258,259,263,264 | **Versão no consolidado:** R2

Vincular afirmações e probabilidade/magnitude aos contratos futuros, imobilizado e estimativas, sem concluir eficácia de controles não testados.

Dispositivo verificado: item 13, p. 258: O auditor deve planejar e realizar procedimentos de avaliação de riscos para obter evidência de auditoria que forneça uma base adequada para (ver itens de A11 a A18):

PT 320 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 10,11,12 | **Páginas:** 371,371,371 | **Versão no consolidado:** R1

Documentar base, percentual de julgamento, materialidade de execução e limiar trivial como parâmetros didáticos, não como regras universais da norma.

Dispositivo verificado: item 10, p. 371: Ao estabelecer a estratégia global de auditoria, o auditor deve determinar a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Se, nas circunstâncias específicas da entidade, houver uma ou mais classe

PT 330 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 5,6,7,8 | **Páginas:** 380,381,381,381 | **Versão no consolidado:** R1

Relacionar cada risco avaliado a procedimento substantivo ou de controle, qualificando [RP], [SD] e [PA].

Dispositivo verificado: item 5, p. 380: O auditor deve planejar e implementar respostas gerais para tratar dos riscos avaliados de distorção relevante no nível das demonstrações contábeis (ver itens A1 a A3).

PT 402 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 9,12,15 | **Páginas:** 411,411,412 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Reconhecer dependência operacional potencial de provedores de serviço sem afirmar uso efetivo de entidade prestadora sem contrato evidenciado.

Dispositivo verificado: item 9, p. 411: Quando obtiver o entendimento da entidade de acordo com a NBC TA 315, item 11, o auditor da usuária deve obter entendimento de como a entidade usuária utiliza os serviços prestados pela organização prestadora d

PT 450 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 5,6,8,10 | **Páginas:** 429,429,430,430 | **Versão no consolidado:** R1

Manter dois registros: assuntos públicos e distorções sintéticas; avaliar materialidade das distorções apenas na simulação.

Dispositivo verificado: item 5, p. 429: O auditor deve acumular distorções identificadas durante a auditoria que não sejam claramente triviais (ver itens A2 a A6).

PT 500 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 6,7,9 | **Páginas:** 449,449,449 | **Versão no consolidado:** R1

Avaliar relevância e confiabilidade dos documentos, distinguir PDF oficial, divulgação gerencial, CSV CVM e números calibrados.

Dispositivo verificado: item 6, p. 449: O auditor deve definir e executar procedimentos de auditoria que sejam apropriados às circunstâncias com o objetivo de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente (ver itens A1 a A25).

PT 501 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 4,8,9 | **Páginas:** 474,475,475 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Planejar observação de inventário e obtenção de evidência de litígios; procedimentos internos indisponíveis não podem ser marcados [RP].

Dispositivo verificado: item 4, p. 474: Se o estoque for relevante para as demonstrações contábeis, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente com relação a existência e as condições do estoque mediante:

PT 505 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 7,8,10 | **Páginas:** 489,489,490 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Preparar desenho de confirmações externas, suas respostas e alternativas; nenhuma confirmação foi enviada de fato.

Dispositivo verificado: item 7, p. 489: Ao usar procedimentos de confirmação externa, o auditor deve manter o controle sobre as solicitações de confirmação externa, incluindo:

PT 510 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 6,7,8 | **Páginas:** 499,499,499 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Comparar saldos de 2024 e 2025 e relatório de auditor anterior apenas como evidência documental, não como abertura de papéis internos.

Dispositivo verificado: item 6, p. 499: O auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre se os saldos iniciais contêm distorções que afetam de forma relevante as demonstrações contábeis do período corrente por meio de (ver it

PT 520 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 5,6,7 | **Páginas:** 525,525,525 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Formular expectativa plausível, determinar diferença aceitável e investigar variações; balanço energético do guia não valida receita por si só.

Dispositivo verificado: item 5, p. 525: Quando planejar e executar procedimentos analíticos substantivos, isoladamente ou em combinação com testes de detalhes, tais como procedimentos substantivos de acordo com a NBC TA 330, item 18, o auditor deve (

PT 530 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 6,7,8,9 | **Páginas:** 535,535,535,535 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Definir propósito, população, unidade amostral, tolerância e seleção antes de projetar; amostra de 600 não é MUS e não valida extrapolação monetária.

Dispositivo verificado: item 6, p. 535: Ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento de auditoria e as características da população da qual será retirada a amostra (ver itens A4 a A9).

PT 540 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 13,16,18,21 | **Páginas:** 552,554,554,555 | **Versão no consolidado:** R2

Examinar métodos, dados, premissas e incerteza em impairment, contratos de energia e ressarcimento; modelo da administração permanece [PA].

Dispositivo verificado: item 13, p. 552: Ao obter entendimento da entidade e de seu ambiente, incluindo o controle interno da entidade, conforme exigido pela NBC TA 315, itens 3, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 20 e 21, o auditor deve obter entendimento

PT 550 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 11,12,13,14 | **Páginas:** 606,606,606,606 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Examinar partes relacionadas e divulgação de fevereiro/2026 distinguindo política aprovada em agosto/2026 e a de 2025.

Dispositivo verificado: item 11, p. 606: Como parte dos procedimentos de avaliação de risco e atividades relacionadas que a NBC TA 315, item 5, e a NBC TA 240, item 16, exigem que o auditor execute durante a auditoria, o auditor deve executar Comentad

PT 560 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 6,7,8 | **Páginas:** 628,628,628 | **Versão no consolidado:** R1

Delimitar fatos até 03/03/2026 para o relatório de auditoria e fatos posteriores apenas como atualização documental histórica.

Dispositivo verificado: item 6, p. 628: O auditor independente deve executar procedimentos de auditoria desenhados para obter evidência de auditoria apropriada e suficiente de que todos os eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e

PT 570 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 10,12,16,17 | **Páginas:** 642,643,643,644 | **Versão no consolidado:** (sem revisão indicada)

Avaliar indicadores financeiros, vencimentos e divulgações; sem fluxos projetados oficiais não concluir inexistência de incerteza relevante.

Dispositivo verificado: item 10, p. 642: Na execução de procedimentos de avaliação de risco, conforme exigido pelo item 5 da NBC TA 315 – Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e de seu Ambient

PT 580 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 10,11,12,13 | **Páginas:** 663,664,664,664 | **Versão no consolidado:** R1

Planejar representações formais sem criar carta fictícia assinada; sua ausência limita a execução integral.

Dispositivo verificado: item 10, p. 663: O auditor deve solicitar à administração que forneça representação formal de que ela cumpriu a sua responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a estrutura de relatório financeiro

PT 600 — REQUISITOS OPERACIONAIS LOCALIZADOS NO CONSOLIDADO

Itens: 17,22,25,27 | **Páginas:** 691,692,693,693 | **Versão no consolidado:** R2

Determinar escopo de grupo para a estrutura de 31/12/2025, sem projetar reorganização efetivada em maio/2026 para trás.

Dispositivo verificado: item 17, p. 691: Antes de aceitar ou continuar com o trabalho de auditoria do grupo, o sócio do trabalho do grupo deve determinar se evidência de auditoria apropriada e suficiente pode ser razoavelmente obtida como base para fo