ANEXO — SUFICIÊNCIA DA EVIDÊNCIA E LIMITES DE CONCLUSÃO

Revisão cruzada dos 27 papéis de trabalho. Documento acadêmico de 25/10/2026. Este anexo não transforma procedimentos planejados em realizados, não atribui efeitos monetários a alertas sintéticos e não representa revisão profissional independente.

PT_EC — Encadeamento crítico

Disponível: DFP 2025 e relatório de auditoria externa; texto de referência da disciplina

Realizado: Classificação metodológica das evidências públicas e simuladas

Não comprovado: Documentação interna do trabalho de asseguração, inexistente neste exercício

Resposta planejada [PA]: PA: obter aceitação formal, evidências de qualidade e papéis do auditor responsável

Limite da conclusão: A conclusão é pedagógica; não constitui emissão de asseguração.

PT_200 — Encadeamento crítico

Disponível: DFP e relatório da PwC, datado de 03/03/2026

Realizado: Delimitação pública do objeto e dos riscos

Não comprovado: Conhecimento obtido diretamente pela equipe real, confirmações e acesso a controles

Resposta planejada [PA]: PA: avaliar ceticamente evidências primárias e inconsistências, discutir com equipe e responsáveis

Limite da conclusão: Não há base para opinião própria ou garantia razoável sobre Auren.

PT_210 — Encadeamento crítico

Disponível: Identificação pública da Auren e demonstrações anuais

Realizado: Roteiro de precondições e termos hipotéticos do trabalho

Não comprovado: Carta de contratação e concordância formal da administração

Resposta planejada [PA]: PA: confirmar estrutura de relatório aplicável e acordar termos antes do início da auditoria

Limite da conclusão: Nenhum contrato real ou aceite da administração foi simulado.

PT_220 — Encadeamento crítico

Disponível: Normas de qualidade e papéis acadêmicos identificados

Realizado: Conferência automatizada dos arquivos e documentação

Não comprovado: Independência formal, supervisão, consulta técnica e revisão de qualidade por outro profissional

Resposta planejada [PA]: PA: documentar independência, revisões e responsabilidades da equipe real

Limite da conclusão: Autorrevisão do dossiê não equivale a revisão independente de qualidade.

PT_230 — Encadeamento crítico

Disponível: Matriz de fontes, hashes, conciliação CVM e papéis em Markdown/PDF

Realizado: Cotejo das contas selecionadas e verificação de integridade

Não comprovado: Trilha de evidência de procedimentos internos não realizados

Resposta planejada [PA]: PA: preservar contratos/relatórios originais, preparador, revisor, datas e resolução de divergências

Limite da conclusão: Rastreabilidade documental existe para evidências públicas; não substitui trilha interna.

PT_240 — Encadeamento crítico

Disponível: DFP e notas sobre contratos de energia; razão de 12 mil linhas fictícias

Realizado: SD: geração de partidas dobradas e identificação de sinais de risco em razão criado

Não comprovado: Razão verdadeiro, usuários do ERP, logs de acessos, justificativas e suporte dos lançamentos

Resposta planejada [PA]: PA: testar lançamentos próximos ao fechamento, ajustes manuais e viés gerencial, identificar responsáveis

Limite da conclusão: Anomalias do razão inventado não demonstram fraude real; nenhuma suspeita contra a Auren é inferida.

PT_250 — Encadeamento crítico

Disponível: Notas públicas sobre regulação elétrica e fatos regulatórios divulgados

Realizado: RP: identificação de normas setoriais e fatos divulgados

Não comprovado: Processos de fiscalização, multas, correspondência jurídica e atas internas

Resposta planejada [PA]: PA: investigar implicações de descumprimento com reguladores e assessoria jurídica

Limite da conclusão: Há riscos regulatórios identificados, mas nenhuma infração é constatada por esta análise.

PT_260 — Encadeamento crítico

Disponível: Relatório publicado do auditor independente e orientações de governança

Realizado: PA: pauta e minuta de comunicação propostas, sem envio

Não comprovado: Destinatários confirmados, comunicações da equipe real e respostas do comitê

Resposta planejada [PA]: PA: discutir escopo, riscos e achados com governança e documentar retorno

Limite da conclusão: Não houve comunicação com governança, por expressa restrição acadêmica.

PT_265 — Encadeamento crítico

Disponível: Cadastro público de assuntos e cenários documentados de controle

Realizado: RP/SD: separação de riscos públicos e hipóteses sintéticas

Não comprovado: Avaliação direta de desenho/operação de controles e evidência de falhas concretas

Resposta planejada [PA]: PA: testar controles, graduar deficiência segundo probabilidade e magnitude, comunicar formalmente

Limite da conclusão: Risco potencial não pode ser rotulado como deficiência significativa comprovada.

PT_300 — Encadeamento crítico

Disponível: DFP anual, estrutura de negócios divulgada, matriz de riscos e planejamento

Realizado: RP: definição de áreas prioritárias por fatos publicados

Não comprovado: Acesso a fluxos reais e condições de controles para ajustar escopo

Resposta planejada [PA]: PA: atualizar plano, equipe, especialistas e calendário após conhecimento interno

Limite da conclusão: Planejamento preliminar, não programa executado de auditoria real.

PT_315 — Encadeamento crítico

Disponível: DFP 2025, notas 13, 15, 18 e 20, guia operacional e matriz de riscos

Realizado: RP: avaliação preliminar de áreas e afirmações relevantes

Não comprovado: Entrevistas, walkthroughs, reconciliações e mapa efetivo de controles

Resposta planejada [PA]: PA: identificar fluxos, testes de desenho/implementação, avaliar probabilidade e magnitude

Limite da conclusão: Classificação preliminar de risco não equivale a risco residual auditado.

PT_320 — Encadeamento crítico

Disponível: Total de ativos consolidados da DFP e parâmetros didáticos de 0,5%, 70% e 5%

Realizado: SD: recálculo aritmético de materialidade didática

Não comprovado: Base profissional aprovada, usuários, risco e distribuição por componentes

Resposta planejada [PA]: PA: revisar parâmetro, materialidade para execução e trivialidade durante a auditoria

Limite da conclusão: Percentuais são julgamento acadêmico, não faixas obrigatórias prescritas pela NBC TA.

PT_330 — Encadeamento crítico

Disponível: Matriz de riscos públicos e respostas planejadas

Realizado: RP/PA: vinculação dos testes por afirmação aos riscos relevantes

Não comprovado: Controle interno testado, confirmações, amostras de suporte e resultados substantivos

Resposta planejada [PA]: PA: ajustar extensão/natureza/época dos procedimentos após testes reais

Limite da conclusão: A resposta proposta não demonstra que o risco tenha sido mitigado no negócio real.

PT_402 — Encadeamento crítico

Disponível: Divulgação de atividades especializadas e cadeia operacional na DFP

Realizado: PA: mapeamento de prestadores potencialmente relevantes

Não comprovado: Contratos de outsourcing, SOC/relatórios de asseguração e testes do usuário

Resposta planejada [PA]: PA: obter entendimento de serviço, controles complementares e relatórios de prestador

Limite da conclusão: Não se pode afirmar dependência material de prestador específico não identificado.

PT_450 — Encadeamento crítico

Disponível: Cadastro de assuntos públicos e gabarito de erros plantados separado

Realizado: SD: avaliação de alertas contra cenários fictícios; RP: riscos documentados

Não comprovado: Distorções contábeis reais verificadas, seu valor e avaliação de efeito agregado

Resposta planejada [PA]: PA: acumular diferenças comprovadas, pedir correção, projetar erros quando metodologicamente possível

Limite da conclusão: Não há distorção monetária comprovada da Auren; alerta sintético não integra opinião.

PT_500 — Encadeamento crítico

Disponível: DFP, arquivos CVM, comunicados e guia de modelagem; hashes e citações

Realizado: RP: cotejo de 596 observações selecionadas de 298 contas, dois exercícios

Não comprovado: Nota fiscal, contratos, laudos e outras evidências independentes dos saldos

Resposta planejada [PA]: PA: avaliar relevância e confiabilidade de originais, resolver inconsistências

Limite da conclusão: O cotejo confirma consistência de publicações selecionadas, não existência ou avaliação de ativos.

PT_501 — Encadeamento crítico

Disponível: Notas públicas de estoque, litígios e contingências, quando aplicáveis

Realizado: RP: identificação dos objetos potenciais

Não comprovado: Inventário físico, cartas de advogados, movimentações e suporte

Resposta planejada [PA]: PA: presenciar inventário quando material e obter evidência direta de litígios

Limite da conclusão: Não há inspeção ou resposta de advogado executada.

PT_505 — Encadeamento crítico

Disponível: Saldos e descrições públicas de dívida, bancos e operações

Realizado: PA: elaboração de programa de circularizações, sem expedição

Não comprovado: Endereços independentes, confirmações de terceiros e procedimento de controle das respostas

Resposta planejada [PA]: PA: selecionar saldos, remeter sob controle do auditor, resolver não respostas

Limite da conclusão: Não existe confirmação positiva ou negativa recebida.

PT_510 — Encadeamento crítico

Disponível: DFP com comparativos 2024, DFP 2024, arquivo CVM e relatório publicado

Realizado: RP: cotejo de valores publicados para comparativos selecionados

Não comprovado: Papéis do auditor antecessor e evidência independente da abertura das contas

Resposta planejada [PA]: PA: avaliar saldos iniciais e políticas por documentação primária e evidências anteriores

Limite da conclusão: Conferência de comparativos publicados não assegura exatidão dos saldos iniciais.

PT_520 — Encadeamento crítico

Disponível: BP/DRE/DFC 2025/2024 extraídos, cotejo CVM, gráfico da dívida e guia gerencial

Realizado: RP: recálculos, reconciliações e avaliação de variações selecionadas

Não comprovado: Dados de volume, preço e performance controlados independentemente

Resposta planejada [PA]: PA: formar expectativas independentes, investigar desvios relevantes com suporte

Limite da conclusão: Coerência aritmética não equivale a teste substantivo completo de receita.

PT_530 — Encadeamento crítico

Disponível: Base V2 cega 500 mil linhas, amostra estratificada 597+3 e gabarito separado

Realizado: SD: seleção reprodutível n=600; detector global marcou 982 IDs; comparação posterior com gabarito

Não comprovado: Distorção monetária confirmada por item, erro tolerável da população e modelo de dimensionamento estatístico

Resposta planejada [PA]: PA: redesenhar amostra substantiva por risco/valor, validar documentos, projetar erros só com montantes observados

Limite da conclusão: NÃO é MUS. Sem projeção monetária e sem segurança estatística estimável; 982 alertas não são 982 erros.

PT_540 — Encadeamento crítico

Disponível: Notas de PPE, contratos futuros, impairment, ressarcimento e premissas publicadas

Realizado: RP: conciliações públicas; SD: sensibilidades explicitamente hipotéticas

Não comprovado: Modelos internos, fluxo de caixa por UGC, premissas detalhadas e validação de especialistas

Resposta planejada [PA]: PA: testar premissas, dados de entrada, retrospectiva de estimativas e sensibilidade independente

Limite da conclusão: Cenário hipotético não prova inadequação de estimativa real, ativo ou passivo.

PT_550 — Encadeamento crítico

Disponível: Comunicado 26/02/2026 de R$55 mi e R$1,2656 bi; política revista em 19/08/2026

Realizado: RP: identificação de partes e cronologia, confronto com divulgação da administração

Não comprovado: Política efetivamente vigente em fevereiro, atas e contratos originais, comprovação de condições de mercado

Resposta planejada [PA]: PA: comparar preço, aprovações e conflitos com a política histórica efetivamente aplicável

Limite da conclusão: Política de agosto/2026 não demonstra automaticamente cumprimento em fevereiro/2026.

PT_560 — Encadeamento crítico

Disponível: Relatório PwC de 03/03/2026 e comunicados de 2026 com suas datas

Realizado: RP: ordenação cronológica e avaliação preliminar de fatos posteriores

Não comprovado: Atas, avaliação contábil e evidência de condições já existentes em 31/12/2025

Resposta planejada [PA]: PA: avaliar fatos até a data do relatório pertinente e diferenciar ajustes/divulgações

Limite da conclusão: Eventos divulgados após 03/03/2026 não foram considerados conhecidos pela PwC nessa data.

PT_570 — Encadeamento crítico

Disponível: DRE, dívida, índices de liquidez e cronograma publicado de vencimentos

Realizado: RP: cálculo de índices e identificação de fatores de liquidez

Não comprovado: Orçamento de caixa atualizado, covenants, refinanciamentos e cartas de bancos

Resposta planejada [PA]: PA: testar projeções, cláusulas contratuais, cenários e planos da administração

Limite da conclusão: Índices desfavoráveis não bastam para concluir descontinuidade; sem opinião de auditoria.

PT_580 — Encadeamento crítico

Disponível: Norma NBC TA 580 e notas públicas, para roteirização

Realizado: PA: minuta de representações formais, não assinada

Não comprovado: Carta da administração, escopo e período aplicáveis, assinatura de responsáveis

Resposta planejada [PA]: PA: obter carta na data apropriada, cotejar declarações com evidência restante

Limite da conclusão: Representação não foi obtida, e minuta não é evidência.

PT_600 — Encadeamento crítico

Disponível: DFP consolidada e comunicações da reorganização (abril e junho de 2026)

Realizado: RP: estrutura publicada, separação cronológica e riscos de consolidação

Não comprovado: Saldos de componentes, instruções à equipe, materialidade de componente e auditorias locais

Resposta planejada [PA]: PA: selecionar componentes, dirigir/supervisionar/avaliar trabalho dos auditores e consolidação

Limite da conclusão: A estrutura implementada em maio/2026 não é assumida vigente em 31/12/2025.

CONCLUSÃO INTEGRADA DA REVISÃO DE SUFICIÊNCIA

As verificações que possuem rastreabilidade externa — incluindo 596 comparações de contas entre as demonstrações selecionadas e o conjunto da CVM — suportam exclusivamente consistência entre fontes públicas comparadas. A calibração sintética de 500 mil registros e os testes de detecção sustentam reprodutibilidade didática, não comprovação da realidade do cadastro patrimonial da companhia.

Para o PT 530, a amostra de 600 não constitui MUS, não existe diferença monetária auditada por item, e não há projeção monetária com fundamento. Para os PT 540 e 600, inexistem modelos internos, contratos completos, instruções e trabalho de auditores de componentes; os procedimentos relevantes são mantidos [PA]. As representações formais e confirmações externas não foram obtidas, e a revisão independente não foi realizada.

A existência de uma limitação não significa falha documental se o escopo do exercício permite planejamento em vez de execução; ela deve, porém, constar expressamente da conclusão. A ausência de evidência não deve ser preenchida por afirmações de conformidade, aprovação, razoabilidade de saldos ou irregularidade real.