


ESCALA=1:50

ESCALA=1:50




- 1_ DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2_ CONCRETO ESTRUTURAL : $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$
- 3_ OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS SIMULTANEAMENTE NOS DOIS LADOS E COMPACTADOS COM ESPESURA NÃO SUPERIOR A 25 cm.
- 4_ DEPENDENDO DO COMPORTAMENTO DO ATERRO, PODERÃO SER INCORPORADAS LAJES DE APROXIMAÇÃO ÀS OBRAS.
- 5_ TRECHO EM PIR, A TENSÃO NO TERRENO É ALIVIADA EM COMPARAÇÃO AO MESMO TRECHO SOB ATERRO.


[illegible]

ESCALA=1:25


ESCALA=1:25




ESCALA=1:12.5




ESCALA=1:12.5




ESCALA=1:12.5




ESCALA=1:25



ESCALA=1:12.5



ESCALA=1:25




N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTO	
			UNIT.(cm)	TOTAL(m)
1	12.5	4	139	5.56
2	6.3	20	115	23.00
3	8	27	115	31.05
4	6.3	5	430	21.50
5	20	8	490	39.20
6	10	28	115	32.20


RESUMO CA-50		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
6.3	44.50	11
8	31.05	12
10	32.20	20
20	39.20	97
TOTAL:		140

RESUMO CA-25		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
12.5	5.56	5
TOTAL:		5


ESCALA=1:25



ESCALA=1:12.5



ESCALA=1:25



N	$\emptyset$ (mm)	Q	COMPRIMENTO	
			UNIT.(cm)	TOTAL(m)
1	12.5	4	139	5.56
2	6.3	20	115	23.00
3	8	27	115	31.05
4	6.3	5	430	21.50
5	20	9	490	44.10
6	10	14	115	16.10
7	8	27	270	72.90
8	8	27	210	56.70

RESUMO CA-50		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
6.3	44.50	11
8	160.65	64
10	16.10	10
20	44.10	109
TOTAL:		194

RESUMO CA-25		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
12.5	5.56	5
TOTAL:		5

[illegible]

ESCALA=1:50


ESCALA=1:50



ESCALA=1:50



ESCALA=1:50



1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
2. CONCRETO ESTRUTURAL : $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$
3. OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS SIMULTANEAMENTE NOS DOIS LADOS E COMPACTADOS COM ESPESURA NÃO SUPERIOR A 25 cm.
4. DEPENDENDO DO COMPORTAMENTO DO ATERRO, PODERÃO SER INCORPORADAS LAJES DE APROXIMAÇÃO ÀS OBRAS.
5. TRECHO EM PIR, A TENSÃO NO TERRENO É ALIVIADA EM COMPARAÇÃO AO MESMO TRECHO SO LO ATERRO.


REV.:	FOLK
-------	------




ESCALA=1:50




ESCALA=1:50



ESCALA=1:50



ESCALA=1:50



TOTAL PARA 3 PIR'S	
TOTAL(x3):	21.918

1_ DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
2_ CONCRETO ESTRUTURAL : $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$
3_ OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS SIMULTANEAMENTE NOS DOIS LADOS
E COMPACTADOS COM ESPESSURA NÃO SUPERIOR A 25 cm.
4_ COBRIMENTO = 3cm

Nº	OBJETO	REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		00	EMIÇÃO INICIAL	17.08.11	ACFREIRE	TCFREIRE	GREY
			REVISÕES				

**BETON
STAHL**
Engenharia Ltda

DESENHO:	TPRATA
PROJETO:	ACFREIRE
VERIFICAÇÃO:	TCFREIRE
RESP. TÉCNICO:	ACFREIRE
APROVADO:	GREY
DATA:	17.08.2011

TRANSNORDESTINA


FERROVIA TRANSNORDESTINA

TRECHO: SPS - EMT E TS SUBTRECHO: SPS - EMT E T


PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
PROJETO TÍPICO

PASSAGEM INFERIOR RESTRITA TÍPICA - ARMADURA DAS ALAS PARA INCLINAÇÃO DE 0°			
ESCALA:	CÓDIGO:	REV.:	FOL.
INDICADA	FTN-GERAL-DE2B-1458-049	00	


ESCALA=1:25




ESCALA=1:25




ESCALA=1:25




ESCALA=1:12.5




ESCALA=1:12.5



ESCALA=1:12.5




FSCAI A=1:12.5




N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTO	
			UNIT.(cm)	TOTAL(m)
1	6.3	7	87	6.09
2	10	7	105	7.35
3	10	3	CORRIDO	3.84
4	6.3	20	49	9.80
5	5	24	44	10.56

RESUMO CA-50		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
5	10.56	2
6.3	15.89	4
10	11.19	7
TOTAL:		13


ESCALA=1:50




ESCALA=1:25



S/ESCALA



S/ESCALA



- 1_ DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2_ CONCRETO ESTRUTURAL : $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$
- 3_ OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS SIMULTANEAMENTE NOS DOIS LADOS E COMPACTADOS COM ESPESSURA NÃO SUPERIOR A 25 cm.
- 4_ COBRIMENTO = 3cm
- 5_ ESTE DESENHO PODE SER UTILIZADO PARA TODAS AS INCLINAÇÕES.

Nº	OBJETO	REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		00	EMIÇÃO INICIAL	06.09.11	ACFREIRE	TCFREIRE	GREY
			REVISÕES				

 BETON SPAL Engenharia Ltda		TRANSNORDESTINA Logística S.A.	
FERROVIA TRANSNORDESTINA			
DESENHO: TPRTA	TRECHO: SPS - EMT E TS	SUBTRECHO: SPS - EMT E TS	
PROJETO: ACFRRE	PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO		
VERIFICAÇÃO: TCFRRE	PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
RESP. TÉCNICO: ACFRRE	PROJETO TIPO		
APPROVAÇÃO: GREY	PASSAGEM INFERIOR RESTRITA SIMPLES TIPOICA - FIMA E ARMADURA DOS PASSOS		
DATA: 06.09.2011	ESCALA: INDICADA	CODIGO: FTN-GERAL-DE2B-1458-055	REV: 00 FOLHA 1/1