

discovery

Mecanismo de Detecção de Golpes e Fraudes Digitais
em Redes Sociais e Mensagerias

MANUAL DO USUÁRIO

Versão 1.0

dAurora | Anatel

Instituto de Informática — Universidade Federal de Goiás

Goiânia — Goiás — Brasil

2026

Sumário

1. Apresentação do Sistema
2. Público-Alvo
3. Requisitos para Uso
4. Acesso e Autenticação
5. Visão Geral da Interface
 - 5.1 Menu Lateral (Sidebar)
 - 5.2 Área Principal
6. Funcionalidades
 - 6.1 Dashboard — Visão Geral
 - 6.2 Análise Manual
 - 6.2.1 Verificar um Texto
 - 6.2.2 Verificar um Link
 - 6.2.3 Interpretando os Resultados
 - 6.3 Lista de Casos
 - 6.3.1 Filtrar Casos
 - 6.3.2 Detalhes de um Caso
 - 6.3.3 Exportar PDF
7. Indicadores e Métricas
8. Glossário
9. Suporte e Contato

1. Apresentação do Sistema

O dIscovery é uma plataforma web desenvolvida para detectar padrões de golpes e fraudes digitais disseminados em redes sociais, mensagens e páginas web. A solução foi criada em parceria entre a dAurora, a Anatel e o Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás (UFG), com o objetivo de apoiar ações de educação digital e prevenção a crimes cibernéticos.

A plataforma combina técnicas de web scraping, processamento de linguagem natural e modelos leves de inteligência artificial para classificar conteúdos suspeitos com agilidade e confiabilidade. Ela é voltada para analistas que precisam investigar textos ou links potencialmente fraudulentos, oferecendo uma interface intuitiva e responsiva — disponível tanto em desktop quanto em dispositivos móveis.

OBJETIVO

Detectar, classificar e catalogar golpes digitais, gerando relatórios e alertas para apoiar a atuação da Anatel em educação digital e prevenção a crimes cibernéticos.

2. Público-Alvo

O dIscovery foi projetado para ser utilizado por:

- Analistas da Anatel e de órgãos parceiros responsáveis pelo monitoramento de fraudes digitais;
- Pesquisadores e técnicos do Instituto de Informática da UFG envolvidos no projeto;
- Profissionais de segurança digital que necessitem classificar e registrar casos de golpes;
- Usuários não especialistas que precisem verificar a autenticidade de textos ou links suspeitos.

A interface foi desenhada para ser simples e acessível, não sendo necessário conhecimento técnico avançado para operar as funções principais do sistema.

3. Requisitos para Uso

Dispositivo	Computador (desktop/notebook) ou smartphone/tablet
Navegador	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Safari (versões recentes)
Conexão	Internet ativa
Credenciais	Login e senha fornecidos pelo administrador do sistema

Não é necessária a instalação de nenhum software adicional. O sistema é acessado diretamente pelo navegador.

4. Acesso e Autenticação

4.1 Como acessar o sistema

Para acessar o dlscovery, siga os passos abaixo:

1. Abra o navegador de sua preferência.
2. Acesse o endereço da plataforma fornecido pelo seu administrador.
3. Na tela de login, insira seu nome de usuário e senha.
4. Clique em Entrar para acessar o sistema.

4.2 Saindo do sistema

Para encerrar a sessão com segurança, clique no botão SAIR, localizado no canto superior direito da tela principal do Dashboard. O sistema encerrará sua sessão e retornará à tela de login.

ATENÇÃO

Sempre utilize o botão SAIR ao encerrar o uso do sistema, especialmente em computadores compartilhados, para garantir a segurança das informações.

5. Visão Geral da Interface

A interface do dlscovery é dividida em duas áreas principais: o menu lateral (sidebar) e a área de conteúdo central. Em dispositivos móveis, o menu lateral é acessado por meio do ícone de hambúrguer (≡) no canto superior direito.

5.1 Menu Lateral (Sidebar)

O menu lateral é exibido à esquerda da tela em desktops e contém as seguintes informações e ações:

Logotipo discovery	Exibido no topo do menu, identifica a plataforma.
Foto e nome do usuário	Exibe o avatar, nome e função do usuário logado.
DASHBOARD > Visão Geral	Acessa o painel principal com resumo dos casos analisados.
SERVICES > Análise Manual	Acessa a tela de verificação manual de textos e links.
SERVICES > Lista de Casos	Acessa o histórico completo de casos registrados.
Rodapé (UFG / Anatel)	Exibe os logotipos dos parceiros do projeto.

5.2 Área Principal

A área central da tela exibe o conteúdo da funcionalidade selecionada no menu. Ela inclui elementos como filtros, cards de resumo, gráficos, tabelas e formulários, dependendo da tela acessada.

No topo da área principal, há sempre uma barra com campos de busca e, conforme a tela, botões de ação como RETORNAR (para voltar à tela anterior) ou SAIR (no Dashboard).

A interface do dlscovery apresenta o seguinte layout:

- Menu Lateral (Sidebar):**
 - Logotipo discovery
 - Foto e nome do usuário (Nome do usuário, Função)
 - DASHBOARD
 - Visão Geral
 - SERVICES
 - Análise Manual
 - Lista de Casos
 - Rodapé (Logos de UFG e ANATEL)
- Área Principal:**
 - Barra superior: Campos de busca (Casos a partir de: 01, 01, 2026) e botões BUSQUE SEU CASO AQUI e SAIR.
 - Filtros: Casos analisados (Caso 1, Caso 2, MORE >).
 - Cards de resumo:
 - MANUAL: 2 casos
 - FONTE 2: Fonte vazia • 0 casos
 - FONTE 3: Fonte vazia • 0 casos
 - FONTE 4: Fonte vazia • 0 casos
 - FONTE 5: Fonte vazia • 0 casos
 - FONTE 6: Fonte vazia • 0 casos
 - Gráficos:
 - Gráfico de arco: 78% golpe, Risco: ALTO
 - Gráfico de pizza: 0 Links suspeitos, 8 Erros ortográficos, 7 Uso de IA, 23 Taxonomia
 - Gráfico de barras: Alta chance de golpe (1), Baixa chance de golpe (1), Inconclusivo (0)
 - Formulário de descrição de caso:
 - Caminho da publicação
 - Fonte da publicação (manual)
 - Legenda usada: Fatura paga com sucesso, Olá, Gabriel.
 - Notificação: O pagamento de R\$ 5,61 de sua fatura foi realizado com sucesso e o limite já está disponível.
 - Barra inferior: 50% GOLPE

6. Funcionalidades

6.1 Dashboard — Visão Geral

O Dashboard é a tela inicial após o login. Ele apresenta um panorama consolidado dos casos analisados pelo sistema, permitindo ao usuário ter uma visão rápida do estado atual das investigações.

Componentes do Dashboard

Casos a partir de:	Filtro de data (dia, mês e ano) para selecionar o período de exibição dos dados.
Busca de casos	Campo de texto para localizar um caso específico pelo nome ou conteúdo.
Botão SAIR	Encerra a sessão do usuário.
Casos analisados (abas)	Exibe os casos recentes em abas clicáveis (Caso 1, Caso 2, MORE >).
Velocímetro de risco	Indicador visual (semicírculo) que mostra o percentual de risco de golpe do caso selecionado, com a classificação ALTO, MÉDIO ou BAIXO.
Gráfico de pontos suspeitos	Gráfico de rosca (donut) com a distribuição dos pontos suspeitos: Links suspeitos, Erros ortográficos, Uso de IA e Taxonomia.
Fontes de dados	Cards exibindo as fontes configuradas (Manual, Fonte 2 a 6), indicando quantos casos foram coletados de cada origem.
Descrição do caso	Painel inferior esquerdo com o caminho da publicação, fonte e legenda do texto analisado.
Gráfico de barras	Gráfico de barras no canto inferior direito com a distribuição entre Alta chance de golpe, Baixa chance de golpe e Inconclusivo.
Filtros do gráfico	Dropdowns para filtrar o gráfico por Fonte Analisada, Tipo de golpe e período.
Indicador percentual	Botão colorido exibindo o percentual geral de risco de golpe do conjunto filtrado (ex.: 50% GOLPE).

DICA

Clique nas abas (Caso 1, Caso 2...) para alternar entre os casos analisados e visualizar os indicadores de cada um individualmente. Para ver mais casos, clique em MORE >.

6.2 Análise Manual

A tela de Análise Manual permite ao usuário submeter um texto ou um link suspeito para avaliação pelo sistema de inteligência artificial. É acessada clicando em Análise Manual no menu lateral.

No topo da tela, há dois modos de análise que podem ser alternados por meio de checkboxes:

- Verifique um Texto — para analisar o conteúdo textual de uma mensagem ou publicação.
- Verifique um Link — para analisar uma URL suspeita.

6.2.1 Verificar um Texto

Para analisar um texto suspeito, siga os passos abaixo:

5. Marque a opção Verifique um Texto no topo da tela.
6. No campo Cole aqui texto suspeito..., cole ou digite o conteúdo que deseja analisar.
7. Clique no botão ANALISAR.
8. Aguarde o processamento. Os resultados serão exibidos automaticamente.

6.2.2 Verificar um Link

Para analisar uma URL suspeita, siga os passos abaixo:

9. Marque a opção Verifique um Link no topo da tela.
10. No campo Cole o link suspeito aqui..., insira a URL que deseja verificar.
11. Caso queira adicionar mais de um link na mesma análise, clique em + Adicionar outro link.
12. Clique no botão ANALISAR.
13. Aguarde o processamento. Os resultados serão exibidos na coluna direita.

6.2.3 Interpretando os Resultados

Após a análise, os resultados são exibidos em duas colunas:

Velocímetro	Semicírculo colorido indicando o percentual de risco de golpe (0% a 100%).
Percentual exibido	Ex.: 78% golpe — quanto maior o valor, maior a probabilidade de fraude.

Erros ortográficos	Quantidade de erros ortográficos detectados no conteúdo, indicando possível geração automática de texto fraudulento.
---------------------------	--

Uso de IA generativa nociva	Número de indicadores de uso de IA generativa detectados, sinalizando possível texto gerado artificialmente para fins maliciosos.
Links Suspeitos	Quantidade de URLs identificadas como possivelmente maliciosas ou encurtadas de forma suspeita.
Padrão taxonômico repetitivo	Número de ocorrências de padrões linguísticos associados a tipos conhecidos de golpes na taxonomia do sistema.

Cada indicador pode ser expandido clicando sobre ele para visualizar uma descrição detalhada dos casos encontrados.

COMO INTERPRETAR

Quanto maior o número de ocorrências em cada indicador e quanto maior o percentual do velocímetro, maior a probabilidade de o conteúdo ser fraudulento. Valores acima de 75% são classificados como risco ALTO.

discovery



NOME DO USUARIO
Função

DASHBOARD

Visão Geral

SERVICES

Análise Manual

Lista de Casos




☒ VERIFIQUE UM TEXTO
 ☐ VERIFIQUE UM LINK

RETORNAR

Cole aqui texto suspeito...

ANALISAR



0% golpe

Erros ortográficos
0 Ocorrências

Uso de IA generativa nociva
0 Ocorrências

Links Suspeitos
0 Ocorrências

Padrão taxonômico repetitivo
0 Ocorrências

Casos de erros Ortográficos

Casos do uso de IA generativa

Casos de taxonomia repetitiva

Casos de Links Suspeitos

discovery



NOME DO USUARIO
Função

DASHBOARD

Visão Geral

SERVICES

Análise Manual

Lista de Casos




☐ VERIFIQUE UM TEXTO
 ☒ VERIFIQUE UM LINK

RETORNAR

Cole o link suspeito aqui...

+ Adicionar outro link

ANALISAR



0% golpe

Erros ortográficos
0 Ocorrências

Uso de IA generativa nociva
0 Ocorrências

Links Suspeitos
0 Ocorrências

Padrão taxonômico repetitivo
0 Ocorrências

Casos de erros Ortográficos

Casos do uso de IA generativa

Casos de taxonomia repetitiva

Casos de Links Suspeitos

6.3 Lista de Casos

A tela Lista de Casos exibe o histórico completo de todos os conteúdos que já foram analisados pelo sistema, sejam eles inseridos manualmente ou coletados automaticamente por scraping. É acessada clicando em Lista de Casos no menu lateral.

A lista é organizada em uma tabela com as seguintes colunas:

DATA	Data em que o caso foi registrado no sistema (formato DD/MM/AAAA).
FONTE	Origem do conteúdo analisado. Ex.: MANUAL (inserido pelo usuário) ou o nome de uma fonte configurada.
TÍTULO	Título ou resumo do caso analisado.
SITUAÇÃO	Classificação de risco atribuída pelo sistema: ALTO (roxo), MÉDIO (roxo mais claro) ou BAIXO.
ANÁLISE	Botão ou link para acessar os detalhes completos do caso.

Na parte inferior da tela há uma barra de paginação que permite navegar entre as páginas da lista.

DATA	FONTE	TÍTULO	SITUAÇÃO	ANÁLISE
02/06 2026	MANUAL	Golpe do Falso Comprovante de ...	ALTO	
26/05 2026	MANUAL	Golpe do Falso Comprovante de ...	MÉDIO	
26/05 2026	MANUAL	Golpe do Falso Pagamento / Fal...	ALTO	


6.3.1 Filtrar Casos

Para refinar a lista e encontrar casos específicos, utilize os recursos de filtro disponíveis:

- Campo de busca: localizado no topo da tela (Busque o caso aqui), permite pesquisar por palavras-chave presentes no título do caso.

- Ícone de filtro (funil): ao clicar no ícone ao lado do campo de busca, abre-se o modal Filtrar Casos, com as seguintes opções:
 - Período: defina uma data inicial e uma data final para filtrar por intervalo de tempo.
 - Fonte: selecione a origem dos dados (ex.: Todas as fontes, Manual, Fonte 2...).
 - Tipo de golpe: digite uma palavra-chave do tipo de golpe desejado (ex.: phishing, golpe_pix).

Após configurar os filtros, clique em Aplicar para atualizar a lista. Clique em Limpar para remover todos os filtros e exibir todos os casos novamente.



6.3.2 Detalhes de um Caso

Para visualizar as informações completas de um caso registrado, clique sobre ele na lista. A tela de detalhes exibe:

Título	Nome completo do golpe identificado.
Link	URL associada ao conteúdo analisado (quando aplicável).
Legenda do Post	Texto completo da publicação ou mensagem analisada.
Gráfico de pizza	Distribuição visual dos pontos suspeitos identificados na análise.
Pontos totais suspeitos	Soma de todos os indicadores suspeitos detectados.
Links suspeitos	Total de links suspeitos encontrados.
Erros ortográficos	Total de erros ortográficos encontrados.
Uso de IA generativa	Total de indicadores de IA generativa encontrados.
Percentual de risco	Botão colorido com a classificação final (ex.: 90% ALTO).

Detalhamento por categoria

Acordeões expansíveis para cada indicador, com descrição dos achados.

discovery



NOME DO USUARIO
Função

DASHBOARD

- Visão Geral

SERVICES

- Análise Manual
- Lista de Casos



BUSQUE O CASO AQUI

Título

Golpe do Falso Comprovante de Pix / Engenharia Social

Link

Legenda do Post

Sample
Seu Pix de R\$ 94 foi enviado
Segunda-feira, 01 de junho de 2026, às 23:47:19.

Sample
MARCOS VINICIUS MONTEIRO
CPF/CNPJ: ***.203.071-**
Sample
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CERRADO DE GOIÁS - SICREDI CERRADO GO
Agência: 3950
Número da conta: 237512
Tipo: Conta corrente

Pontos totais suspeitos: 29

Links suspeitos: 0

Erros ortográficos: 7

Uso de IA generativa: 6

90% ALTO

PDF

Erros Ortográficos: 7

Uso de IA generativa: 6

Links suspeitos: 0

Taxonomia repetitiva: 16

6.3.3 Exportar PDF

Na tela de detalhes de um caso, é possível gerar um relatório em PDF com todas as informações da análise. Para isso, clique no botão PDF, localizado ao lado do indicador de risco. O sistema gerará automaticamente o documento e iniciará o download.

RELATÓRIO O PDF

O PDF gerado contém: título do caso, fonte, legenda completa, pontos suspeitos detalhados por categoria, percentual de risco e classificação. Utilize este recurso para registros formais e encaminhamentos.



7. Indicadores e Métricas

O Discovery utiliza quatro categorias de indicadores para calcular o risco de um conteúdo ser fraudulento:

Indicador	Descrição	Cor no gráfico
Erros ortográficos	Quantidade de erros de escrita detectados, indicando possível geração automática fraudulenta.	Verde
Uso de IA generativa	Padrões textuais associados ao uso nocivo de IA generativa para produzir conteúdo malicioso.	Vermelho
Links suspeitos	URLs identificadas como possivelmente maliciosas, encurtadas suspeitas ou de domínios não confiáveis.	Azul/ciano
Padrão taxonômico	Frequência de termos e estruturas textuais associados aos tipos de golpes catalogados na taxonomia do sistema.	Roxo/magenta

Classificação de Risco

ALTO	Percentual de golpe elevado (acima de 75%). O conteúdo apresenta múltiplos indicadores suspeitos e alta probabilidade de ser fraudulento.
MÉDIO	Percentual de golpe moderado (entre 40% e 75%). O conteúdo apresenta alguns indicadores suspeitos e requer atenção.
BAIXO / INCONCLUSIVO	Percentual de golpe baixo (abaixo de 40%). O conteúdo não apresentou indicadores suficientes para classificação como fraude.

8. Glossário

Scraping / Web Scraping	Técnica de coleta automatizada de conteúdo publicado em páginas da web e redes sociais.
Taxonomia de golpes	Catálogo classificatório com os tipos de fraudes mais comuns identificados no Brasil (ex.: phishing, golpe do PIX, falso comprovante, falsa central de atendimento, engenharia social, entre outros).
Phishing	Tipo de golpe digital em que criminosos se passam por empresas ou pessoas legítimas para obter dados pessoais ou financeiros da vítima.
IA Generativa	Tecnologia de inteligência artificial capaz de produzir textos, imagens e outros conteúdos de forma automática. No contexto do dlscovery, refere-se ao uso malicioso desta tecnologia para criar mensagens fraudulentas.
Velocímetro de risco	Representação visual em forma de semicírculo que indica o percentual de probabilidade de um conteúdo ser um golpe.
Link suspeito	URL que apresenta características associadas a sites maliciosos, encurtadores não confiáveis ou domínios desconhecidos.
PDF	Formato de documento portátil. No dlscovery, é o formato do relatório exportado com os detalhes de um caso analisado.
Dashboard	Painel visual com indicadores e gráficos que oferecem uma visão geral consolidada dos dados do sistema.
Caso	Registro de um conteúdo (texto ou link) que foi submetido à análise do sistema.
Fonte	Origem do conteúdo analisado. Pode ser manual (inserido pelo usuário) ou automática (coletado via scraping de fontes configuradas).
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). O dlscovery segue as boas práticas desta lei, garantindo que nenhum dado pessoal sensível seja armazenado sem tratamento adequado.

9. Suporte e Contato

Em caso de dúvidas, problemas técnicos ou sugestões de melhoria, entre em contato com a equipe responsável pelo projeto:

Projeto	dIscovery — Mecanismo de Detecção de Golpes e Fraudes Digitais
Instituição	Instituto de Informática — Universidade Federal de Goiás (UFG)
Parceiro	dAurora Anatel
Endereço	Alameda Palmeiras, Quadra D, Câmpus Samambaia — CEP 74690-900 — Goiânia, Goiás, Brasil

VERSÃO	Este manual refere-se à versão 1.0 do sistema dIscovery. Futuras atualizações podem introduzir novas funcionalidades não descritas neste documento.
--------	---