



Levantamentos de campo

- Comprimento e diâmetro da tubulação de ar:
 - Linha 01: 45 metros de $\varnothing$ 8"
 - Linha 02: 65 metros de $\varnothing$ 8"
- Comprimento com e sem isolamento térmico:
 - Maior parte da tubulação (95%) com isolamento térmico. Apenas as saídas dos Fornos sem isolamento/isolamento danificado
- Temperatura na superfície do isolamento e na superfície do tubo não isolado:
 - Entre 20 e 50°C
- Avaliar com termográfica para avaliar se a temperatura é a mesma ao longo do trecho:
 - Em experimentos em campo, a temperatura do isolamento térmico não é a mesma ao longo do trecho. Ocorrem variações.
- Pegar informação de comprimento da tubulação em áreas fechadas e em áreas abertas:
 - Tubulação em áreas fechadas: aproximadamente 10m para cada linha
- Temperatura do processo:
 - Linha 01 :
 - Saída dos fornos: 380 °C
 - Entrada dos sprays: 350 °C
 - Perda térmica: 30 °C
 - Linha 02:
 - Saída dos fornos: 325 °C
 - Entrada dos sprays: 290 °C
 - Perda térmica: 35°C






Levantamentos de campo


LINHA 01 – FORNOS 01 E 02




Levantamentos de campo

LINHA 02 – FORNOS 03 E 04







Fornos 3 e 4

Spray 1

Spray 2

Spray 1

Spray 2

