

Questionário 2

1. Qual comando é utilizado para baixar uma imagem do Docker Hub?
 - a. docker rmi
 - b. docker exec
 - c. docker pull
 - d. docker run
 - e. docker stop

2. O que é um namespace no contexto de containers?
 - a. Uma funcionalidade para isolar processos e recursos.
 - b. Uma técnica para executar múltiplos containers no mesmo processo.
 - c. Uma camada adicional de segurança para imagens.
 - d. Um comando para iniciar containers em massa.
 - e. Um nome de usuário do Docker.

3. O que significa o comando `docker stop` ?
 - a. Exclui um container.
 - b. Para a execução de um container.
 - c. Lista containers em execução.
 - d. Cria um novo container.
 - e. Mostra estatísticas de uso.

4. O que o comando `docker stats` exibe?
 - a. As estatísticas de uso dos containers.
 - b. A quantidade de containers rodando.

- c. As imagens disponíveis localmente.
 - d. As conexões de rede abertas.
 - e. O histórico de comandos executados.
5. O que é necessário para acessar um serviço HTTP rodando em um container fora do container?
- a. Subir uma nova imagem com rede aberta.
 - b. Executar o container como root.
 - c. Reiniciar o container.
 - d. Mapear as portas expostas no container
 - e. Adicionar permissões de usuário.