



Punto de control: Resultado

Estimado/a alumno/a:

Una vez iniciado el practico no podrá detenerse y deberá concluirse antes el tiempo indicado. Cuando responda todas la preguntas, presione el botón de FINALIZAR EXAMEN en la parte inferior.

No recargue la página ni presione hacia atrás en el navegador, de lo contrario su examen quedará invalidado. Ante cualquier problema indíquese al docente a cargo.

Trabajos Prácticos de Respuesta Múltiple N°8 P2 - CORRECTAS: 9 de 10 -

APROBADO

1) El software o hardware subrepticio que se encarga de registrar las pulsaciones que se realizan en el teclado, para posteriormente memorizarlas en un archivo o enviarlas a través de internet se lo denomina:



a) Keylogger. **CORRECTA**

b) Ramsomware.

c) Jamming.

d) IDS.


e) Pharming.

f) Ninguna de las Anteriores es correcta.




Observación adicional: TP 8 P2

2) Un Programa Antivirus dentro de un entorno de red controlado debe cumplir con las siguientes funciones:



- a) La prevención de ejecución de código malicioso y su replicación en memoria.
- b) La protección y bloqueo de Puertos
- c) Analizar y buscar código malicioso desde archivos hasta comunicaciones (E-mail, tráfico Web, etc.) dentro de nuestro entorno de red, servidores y terminales.
- d) Proteger con sistemas de encriptación la información a ser transportada por la red.
- e) Ambas a y b.
- ☒ f) Ambas a y c **CORRECTA**
- g) Ambas a y d.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

3) Cuando nos referimos a MAC SPOOFING podemos afirmar que:



- a) Es un tipo de ataque de robo de identidad.
- b) Es una técnica para clonar la dirección MAC de un dispositivo de red.
- c) Es una Técnica que se utiliza en comunicaciones inalámbricas.
- d) Es una técnica para cambiar la dirección MAC de un dispositivo de red.



consentimiento genérico, habitualmente se ejecuta en background y le abre ventanas emergentes en el programa navegador en concordancia con los sitios habituales que UD. visualiza. El tipo de malware corresponde a:



- a) Virus de Macro
- b) Gusano.
- c) Caballo de troya
- d) Virus de sector de Arranque.
- ✓ e) Spyware. **CORRECTA**
- f) Ninguna de las Anteriores es correcta.

5) El Programa malicioso que restringen el acceso a determinadas partes o archivo del sistema operativo infectado, reteniendo el control del equipo y que encripta la información almacenada en el mismo para que no pueda ser accedida; solicitando un rescate financiero en criptomonedas para que sean desactivados se lo denomina.




- a) Jamming.
- b) Pharming.

f) Ransomware. **CORRECTA**

g) Todas las Anteriores son correctas.

h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

6) Cuando se realiza una ciberincursión que provoca el "DNS Hijacking" y "DNS Poisoning" que consisten en la publicación ilegítima de resolución de un dominio mediante la modificación de los registros de un servidor DNS, Dicho ataque corresponde a:



a) Jamming.

b) Pharming. **CORRECTA**

c) Keylogger.

d) Man in the Middle.


e) ARP Poisoning.

f) Ransomware.

g) Todas las Anteriores son correctas.

h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

7) El tipo de ataque informático que consiste en una técnica de sniffing de paquetes circulante e inyección de datos malignos para producir determinados resultados en comunicaciones inalámbricas se lo denomina:



- ☒ a) Jamming. **INCORRECTA**
- ☐ b) Pharming.
- ☐ c) Keylogger.
- ☐ d) Spoofing.
- ☐ e) ARP Poisoning.
- ☐ f) Ramsomware.
- ☐ g) Todas las Anteriores son correctas.
- ☐ h) Ninguna de las Anteriores es correcta. **CORRECTA**

8) El Conficker (2008) era un virus que apareció en Ucrania e infectaba computadoras con sistemas Windows PC, Server 2003 y 2008. El Malware desactivaba Servicios de Update, Windows Security Center, Sistema Antivirus Defender. A su vez bloqueaba cuentas de Usuario, inundaba ARP y volvía los controladores de dominio lentos. Usaba como modo de propagación las redes y los pendrives. El tipo de virus corresponde a:



- ☐ a) Virus de Macro.
- ☒ b) Gusano. **CORRECTA**
- ☐ c) Caballo de troya.
- ☐ d) Virus de Arranque.
- ☐ e) Virus de Script.



sistema se la denomina.

NETFLIX Su elección > Cuenta > Actualizar >

Actualice su información de pago hoy


La nueva forma de pago se utilizará a partir del próximo periodo de facturación. Lo pagaremos suscripción mensual el primer día de cada periodo de facturación.

Primer nombre*

Apellido*

- a) Keylogger.
- b) Ramsomware.
- ☒ c) Phishing. **CORRECTA**
- d) Flooding.
- e) Pharming.
- f) Ninguna de las Anteriores es correcta.

10) La técnica de Jamming o Flooding o inundación es una técnica que busca generar solicitudes maliciosas a un servicio de internet con la finalidad de hacer que el mismo se sature o entre en un modo de espera, de esta forma anula o limita su funcionamiento. Dicho ataque de acuerdo con su tipo corresponde a:



- a) Fuerza Bruta
- b) Ramsomware.
- ☒ c) Denegación de Servicio **CORRECTA**



RICARDES, GABRIEL ALEJANDRO

[Mi perfil](#) · [Ayuda](#) · [Cerrar sesión](#)



RESUMEN

Trabajos Prácticos de Respuesta Múltiple N°8 P2

CORRECTAS: 9 de 10

APROBADO

[SALIR](#)

Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas - Materias Interactivas en Línea -
2023