

1 24 周 AI Agent 开发路线图

本路线图以**方案 C：设计师优势版**为默认执行方案。其 20 周核心能力训练之后，安排 4 周求职冲刺扩展，使你能够把工程产出组织为可面试、可演示、可复盘的作品集。学习计划强调项目驱动，但每周必须有工程验收与复盘，避免停留在界面原型或聊天演示。

1.1 阶段总览

阶段	周次	核心目标	阶段成果
编程与本地开发基础	1-4	能独立创建、测试和运行后端服务	设计需求结构化助手 API
LLM 应用开发	5-8	能可靠调用模型、校验输出并安全执行工具	UX Research Copilot
RAG 知识库	9-12	能构建带引用、可评测、可隔离的知识服务	设计规范知识库 Agent
Agent 工作流	13-16	能实现状态、分支、终止与人工确认	智能设计评审 Agent
生产化	17-20	能评测、观测、保护并部署产品	可部署 Agent Web 产品
求职冲刺扩展	21-24	能呈现作品集并处理真实工程表达	简历、Demo、面试库、模拟任务

1.2 每周地图

周	阶段	主题	可展示产出	主项目
01	编程与本地开发基础	Python 环境、命令行与可维护脚本	可重复运行的 Python 命令行小工具	设计需求结构化助手 API
02	编程与本地开发基础	Python 数据建模、异常与测试	含单元测试的数据转换模块	设计需求结构化助手 API
03	编程与本地开发基础	Git、HTTP、JSON 与 FastAPI	带输入验证的 REST API	设计需求结构化助手 API
04	编程与本地开发基础	SQL、PostgreSQL、日志与集成	设计需求结构化助手 API 阶段版	设计需求结构化助手 API
05	LLM 应用开发	LLM、Token 与提示词结构	可版本化的提示词实验记录	UX Research Copilot

周	阶段	主题	可展示产出	主项目
06	LLM 应用开发	结构化输出与 JSON Schema	研究访谈洞察 结构化 API	UX Research Copilot
07	LLM 应用开发	Tool Calling、重试与安全边界	受控工具调用 循环	UX Research Copilot
08	LLM 应用开发	UX Research Copilot 集成冲刺	可演示的研究 资料整理助手	UX Research Copilot
09	RAG 知识库	文档解析、Chunking 与 Metadata	可追溯的文档 切分流水线	设计规范知识库 Agent
10	RAG 知识库	Embedding 与 向量检索	带过滤条件的 基础检索服务	设计规范知识库 Agent
11	RAG 知识库	Hybrid Search、Reranking 与引用	带引文的高质 量问答链路	设计规范知识库 Agent
12	RAG 知识库	RAG 评测与数据隔离	设计规范知识库 Agent 阶段版	设计规范知识库 Agent
13	Agent 工作流	Workflow 与 Agent 的边界	可审计的任务 分解工作流	智能设计评审 Agent
14	Agent 工作流	LangGraph 状态图与持久化	可恢复的状态 化工作流原型	智能设计评审 Agent
15	Agent 工作流	记忆、Human-in-the-loop 与 MCP	带人工确认的 工具工作流	智能设计评审 Agent
16	Agent 工作流	智能设计评审 Agent 集成冲刺	可演示的设计 评审工作流	智能设计评审 Agent
17	生产化	测试策略与 Agent Evaluation	可重复运行的 评测基线	案例分流与合规助手
18	生产化	Tracing、成本、缓存与安全	具备可观测性 与风险控制的服务	案例分流与合规助手

周	阶段	主题	可展示产出	主项目
19	生产化	Docker、CI/CD 与部署	容器化、可部署的 Agent Web 产品	案例分流与合规助手
20	生产化	产品打磨与上线演练	可部署产品的发布候选版	案例分流与合规助手
21	求职冲刺扩展	作品集重构与架构表达	四个项目的展示版 README 和架构图	全作品集
22	求职冲刺扩展	简历、GitHub 与 Demo	简历素材、主页和 Demo 脚本	全作品集
23	求职冲刺扩展	面试与系统设计	技术问答库与系统设计白板稿	全作品集
24	求职冲刺扩展	模拟工作任务与投递复盘	端到端模拟任务和求职跟踪系统	全作品集

1.3 使用规则

先阅读 `START_HERE.md`，然后打开当前周的 `WEEK_PLAN.md`。每日完成后，把结果、耗时和问题写入 `progress/DAILY_LOG.md` 与 `progress/progress.json`。当工作或生活导致中断时，使用 `update_plan.py pause`；恢复时使用 `update_plan.py resume` 生成恢复清单。

1.4 参考资源索引