

设计需求分析助手 产品需求

AI Agent 工程学习系统 · 本地可维护版本

源文件：REQUIREMENTS.md

目录

设计需求分析助手 产品需求 1

1. 问题定义 3

2. 用户与场景 3

3. 用户故事 3

4. 核心流程 3

5. 功能需求 3

6. 非功能需求 3

7. 不做事项 3

8. 成功指标 4

9. 风险 4

1. 问题定义

把自然语言设计需求转换为可追踪的目标、约束、风险和待确认问题。

2. 用户与场景

产品设计师、产品经理、设计负责人在真实业务流程中需要可追踪、可复核、可人工接管的自动化支持。

3. 用户故事

- 作为产品设计师，我希望系统能提交原始需求，以便减少重复工作并保留可核查证据。
- 作为产品经理，我希望系统能校验并保存需求，以便减少重复工作并保留可核查证据。
- 作为设计负责人，我希望系统能模型生成结构化分析，以便减少重复工作并保留可核查证据。

4. 核心流程

1. 提交原始需求
2. 校验并保存需求
3. 模型生成结构化分析
4. 调用项目规则工具
5. 用户确认或修订
6. 导出需求摘要

5. 功能需求

- FastAPI 接口
- PostgreSQL 持久化
- JSON Schema
- Tool Calling
- 日志和统一异常
- 测试与 Docker

6. 非功能需求

- P95 API 延迟、错误率和单次成本可记录。
- 所有外部调用有超时、重试上限和明确失败结果。
- 敏感操作需权限检查；高风险结论需人工确认。
- 项目可以通过 Docker Compose 启动，并有健康检查。

7. 不做事项

- 不把模型输出直接当作最终业务决定。

- 不在首版实现通用聊天机器人或无限制自主执行。
- 不使用真实个人、客户或供应商隐私数据作为演示数据。

8. 成功指标

- 结构化字段有效率
- 人工修订率
- P95 API 延迟
- 失败请求率

9. 风险

- 模型遗漏硬约束
- 敏感项目资料进入日志
- 重复提交产生重复记录