Cahier des charges : VibeUp CDC V1.3.1 (11-2026)

Journal de version			
Version	Date	Auteur	Commentaire
0.1	09-03-2026	Haifa Ben Salah	
0.2	28-04-2026	Gaël Brebel	Ajout Backlog et planification jalons
0.3	07-05-2026	Gaël Brebel	Ajout nouveaux ticket au backlog
0.4	23-06-2026	Gabriel Sayuri Ninomiya Heldt	Changement du schéma de la base de donnée
1.0	28-06-2026	Gabriel Sayuri Gaël Brebel	Update backlog et BDD
1.1	02-07-2026	Gabriel Sayuri Ninomiya Heldt	Update BDD
1.2	11-09-2026	Brebel Gaël	Modifie certaines formulations Met à jour le nombre de j/h disponible suite au recrutement de deux personnes supplémentaires au lieu d'une
1.3	09-10-2026	Brebel Gaël	Repoussé le jalon 5 en dehors du scope ainsi que l'interface web user Rechiffrage de la charge suite à ça
1.3.1	06-11-2026	Brebel Gaël	Repousse les US 56, 57 au jalon 4 et y ajoute l'US 114 concernant l'affichage des données d'une page promoteur à lui même

Document maintenu par : PM/PO
Prochaine révision planifiée : Après livraison du projet

Journal de version....0
1. Contexte du projet :....3
2. Problématique :....3
2.1. Approche proposée....3
2.2. Étude de l'existant....4
2.2.1. État de l'existant....4
2.2.2. Analyse des solutions existantes....4
2.3. Justification du projet....6
3. Identification des acteurs....7
4. Identification des besoins fonctionnels....7
5. Identification des besoins Non Fonctionnels (BNF)....8
6. Méthodologie....8
6.1. Backlogs....9
Jalon 1 - 04/05/2026....9
Jalon 2 - 09/10/2026....15
Jalon 3 - 04/12/2026....20
Jalon 4 - 05/03/2027....25
Jalon 5 - 30/04/2027....32
Jalon 6+....39
Jalon 7+....53
6.2. Planification Agile - Sprint Planning....59
Planning Prévisionnel....59
Hypothèses de planification....59
Temps disponible par mois (DEPRECATED)....59
Calendrier des jalons....60
Contenu de chaque jalon....61
Sprints....69
7. Modélisation du système....70
7.1. Diagramme de cas d'utilisation global....70
7.2. Diagramme de cas d'utilisation – Utilisateur :....71
7.3. Diagramme de cas d'utilisation – Promoteur :....72
7.4. Diagramme de cas d'utilisation –Super administrateur :....73
7.5. Diagramme des classes d'analyse global :....74
7.6. Stratégie de stockage des fichiers (buckets & chemins)....78
7.6.1. Organisation en buckets....78
Flux d'upload....79
8. Architecture du système....80
8.1. Architecture Physique....80
8.2. Architecture logique....80
8.3. Technologies utilisées :....80

1. Contexte du projet :

Aujourd'hui, les informations concernant les événements culturels, festifs ou sociaux sont souvent dispersées entre plusieurs plateformes (réseaux sociaux, sites web, applications), ce qui rend leur découverte difficile et chronophage pour les utilisateurs. De plus, les plateformes existantes ne proposent pas toujours des recommandations adaptées aux préférences, au budget ou à la localisation des utilisateurs.

Dans ce contexte, le projet **VibeUp** vise à développer une application permettant de centraliser les événements et de faciliter leur découverte grâce à un système de recommandations personnalisées. L'application permettra également aux organisateurs de promouvoir leurs événements et aux administrateurs de gérer et modérer la plateforme.

2. Problématique :

Dans les grandes villes comme dans les zones urbaines dynamiques, de nombreux événements culturels, festifs ou sociaux sont organisés chaque jour. Cependant, ces événements sont souvent diffusés sur différentes plateformes (réseaux sociaux, sites web, affiches et/ou applications multiples), ce qui rend leur découverte fastidieuse pour les utilisateurs.

Par ailleurs, les organisateurs d'événements rencontrent également des difficultés pour atteindre efficacement leur public cible. Sans plateforme adaptée, leurs événements peuvent passer inaperçus malgré leur intérêt.

Dans ce contexte, une question centrale se pose :

Comment faciliter la découverte d'événements locaux en proposant une plateforme simple, centralisée et personnalisée, permettant aux utilisateurs de trouver rapidement des activités correspondant à leurs préférences, tout en offrant aux organisateurs un moyen efficace de promouvoir leurs événements ?

2.1. Approche proposée

Pour répondre aux problématiques identifiées, le projet VibeUp propose le développement d'une application permettant de centraliser les événements et de faciliter leur découverte.

La plateforme offrira aux utilisateurs une interface simple pour rechercher et explorer des événements adaptés à leurs préférences grâce à des recommandations personnalisées.

Elle permettra également aux organisateurs de publier et gérer leurs événements, tandis qu'une interface d'administration assurera la gestion et la modération de la plateforme. Ainsi, cette solution vise à améliorer la découverte des événements et l'expérience utilisateur.

2.2. Étude de l'existant

2.2.1. État de l'existant

Avant de proposer une nouvelle solution, il est essentiel d'analyser les plateformes existantes permettant de découvrir et de promouvoir des événements. Plusieurs applications et services permettent aujourd'hui aux utilisateurs de consulter des événements culturels, professionnels ou festifs. Parmi les plus connues, on retrouve notamment **Eventbrite**, **Meetup** et **Facebook Events**.

Ces plateformes offrent des fonctionnalités de recherche d'événements et de gestion pour les organisateurs. Cependant, elles présentent certaines limites, notamment en termes de personnalisation des recommandations, de centralisation des informations ou d'expérience utilisateur.

2.2.2. Analyse des solutions existantes

a. Eventbrite

Eventbrite est une plateforme largement utilisée pour la gestion et la promotion d'événements. Elle permet aux organisateurs de créer, publier et gérer des événements tout en facilitant la réservation de billets pour les utilisateurs.

- **Avantages :**
  - Gestion complète des événements
  - Système de billetterie intégré
  - Visibilité internationale
- **Limites :**
  - Interface parfois complexe
  - Peu de recommandations personnalisées
  - Découverte d'événements limitée à la recherche manuelle

b. Meetup

Meetup est une plateforme dédiée à la création de communautés et à l'organisation d'événements autour d'intérêts communs.

- **Avantages** :
  - Création de communautés
  - Organisation d'événements thématiques
  - Interaction entre membres
- **Limites :**
  - Moins adapté aux événements ponctuels
  - Interface parfois moins intuitive
  - Peu de personnalisation basée sur les préférences utilisateur

c. Facebook Events

Facebook propose également un système de création et de découverte d'événements via sa fonctionnalité "Events".

- **Avantages** :
  - Large base d'utilisateurs
  - Diffusion rapide des événements
  - Interaction sociale (partage, commentaires)
- **Limites** :
  - Informations dispersées
  - Difficulté à filtrer les événements
  - Manque de recommandations adaptées aux préférences réelles des utilisateurs
  - Analyse critique

d. Shotgun

Shotgun est une application principalement orientée vers la découverte et la billetterie d'événements festifs (concerts, soirées, festivals). Elle propose une expérience de navigation fluide, proche d'un fil d'actualité, permettant aux utilisateurs de découvrir facilement des événements à proximité. Principal concurrent à VibeUp.

- **Avantages** :
  - Expérience de découverte fluide et intuitive (type feed)
  - Forte notoriété sur le secteur festif et nightlife
  - Système de billetterie intégré et fiable
  - Mécaniques de gamification développées
- **Limites** :
  - Couverture centrée presque exclusivement sur le festif/nightlife (peu d'événements culturels, familiaux ou sportifs)
  - Personnalisation limitée aux préférences musicales/genre d'événement, pas d'ambiance ou de contexte (âge recommandée, accompagnement, etc.)
  - Peu d'outils pour les organisateurs gérant plusieurs établissements ou types d'événements variés
  - Pas de fonctionnalités sociales sur les événements : aucun système de commentaires ni de messagerie intégrée entre utilisateurs

Tableau comparatif des solutions existantes

Plateforme	Avantages	Limites
Eventbrite	Gestion complète des événements, billetterie intégrée	Peu de personnalisation, recherche limitée
Meetup	Création de communautés, événements thématiques	Peu adapté aux événements ponctuels
Facebook Events	Large audience, partage social	Informations dispersées, filtrage limité
Shotgun	Découverte fluide type feed, billetterie intégrée, filtres ville/prix, gamification développée	Centré sur le festif, pas de social (commentaires/messagerie)

2.3. Justification du projet

La réalisation du projet VibeUp se justifie par la nécessité de faciliter l'accès aux événements culturels, festifs et sociaux, tout en répondant aux limites observées dans les solutions existantes.

En centralisant les informations et en proposant des recommandations personnalisées, la plateforme permet d'améliorer l'expérience utilisateur et de simplifier la découverte d'événements adaptés aux préférences de chacun

De plus, cette solution offre aux organisateurs un outil efficace pour promouvoir leurs événements et atteindre un public plus large. Ainsi, le projet contribue à renforcer la visibilité des activités locales et à favoriser la participation aux événements.

Sur le plan technique, la solution repose sur :

Une architecture moderne basée sur des technologies web et mobiles. L'application est composée d'un frontend mobile développé avec React Native, d'une interface web développée avec React et TypeScript, ainsi que d'un backend basé sur Node.js et Express. La gestion des données est assurée par une base de données PostgreSQL via Supabase. L'ensemble du système est soutenu par des outils d'intégration continue, de tests et de gestion de projet afin d'assurer la qualité et la maintenabilité de l'application.

3. Identification des acteurs

Dans le cadre de l'application VibeUp, plusieurs acteurs interviennent dans l'utilisation et la gestion de la plateforme. Chaque acteur possède des rôles et des fonctionnalités spécifiques.

- **Utilisateur :**

L'utilisateur est la personne qui utilise l'application pour découvrir des événements. Il peut consulter les événements, rechercher des activités, liker ou sauvegarder des événements et recevoir des recommandations personnalisées.

- **Promoteur :**

Le promoteur est responsable de la création et de la publication des événements sur la plateforme. Il peut gérer les informations liées à ses événements, les modifier ou les mettre à jour afin d'informer les utilisateurs.

- **Super administrateur :**

Le super administrateur est chargé de la gestion et de la modération de la plateforme. Il veille au bon fonctionnement du système, contrôle les contenus publiés et gère les comptes des utilisateurs et des Promoteurs.

4. Identification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les différentes fonctionnalités que doit offrir l'application VibeUp afin de répondre aux attentes des utilisateurs et d'assurer le bon fonctionnement de la plateforme.

- **Gestion des utilisateurs :**

L'application doit permettre aux utilisateurs de créer un compte, de se connecter, de gérer leur profil et de consulter leurs préférences.

- **Découverte des événements :**

Les utilisateurs doivent pouvoir consulter les événements disponibles, rechercher des activités selon différents critères (localisation, prix, catégorie) et recevoir des recommandations personnalisées.

- **Interaction avec les événements :**

Les utilisateurs peuvent liker, sauvegarder ou ajouter des événements à leurs collections afin de les retrouver facilement.

- **Gestion des événements :**

Les promoteurs doivent pouvoir créer, modifier et publier des événements sur la plateforme.

- **Administration de la plateforme :**

Le super administrateur doit pouvoir gérer les utilisateurs et les promoteurs, modérer les contenus et assurer le bon fonctionnement de la plateforme.

5. Identification des besoins Non Fonctionnels (BNF)

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes de qualité et de performance que doit respecter l'application VibeUp afin de garantir une utilisation fiable, sécurisée et confortable.

- **Performance et rapidité :**

L'application doit assurer un temps de réponse rapide lors de la navigation, de la recherche et du chargement du feed, même en cas de forte utilisation.

- **Disponibilité et fiabilité :**

Le système doit être disponible de manière continue et limiter les interruptions. Les données doivent être sauvegardées et protégées contre toute perte.

- **Sécurité :**

L'accès à la plateforme doit être sécurisé via un mécanisme d'authentification. Les données personnelles des utilisateurs doivent être protégées et les actions sensibles doivent être réservées aux rôles autorisés (super administrateur, promoteur).

- **Ergonomie et accessibilité :**

L'interface doit être intuitive, simple à utiliser et adaptée à une utilisation mobile.

- **Scalabilité :**

L'architecture doit permettre l'évolution du système (augmentation du nombre d'utilisateurs, ajout de nouvelles fonctionnalités) sans dégrader les performances.

- **Maintenabilité :**

Le code doit être structuré, documenté et facilement maintenable afin de faciliter l'évolution et la correction du système.

- **Compatibilité :**

L'application doit être compatible avec les principaux systèmes mobiles (Android et iOS).

6. Méthodologie

Le développement de ce projet s'appuie sur la méthodologie Scrum, appartenant à la famille des méthodes agiles. Ce cadre de travail est particulièrement adapté aux projets nécessitant flexibilité, collaboration étroite et livraisons progressives.

La méthodologie Scrum repose sur des cycles de développement courts appelés **sprints**, permettant de livrer régulièrement des versions fonctionnelles du produit.

Chaque sprint comprend :

- **Sprint Planning :** planification des tâches et définition des priorités.
- **Daily Scrum :** réunions quotidiennes pour suivre l'avancement et identifier les blocages.
- **Sprint Review :** présentation des fonctionnalités développées.
- **Sprint Rétrospective :** analyse des points d'amélioration pour les prochains sprints.

Cette méthodologie permet une meilleure adaptation aux besoins évolutifs du projet, favorise la communication entre les membres de l'équipe et permet une livraison progressive des fonctionnalités.

6.1. Backlogs

Jalon 1 - 04/05/2026

US-1	
En tant que…	organisation
Je veux que…	créer un plan de qualité (Quality Plan)
Afin de…	définir quels processus de développement seront utilisés, quels outils de configuration seront utilisés, comment sera testée l'application, comment seront gérés les tickets, comment seront gérés les livrables
Critères d'acceptation	Un document de plan de qualité est rédigé, versionné et accessible dans le dépôt du projet Les processus de développement adoptés sont décrits et partagés à l'ensemble de l'équipe La stratégie de test est définie (types de tests, couverture minimale attendue, outils utilisés) Les workflows de gestion des tickets sont documentés et appliqués de manière uniforme Les conventions de nommage et la definition of done sont formalisées et respectées par tous
Date butoire	Jalon 1
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-2	
En tant que…	organisation
Je veux que…	définir les exigences logicielles (Software Functional Requirement)
Afin de…	définir chaque fonctionnalité attendue et les exigences auxquelles répondre pour les considérer conformes
Critères d'acceptation	Un document de Software Functional Requirements est rédigé, versionné et accessible Chaque fonctionnalité attendue est décrite avec ses entrées, sorties et comportements attendus Des critères de conformité mesurables sont associés à chaque exigence Le document est validé par les parties prenantes avant le début du développement
Date butoire	Jalon 1
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-3	
En tant que…	organisation
Je veux que…	créer un PBS
Afin de…	avoir une vision des différentes fonctionnalités de l'application
Critères d'acceptation	Le PBS est rédigé et accessible à l'ensemble de l'équipe Le PBS décompose l'application en composants, sous-composants et fonctionnalités de manière hiérarchique Chaque élément du PBS est identifié de manière unique Le PBS est validé par les parties prenantes avant le début du développement
Date butoire	Jalon 1
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-4	
En tant que…	organisation
Je veux que…	créer un WBS
Afin de…	avoir une vision des différentes tâches pour réaliser les fonctionnalités, plus découpées
Critères d'acceptation	Le WBS est rédigé et accessible à l'ensemble de l'équipe Chaque fonctionnalité est décomposée en tâches unitaires réalisables et estimables Chaque tâche est identifiée de manière unique et rattachée à sa fonctionnalité parente Le WBS est validé par les parties prenantes avant le début du développement
Date butoire	Jalon 1
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-5	
En tant que…	organisation
Je veux que…	créer un OBS
Afin de…	avoir une vision des responsabilités de chaque membre de l'équipe
Critères d'acceptation	L'OBS est rédigé et accessible à l'ensemble de l'équipe Chaque membre est identifié avec son rôle et ses responsabilités L'OBS est validé par les parties prenantes avant le début du développement Toute modification de rôle fait l'objet d'une mise à jour de l'OBS
Date butoire	Jalon 1
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-6	
En tant que…	organisation
Je veux que…	établir les "Definition of Done"
Afin de…	s'assurer et s'accorder sur ce qui doit être fait pour considérer une tâche ou fonctionnalité terminée
Critères d'acceptation	Les Definition of Done sont rédigées et accessibles à l'ensemble de l'équipe Chaque DoD liste des critères concrets, mesurables et vérifiables Les DoD sont validées et approuvées par l'ensemble de l'équipe avant le début du développement Elles sont réévaluées et mises à jour à chaque rétrospective de sprint
Date butoire	Jalon 1
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-7	
En tant que…	organisation
Je veux que…	définir les besoins matériels (Hardware Requirements)
Afin de…	anticiper nos besoins et nos coûts
Critères d'acceptation	Un document de Hardware Requirements est rédigé, versionné et accessible Les équipements nécessaires au développement, aux tests et à la mise en production sont identifiés Une estimation des coûts associés est renseignée Les besoins en infrastructure cloud ou hébergement sont inclus et chiffrés
Date butoire	Jalon 1
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-8	
En tant que…	organisation
Je veux que…	établir un cahier des charges fonctionnel (Software Functional Description)
Afin de…	avoir une vision claire des attendus et de comment les réaliser
Critères d'acceptation	Le cahier des charges fonctionnel est rédigé, versionné et accessible à toutes les parties prenantes Chaque fonctionnalité attendue est décrite avec son contexte, ses acteurs, ses flux et ses contraintes Les interfaces entre les composants (mobile, web, API) sont documentées Le document est validé par les parties prenantes avant le début du développement
Date butoire	Jalon 1
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-9	
En tant que…	organisation
Je veux que…	créer une matrice de risque
Afin de…	anticiper des risques potentiels et atténuer leurs impacts
Critères d'acceptation	La matrice de risques est rédigée, versionnée et accessible à l'ensemble de l'équipe Chaque risque identifié est décrit avec sa probabilité, son impact et un niveau de criticité Un plan de mitigation ou de contingence est défini pour chaque risque critique La matrice est reviewée et mise à jour à chaque fin de sprint
Date butoire	Jalon 1
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-10	
En tant que…	développeur
Je veux que…	me renseigner/me former sur les technologies choisies pour le projet
Afin de…	pouvoir commencer efficacement le développement
Critères d'acceptation	Les technologies retenues sont listées et documentées dans un document de référence Chaque développeur confirme avoir pris connaissance des technologies avant le début du développement Un environnement de développement de référence est documenté et reproductible par tous
Date butoire	Jalon 1 – 04/05/2026
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-75	
En tant que…	organisation
Je veux que…	créer une matrice de compétences des membres de l'équipe
Afin de…	s'assurer qu'un maximum des compétences nécessaires à la réalisation du projet sont couvertes
Critères d'acceptation	La matrice de compétences est rédigée et accessible à l'ensemble de l'équipe Le niveau de maîtrise de chaque membre est évalué pour chaque compétence Les écarts entre les compétences requises et disponibles sont identifiés La matrice est mise à jour en cas de changement dans la composition de l'équipe
Date butoire	Jalon 1
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-77	
En tant que…	organisation
Je veux que…	Définir les tickets de gamification
Afin de…	Définir les différentes UX que l'utilisateur pourra rencontrer et les intégrer à ma roadmap
Critères d'acceptation	- Tickets créés et intégrés au CDC - Tickets intégrés au Product Backlog - Tickets intégrés à la roadmap
Date butoire	Jalon 1
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

Jalon 2 - 09/10/2026

US-13	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	accéder à un feed sous forme de carrousel
Afin de…	voir des événements
Critères d'acceptation	Un bouton permet d'accéder à ce feed Une page accessible sous forme de carrousel permet de scroll en swipant, affichant des événements
Date butoire	Jalon 2
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-15	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	accéder à un feed montrant les événements autour de moi
Afin de…	découvrir des événements à proximité sans soucis de mes préférences
Critères d'acceptation	Un bouton permet d'accéder à ce feed Un carrousel permet de voir les événements se trouvant autour de moi
Date butoire	Jalon 2
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-18	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	accéder à une map
Afin de…	voir des événements
Critères d'acceptation	Un bouton permet d'accéder à la map Une map s'affiche Une barre de saisie de texte permet de renseigner une adresse et la map se centre dessus
Date butoire	Jalon 2
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-20	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	pouvoir voir les événements sur la map
Afin de…	trouver les événements dans une zone géographique
Critères d'acceptation	Les événements présents dans la zone affichée par la map sont visibles sur celle-ci
Date butoire	Jalon 2
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-30	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	trouver un lien vers le site de l'événement ou du promoteur
Afin de…	trouver potentiellement plus d'informations
Critères d'acceptation	Un lien/bouton permet de visiter le site du promoteur de l'événement Ce bouton est visible sur le carrousel Ce bouton est visible sur les encarts d'événement sur la map
Date butoire	Jalon 2
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-38	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	voir la description de l'événement
Afin de…	comprendre le sujet et contenu de l'événement
Critères d'acceptation	Une brève description (max 150 caractères) est visible en partie ou dans sa totalité selon sa longueur Visible sur le carrousel et sur l'encart d'événement sur la map
Date butoire	Jalon 2
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-40	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	voir la date de l'événement
Afin de…	savoir si cela correspond à mon emploi du temps
Critères d'acceptation	La date est affichée sur le carrousel et sur l'encart d'événement de la map
Date butoire	Jalon 2
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-43	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	voir l'adresse exacte d'un événement
Afin de…	savoir où il se situe
Critères d'acceptation	L'adresse de l'événement est affichée sur le carrousel et sur l'encart d'événement de la map
Date butoire	Jalon 2
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-46	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	être redirigé vers la map en cliquant sur un bouton
Afin de…	faciliter ma navigation et voir la localisation de l'événement
Critères d'acceptation	Un bouton/CTA permet à l'utilisateur d'être directement redirigé vers la map avec un focus sur l'encart de l'événement depuis lequel il a cliqué
Date butoire	Jalon 2
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-52	
En tant que…	promoteur
Je veux que…	pouvoir créer un événement
Afin de…	diffuser l'événement aux utilisateurs de l'app
Critères d'acceptation	Une interface sous forme de formulaire est accessible depuis le web Le formulaire comprend : nom (max 50 car.), description (max 150 car.), adresse, date, liste de tags vibe avec code couleur, tag principal, prix, capacité, mention +18, checkbox CGU
Date butoire	Jalon 2
Durée estimée	3 jours
Dépendance	–

US-53	
En tant que…	promoteur
Je veux que…	pouvoir gérer/modifier un événement
Afin de…	ajuster les informations de l'événement
Critères d'acceptation	Un bouton permet d'accéder à une interface de modification L'interface reprend celle de création d'événement et permet de modifier les différents champs
Date butoire	Jalon 2
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-76	
En tant que…	Développeur
Je veux que…	Définir les contrats API
Afin de…	Faciliter l'intégration et le développement
Critères d'acceptation	Une documentation est disponible indiquant les entrées et sorties attendues, la route de requête, la méthode API et tous les éléments nécessaires
Date butoire	Jalon 2
Durée estimée	2 jours
Dépendance	–

US-32	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	me créer un compte et pouvoir m'y connecter
Afin de…	retrouver mes informations, préférences et événements
Critères d'acceptation	Une interface avec formulaire me permet de créer mon compte Champs : pseudonyme, mail, mot de passe, types d'événements favoris, vibe favorite, checkbox CGU, checkbox communications
Date butoire	Jalon 2
Durée estimée	4 jours
Dépendance	–

US-74	
En tant que…	promoteur
Je veux que…	pouvoir faire une demande de création de compte via un formulaire sur l'application web
Afin de…	inscrire mon établissement sur l'application
Critères d'acceptation	Une interface avec formulaire permet de créer mon compte Champs : nom du promoteur, mail, mot de passe, informations de l'établissement, upload du Kbis, checkbox CGU, checkbox communications
Date butoire	Jalon 2
Durée estimée	2 jours
Dépendance	–

Jalon 3 - 04/12/2026

US-32	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	me créer un compte et pouvoir m'y connecter
Afin de…	retrouver mes informations, préférences et événements
Critères d'acceptation	Une interface avec formulaire me permet de créer mon compte Champs : pseudonyme, mail, mot de passe, types d'événements favoris, vibe favorite, checkbox CGU, checkbox communications
Date butoire	Jalon 2-3
Durée estimée	4 jours
Dépendance	–

US-74	
En tant que…	promoteur
Je veux que…	pouvoir faire une demande de création de compte via un formulaire sur l'application web
Afin de…	inscrire mon établissement sur l'application
Critères d'acceptation	Une interface avec formulaire permet de créer mon compte Champs : nom du promoteur, mail, mot de passe, informations de l'établissement, upload du Kbis, checkbox CGU, checkbox communications
Date butoire	Jalon 2-3
Durée estimée	2 jours
Dépendance	–

US-52	
En tant que…	promoteur
Je veux que…	pouvoir créer un événement
Afin de…	diffuser l'événement aux utilisateurs de l'app
Critères d'acceptation	Une interface sous forme de formulaire est accessible depuis le web Le formulaire comprend : nom (max 50 car.), description (max 150 car.), adresse, date, liste de tags vibe avec code couleur, tag principal, prix, capacité, mention +18, checkbox CGU
Date butoire	Jalon 2-3
Durée estimée	3 jours
Dépendance	–

US-53	
En tant que…	promoteur
Je veux que…	pouvoir gérer/modifier un événement
Afin de…	ajuster les informations de l'événement
Critères d'acceptation	Un bouton permet d'accéder à une interface de modification L'interface reprend celle de création d'événement et permet de modifier les différents champs
Date butoire	Jalon 2-3
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-30	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	trouver un lien vers le site de l'événement ou du promoteur
Afin de…	trouver potentiellement plus d'informations
Critères d'acceptation	Un lien/bouton permet de visiter le site du promoteur de l'événement Ce bouton est visible sur le carrousel Ce bouton est visible sur les encarts d'événement sur la map
Date butoire	Jalon 2-3
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-14	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	accéder à un feed réservé aux promoteurs suivis
Afin de…	voir rapidement des événements d'établissements qui m'intéressent
Critères d'acceptation	Un bouton permet d'accéder à ce feed Un carrousel permet de voir les événements des promoteurs suivis
Date butoire	Jalon 3
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	US-32

US-19	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	pouvoir voir les établissements sur la map
Afin de…	trouver les établissements dans une zone géographique
Critères d'acceptation	Les établissements présents dans la zone affichée par la map sont visibles grâce à un bouton permettant de basculer entre la vue événement et établissement
Date butoire	Jalon 3
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-23	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	voir facilement quelle "vibe" a un événement via un code couleur
Afin de…	repérer facilement ce qui m'intéresse
Critères d'acceptation	Un code couleur clair et facilement visible permet de voir immédiatement quelle vibe correspond principalement à l'événement
Date butoire	Jalon 3
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-31	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	m'abonner à un promoteur événementiel
Afin de…	voir facilement ses événements futurs
Critères d'acceptation	Un bouton visible permet de s'abonner à un promoteur (associé au compte en BDD) Un autre bouton permet d'accéder à la liste des comptes suivis Il est possible de retirer un compte de cette liste
Date butoire	Jalon 3
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-39	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	voir les tags de "vibe" de l'événement
Afin de…	savoir si cela correspond à mon envie
Critères d'acceptation	Les tags d'ambiance d'un événement sont visibles sur les différents types de vues
Date butoire	Jalon 3
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-68	
En tant que…	super admin
Je veux que…	recevoir des notifications pour les demandes de création de compte des promoteurs
Afin de…	être notifié facilement des demandes
Critères d'acceptation	Lorsqu'une demande de compte pro est faite, un mail est reçu par les administrateurs avec : nom de l'établissement, date de la demande, coordonnées de contact
Date butoire	Jalon 3
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-74

US-91	
En tant que…	Organisation
Je veux que…	concevoir les maquettes spécifiques à la version web
Afin de…	adapter les paradigmes UX du mobile au web (souris, clavier, hover, larges écrans) plutôt que de se contenter de redimensionner l'app native
Critères d'acceptation	- Les principales pages sont maquettées en version desktop, tablette et mobile-web (feed, map, fiche évènement, profil, dashboard promoteur, back-office admin, landing publique) - Les patterns de navigation web sont définis : header, footer, menu latéral éventuel, fil d'Ariane, états de hover/focus, menus contextuels - Les différences assumées avec le mobile sont listées et justifiées (ex : remplacement du swipe carousel par une grille paginée, multi-colonnes sur desktop, raccourcis clavier) - Les maquettes sont validées par les parties prenantes avant le démarrage du développement - Les maquettes sont versionnées et accessibles à l'équipe (Figma ou équivalent)
Date butoire	Jalon 3
Durée estimée	5 jours
Dépendance	–

US-62	
En tant que…	super admin
Je veux que…	pouvoir gérer les comptes utilisateurs
Afin de…	résoudre d'éventuels problèmes techniques, supprimer/bannir des comptes
Critères d'acceptation	Une interface accessible permettant de créer, modifier ou supprimer un compte Sous forme de liste paginée avec champ de recherche
Date butoire	Jalon 3
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-63	
En tant que…	super admin
Je veux que…	pouvoir gérer les comptes promoteurs
Afin de…	approuver la création de ces comptes et résoudre d'éventuels problèmes techniques
Critères d'acceptation	Une interface accessible permettant de créer, modifier ou supprimer un compte promoteur et ses événements Sous forme de liste paginée avec champ de recherche
Date butoire	Jalon 3
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-74

Jalon 4 - 05/03/2027

US-11	
En tant que…	développeur
Je veux que…	créer un algorithme de suggestion basé sur la découverte localisée, les interactions passées, la priorisation locale et les comptes similaires
Afin de…	suggérer des événements les plus susceptibles d'intéresser les utilisateurs
Critères d'acceptation	L'algorithme est en production et suggère du contenu pertinent à chaque utilisateur
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	15 jours
Dépendance	US-32

US-12	
En tant que…	développeur
Je veux que…	créer une documentation spécifique pour l'algorithme de suggestion
Afin de…	faciliter l'évolution et l'implémentation de l'algorithme
Critères d'acceptation	La documentation décrit le fonctionnement global (inputs, logique, outputs) Les paramètres et règles métier sont listés et expliqués Un exemple concret de suggestion est inclus La documentation est versionnée et mise à jour à chaque changement
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-16	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	accéder à un feed me suggérant des événements selon mes préférences et interactions passées
Afin de…	découvrir des événements et promoteurs qui pourraient coller à mes goûts
Critères d'acceptation	Le feed affiche des événements correspondant aux préférences et aux interactions passées de l'utilisateur Les événements suggérés sont distincts de ceux déjà consultés Le feed est accessible dès l'ouverture de l'application et se rafraîchit à chaque session
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-11, US-32

US-22	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	filtrer les événements selon une "vibe"
Afin de…	trouver des événements qui correspondent à mon envie
Critères d'acceptation	Un bouton se transforme en champ de recherche affichant un dropdown des vibes disponibles Le menu ne se ferme pas tant que l'utilisateur ne l'a pas explicitement confirmé ou annulé Si validation avec nouveaux tags, cela lance un filtre sur les événements affichés (map et carrousel)
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-24	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	liker un événement
Afin de…	témoigner mon intérêt pour cet événement
Critères d'acceptation	Un utilisateur connecté peut liker un événement depuis son encart ou depuis le feed Le like est visible immédiatement, sans rechargement de la page L'utilisateur peut annuler son like Le like est pris en compte dans l'algorithme de suggestion
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-27	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	sauvegarder un événement
Afin de…	retrouver facilement un événement
Critères d'acceptation	Un bouton permet de sauvegarder un événement (associé au compte en BDD) Les événements sauvegardés sont consultables depuis le profil ou en restant appuyé sur le bouton Ils sont affichés sous forme de liste Le bouton change d'apparence quand un événement est sauvegardé
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	2 jour
Dépendance	US-32

US-33	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	filtrer selon la distance de moi-même les événements disponibles
Afin de…	trouver des événements proches de moi
Critères d'acceptation	L'utilisateur peut définir un rayon de distance (ex. 5, 10, 50 km) L'application demande l'autorisation de géolocalisation avant d'appliquer le filtre Si la géolocalisation est refusée, l'utilisateur peut saisir manuellement une ville ou un code postal Le filtre est cumulable avec les autres filtres disponibles
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-34	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	filtrer selon la distance d'une adresse spécifique les événements disponibles
Afin de…	trouver des événements proches de l'adresse
Critères d'acceptation	L'utilisateur peut saisir une adresse, une ville ou un code postal comme point de référence L'application propose une auto-complétion lors de la saisie Un rayon de distance est sélectionnable pour affiner les résultats Le filtre est cumulable avec les autres filtres disponibles
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-35	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	filtrer selon le prix des événements
Afin de…	trouver des événements qui correspondent à mon budget
Critères d'acceptation	L'utilisateur peut définir un prix maximum ou une fourchette de prix Une option "Gratuit" est disponible Le filtre est cumulable avec les autres filtres disponibles
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-36	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	filtrer selon la date des événements
Afin de…	trouver des événements qui correspondent à mon emploi du temps
Critères d'acceptation	L'utilisateur peut sélectionner une date précise ou une période Des raccourcis rapides sont disponibles (Aujourd'hui, Ce week-end, Cette semaine, Ce mois-ci) Les événements passés sont exclus des résultats par défaut Le filtre est cumulable avec les autres filtres disponibles
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-37	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	filtrer selon des mots clés
Afin de…	trouver des événements correspondant à ce que je recherche
Critères d'acceptation	L'utilisateur peut saisir un ou plusieurs mots clés pour filtrer les événements La recherche porte sur le titre, la description et les tags Les résultats se mettent à jour en temps réel Le filtre est cumulable avec les autres filtres disponibles
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-67	
En tant que…	super admin
Je veux que…	gérer les tags disponibles (d'ambiance, de filtres)
Afin de…	améliorer la pertinence des événements proposés, en ajouter ou en supprimer
Critères d'acceptation	Le super admin peut consulter la liste complète des tags avec leur nombre d'utilisations Il peut créer, modifier ou supprimer un tag (avec avertissement si encore associé à des événements actifs) Les modifications sont répercutées en temps réel sur l'application
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-56	
En tant que…	promoteur
Je veux que…	avoir une page accessible au public regroupant mes informations
Afin de…	avoir une vision sur ce que je présente aux utilisateurs et afficher mes informations générales
Critères d'acceptation	Une interface permet de gérer sa page (image de profil, description, adresse(s)) La page est accessible aux utilisateurs avec les informations et les événements passés et à venir
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	4 jours
Dépendance	–

US-57	
En tant que…	promoteur
Je veux que…	gérer plusieurs établissements depuis le même compte
Afin de…	faciliter la gestion et publications de mes événements
Critères d'acceptation	Le promoteur peut créer et associer plusieurs établissements à son compte Le promoteur peut sélectionner l'établissement lors de la création/modification d'un événement Un tableau de bord récapitule les événements par établissement
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-114	
En tant que…	promoteur
Je veux que…	gérer les informations de mon compte, de mes établissements et de ma page publique depuis mon espace promoteur
Afin de…	garder mes informations à jour
Critères d'acceptation	- Le promoteur consulte et modifie les informations de son compte : nom, e-mail, mot de passe, préférences de communication. - Le changement d'e-mail ou de mot de passe demande une confirmation (mot de passe actuel ou lien envoyé par e-mail). - Le Kbis transmis à l'inscription est consultable. Son remplacement renvoie le compte en validation admin (US-63). - Le promoteur peut demander la suppression de son compte, avec confirmation. - La section Mes établissements liste les établissements du compte avec nom, adresse et nombre d'événements à venir. L'ajout et la modification suivent l'US-57.

	- La section Ma page publique donne accès à l'interface de gestion de l'US-56 (image de profil, description, adresse(s)).
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	1.5 jour
Dépendance	US-56, US-57

Jalon 5 - 30/04/2027

US-25	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	commenter un événement
Afin de…	échanger avec les autres utilisateurs ou le promoteur de l'événement
Critères d'acceptation	Un utilisateur connecté peut rédiger et publier un commentaire depuis la fiche d'un événement Les commentaires sont affichés chronologiquement et visibles par tous L'utilisateur peut supprimer son propre commentaire Le promoteur peut répondre directement à un commentaire Un commentaire inapproprié peut être signalé
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	US-32

US-48	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	pouvoir activer ou désactiver les notifications de l'application
Afin de…	avoir le choix selon mes besoins et mes envies du moment
Critères d'acceptation	L'utilisateur peut activer ou désactiver l'ensemble des notifications depuis ses paramètres Il peut gérer les notifications par type (nouveaux événements, commentaires, rappels, offres) Les modifications sont prises en compte immédiatement
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-49	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	recevoir des notifications pour des événements sauvegardés
Afin de…	être prévenu rapidement des mises à jour de l'événement
Critères d'acceptation	L'utilisateur reçoit une notification lors de toute modification d'un événement sauvegardé Il reçoit un rappel avant le début de l'événement (ex. 24h et 1h avant) Les notifications renvoient vers la fiche de l'événement concerné
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-54	
En tant que…	promoteur
Je veux que…	pouvoir programmer la publication d'un événement dans le futur
Afin de…	pouvoir anticiper mes publications et passer moins de temps à gérer mes événements
Critères d'acceptation	Le promoteur peut définir une date et une heure de publication lors de la création ou modification L'événement programmé n'est pas visible avant la date définie L'événement est publié automatiquement à la date programmée Le promoteur reçoit une confirmation une fois la publication automatique effectuée
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-58	
En tant que…	promoteur
Je veux que…	avoir accès à des métriques sur les interactions des utilisateurs avec mes publications
Afin de…	analyser quels types de posts fonctionnent le mieux
Critères d'acceptation	Un tableau de bord affiche les indicateurs clés par événement (vues, likes, commentaires, sauvegardes) Les métriques sont filtrables par période et par établissement Les données sont exportables en CSV ou PDF
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	2 jours
Dépendance	–

US-64	
En tant que…	super admin
Je veux que…	gérer et modérer les contenus/comptes inappropriés
Afin de…	assurer la tranquillité et la bonne ambiance sur l'application
Critères d'acceptation	Le super admin peut consulter la liste des contenus et comptes signalés Il peut supprimer un contenu ou suspendre un compte Il peut notifier l'utilisateur concerné de la décision prise Toute action de modération est horodatée et enregistrée dans un journal d'activité
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-65	
En tant que…	super admin
Je veux que…	gérer et modérer, supprimer les contenus/comptes de bots
Afin de…	assurer la pertinence des publications et la stabilité de l'application
Critères d'acceptation	Le super admin peut consulter la liste des comptes suspects détectés automatiquement ou signalés Il peut supprimer un compte ou contenu identifié comme bot Toute suppression est horodatée et enregistrée dans un journal d'activité Des critères de détection de bots sont configurables
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	5 jours
Dépendance	–

US-66	
En tant que…	super admin
Je veux que…	avoir accès à des statistiques globales de la plateforme
Afin de…	mesurer la pertinence de l'application, orienter le développement et adapter les moyens techniques
Critères d'acceptation	Un tableau de bord centralise les indicateurs clés (utilisateurs actifs, interactions, publications) Les statistiques sont filtrables par période Les données d'affluence sont visibles pour anticiper les besoins techniques Les statistiques sont exportables en CSV ou PDF
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	2 jours
Dépendance	–

US-26	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	partager un événement
Afin de…	faire découvrir un événement à des connaissances
Critères d'acceptation	L'utilisateur peut partager un événement via un bouton de partage depuis sa fiche Le partage génère un lien direct vers la fiche de l'événement L'utilisateur peut choisir le canal de partage (messagerie, réseaux sociaux, copie du lien)
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-44	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	voir la distance en km de ma position ou de l'adresse spécifiée
Afin de…	savoir si c'est proche ou loin
Critères d'acceptation	La distance en km est affichée sur la fiche et dans le feed Elle est calculée à partir de la position géolocalisée ou de l'adresse saisie manuellement La distance se met à jour si l'utilisateur modifie l'adresse de référence
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-45	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	savoir s'il y a des transports en commun proches et lesquels
Afin de…	organiser mon trajet d'aller et de retour
Critères d'acceptation	La fiche de l'événement affiche les transports en commun les plus proches avec leur nom et distance à pied Si aucun transport n'est disponible à proximité, un message informatif est affiché L'utilisateur peut être redirigé vers une application de navigation externe
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-94	
En tant que…	Organisation
Je veux que…	disposer d'une landing page publique présentant VibeUp
Afin de…	donner aux visiteurs non connectés une vitrine claire de l'application, convertir vers l'inscription et bénéficier du référencement
Critères d'acceptation	- La landing page est accessible à la racine du domaine sans authentification - Elle présente la proposition de valeur, les fonctionnalités principales, des appels à l'action vers l'inscription utilisateur et la demande de compte promoteur (US-74) - Elle intègre des liens vers les CGU, mentions légales et politique de confidentialité - Elle est responsive et performante (Core Web Vitals dans le vert) - Les éléments principaux (titre, sous-titre, CTA) sont éditables côté admin sans redéploiement (à minima via configuration)
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	3 jours

Dépendance	–

US-47	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	répondre à un court questionnaire pour définir mes envies, la "vibe" que je cherche
Afin de…	faciliter ma recherche et trouver ce dont j'ai envie
Critères d'acceptation	Le questionnaire est proposé lors de l'inscription et accessible depuis les paramètres Le questionnaire est court (5 à 10 questions) et porte sur les préférences d'ambiance et de type d'évènement Les réponses sont utilisées immédiatement pour personnaliser le feed L'utilisateur peut passer le questionnaire et y revenir plus tard
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	US-32

US-51	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	recevoir des notifications pour des mises à jour de comptes suivis
Afin de…	être prévenu rapidement des nouvelles publications et mises à jour de ces comptes
Critères d'acceptation	L'utilisateur reçoit une notification lors de la publication d'un nouvel événement par un compte suivi Il reçoit une notification lors de la publication d'une nouvelle story L'utilisateur peut désactiver les notifications spécifiquement pour un compte suivi
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	US-32

US-106	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	avoir accès à une liste d'amis
Afin de…	retrouver facilement mes amis sur la plateforme et interagir avec eux
Critères d'acceptation	- Un utilisateur connecté peut rechercher d'autres utilisateurs par pseudonyme - Un bouton 'Ajouter en ami' est disponible sur le profil d'un utilisateur - L'utilisateur ciblé reçoit une notification de demande d'ami - L'utilisateur peut accepter ou refuser la demande - La liste d'amis est accessible depuis la page profil - L'utilisateur peut retirer un ami de sa liste - La liste d'amis est paginée si elle dépasse 20 entrées - La liste d'amis d'un utilisateur peut être rendue publique, privée ou visible par ses amis uniquement (paramètre de confidentialité)
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	3 jour
Dépendance	US-32

US-112	
En tant que…	Développeur
Je veux que…	concevoir et documenter l'architecture du chat entre amis
Afin de…	garantir la performance et la scalabilité du système de chat
Critères d'acceptation	- Le choix technologique est documenté (WebSocket via Socket.io, Supabase Realtime, ou autre) - Le schéma de la base de données est défini : tables Conversation, ConversationMember, Message - La stratégie de pagination des messages (infinite scroll vers le haut) est définie - La gestion des états (en ligne, hors ligne, en train d'écrire) est spécifiée - Les endpoints API sont documentés dans les contrats API (US-76) - Les tests de charge sont définis pour valider la tenue sous montée en charge
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-76

Jalon 6+

US-21	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	être redirigé vers une map externe pour la création d'un itinéraire
Afin de…	facilement voir le temps et le chemin pour me rendre à l'événement
Critères d'acceptation	Un bouton d'accès à l'itinéraire est disponible depuis la fiche de l'événement L'application redirige vers une application de navigation externe avec l'adresse pré-renseignée Si plusieurs applications de navigation sont disponibles, l'utilisateur peut choisir
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-28	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	signifier que je participe à un événement
Afin de…	signifier ma participation au promoteur
Critères d'acceptation	Un utilisateur connecté peut indiquer sa participation via un bouton dédié L'utilisateur peut annuler sa participation en cliquant à nouveau Le promoteur peut consulter le nombre de participants confirmés La participation est prise en compte dans l'algorithme de suggestion
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	US-32

US-29	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	que ma participation soit partageable ou non à mes amis
Afin de…	choisir si je les préviens de cette manière ou non
Critères d'acceptation	Lors de l'indication de participation, l'utilisateur peut choisir de la rendre publique ou privée L'utilisateur peut modifier la visibilité à tout moment Si publique, les amis de l'utilisateur reçoivent une notification ou voient la participation dans leur feed
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-42	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	voir à quel point un événement est populaire
Afin de…	savoir s'il est populaire / sold-out / presque sold-out
Critères d'acceptation	La fiche d'un événement affiche un indicateur de popularité Un statut "Sold-out" est affiché clairement quand la capacité maximale est atteinte Un statut "Presque sold-out" est affiché sous un seuil défini par le promoteur
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-50	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	recevoir des notifications pour des événements auxquels j'ai indiqué participer
Afin de…	être prévenu rapidement des mises à jour de l'événement
Critères d'acceptation	L'utilisateur reçoit une notification lors de toute modification d'un événement auquel il participe Il reçoit un rappel avant le début de l'événement (ex. 24h et 1h avant) L'utilisateur peut désactiver les notifications spécifiquement pour un événement
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	US-32

US-59	
En tant que…	promoteur
Je veux que…	voir des comptes similaires au mien
Afin de…	assurer une veille sur l'activité des établissements similaires
Critères d'acceptation	Le promoteur peut accéder à une liste de comptes similaires basée sur la catégorie, la localisation et les tags Chaque compte similaire affiche des informations publiques clés La liste est accessible depuis le tableau de bord promoteur
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	US-74

US-17	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	voir des stories de mes établissements et comptes suivis
Afin de…	consulter les infos et événements "éphémères" des promoteurs
Critères d'acceptation	Les stories des comptes suivis sont accessibles depuis le feed ou un espace dédié en haut de l'écran Chaque story est visible pendant une durée limitée avant de disparaître automatiquement Les stories non consultées sont visuellement distinguées des stories déjà vues
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-41	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	voir si des amis ont liké l'événement que je consulte
Afin de…	potentiellement me coordonner avec eux
Critères d'acceptation	La fiche d'un événement affiche les amis ayant liké cet événement Cette information n'est visible que si les amis ont leur like en visibilité publique Si aucun ami n'a liké l'événement, la section n'est pas affichée
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-55	
En tant que…	promoteur
Je veux que…	pouvoir créer des "stories" d'événement
Afin de…	pouvoir communiquer sur un autre format des événements et informations "éphémères"
Critères d'acceptation	Le promoteur peut créer une story depuis l'interface web avec des médias et un texte optionnel Il peut définir la durée de visibilité de la story Il peut associer un lien à la story Le promoteur peut consulter le nombre de vues de chaque story
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-74

US-107	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	envoyer un message direct à un ami
Afin de…	communiquer facilement avec mes amis sans quitter l'application
Critères d'acceptation	Un utilisateur peut initier une conversation depuis le profil d'un ami ou depuis sa liste d'amis L'interface de messagerie affiche les conversations sous forme de liste, triées par date du dernier message L'utilisateur peut rédiger et envoyer un message texte Les messages sont affichés en temps réel dans la conversation Les messages envoyés et reçus sont visuellement distingués (alignement gauche/droite) L'utilisateur peut voir si son message a été lu (indicateur lu/non lu) L'utilisateur reçoit une notification push lorsqu'il reçoit un nouveau message Les conversations sont persistantes et retrouvables entre sessions
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	4 jours
Dépendance	US-32, US-106

US-109	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	partager un événement directement avec un ou plusieurs amis via la messagerie
Afin de…	faciliter la coordination avec mes amis pour aller à un événement
Critères d'acceptation	Un bouton « Partager avec un ami » est disponible depuis la fiche d'un événement L'utilisateur peut sélectionner un ou plusieurs amis destinataires Le partage crée ou réouvre une conversation avec les amis sélectionnés (1-to-1 si un seul, groupe si plusieurs) Un aperçu de l'événement (nom, date, adresse, vibe) s'affiche dans la conversation sous forme de carte cliquable La carte événement redirige vers la fiche complète de l'événement Si la conversation de groupe n'existe pas encore, elle est créée automatiquement L'événement partagé reste visible dans l'historique de la conversation même après la date de l'événement
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	2 jours
Dépendance	US-107, US-106, US-26

US-110	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	indiquer mon intérêt ou ma participation depuis un événement partagé dans une conversation
Afin de…	me coordonner avec mes amis sans quitter la conversation
Critères d'acceptation	Depuis la carte événement dans une conversation, l'utilisateur peut indiquer : « Je suis intéressé(e) », « Je ne suis pas intéressé(e) », « J'y vais », « Je n'y vais pas » La réponse de chaque participant est visible dans la conversation (ex : Gaël : J'y vais) La réponse est synchronisée avec le statut de participation global de l'événement (US-28) L'utilisateur peut modifier sa réponse à tout moment depuis la conversation Si tous les participants ont répondu, un récapitulatif est affiché dans la conversation Une notification est envoyée aux autres membres lorsqu'un participant modifie sa réponse
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	2 jours
Dépendance	US-109, US-28

US-111	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	recevoir des notifications pour les nouveaux messages reçus
Afin de…	ne pas manquer un message d'un ami même quand l'application est fermée
Critères d'acceptation	L'utilisateur reçoit une notification push pour chaque nouveau message reçu La notification affiche le pseudonyme de l'expéditeur et un aperçu du message (max 50 caractères) Pour les messages de groupe, la notification indique le nom du groupe et l'expéditeur La notification redirige vers la conversation concernée L'utilisateur peut désactiver les notifications de messagerie globalement ou par conversation Un badge de compteur de messages non lus est affiché sur l'icône de messagerie
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-107, US-48

US-108	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	créer une conversation de groupe avec plusieurs amis
Afin de…	discuter à plusieurs d'un événement ou d'une sortie
Critères d'acceptation	L'utilisateur peut sélectionner plusieurs amis pour créer un groupe de conversation Le groupe peut être nommé (optionnel) Les membres du groupe reçoivent une notification d'ajout au groupe L'interface de groupe est identique à la messagerie 1-to-1 avec affichage du pseudonyme de l'expéditeur L'utilisateur peut quitter un groupe Le créateur du groupe peut ajouter ou retirer des membres
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	2 jours
Dépendance	US-107, US-106

US-113	
En tant que…	super admin
Je veux que…	pouvoir modérer les conversations signalées
Afin de…	assurer la sécurité et le respect des règles sur la messagerie
Critères d'acceptation	Un utilisateur peut signaler un message depuis la conversation Les messages signalés apparaissent dans l'interface de modération du super admin Le super admin peut supprimer un message signalé Le super admin peut suspendre ou bannir un utilisateur suite à un signalement de messagerie Toute action de modération est horodatée et enregistrée dans le journal d'activité (US-64)
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-107, US-64

US-78	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	Recevoir une récompense de connexion journalière
Afin de…	- Recevoir de la dopamine - Pouvoir "acheter" des lots
Critères d'acceptation	- L'utilisateur voit clairement qu'il a reçu une récompense - L'utilisateur est invité à l'utiliser ou découvrir les lots achetable
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-79	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	Recevoir un badge selon la vibe d'évènements auquel j'ai participé dans le mois/trimestre/année
Afin de…	- Recevoir de la dopamine - Avoir une idée de la vibe prédominante des événements auquel j'ai participé
Critères d'acceptation	- Une popup apparaît, indiquant l'obtention du badge - Affichant le badge, son "nom", le nombre d'événements ayant permit l'obtention
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-80	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	Pouvoir acheter des personnalisation graphique de l'application grace à mes récompenses gagnées
Afin de…	- personnaliser mon expérience sur l'app selon mes envies
Critères d'acceptation	- Une interface permet de choisir, d'acheter une personnalisation - La personnalisation permet de changer mon expérience visuelle sur l'application - La personnalisation peut aussi modifier l'apparence de ma page de profil
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	4 jours
Dépendance	–

US-87	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	publier des photos sur ma page de profil, associées aux événements auquels j'ai participé
Afin de…	- Garder des souvenirs des événements - Organiser mes photos et vidéos - Partager mes photos et vidéos (si page visible par d'autres que moi) - Partager mes photos et vidéos avec les organisateurs de l'événement
Critères d'acceptation	- Une section "mes souvenirs" est accessible - Dans cette section, 2 onglets : "mes photos" et "mes vidéos" - Une option permettant de gérer la visibilité du contenu est accessible - Une option permettant de partager le contenu avec les organisateurs de l'événement est accessible - Les contenus sont associés à des événements, soit en proposant l'ajout de contenu sur l'historique d'un événement depuis la page profil, et via un champ de formulaire (menu déroulant) dans le formulaire d'ajout de contenu - Je peux ajouter plusieurs média à la fois
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	2 jours
Dépendance	–

US-95	
En tant que…	Utilisateur
Je veux que…	pouvoir partager une URL publique d'évènement ou de promoteur
Afin de…	envoyer le lien d'un évènement à mes connaissances par message, email ou réseaux sociaux, et qu'il s'affiche correctement
Critères d'acceptation	- Chaque évènement et chaque page promoteur dispose d'une URL publique stable et lisible - La page est consultable sans connexion (avec éventuellement des fonctionnalités restreintes invitant à se connecter) - Les balises Open Graph et Twitter Card sont remplies dynamiquement (titre, description, image principale, date, lieu) pour générer un aperçu correct lors du partage - Un bouton « Partager » est présent sur la fiche et propose copie de lien, partage natif (Web Share API quand dispo) et liens vers les principaux réseaux - Le partage d'un lien déjà ouvert sur mobile redirige proprement vers l'app native si elle est installée (deep link)
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	3 jours
Dépendance	–

US-96	
En tant que…	Organisation
Je veux que…	bénéficier du référencement naturel (SEO) sur les évènements et établissements
Afin de…	rendre l'application visible sur les moteurs de recherche pour acquérir du trafic organique
Critères d'acceptation	- Les pages publiques (landing, évènements, promoteurs) sont rendues en SSR ou SSG pour être indexables par les moteurs de recherche - Les balises meta (title, description, canonical) sont remplies dynamiquement et uniques par page - Un sitemap.xml est généré automatiquement et tenu à jour - Un robots.txt est en place avec une stratégie d'indexation cohérente (pages publiques indexées, pages protégées exclues) - Les données structurées Schema.org sont implémentées sur les pages d'évènement (type Event) et de lieu (type LocalBusiness / Place)
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	3 jours
Dépendance	–

US-97	
En tant que…	Utilisateur
Je veux que…	accéder aux feeds (carousel, proximité, suggestion, abonnements) depuis le web
Afin de…	consulter les évènements depuis un ordinateur ou un navigateur mobile sans avoir à installer l'app native
Critères d'acceptation	- Les feeds définis pour le mobile (US-13, US-15, US-14, US-16) sont disponibles sur le web avec un parcours équivalent - L'expérience est repensée pour le web : grille multi-colonnes en desktop, défilement vertical classique au lieu d'un swipe horizontal, pagination ou infinite scroll selon le pattern retenu - Les états vides, de chargement et d'erreur sont gérés explicitement - Le passage entre les différents feeds se fait via un système de navigation web (onglets ou menu) - Les performances perçues sont équivalentes ou meilleures qu'en mobile (lazy loading des images, code splitting)
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	5 jours
Dépendance	–

US-100	
En tant que…	Utilisateur
Je veux que…	créer mon compte et m'authentifier depuis le web
Afin de…	disposer d'un compte unique utilisable indifféremment sur mobile et sur web
Critères d'acceptation	- Les écrans d'inscription et de connexion sont disponibles sur le web avec les mêmes champs et règles de validation que sur mobile (US-32) - Le compte créé sur web est immédiatement utilisable sur mobile (et inversement) - Le flow mot de passe oublié / réinitialisation est fonctionnel via email et lien web - Les CGU et la politique de confidentialité sont consultables sans quitter le formulaire - L'expérience est adaptée au web : autofill, gestionnaires de mots de passe, tab order cohérent, validation côté client + serveur
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	3 jours
Dépendance	–

US-98	
En tant que…	Utilisateur
Je veux que…	accéder à la map des évènements et établissements depuis le web
Afin de…	explorer les évènements géographiquement comme sur mobile, en bénéficiant de la taille d'écran
Critères d'acceptation	- La map web propose les mêmes fonctionnalités que la version mobile (US-18, US-19, US-20) : affichage des évènements et établissements, clustering, filtres - L'interaction est adaptée au desktop : zoom à la molette, drag à la souris, clavier, recherche d'adresse - Sur grand écran, une vue split « map + liste latérale » est proposée pour exploiter la place disponible - L'URL reflète l'état de la map (centre, zoom, filtres) pour permettre le partage et la restauration (US-96) - Le comportement reste utilisable sur mobile-web (gestes tactiles, performances)
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	5 jours
Dépendance	–

US-102	
En tant que…	Utilisateur
Je veux que…	filtrer et chercher des évènements depuis le web
Afin de…	trouver efficacement des évènements selon mes critères en exploitant les capacités du clavier et de la largeur d'écran
Critères d'acceptation	- Les filtres définis pour le mobile (vibe US-22, distance US-33/34, prix US-35, date US-36, mots-clés US-37) sont disponibles sur le web - Les filtres sont présentés dans un panneau latéral persistant en desktop et dans un drawer ou modale en mobile-web - L'état des filtres est synchronisé avec l'URL (US-96) pour permettre le partage et la restauration - La recherche par mots-clés propose une auto-complétion et un historique des recherches récentes - Le nombre de résultats correspondant aux filtres est affiché en temps réel
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	4 jours
Dépendance	–

US-99	
En tant que…	Utilisateur
Je veux que…	consulter la fiche détaillée d'un événement depuis le web
Afin de…	accéder à toutes les informations d'un évènement (description, date, adresse, vibe, prix, etc.) avec un parcours adapté au navigateur
Critères d'acceptation	- La fiche reprend l'ensemble des informations définies pour le mobile (US-23, US-30, US-38, US-39, US-40, US-42, US-43, US-44) - La mise en page exploite la largeur d'écran : visuel principal à gauche, informations à droite sur desktop ; empilement vertical sur mobile-web - Les actions principales (like, sauvegarder, partager, voir sur la map, lien externe, signaler une participation) sont accessibles depuis la fiche - L'URL est partageable (US-103) - Pour un visiteur non connecté, les actions nécessitant un compte invitent à se connecter ou s'inscrire sans bloquer la consultation
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	4 jours
Dépendance	–

US-101	
En tant que…	Utilisateur
Je veux que…	accéder à ma page profil depuis le web
Afin de…	consulter et gérer mon profil, mes préférences, mes évènements sauvegardés, mon historique depuis n'importe quel navigateur

Critères d'acceptation	- La page profil web reprend l'ensemble des sections de la version mobile (US-86) : informations personnelles, historique, évènements sauvegardés, préférences, abonnements aux promoteurs - L'utilisateur peut modifier ses informations, ses préférences et ses paramètres de notifications - L'utilisateur peut se déconnecter et supprimer son compte - La page est accessible uniquement aux utilisateurs authentifiés (route protégée, US-96) - L'expérience est adaptée au web : layout multi-colonnes sur desktop, modales pour les confirmations, raccourcis clavier
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	4 jours
Dépendance	–

US-103	
En tant que…	Utilisateur
Je veux que…	recevoir des notifications via le navigateur (Web Push)
Afin de…	être averti des évènements et mises à jour qui m'intéressent même quand le site n'est pas ouvert, comme sur mobile
Critères d'acceptation	- L'utilisateur peut autoriser ou refuser les notifications navigateur depuis ses paramètres - Les types de notifications proposés sont alignés sur ceux du mobile (US-48, US-49, US-50, US-51) : nouveaux évènements, mises à jour, abonnements, etc. - Une stratégie de fallback est prévue pour les navigateurs ne supportant pas l'API (Safari historique, etc.) - Le service worker associé est correctement enregistré et géré (mise à jour, désactivation à la déconnexion) - Le respect du consentement utilisateur est garanti (RGPD)
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	3 jours
Dépendance	–

US-90	
En tant que…	Développeur
Je veux que…	garantir la compatibilité multi-navigateurs et le responsive desktop / tablette / mobile-web
Afin de…	que l'application soit utilisable de manière équivalente sur les principaux navigateurs et résolutions, sans dépendre d'un appareil natif
Critères d'acceptation	- La matrice de navigateurs supportés est définie et documentée (versions minimales de Chrome, Firefox, Safari, Edge, Safari iOS, Chrome Android) - Les breakpoints responsive sont définis (mobile-web, tablette, desktop, large desktop) et appliqués de manière cohérente - Les pages clés sont testées et fonctionnelles sur tous les navigateurs cibles - Une stratégie de polyfill / transpilation est en place via la configuration du bundler - Le comportement tactile (mobile-web et tablette) est testé en plus du couple souris/clavier
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	3 jours
Dépendance	–

US-93	
En tant que…	Développeur
Je veux que…	garantir l'accessibilité web (WCAG 2.1 niveau AA)

Afin de…	rendre l'application utilisable par le plus grand nombre, y compris les personnes en situation de handicap, et respecter les obligations légales
Critères d'acceptation	- Les contrastes de couleurs respectent le ratio AA pour le texte et les éléments interactifs - Toute l'application est navigable au clavier (tab, shift-tab, enter, escape, flèches) avec un ordre logique et un focus visible - Les composants interactifs portent les attributs ARIA appropriés et sont testés avec un lecteur d'écran (NVDA, VoiceOver) - Les images, icônes et illustrations significatives portent un texte alternatif pertinent ; les éléments décoratifs sont marqués comme tels - Un audit Lighthouse / axe est intégré à la CI et le score d'accessibilité minimum cible est fixé
Date butoire	Jalon 6+
Durée estimée	5 jours
Dépendance	–

US-89	
En tant que…	Développeur
Je veux que…	mettre en place le système de routage web et les URLs partageables
Afin de…	tirer parti des spécificités du web (URL persistantes, deep linking, navigation back/forward) que l'application native ne propose pas nativement
Critères d'acceptation	- Toutes les pages clés disposent d'une URL stable, lisible et partageable (ex : /events/:id, /promoters/:slug, /map?lat=…&lng=…&filters=…) - Les filtres actifs (vibe, distance, date, prix) sont reflétés dans l'URL pour permettre le partage et le rafraîchissement sans perte d'état - La navigation back/forward du navigateur fonctionne de manière cohérente et restaure l'état attendu - Les routes protégées (compte, dashboard promoteur, admin) redirigent vers la page de connexion si l'utilisateur n'est pas authentifié, en conservant la destination initiale - Une stratégie 404 / page d'erreur est définie et implémentée
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	2 jours
Dépendance	-

Jalon 7+

US-60	
En tant que…	promoteur
Je veux que…	pouvoir connecter la gestion de ma page à un gestionnaire externe et/ou des réseaux sociaux
Afin de…	centraliser et faciliter la diffusion d'événements
Critères d'acceptation	Le promoteur peut connecter son compte à des plateformes externes (Facebook, Instagram) Il peut choisir de diffuser automatiquement ses publications sur les plateformes connectées En cas d'échec de diffusion, le promoteur est notifié
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-74

US-61	
En tant que…	promoteur
Je veux que…	automatiser cette gestion depuis un service externe
Afin de…	centraliser et faciliter la diffusion d'événements
Critères d'acceptation	L'application expose une API ou est compatible avec des outils d'automatisation tiers (Zapier, Make) Le promoteur peut configurer des automatisations depuis les paramètres de son compte Le promoteur peut consulter un historique des actions automatisées
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-69	
En tant que…	Super admin
Je veux que…	proposer l'achat de tickets pour les événements directement dans l'application
Afin de…	faciliter la gestion pour les promoteurs, l'achat pour les utilisateurs, et monétiser via une commission
Critères d'acceptation	L'utilisateur peut sélectionner des tickets et procéder au paiement depuis la fiche de l'événement Le paiement prend en charge les moyens courants (CB, Apple Pay, Google Pay) L'utilisateur reçoit une confirmation et son ticket dématérialisé (QR code) Une commission est automatiquement prélevée sur chaque vente
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	8 jours
Dépendance	–

US-70	
En tant que…	Super admin
Je veux que…	récupérer une commission selon le nombre de tickets achetés via des liens affiliés
Afin de…	monétiser l'application via une commission sur ces achats
Critères d'acceptation	Chaque événement avec billetterie externe dispose d'un lien affilié unique généré par l'application Les achats effectués via ce lien sont tracés Les commissions perçues sont récapitulées par événement et par période
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	2 jours
Dépendance	–

US-71	
En tant que…	Super admin
Je veux que…	proposer des partenariats pour des événements
Afin de…	monétiser l'application et mettre en avant des événements importants
Critères d'acceptation	Le super admin peut attribuer un statut "partenaire" à un événement ou un promoteur Les événements partenaires bénéficient d'une mise en avant distinctive dans le feed Les contenus mis en avant sont clairement identifiés comme sponsorisés pour les utilisateurs
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-72	
En tant que…	Super admin
Je veux que…	proposer des "posts sponsorisés" affichés à TOUS les utilisateurs
Afin de…	monétiser l'application
Critères d'acceptation	Le promoteur peut soumettre un post sponsorisé soumis à validation par le super admin avant diffusion Les posts sponsorisés sont clairement identifiés comme tels pour les utilisateurs Ils sont affichés à l'ensemble des utilisateurs indépendamment de leurs préférences
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-73	
En tant que…	Super admin
Je veux que…	proposer de mettre en avant des posts/événements contre rémunération
Afin de…	monétiser l'application
Critères d'acceptation	Le promoteur peut choisir un niveau de mise en avant parmi plusieurs offres tarifaires Chaque offre correspond à un pourcentage défini d'utilisateurs supplémentaires Les contenus mis en avant sont identifiés comme tels Le promoteur peut suivre les performances depuis son tableau de bord
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-81	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	Pouvoir être récompensé en étant le premier informé de la dispo de places pour un type d'évènement/une selection d'événements. Voire même avoir une priorité sur l'achat de places (nombre de place reservées)
Afin de…	- Profiter d'avantages pour me faciliter la vie - Me sentir récompensé
Critères d'acceptation	- L'utilisateur reçoit une notification sur l'établissement, les événements concernés sur lesquels il a un priorité - Elle est aussi visible dès sa landing page - Il peut voir le nombre de places reservées
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	2 jours
Dépendance	–

US-82	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	Pouvoir acheter des personnalisation audio, diverse de l'application grace à mes récompenses gagnées
Afin de…	- personnaliser mon expérience sur l'app selon mes envies
Critères d'acceptation	- Une interface permet de choisir, d'acheter une personnalisation - La personnalisation permet de changer mon expérience auditive ou autre (que visuelle) sur l'application
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-83	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	Pouvoir acheter des coupons/bons d'achats de réduction grâce à mes récompenses
Afin de…	- Etre récompensé pour ma fidélité - Faire des économies
Critères d'acceptation	- Une interface permet d'acheter les coupons - Une option est disponible pour utiliser le coupon à l'achat d'une place pour l'événement - Les coupons disponbles sont visibles dans une interface
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-84	
En tant que…	utilisateur
Je veux que…	Pouvoir acheter un ticket de "loterie" pour remporter des lots (place offerte, skin, etc...)
Afin de…	- Recevoir de la dopamine - Être récompensé pour ma fidélité - Recevoir un lot ayant potentiellement une valeur plus haute que ce qui est disponible dans l'interface des récompenses achetables
Critères d'acceptation	- Une interface ou une popup affiche le tirage au sort du lot - Le ticket est achetable dans une interface - L'utilisateur reçoit une notification spécifiant le lot gagné
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-105	
En tant que…	Utilisateur
Je veux que…	bénéficier de raccourcis clavier sur le web
Afin de…	naviguer rapidement entre les pages et exécuter les actions courantes sans la souris, comme dans toute application web mature
Critères d'acceptation	- Une liste de raccourcis clavier est définie et documentée (recherche, navigation entre feeds, ouverture/fermeture de la map, like, sauvegarde, partage) - Les raccourcis sont accessibles via une popup d'aide (touche « ? » par convention) - Les raccourcis ne entrent pas en conflit avec ceux du navigateur ou de l'OS - Les raccourcis sont compatibles avec les configurations clavier internationales (AZERTY, QWERTY) - Les raccourcis ne se déclenchent pas lorsque l'utilisateur saisit du texte dans un champ
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	2 jours
Dépendance	–

6.2. Planification Agile - Sprint Planning

Planning Prévisionnel

Calendrier des jalons, capacité réelle et répartition de la charge

Hypothèses de planification

Paramètres du projet	
Équipe de base	7 membres
Renforts jalon 3	+ 3 membres
Renforts jalons 5-6	+ 3 à 5 membres (hypothèse retenue = 3)
Part du temps école consacré au projet ESP	1/6 des jours d'école
US de monétisation (US-69 à 73)	Reportées hors scope (roadmap future)
Jalons 6 et 7	Fusionnés en un seul jalon final

Temps disponible par mois (DEPRECATED)

Seul 1/3 du temps en école est consacré au projet ESP. Le reste est réparti sur les autres modules de la formation.

	Jours école	Jours ESP	J/H (×6-12 devs)	Jalon concerné
Mai 2026	4	1.3	9.3	J1
Juin 2026	10	3.3	19.8	J1-J2
Juillet 2026	4	3	18	J2
Août 2026	*0*	*0.0*	*0.0*	*J2 (vacances)*
Septembre 2026	11	3.7	33.3	J2 → J3
Octobre 2026	5	1.7	15.3	J3 → J4
Novembre 2026	5	1.7	15.3	J4
Décembre 2026	6	2.0	18.0	J4 → J5
Janvier 2027	4	1.3	15.6	J5
Février 2027	8	2.7	32.4	J5
Mars 2027	3	1.0	12.0	J5 → J6
Avril 2027	9	3.0	36.0	J6
TOTAL	**69**	**25.7**	**225**	

Capacité réelle de l'équipe (avec renforts) : 188.6 j/h.

Suite à un arrêt longue durée d'un collègue, revue à **154.2 j/h**.

On suit ensuite l'hypothèse du recrutement d'une personne en juillet pour septembre, puis de 2 personnes en décembre. L'équipe passera de 6 à 7 personnes puis de 7 à 9 personnes. Avec un facteur inconnu du retour du collègue en arrêt longue durée

Après révision et changement du nombre de recrues :

Capacité réelle de l'équipe (avec renforts) : 225 j/h

En Juillet nous avons dû recruter 3 nouvelles personnes, faisant passer l'**équipe de 7 à 10** (-1 personne en arrêt longue durée). **En Décembre, est prévu de recruter entre 3 et 5 personnes**. Toujours en conservant de facteur inconnu du retour du collègue en arrêt longue durée

Étant donné les retards déjà accumulés:
Suite aux besoins plus importants que prévus pour la réalisation des projets de spécialité, nous avons décidé de réorganiser le temps de travail selon l'hypothèse ou on divise encore par 2 le temps disponible pour l'ESP. Nous repoussons un des jalons (le 6) à après le rendu de projet, comme le jalon 7.

Capacité réelle après rechiffrage : 103.5j/h

On note une charge très importante sur le jalon 4:
C'est dû au développement de l'algorithme de suggestion qui a été estimé à 15 jours de travail. Cela dit, de l'avance a été pris sur le sujet et si le temps nous manque, il y a de la marge sur le jalon suivant pour le continuer sur celui-ci.

Calendrier des jalons

	Échéance	Période	Jours ESP	Équipe	Capacité	Charge	Taux
1	04/05/26	Avril-Mai	-	7	-	-	-
2	05/07/26	Juin-Juillet	2.3	6	14		
2	09/10/26	Juillet-Oct	2.1	9	19.5 j/h	18 j/h	**93%**
3	04/12/26	Oct-Déc	2	9	18 j/h	21 j/h	**117%**
4	05/03/27	Déc-Mars	2.5	12	30 j/h	30 j/h	**100%**
5	30/04/27	Mars-Avril	1.8	12	22 j/h	24 j/h	**109%**
6	-	-	-	-	-		
7+	-	-	-	-	-	21.5 j/h	
TOTAL		12 mois	**20.3**		**103.5 j/h**	**93 j/h**	**90%**

Contenu de chaque jalon

Jalon 1 — Organisation et documentation	
Échéance	04/05/2026
Objectif	Poser les fondations du projet : documentation, architecture, répartition des rôles.
Livrables	• Product Backlog finalisé (PBS) • Work Breakdown Structure (WBS) • Organisation Breakdown Structure (OBS) • Matrice de compétences (US-75) • CDC V0.1 validé (US-8) • Conventions Git et Definition of Done (US-6) • Plan de qualité (US-1) • Exigences logicielles (US-2) • Matrice de risques (US-9) • Formation technologies (US-10) • Définition tickets gamification (US-77)
Équipe	7 membres — travail de documentation, pas de développement.
Risques	Aucun risque technique. Risque organisationnel si la matrice de compétences (US-75) n'est pas finalisée avant l'arrivée des nouveaux membres au jalon 3.

Jalon 2 — MVP : Feed, Map, Authentification et Création d'événement	
Échéance	09/10/2026
Objectif	Livrer le socle fonctionnel minimal : un utilisateur peut créer un compte, voir des événements sur un feed et une carte, un promoteur peut créer un événement. Inclut également la définition des contrats API nécessaires au développement parallèle mobile/backend.
Livrables	— Feed & Map • Feed carousel (US-13) - OK • Feed "autour de moi" géolocalisé (US-15) - OK • Carte interactive avec événements (US-18, US-20) OK • Affichage détails : description, date, adresse (US-38, US-40, US-43) • Lien vers page promoteur et redirection carte (US-30, US-46) — Création d'événement • Formulaire de création/modification d'événement promoteur (US-52, US-53) KO — Authentification • Inscription et connexion utilisateur (US-32) KO • Demande de création de compte promoteur (US-74) KO — Technique • Définition des contrats API (US-76) KO
Équipe	6 membres (sans Franck). Backend : Sayuri + Haifa. Mobile : Félix + Mathieu. Web : Gaël. Renforts potentiels en cours de recrutement.
Risques	Jalon initialement prévu au 29/06/2026 et non réalisé. Décalé au 11/09/2026. Les contrats API (US-76) doivent être définis en priorité sur les 4 jours de juillet pour permettre au mobile de travailler avec des mocks dès septembre. L'US-32 (auth) est critique : elle conditionne la majorité des US des jalons suivants.

Jalon 3 — Interactions, pages promoteur/admin et web client socle	
Échéance	04/12/2026
Objectif	Finaliser les US essentielles non réalisés au jalon précédent. Permettre aux utilisateurs d'interagir avec les événements et de suivre des promoteurs. Livrer les pages promoteur et les interfaces d'administration de base.
Livrables	— Technique • Définition des contrats API (US-76) OK — Feed & Map • Lien vers page promoteur et redirection carte (US-30, US-46) (retardé par la partie création de compte promoteur) — Interactions & abonnements • Code couleur vibe des événements (US-23) • Tags d'ambiance visibles (US-39) • Abonnement à un promoteur (US-31) • Feed promoteurs suivis (US-14) • Établissements sur la carte (US-19) • Page profil utilisateur (US-86) — Authentification • Inscription et connexion utilisateur (US-32) • Demande de création de compte promoteur (US-74) — Création d'événement • Formulaire de création/modification d'événement promoteur (US-52, US-53) — Promoteur & admin • Formulaire inscription promoteur (US-74 déjà en J2, validation admin ici) • Notification demande de compte promoteur (US-68) • Gestion comptes utilisateurs admin (US-62) • Gestion comptes promoteurs admin (US-63)
Équipe	7 membres (+1 renfort intégré en début de jalon, affecté au backend sous supervision de Sayuri/Haifa). Mathieu assure le lead mobile. Gaël assure le lead web + rôle PM.
Risques	Jalon dense en nombre d'US. L'onboarding du nouveau membre consomme du temps d'encadrement. L'US-86 (page profil) et l'US-97 (feeds web) sont les plus lourdes de ce jalon. Prioriser US-31 et US-62/63 car bloquantes pour la suite de la modération.

Jalon 4 — Algorithme de recommandation, filtres avancés et web map	
Échéance	05/03/2027
Objectif	Mettre en place le cœur de la proposition de valeur (recommandation personnalisée) et les filtres avancés. Compléter le web client avec la map et les filtres. Livrer les outils d'administration avancés.
Livrables	— Algorithme & feed personnalisé • Algorithme de suggestion (US-11) • Documentation de l'algorithme (US-12) • Feed suggestions personnalisées (US-16) — Interactions avec les événements • Like d'un événement (US-24) • Sauvegarde d'un événement (US-27) • Filtre par vibe (US-22) • Filtres : distance position (US-33), distance adresse (US-34), prix (US-35), date (US-36), mots-clés (US-37) — Administration • Statistiques globales de la plateforme (US-66) • Gestion des tags (US-67) — Promoteur • Page publique promoteur (US-56) • Gestion multi-établissements (US-57)
Équipe	7-8 membres. Le renfort intégré au jalon 3 est opérationnel. L'algorithme (US-11, 15 j/h) mobilise principalement Sayuri et Haifa.
Risques	L'US-11 (algorithme) est la US la plus complexe du backlog (15 j/h). Commencer par une V1 simple (tri par proximité + préférences) et itérer. Les US-98 et US-102 (web) sont lourdes (9 j/h combinés) : bien les paralléliser avec le dev mobile.

Jalon 5 — Enrichissement, notifications, social et web complet	
Échéance	30/04/2027
Objectif	Enrichir l'expérience utilisateur avec les notifications, les métriques promoteur, la modération et les fonctionnalités sociales (amis, messagerie). Finaliser le déploiement en production et préparer la soutenance.
Livrables	— Notifications & métriques • Gestion des notifications (US-48) • Notifications événements sauvegardés (US-49) • Notifications comptes suivis (US-51) • Publication programmée promoteur (US-54) • Métriques promoteur (US-58) — Modération • Modération contenus/comptes (US-64) • Détection et suppression des bots (US-65) • Statistiques plateforme (US-66 déjà en J4, consolidation ici) — Interactions événement • Commentaires (US-25) • Partage d'événement (US-26) • Distance en km (US-44) • Transports en commun à proximité (US-45) • Redirection itinéraire externe (US-21) • Questionnaire vibe onboarding (US-47) — Social & Messagerie • Liste d'amis (US-106) • Architecture messagerie temps réel (US-112)
Équipe	9 membres (+2 renforts supplémentaires intégrés en décembre 2026). Charge dense mais équipe renforcée.
Risques	Jalon le plus chargé en nombre d'US. Prioriser US-106 (liste d'amis) et US-112 (architecture messagerie) car bloquantes pour le J6. Les US web (US-89, US-90, US-93) peuvent être parallélisées indépendamment du reste. US-65 (bots, 5 j/h) à ne pas sous-estimer.

Jalon 6 — Finalisation, social avancé, gamification et déploiement	
Échéance	—
Objectif	Livrer les dernières fonctionnalités : messagerie complète, coordination entre amis, stories, gamification, participation aux événements. - Poser les fondations du web client (maquettes, auth web, feeds web), - Compléter le web client avec la fiche événement, le profil web et les fonctionnalités transverses et de partage.
Livrables	— Messagerie & social • Messagerie 1-to-1 (US-107) • Partage d'événement en conversation (US-109) • Coordination participation depuis une conversation (US-110) • Notifications messagerie (US-111) • Conversations de groupe (US-108) • Modération des conversations (US-113) • Voir si des amis ont liké un événement (US-41) — Participation & interactions • Bouton participation à un événement (US-28) • Visibilité de la participation (US-29) • Indicateur de popularité / sold-out (US-42) • Notifications participation (US-50) — Stories • Voir les stories des comptes suivis (US-17) • Créer des stories d'événements (US-55) • Comptes similaires promoteur (US-59) — Gamification • Récompense de connexion journalière (US-78) • Badges vibe (US-79) • Personnalisations graphiques (US-80) • Photos/vidéos souvenirs sur profil (US-87) — Web client 1 • Maquettes et wireframes web (US-91) • Authentification depuis le web (US-100) • Feeds depuis le web — carrousel, proximité, abonnements (US-97) — Web client 2 • Map depuis le web (US-98) • Filtres et recherche depuis le web (US-102) — Web client 3 • Fiche détaillée événement depuis le web (US-99) • Profil utilisateur depuis le web (US-101) • Routage web & URLs partageables (US-89) • Compatibilité multi-navigateurs & responsive (US-90) • Accessibilité WCAG 2.1 AA (US-93) • Landing page publique VibeUp (US-94) • Web Push notifications (US-103) — Web & SEO • URL publique partageable événement/promoteur (US-95) • SEO — référencement naturel (US-96)

Équipe	9 membres. Focus sur la stabilisation, le déploiement en production et la préparation de la soutenance en parallèle des derniers développements.
Risques	Jalon dense (21 US). Prioriser la messagerie (US-107 bloquante pour US-109/110/111/108/113) et la participation (US-28). La gamification (US-78/79/80/82) peut être écrêtée si le temps manque — elle est dans le jalon 7+ en réserve. US-95 et US-96 (SEO/partage web) sont importantes pour la visibilité du projet à la soutenance.

Jalon 7+ — Features additionnelles et réserve de tickets	
Échéance	—
Objectif	Ce jalon regroupe des tickets constituant à la fois des features additionnelles pour la suite du développement post-rendu, et une réserve activable si un jalon précédent se retrouve en sous-charge. Tous ces tickets peuvent jouer les deux rôles simultanément : ils enrichissent la roadmap post-lancement ET peuvent être dépilés pendant les sprints courants si la vélocité de l'équipe dépasse les estimations. Règle d'activation : si un jalon (2 à 6) se termine avec du temps disponible, le PM sélectionne les tickets de ce jalon 7+ par ordre de priorité et de dépendances, et les intègre au sprint en cours.
Livrables	— Monétisation • Billetterie intégrée avec commission (US-69) — 8 j/h • Liens affiliés et suivi des commissions (US-70) — 2 j/h • Partenariats événements mis en avant (US-71) — 1 j/h • Posts sponsorisés (US-72) — 1 j/h • Mise en avant contre rémunération (US-73) — 0,5 j/h — Gamification avancée • Priorité d'accès aux places / early access (US-81) — 2 j/h • Personnalisations audio (US-82) — 1 j/h • Coupons / bons de réduction (US-83) — 1 j/h • Ticket de loterie pour lots (US-84) — 1 j/h — Intégrations externes • Connexion réseaux sociaux & gestionnaires externes (US-60) — 1 j/h • Automatisation via service externe (US-61) — 1 j/h — Web • Raccourcis clavier web (US-105) — 2j/h Charge totale estimée : ~21,5 j/h
Équipe	Variable selon la vélocité mesurée et les renforts disponibles. Pas d'équipe assignée a priori — affectation au sprint planning correspondant.
Risques	• Ces tickets ne doivent pas impacter la capacité des jalons 2 à 6 : ils sont hors scope du rendu principal. • L'US-69 (billetterie, 8 j/h) est la plus complexe et implique une intégration de paiement sécurisé. À traiter en tout premier si ce jalon est activé. • US-81/83/84 dépendent de la gamification de base (US-78/79/80) livrée en J6. • US-60/61 (intégrations externes) dépendent de l'US-74 (compte promoteur) livrée en J2.

Points de vigilance :

Le backend est le point de tension principal. Sayuri et Haifa portent le backend seules. Le renfort vers le backend doit venir des profils recrutés plutôt que de l'équipe mobile.

Le jalon 5 est le plus tendu du projet. Il cumule notifications, modération, web complet (dont US-93 à 5 j/h et US-99 à 4 j/h), fonctionnalités sociales (US-106, US-112) et interactions événement. Prioriser en début de jalon les US bloquantes pour le J6 : US-106 (liste d'amis) et US-112 (architecture messagerie).

La marge disponible est quasi nulle. Tout rechiffrage à la hausse ou retard doit être compensé par un transfert immédiat vers le jalon 7+, pas par un allongement du calendrier — l'échéance d'avril 2027 n'est pas repoussable.

Trois points de recalibrage sont prévus : fin du jalon 2 (septembre 2026), fin du jalon 3 (septembre/octobre 2026) et fin du jalon 4 (décembre 2026). Ce troisième point, ajouté par rapport au planning initial, est essentiel pour arbitrer sereinement ce qui passe en jalon 7+ avant d'attaquer le jalon 5, le plus chargé.

Le recrutement conditionne la tenue du planning. Les renforts attendus (+1 pour le jalon 3, +2 pour le jalon 5) ne sont pas encore confirmés. Un retard d'intégration ou un profil inadapté impacte directement les jalons 5 et 6, les plus denses. Lancer le recrutement dès juillet et viser une intégration avant septembre pour permettre un onboarding sur le jalon 2, plus accessible techniquement.

Sprints

Sprint 3 : 16/03/2026 - 20/04/2026
Sprint 4 : 28/04/2026 - 07/05/2026
Sprint 5 : 1/06/2026 - 25/06/2026
Sprint 6 : 25/06/2026 - 11/09/2026
Sprint 7 : 11/09/2026 - 18/09/2026
Sprint 8 : 21/09/2026 - 02/10/2026
Sprint 9 : 09/10/2026 - 04/12/2026
Sprint 10 : 04/12/2026 - 05/02/2027
Sprint 11 : 05/02/2027 - 05/03/2027
Sprint 12 : 05/03/2027 - 16/04/2027
Sprint 13 : 19/04/2027 - 30/04/2027

7. Modélisation du système

7.1. Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation global présente une **vue d'ensemble des interactions entre les différents acteurs du système et l'application VibeUp**. Il permet d'identifier les principales fonctionnalités offertes par la plateforme ainsi que les rôles de chaque acteur.

Trois acteurs principaux interagissent avec le système : **l'utilisateur, le promoteur et le super administrateur**.


L'utilisateur utilise l'application pour découvrir et interagir avec les événements. Il peut consulter le feed d'événements, rechercher et filtrer des événements, voir les événements à proximité, consulter leurs détails, indiquer sa participation, liker, partager ou sauvegarder des événements. Il peut également suivre des promoteurs, gérer son profil et recevoir des notifications.

Le promoteur est responsable de la création et de la gestion des événements sur la plateforme. Il peut publier de nouveaux événements, modifier ou gérer ceux existants, programmer des publications et consulter les statistiques liées aux interactions des utilisateurs.

Le super administrateur assure la gestion globale du système. Il supervise la plateforme, modère les contenus et gère les utilisateurs afin de garantir le bon fonctionnement et la sécurité de l'application.

Ce diagramme permet ainsi de **visualiser les principales fonctionnalités du système ainsi que les interactions entre les acteurs et la plateforme VibeUp**.

Afin d'améliorer la **lisibilité du diagramme**, celui-ci a été **divisé en trois diagrammes distincts**, chacun correspondant à un acteur du système : l'utilisateur, le promoteur et le super administrateur. Cette séparation permet de mieux visualiser les fonctionnalités et les interactions propres à chaque acteur au sein de la plateforme VibeUp.



7.2. Diagramme de cas d'utilisation – Utilisateur :


Ce diagramme présente les principales fonctionnalités accessibles à l'utilisateur de l'application **VibeUp**. L'utilisateur peut consulter le **feed d'événements** afin de découvrir les activités disponibles sur la plateforme.

Il peut également **rechercher et filtrer les événements**, consulter les **événements à proximité**, visualiser les **détails d'un événement** ou encore utiliser la **carte interactive** pour localiser les événements.

L'utilisateur dispose aussi de plusieurs fonctionnalités d'interaction, telles que **liker, sauvegarder ou partager un événement**, ainsi qu'**indiquer sa participation**. Il peut également **suivre un promoteur**, **gérer son profil** et **recevoir des notifications** concernant les événements ou les mises à jour.

Certaines fonctionnalités incluent d'autres actions, comme la consultation des **détails d'un événement**, qui peut être effectuée à partir du feed, des résultats de recherche ou des événements à proximité.

Ce diagramme permet ainsi de représenter les différentes interactions entre **l'utilisateur et le système VibeUp**.



7.3. Diagramme de cas d'utilisation – Promoteur :


Ce diagramme représente les fonctionnalités accessibles au **promoteur**, qui est responsable de la création et de la gestion des événements sur la plateforme.

Le promoteur peut **créer un événement**, **modifier ou gérer un événement existant**, et **programmer des publications** afin de promouvoir ses activités sur l'application.

Il peut également **gérer sa page professionnelle**, qui lui permet de présenter ses événements ou son établissement aux utilisateurs.

Enfin, le promoteur peut **consulter les statistiques** relatives à ses événements, notamment les interactions des utilisateurs, afin d'évaluer l'impact et la visibilité de ses publications.

Ce diagramme illustre donc les interactions entre **le promoteur et la plateforme VibeUp pour la gestion et la promotion des événements**.



7.4. Diagramme de cas d'utilisation –Super administrateur :

Ce diagramme présente les fonctionnalités accessibles au **super administrateur**, qui assure la gestion globale et la supervision de la plateforme VibeUp.


Le super administrateur peut **gérer les comptes utilisateurs et les comptes promoteurs**, afin d'assurer une bonne organisation et un contrôle des accès au système.

Il est également responsable de la **modération des contenus**, ce qui lui permet de surveiller les publications et d'intervenir en cas de contenu inapproprié ou non conforme aux règles de la plateforme.

Par ailleurs, Le super administrateur peut **gérer les tags et les catégories** afin d'organiser les événements et d'améliorer leur classification dans l'application.

Enfin, il peut **consulter les statistiques globales de la plateforme**, ce qui lui permet d'analyser l'activité générale du système et d'assurer son bon fonctionnement.

Ce diagramme permet ainsi de représenter les actions réalisées par Le super administrateur pour garantir **la gestion, la sécurité et la qualité du service VibeUp**.



7.5. Diagramme des classes d'analyse global :

Le diagramme des classes d'analyse global présente les principales entités du système **VibeUp** ainsi que les relations entre elles. Il permet de modéliser la structure générale des données manipulées par l'application.
Les classes principales du système incluent Utilisateur, Promoteur, Administrateur, Événement, Lieu, Catégorie, Tag, Notification, Interaction, Commentaire, Participation, Collection, ModerationLog, Suivi, Conversation et Message. La fonctionnalité de messagerie (Conversation, Message) est envisagée comme une fonctionnalité optionnelle, à implémenter si le temps disponible le permet. Ces classes représentent les éléments fondamentaux nécessaires au fonctionnement de la plateforme.
Ce diagramme permet de comprendre l'organisation des données et les relations entre les différentes entités du système avant la phase d'implémentation.


7.5.1. Comptes et suivi:

Classes principales	Account, Administrator, Consumer, Promoter, Follow_Promoter, Follow_User
Objectif	Gestion des comptes, validation des promoteurs, traçabilité des actions de modération, et suivi d'un utilisateur/promoteur par un utilisateur




7.5.2. Événements (création + catalogue) :

Classes principales	Event, Tag, Sound, Category, Media, Location
Objectif	Création et structuration des événements : localisation, catégorisation et mots-clés, possibles médias




7.5.3. Interactions sociales autour des événements:

Classes principales	Comment, Participation, Interaction, Collection, Notification
Objectif	Engagement des utilisateurs autour des événements publiés : commentaires, participations, collections personnelles




7.5.4. Messagerie

Classes principales	Conversation, Message, Consumer_conversation
Objectif	Messagerie privée ou de groupe, possibilité de partager des évènements



7.5.5. Modération:

Classes principales	ModerationLog
Objectif	Avoir une trace écrite de la plainte et des actions prises par l'administrateur



7.6. Stratégie de stockage des fichiers (buckets & chemins)

Le stockage des fichiers (avatars, documents justificatifs, médias d'événements, sons) est géré via **Supabase Storage**, un service de stockage d'objets compatible S3, intégré nativement à l'écosystème Supabase (Auth, Postgres, RLS).

7.6.1. Organisation en buckets

Les fichiers sont répartis dans des buckets distincts selon leur nature et leur niveau de sensibilité, et non par utilisateur :

Bucket	Visibilité	Contenu
avatars	Public	Photos de profil des comptes
event-media	Public	Photos et vidéos des événements
sounds	Public	Fichiers audio associés aux événements
promoter-docs	Privé	Documents justificatifs des promoteurs (KBIS, pièce d'identité, justificatif de domicile)

Le bucket `promoter-docs` est isolé des autres car il contient des données sensibles (KYC) : contrairement aux médias publics, l'accès y est strictement restreint au propriétaire du document et aux administrateurs, via des URLs signées à durée limitée.

7.6.2. Convention de nommage des chemins

Chaque fichier est stocké selon un chemin préfixé par l'identifiant Supabase Auth (`id_auth`) du compte propriétaire, ce qui permet d'appliquer des règles d'accès simples et cohérentes :

```
avatars/{id_auth}.jpg

promoter-docs/{id_auth}/kbis.pdf

promoter-docs/{id_auth}/id_document.pdf

promoter-docs/{id_auth}/poa.pdf

event-media/{id_promoter_auth}/{id_event}/{uuid}.jpg

sounds/{id_promoter_auth}/{uuid}.mp3
```

L'utilisation de `id_auth` (plutôt que l'identifiant interne `id` de la table `account`) permet de comparer directement le chemin du fichier à `auth.uid()` dans les politiques de sécurité, sans jointure supplémentaire.

7.6.3. Contrôle d'accès (Row Level Security)

L'accès aux fichiers n'est pas déterminé par la séparation des buckets, mais par des **politiques RLS Postgres** appliquées sur la table `storage.objects`, de la même manière que pour n'importe quelle autre table de la base. Exemple pour le bucket `promoter-docs` :

```
create policy "A promoter can access only its documents"
on storage.objects
for all
using (
  bucket_id = 'promoter-docs'
  and (storage.foldername(name))[1] = auth.uid()::text
);
```


Pour les buckets publics (`avatars`, `event-media`, `sounds`), la lecture est ouverte sans authentification, mais l'écriture reste restreinte au propriétaire via une politique équivalente sur les opérations `insert`/`update`/`delete`.

Flux d'upload

1. Le client (mobile/web) uploade directement le fichier vers Supabase Storage via le SDK, en respectant la convention de chemin ci-dessus.
2. Supabase Storage stocke le fichier et écrit les métadonnées dans `storage.objects`.
3. Le client transmet ensuite le chemin/URL obtenu à l'API backend (champs `avatar_path`, `KBIS_path`, `ID_document_path`, `POA_path`, `path`), qui se contente de le persister en base — aucun upload multipart ne transite par le backend.

8. Architecture du système

8.1. Architecture Physique




L'architecture physique du système distingue deux environnements principaux : l'environnement de développement et l'environnement de production.

En production, l'application est déployée sur une infrastructure basée sur Kubernetes où les requêtes des utilisateurs passent par un Ingress avant d'atteindre les services backend exécutés dans des pods.

En développement, les développeurs utilisent Docker Compose afin de lancer localement les services nécessaires, notamment le backend et la connexion à une base de données Supabase dédiée au développement.

8.2. Architecture logique



Ce diagramme représente l'architecture logique de l'application VibeUp. L'application mobile développée avec React Native communique avec un backend basé sur Node.js et Express via une API REST. Le backend gère l'authentification des utilisateurs et un service de recommandation permettant de proposer des événements adaptés aux préférences des utilisateurs. Les données sont stockées dans une base de données PostgreSQL hébergée sur Supabase.

8.3. Technologies utilisées :

Dans le cadre du développement de l'application **VibeUp**, plusieurs technologies et outils ont été sélectionnés afin de garantir la performance, la fiabilité et la maintenabilité du système.

Catégorie	Stacks choisies
Frontend mobile	● React Native ● React Native Maps
Frontend web	● React ● TypeScript
Backend	● Node.js ● Express.js
Base de données	● PostgreSQL ● Supabase
Tests	● Jest
CI/CD	● Jenkins
Conteneurisation	● Docker
Orchestration	● Kubernetes
Outils de gestion du projet	● Jira ● GitHub ● Notion ● Google Drive

Le choix de ces technologies permet de garantir une architecture moderne, scalable et maintenable, tout en facilitant la collaboration entre les membres de l'équipe et le déploiement de l'application.

Tableau 1 : Justification du choix des technologies

Technologie	Rôle dans le projet	Justification du choix
React Native	Développement de l'application mobile	Permet de développer une application mobile multiplateforme (Android et iOS) avec une seule base de code, ce qui réduit le temps de développement et facilite la maintenance.
React + TypeScript	Développement de l'interface web	React permet de créer des interfaces dynamiques et performantes. L'utilisation de TypeScript améliore la qualité du code grâce au typage statique et réduit les erreurs lors du développement.
Node.js / Express.js	Développement du backend et des API	Permet de créer des API REST rapides et efficaces pour gérer les utilisateurs, les événements et les interactions entre les différents composants du système.
PostgreSQL	Gestion de la base de données	Base de données relationnelle robuste, performante et adaptée aux applications nécessitant une gestion structurée des données.
Supabase	Infrastructure backend et gestion des données	Offre une plateforme basée sur PostgreSQL permettant de simplifier la gestion de l'authentification, des API et de certaines fonctionnalités backend.
React Native Maps	Gestion des cartes et de la géolocalisation	Permet d'afficher des cartes interactives et de localiser les événements à proximité des utilisateurs.
Docker	Conteneurisation des applications	Permet d'isoler les services, de faciliter le déploiement et de garantir la reproductibilité des environnements de développement et de production.

GitHub Actions	Intégration et déploiement continu (CI/CD)	Automatise les tests, la vérification du code et le déploiement des nouvelles versions de l'application.
Jest	Tests unitaires et tests d'intégration	Permet de tester les différentes fonctionnalités de l'application afin d'assurer la fiabilité et la qualité du code.
Jira	Gestion de projet	Permet de planifier les tâches, gérer les sprints et suivre l'avancement du projet dans un cadre Agile.
GitHub	Gestion du code source	Facilite la collaboration entre les développeurs et le suivi des versions du code.
Notion	Documentation du projet	Permet d'organiser et de centraliser les informations liées au projet.
Google Drive	Partage des documents	Permet le stockage et le partage des documents liés au projet entre les membres de l'équipe.