

Cahier des charges : VibeUp

CDC V0.2 (04-2026)

Journal de version			
Version	Date	Auteur	Commentaire
0.1	09-03-2026	Haifa Ben Salah	
0.2	28-04-2026	Gaël Brebel	Ajout Backlog et planification jalons

Document maintenu par : PM/PO

Prochaine révision planifiée : Après livraison du projet

1. Contexte du projet :	2
2. Problématique :	2
2.1. Approche proposée.....	2
2.2. Étude de l'existant.....	3
2.2.1. État de l'existant.....	3
2.2.2. Analyse des solutions existantes.....	3
2.3. Justification du projet.....	4
3. Identification des acteurs.....	5
4. Identification des besoins fonctionnels.....	5
5. Identification des besoins Non Fonctionnels (BNF).....	5
6. Méthodologie.....	6
6.1. Backlogs.....	7
6.2. Planification Agile - Sprint Planning.....	7
7. Modélisation du système.....	7
7.1. Diagramme de cas d'utilisation global.....	7
7.2. Diagramme de cas d'utilisation – Utilisateur :	8
7.3. Diagramme de cas d'utilisation – Promoteur :	9
7.4. Diagramme de cas d'utilisation – Administrateur :	11
7.5. Diagramme des classes d'analyse global :	12
8. Architecture physique.....	13
9. Architecture logique.....	13
10. Logiciels utilisés.....	13

1. Contexte du projet :

Aujourd'hui, les informations concernant les événements culturels, festifs ou sociaux sont souvent dispersées entre plusieurs plateformes (réseaux sociaux, sites web, applications), ce qui rend leur découverte difficile et chronophage pour les utilisateurs. De plus, les plateformes existantes ne proposent pas toujours des recommandations adaptées aux préférences, au budget ou à la localisation des utilisateurs.

Dans ce contexte, le projet **VibeUp** vise à développer une application permettant de centraliser les événements et de faciliter leur découverte grâce à un système de recommandations personnalisées. L'application permettra également aux organisateurs de promouvoir leurs événements et aux administrateurs de gérer et modérer la plateforme.

2. Problématique :

Dans les grandes villes comme dans les zones urbaines dynamiques, de nombreux événements culturels, festifs ou sociaux sont organisés chaque jour. Cependant, ces événements sont souvent diffusés sur différentes plateformes (réseaux sociaux, sites web, affiches ou applications multiples), ce qui rend leur découverte difficile pour les utilisateurs.

Par ailleurs, les organisateurs d'événements rencontrent également des difficultés pour atteindre efficacement leur public cible. Sans plateforme adaptée, leurs événements peuvent passer inaperçus malgré leur intérêt.

Dans ce contexte, une question centrale se pose :

Comment faciliter la découverte d'événements locaux en proposant une plateforme simple, centralisée et personnalisée, permettant aux utilisateurs de trouver rapidement des activités correspondant à leurs préférences, tout en offrant aux organisateurs un moyen efficace de promouvoir leurs événements ?

2.1. Approche proposée

Pour répondre aux problématiques identifiées, le projet VibeUp propose le développement d'une application permettant de centraliser les événements et de faciliter leur découverte.

La plateforme offrira aux utilisateurs une interface simple pour rechercher et explorer des événements adaptés à leurs préférences grâce à des recommandations personnalisées.

Elle permettra également aux organisateurs de publier et gérer leurs événements, tandis qu'une interface d'administration assurera la gestion et la modération de la plateforme. Ainsi, cette solution vise à améliorer la découverte des événements et l'expérience utilisateur.

2.2. Étude de l'existant

2.2.1. État de l'existant

Avant de proposer une nouvelle solution, il est essentiel d'analyser les plateformes existantes permettant de découvrir et de promouvoir des événements. Plusieurs applications et services permettent aujourd'hui aux utilisateurs de consulter des événements culturels, professionnels ou festifs. Parmi les plus connues, on retrouve notamment **Eventbrite**, **Meetup** et **Facebook Events**.

Ces plateformes offrent des fonctionnalités de recherche d'événements et de gestion pour les organisateurs. Cependant, elles présentent certaines limites, notamment en termes de personnalisation des recommandations, de centralisation des informations ou d'expérience utilisateur.

2.2.2. Analyse des solutions existantes

a. Eventbrite

Eventbrite est une plateforme largement utilisée pour la gestion et la promotion d'événements. Elle permet aux organisateurs de créer, publier et gérer des événements tout en facilitant la réservation de billets pour les utilisateurs.

- **Avantages :**
 - Gestion complète des événements
 - Système de billetterie intégré
 - Visibilité internationale
- **Limites :**
 - Interface parfois complexe
 - Peu de recommandations personnalisées
 - Découverte d'événements limitée à la recherche manuelle

b. Meetup

Meetup est une plateforme dédiée à la création de communautés et à l'organisation d'événements autour d'intérêts communs.

- **Avantages :**
 - Création de communautés
 - Organisation d'événements thématiques
 - Interaction entre membres
- **Limites :**
 - Moins adapté aux événements ponctuels
 - Interface parfois moins intuitive
 - Peu de personnalisation basée sur les préférences utilisateur

c. Facebook Events

Facebook propose également un système de création et de découverte d'événements via sa fonctionnalité "Events".

- **Avantages :**
 - Large base d'utilisateurs
 - Diffusion rapide des événements
 - Interaction sociale (partage, commentaires)
- **Limites :**
 - Informations dispersées
 - Difficulté à filtrer les événements
 - Manque de recommandations adaptées aux préférences réelles des utilisateurs
 - Analyse critique

Tableau comparatif des solutions existantes

Plateforme	Avantages	Limites
Eventbrite	Gestion complète des événements, billetterie intégrée	Peu de personnalisation, recherche limitée
Meetup	Création de communautés, événements thématiques	Peu adapté aux événements ponctuels
Facebook Events	Large audience, partage social	Informations dispersées, filtrage limité

2.3. Justification du projet

La réalisation du projet VibeUp se justifie par la nécessité de faciliter l'accès aux événements culturels, festifs et sociaux, tout en répondant aux limites observées dans les solutions existantes.

En centralisant les informations et en proposant des recommandations personnalisées, la plateforme permet d'améliorer l'expérience utilisateur et de simplifier la découverte d'événements adaptés aux préférences de chacun

De plus, cette solution offre aux organisateurs un outil efficace pour promouvoir leurs événements et atteindre un public plus large. Ainsi, le projet contribue à renforcer la visibilité des activités locales et à favoriser la participation aux événements.

Sur le plan technique, la solution repose sur :

Sur le plan technique, la solution repose sur une architecture moderne basée sur des technologies web et mobiles. L'application est composée d'un frontend mobile développé avec React Native, d'une interface web développée avec React et TypeScript, ainsi que d'un backend basé sur Node.js et Express. La gestion des données est assurée par une base de données PostgreSQL via Supabase. L'ensemble du système est soutenu par des outils d'intégration continue, de tests et de gestion de projet afin d'assurer la qualité et la maintenabilité de l'application.

3. Identification des acteurs

Dans le cadre de l'application VibeUp, plusieurs acteurs interviennent dans l'utilisation et la gestion de la plateforme. Chaque acteur possède des rôles et des fonctionnalités spécifiques.

- **Utilisateur :**

L'utilisateur est la personne qui utilise l'application pour découvrir des événements. Il peut consulter les événements, rechercher des activités, liker ou sauvegarder des événements et recevoir des recommandations personnalisées.

- **Organisateur :**

L'organisateur est responsable de la création et de la publication des événements sur la plateforme. Il peut gérer les informations liées à ses événements, les modifier ou les mettre à jour afin d'informer les utilisateurs.

- **Administrateur :**

L'administrateur est chargé de la gestion et de la modération de la plateforme. Il veille au bon fonctionnement du système, contrôle les contenus publiés et gère les comptes des utilisateurs et des organisateurs.

4. Identification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les différentes fonctionnalités que doit offrir l'application VibeUp afin de répondre aux attentes des utilisateurs et d'assurer le bon fonctionnement de la plateforme.

- **Gestion des utilisateurs :**

L'application doit permettre aux utilisateurs de créer un compte, de se connecter, de gérer leur profil et de consulter leurs préférences.

- **Découverte des événements :**

Les utilisateurs doivent pouvoir consulter les événements disponibles, rechercher des activités selon différents critères (localisation, prix, catégorie) et recevoir des recommandations personnalisées.

- **Interaction avec les événements :**

Les utilisateurs peuvent liker, sauvegarder ou ajouter des événements à leurs collections afin de les retrouver facilement.

- **Gestion des événements :**

Les organisateurs doivent pouvoir créer, modifier et publier des événements sur la plateforme.

- **Administration de la plateforme :**

L'administrateur doit pouvoir gérer les utilisateurs, modérer les événements et assurer le bon fonctionnement du système.

5. Identification des besoins Non Fonctionnels (BNF)

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes de qualité et de performance que doit respecter l'application VibeUp afin de garantir une utilisation fiable, sécurisée et confortable.

- **Performance et rapidité :**

L'application doit assurer un temps de réponse rapide lors de la navigation, de la recherche et du chargement du feed, même en cas de forte utilisation.

- **Disponibilité et fiabilité :**

Le système doit être disponible de manière continue et limiter les interruptions. Les données doivent être sauvegardées et protégées contre toute perte.

- **Sécurité :**

L'accès à la plateforme doit être sécurisé via un mécanisme d'authentification. Les données personnelles des utilisateurs doivent être protégées et les actions sensibles doivent être réservées aux rôles autorisés (administrateur, organisateur).

- **Ergonomie et accessibilité :**

L'interface doit être intuitive, simple à utiliser et adaptée à une utilisation mobile.

- **Scalabilité :**

L'architecture doit permettre l'évolution du système (augmentation du nombre d'utilisateurs, ajout de nouvelles fonctionnalités) sans dégrader les performances.

- **Maintenabilité :**

Le code doit être structuré, documenté et facilement maintenable afin de faciliter l'évolution et la correction du système.

- **Compatibilité :**

L'application doit être compatible avec les principaux systèmes mobiles (Android et iOS).

6. Méthodologie

Le développement de ce projet s'appuie sur la méthodologie Scrum, appartenant à la famille des méthodes agiles. Ce cadre de travail est particulièrement adapté aux projets nécessitant flexibilité, collaboration étroite et livraisons progressives.

La méthodologie Scrum repose sur des cycles de développement courts appelés **sprints**, permettant de livrer régulièrement des versions fonctionnelles du produit.

Chaque sprint comprend :

- **Sprint Planning** : planification des tâches et définition des priorités.
- **Daily Scrum** : réunions quotidiennes pour suivre l'avancement et identifier les blocages.
- **Sprint Review** : présentation des fonctionnalités développées.
- **Sprint Rétrospective** : analyse des points d'amélioration pour les prochains sprints.

Cette méthodologie permet une meilleure adaptation aux besoins évolutifs du projet, favorise la communication entre les membres de l'équipe et permet une livraison progressive des fonctionnalités.

6.1. Backlogs

04/05/2026

US-1	
En tant que...	organisation
Je veux que...	créer un plan de qualité (Quality Plan)
Afin de...	définir quels processus de développement seront utilisés, quels outils de configuration seront utilisés, comment sera testée l'application, comment seront gérés les tickets, comment seront gérés les livrables
Critères d'acceptation	Un document de plan de qualité est rédigé, versionné et accessible dans le dépôt du projet Les processus de développement adoptés sont décrits et partagés à l'ensemble de l'équipe La stratégie de test est définie (types de tests, couverture minimale attendue, outils utilisés) Les workflows de gestion des tickets sont documentés et appliqués de manière uniforme Les conventions de nommage et la définition of done sont formalisées et respectées par tous
Date butoire	Jalon 1 – 04/05/2026
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-2	
En tant que...	organisation
Je veux que...	définir les exigences logicielles (Software Functional Requirement)
Afin de...	définir chaque fonctionnalité attendue et les exigences auxquelles répondre pour les considérer conformes
Critères d'acceptation	Un document de Software Functional Requirements est rédigé, versionné et accessible Chaque fonctionnalité attendue est décrite avec ses entrées, sorties et comportements attendus

	Des critères de conformité mesurables sont associés à chaque exigence Le document est validé par les parties prenantes avant le début du développement
Date butoire	Jalon 1 – 04/05/2026
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-3

En tant que...	organisation
Je veux que...	créer un PBS
Afin de...	avoir une vision des différentes fonctionnalités de l'application
Critères d'acceptation	Le PBS est rédigé et accessible à l'ensemble de l'équipe Le PBS décompose l'application en composants, sous-composants et fonctionnalités de manière hiérarchique Chaque élément du PBS est identifié de manière unique Le PBS est validé par les parties prenantes avant le début du développement
Date butoire	Jalon 1 – 04/05/2026
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-4

En tant que...	organisation
Je veux que...	créer un WBS
Afin de...	avoir une vision des différentes tâches pour réaliser les fonctionnalités, plus découpées
Critères d'acceptation	Le WBS est rédigé et accessible à l'ensemble de l'équipe Chaque fonctionnalité est décomposée en tâches unitaires réalisables et estimables Chaque tâche est identifiée de manière unique et rattachée à sa fonctionnalité parente Le WBS est validé par les parties prenantes avant le début du développement
Date butoire	Jalon 1 – 04/05/2026
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-5

En tant que...	organisation
Je veux que...	créer un OBS
Afin de...	avoir une vision des responsabilités de chaque membre de l'équipe
Critères d'acceptation	L'OBS est rédigé et accessible à l'ensemble de l'équipe Chaque membre est identifié avec son rôle et ses responsabilités

	L'OBS est validé par les parties prenantes avant le début du développement Toute modification de rôle fait l'objet d'une mise à jour de l'OBS
Date butoire	Jalon 1 – 04/05/2026
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-6

En tant que...	organisation
Je veux que...	établir les "Definition of Done"
Afin de...	s'assurer et s'accorder sur ce qui doit être fait pour considérer une tâche ou fonctionnalité terminée
Critères d'acceptation	Les Definition of Done sont rédigées et accessibles à l'ensemble de l'équipe Chaque DoD liste des critères concrets, mesurables et vérifiables Les DoD sont validées et approuvées par l'ensemble de l'équipe avant le début du développement Elles sont réévaluées et mises à jour à chaque rétrospective de sprint
Date butoire	Jalon 1 – 04/05/2026
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-7

En tant que...	organisation
Je veux que...	définir les besoins matériels (Hardware Requirements)
Afin de...	anticiper nos besoins et nos coûts
Critères d'acceptation	Un document de Hardware Requirements est rédigé, versionné et accessible Les équipements nécessaires au développement, aux tests et à la mise en production sont identifiés Une estimation des coûts associés est renseignée Les besoins en infrastructure cloud ou hébergement sont inclus et chiffrés
Date butoire	Jalon 1 – 04/05/2026
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-8

En tant que...	organisation
Je veux que...	établir un cahier des charges fonctionnel (Software Functional Description)
Afin de...	avoir une vision claire des attendus et de comment les réaliser
Critères d'acceptation	Le cahier des charges fonctionnel est rédigé, versionné et accessible à toutes les parties prenantes Chaque fonctionnalité attendue est décrite avec son contexte, ses acteurs, ses flux et ses contraintes

	Les interfaces entre les composants (mobile, web, API) sont documentées Le document est validé par les parties prenantes avant le début du développement
Date butoire	Jalon 1 – 04/05/2026
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-9

En tant que...	organisation
Je veux que...	créer une matrice de risque
Afin de...	anticiper des risques potentiels et atténuer leurs impacts
Critères d'acceptation	La matrice de risques est rédigée, versionnée et accessible à l'ensemble de l'équipe Chaque risque identifié est décrit avec sa probabilité, son impact et un niveau de criticité Un plan de mitigation ou de contingence est défini pour chaque risque critique La matrice est reviewée et mise à jour à chaque fin de sprint
Date butoire	Jalon 1 – 04/05/2026
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-10

En tant que...	développeur
Je veux que...	me renseigner/me former sur les technologies choisies pour le projet
Afin de...	pouvoir commencer efficacement le développement
Critères d'acceptation	Les technologies retenues sont listées et documentées dans un document de référence Chaque développeur confirme avoir pris connaissance des technologies avant le début du développement Un environnement de développement de référence est documenté et reproductible par tous
Date butoire	Jalon 1 – 04/05/2026
Durée estimée	–
Dépendance	–

US-75

En tant que...	organisation
Je veux que...	créer une matrice de compétences des membres de l'équipe
Afin de...	s'assurer qu'un maximum des compétences nécessaires à la réalisation du projet sont couvertes

Critères d'acceptation	La matrice de compétences est rédigée et accessible à l'ensemble de l'équipe Le niveau de maîtrise de chaque membre est évalué pour chaque compétence Les écarts entre les compétences requises et disponibles sont identifiés La matrice est mise à jour en cas de changement dans la composition de l'équipe
Date butoire	Jalon 1 – 04/05/2026
Durée estimée	–
Dépendance	–

29/06/2026

US-13	
En tant que...	utilisateur
Je veux que...	accéder à un feed sous forme de carousel
Afin de...	voir des événements
Critères d'acceptation	Un bouton permet d'accéder à ce feed Une page accessible sous forme de carousel permet de scroll en swipant, affichant des événements
Date butoire	Jalon 2 – 29/06/2026
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-15	
En tant que...	utilisateur
Je veux que...	accéder à un feed montrant les événements autour de moi
Afin de...	découvrir des événements à proximité sans soucis de mes préférences
Critères d'acceptation	Un bouton permet d'accéder à ce feed Un carousel permet de voir les événements se trouvant autour de moi
Date butoire	Jalon 2 – 29/06/2026
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-18	
En tant que...	utilisateur
Je veux que...	accéder à une map
Afin de...	voir des événements
Critères d'acceptation	Un bouton permet d'accéder à la map Une map s'affiche Une barre de saisie de texte permet de renseigner une adresse et la map se centre dessus
Date butoire	Jalon 2 – 29/06/2026
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-20	
En tant que...	utilisateur
Je veux que...	pouvoir voir les événements sur la map

Afin de...	trouver les événements dans une zone géographique
Critères d'acceptation	Les événements présents dans la zone affichée par la map sont visibles sur celle-ci
Date butoire	Jalon 2 – 29/06/2026
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-30

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	trouver un lien vers le site de l'événement ou du promoteur
Afin de...	trouver potentiellement plus d'informations
Critères d'acceptation	Un lien/bouton permet de visiter le site du promoteur de l'événement Ce bouton est visible sur le carousel Ce bouton est visible sur les encarts d'événement sur la map
Date butoire	Jalon 2 – 29/06/2026
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-38

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	voir la description de l'événement
Afin de...	comprendre le sujet et contenu de l'événement
Critères d'acceptation	Une brève description (max 150 caractères) est visible en partie ou dans sa totalité selon sa longueur Visible sur le carousel et sur l'encart d'événement sur la map
Date butoire	Jalon 2 – 29/06/2026
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-40

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	voir la date de l'événement
Afin de...	savoir si cela correspond à mon emploi du temps
Critères d'acceptation	La date est affichée sur le carousel et sur l'encart d'événement de la map
Date butoire	Jalon 2 – 29/06/2026
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-43	
En tant que...	utilisateur
Je veux que...	voir l'adresse exacte d'un événement
Afin de...	savoir où il se situe
Critères d'acceptation	L'adresse de l'événement est affichée sur le carousel et sur l'encart d'événement de la map
Date butoire	Jalon 2 – 29/06/2026
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-46	
En tant que...	utilisateur
Je veux que...	être redirigé vers la map en cliquant sur un bouton
Afin de...	faciliter ma navigation et voir la localisation de l'événement
Critères d'acceptation	Un bouton/CTA permet à l'utilisateur d'être directement redirigé vers la map avec un focus sur l'encart de l'événement depuis lequel il a cliqué
Date butoire	Jalon 2 – 29/06/2026
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-52	
En tant que...	promoteur
Je veux que...	pouvoir créer un événement
Afin de...	diffuser l'événement aux utilisateurs de l'app
Critères d'acceptation	Une interface sous forme de formulaire est accessible depuis le web Le formulaire comprend : nom (max 50 car.), description (max 150 car.), adresse, date, liste de tags vibe avec code couleur, tag principal, prix, capacité, mention +18, checkbox CGU
Date butoire	Jalon 2 – 29/06/2026
Durée estimée	3 jours
Dépendance	–

US-53	
En tant que...	promoteur
Je veux que...	pouvoir gérer/modifier un événement
Afin de...	ajuster les informations de l'événement
Critères d'acceptation	Un bouton permet d'accéder à une interface de modification

	L'interface reprend celle de création d'événement et permet de modifier les différents champs
Date butoire	Jalon 2 – 29/06/2026
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

11/09/2026

US-14	
En tant que...	utilisateur
Je veux que...	accéder à un feed réservé aux promoteurs suivis
Afin de...	voir rapidement des événements d'établissements qui m'intéressent
Critères d'acceptation	Un bouton permet d'accéder à ce feed Un carrousel permet de voir les événements des promoteurs suivis
Date butoire	Jalon 3
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	US-32

US-19	
En tant que...	utilisateur
Je veux que...	pouvoir voir les établissements sur la map
Afin de...	trouver les établissements dans une zone géographique
Critères d'acceptation	Les établissements présents dans la zone affichée par la map sont visibles grâce à un bouton permettant de basculer entre la vue événement et établissement
Date butoire	Jalon 3
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-23	
En tant que...	utilisateur
Je veux que...	voir facilement quelle "vibe" a un événement via un code couleur
Afin de...	repérer facilement ce qui m'intéresse
Critères d'acceptation	Un code couleur clair et facilement visible permet de voir immédiatement quelle vibe correspond principalement à l'événement
Date butoire	Jalon 3
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-31	
En tant que...	utilisateur
Je veux que...	m'abonner à un promoteur événementiel
Afin de...	voir facilement ses événements futurs
Critères d'acceptation	Un bouton visible permet de s'abonner à un promoteur (associé au compte en BDD) Un autre bouton permet d'accéder à la liste des comptes suivis Il est possible de retirer un compte de cette liste
Date butoire	Jalon 3
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-32	
En tant que...	utilisateur
Je veux que...	me créer un compte et pouvoir m'y connecter
Afin de...	retrouver mes informations, préférences et événements
Critères d'acceptation	Une interface avec formulaire me permet de créer mon compte Champs : pseudonyme, mail, mot de passe, types d'événements favoris, vibe favorite, checkbox CGU, checkbox communications
Date butoire	Jalon 3
Durée estimée	4 jours
Dépendance	–

US-39	
En tant que...	utilisateur
Je veux que...	voir les tags de "vibe" de l'événement
Afin de...	savoir si cela correspond à mon envie
Critères d'acceptation	Les tags d'ambiance d'un événement sont visibles sur les différents types de vues
Date butoire	Jalon 3
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-68	
En tant que...	super admin
Je veux que...	recevoir des notifications pour les demandes de création de compte des promoteurs
Afin de...	être notifié facilement des demandes sans gestion directe

Critères d'acceptation	Lorsqu'une demande de compte pro est faite, un mail est reçu par les administrateurs avec : nom de l'établissement, date de la demande, coordonnées de contact
Date butoire	Jalon 3
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-74

US-74

En tant que...	promoteur
Je veux que...	pouvoir faire une demande de création de compte via un formulaire sur l'application web
Afin de...	inscrire mon établissement sur l'application
Critères d'acceptation	Une interface avec formulaire permet de créer mon compte Champs : nom du promoteur, mail, mot de passe, informations de l'établissement, upload du Kbis, checkbox CGU, checkbox communications
Date butoire	Jalon 3
Durée estimée	2 jours
Dépendance	–

04/12/2026

US-11

En tant que...	développeur
Je veux que...	créer un algorithme de suggestion basé sur la découverte localisée, les interactions passées, la priorisation locale et les comptes similaires
Afin de...	suggérer des événements les plus susceptibles d'intéresser les utilisateurs
Critères d'acceptation	L'algorithme est en production et suggère du contenu pertinent à chaque utilisateur
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	15 jours
Dépendance	US-32

US-12

En tant que...	développeur
Je veux que...	créer une documentation spécifique pour l'algorithme de suggestion
Afin de...	faciliter l'évolution et l'implémentation de l'algorithme
Critères d'acceptation	La documentation décrit le fonctionnement global (inputs, logique, outputs) Les paramètres et règles métier sont listés et expliqués Un exemple concret de suggestion est inclus La documentation est versionnée et mise à jour à chaque changement
Date butoire	Jalon 4

Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-16

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	accéder à un feed me suggérant des événements selon mes préférences et interactions passées
Afin de...	découvrir des événements et promoteurs qui pourraient coller à mes goûts
Critères d'acceptation	Le feed affiche des événements correspondant aux préférences et aux interactions passées de l'utilisateur Les événements suggérés sont distincts de ceux déjà consultés Le feed est accessible dès l'ouverture de l'application et se rafraîchit à chaque session
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-11, US-32

US-22

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	filtrer les événements selon une "vibe"
Afin de...	trouver des événements qui correspondent à mon envie
Critères d'acceptation	Un bouton se transforme en champ de recherche affichant un dropdown des vibes disponibles Le menu ne se ferme pas tant que l'utilisateur ne l'a pas explicitement confirmé ou annulé Si validation avec nouveaux tags, cela lance un filtre sur les événements affichés (map et carrousel)
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-24

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	liker un événement
Afin de...	témoigner mon intérêt pour cet événement
Critères d'acceptation	Un utilisateur connecté peut liker un événement depuis son encart ou depuis le feed Le like est visible immédiatement, sans rechargement de la page L'utilisateur peut annuler son like Le like est pris en compte dans l'algorithme de suggestion
Date butoire	Jalon 4

Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	US-32

US-27

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	sauvegarder un événement
Afin de...	retrouver facilement un événement
Critères d'acceptation	Un bouton permet de sauvegarder un événement (associé au compte en BDD) Les événements sauvegardés sont consultables depuis le profil ou en restant appuyé sur le bouton Ils sont affichés sous forme de liste Le bouton change d'apparence quand un événement est sauvegardé
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-33

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	filtrer selon la distance de moi-même les événements disponibles
Afin de...	trouver des événements proches de moi
Critères d'acceptation	L'utilisateur peut définir un rayon de distance (ex. 5, 10, 50 km) L'application demande l'autorisation de géolocalisation avant d'appliquer le filtre Si la géolocalisation est refusée, l'utilisateur peut saisir manuellement une ville ou un code postal Le filtre est cumulable avec les autres filtres disponibles
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	—

US-34

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	filtrer selon la distance d'une adresse spécifique les événements disponibles
Afin de...	trouver des événements proches de l'adresse
Critères d'acceptation	L'utilisateur peut saisir une adresse, une ville ou un code postal comme point de référence L'application propose une autocomplétion lors de la saisie Un rayon de distance est sélectionnable pour affiner les résultats Le filtre est cumulable avec les autres filtres disponibles
Date butoire	Jalon 4

Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-35

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	filtrer selon le prix des événements
Afin de...	trouver des événements qui correspondent à mon budget
Critères d'acceptation	L'utilisateur peut définir un prix maximum ou une fourchette de prix Une option "Gratuit" est disponible Le filtre est cumulable avec les autres filtres disponibles
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-36

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	filtrer selon la date des événements
Afin de...	trouver des événements qui correspondent à mon emploi du temps
Critères d'acceptation	L'utilisateur peut sélectionner une date précise ou une période Des raccourcis rapides sont disponibles (Aujourd'hui, Ce week-end, Cette semaine, Ce mois-ci) Les événements passés sont exclus des résultats par défaut Le filtre est cumulable avec les autres filtres disponibles
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-37

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	filtrer selon des mots clés
Afin de...	trouver des événements correspondant à ce que je recherche
Critères d'acceptation	L'utilisateur peut saisir un ou plusieurs mots clés pour filtrer les événements La recherche porte sur le titre, la description et les tags Les résultats se mettent à jour en temps réel Le filtre est cumulable avec les autres filtres disponibles
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-56	
En tant que...	promoteur
Je veux que...	avoir une page accessible au public regroupant mes informations
Afin de...	avoir une vision sur ce que je présente aux utilisateurs et afficher mes informations générales
Critères d'acceptation	Une interface permet de gérer sa page (image de profil, description, adresse(s)) La page est accessible aux utilisateurs avec les informations et les événements passés et à venir
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	4 jours
Dépendance	–

US-57	
En tant que...	promoteur
Je veux que...	gérer plusieurs établissements depuis le même compte
Afin de...	faciliter la gestion et publications de mes événements
Critères d'acceptation	Le promoteur peut créer et associer plusieurs établissements à son compte Le promoteur peut sélectionner l'établissement lors de la création/modification d'un événement Un tableau de bord récapitule les événements par établissement
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-62	
En tant que...	super admin
Je veux que...	pouvoir gérer les comptes utilisateurs
Afin de...	résoudre d'éventuels problèmes techniques, supprimer/bannir des comptes
Critères d'acceptation	Une interface accessible permettant de créer, modifier ou supprimer un compte Sous forme de liste paginée avec champ de recherche
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-63	
En tant que...	super admin
Je veux que...	pouvoir gérer les comptes promoteurs

Afin de...	approuver la création de ces comptes et résoudre d'éventuels problèmes techniques
Critères d'acceptation	Une interface accessible permettant de créer, modifier ou supprimer un compte promoteur et ses événements Sous forme de liste paginée avec champ de recherche
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-74

US-66

En tant que...	super admin
Je veux que...	avoir accès à des statistiques globales de la plateforme
Afin de...	mesurer la pertinence de l'application, orienter le développement et adapter les moyens techniques
Critères d'acceptation	Un tableau de bord centralise les indicateurs clés (utilisateurs actifs, interactions, publications) Les statistiques sont filtrables par période Les données d'affluence sont visibles pour anticiper les besoins techniques Les statistiques sont exportables en CSV ou PDF
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	2 jours
Dépendance	—

US-67

En tant que...	super admin
Je veux que...	gérer les tags disponibles (d'ambiance, de filtres)
Afin de...	améliorer la pertinence des événements proposés, en ajouter ou en supprimer
Critères d'acceptation	Le super admin peut consulter la liste complète des tags avec leur nombre d'utilisations Il peut créer, modifier ou supprimer un tag (avec avertissement si encore associé à des événements actifs) Les modifications sont répercutées en temps réel sur l'application
Date butoire	Jalon 4
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	—

05/03/2026

US-21

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	être redirigé vers une map externe pour la création d'un itinéraire

Afin de...	facilement voir le temps et le chemin pour me rendre à l'événement
Critères d'acceptation	Un bouton d'accès à l'itinéraire est disponible depuis la fiche de l'événement L'application redirige vers une application de navigation externe avec l'adresse pré-remplie Si plusieurs applications de navigation sont disponibles, l'utilisateur peut choisir
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	—

US-25

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	commenter un événement
Afin de...	échanger avec les autres utilisateurs ou le promoteur de l'événement
Critères d'acceptation	Un utilisateur connecté peut rédiger et publier un commentaire depuis la fiche d'un événement Les commentaires sont affichés chronologiquement et visibles par tous L'utilisateur peut supprimer son propre commentaire Le promoteur peut répondre directement à un commentaire Un commentaire inapproprié peut être signalé
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	US-32

US-48

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	pouvoir activer ou désactiver les notifications de l'application
Afin de...	avoir le choix selon mes besoins et mes envies du moment
Critères d'acceptation	L'utilisateur peut activer ou désactiver l'ensemble des notifications depuis ses paramètres Il peut gérer les notifications par type (nouveaux événements, commentaires, rappels, offres) Les modifications sont prises en compte immédiatement
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-49

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	recevoir des notifications pour des événements sauvegardés
Afin de...	être prévenu rapidement des mises à jour de l'événement

Critères d'acceptation	L'utilisateur reçoit une notification lors de toute modification d'un événement sauvegardé Il reçoit un rappel avant le début de l'événement (ex. 24h et 1h avant) Les notifications renvoient vers la fiche de l'événement concerné
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-54

En tant que...	promoteur
Je veux que...	pouvoir programmer la publication d'un événement dans le futur
Afin de...	pouvoir anticiper mes publications et passer moins de temps à gérer mes événements
Critères d'acceptation	Le promoteur peut définir une date et une heure de publication lors de la création ou modification L'événement programmé n'est pas visible avant la date définie L'événement est publié automatiquement à la date programmée Le promoteur reçoit une confirmation une fois la publication automatique effectuée
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-58

En tant que...	promoteur
Je veux que...	avoir accès à des métriques sur les interactions des utilisateurs avec mes publications
Afin de...	analyser quels types de posts fonctionnent le mieux
Critères d'acceptation	Un tableau de bord affiche les indicateurs clés par événement (vues, likes, commentaires, sauvegardes) Les métriques sont filtrables par période et par établissement Les données sont exportables en CSV ou PDF
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	2 jours
Dépendance	–

US-64

En tant que...	super admin
Je veux que...	gérer et modérer les contenus/comptes inappropriés
Afin de...	assurer la tranquillité et la bonne ambiance sur l'application

Critères d'acceptation	Le super admin peut consulter la liste des contenus et comptes signalés Il peut supprimer un contenu ou suspendre un compte Il peut notifier l'utilisateur concerné de la décision prise Toute action de modération est horodatée et enregistrée dans un journal d'activité
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-65

En tant que...	super admin
Je veux que...	gérer et modérer, supprimer les contenus/comptes de bots
Afin de...	assurer la pertinence des publications et la stabilité de l'application
Critères d'acceptation	Le super admin peut consulter la liste des comptes suspects détectés automatiquement ou signalés Il peut supprimer un compte ou contenu identifié comme bot Toute suppression est horodatée et enregistrée dans un journal d'activité Des critères de détection de bots sont configurables
Date butoire	Jalon 5
Durée estimée	5 jours
Dépendance	–

30/04/2027

US-26

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	partager un événement
Afin de...	faire découvrir un événement à des connaissances
Critères d'acceptation	L'utilisateur peut partager un événement via un bouton de partage depuis sa fiche Le partage génère un lien direct vers la fiche de l'événement L'utilisateur peut choisir le canal de partage (messagerie, réseaux sociaux, copie du lien)
Date butoire	Jalon 6
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-28

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	signifier que je participe à un événement
Afin de...	signifier ma participation au promoteur

Critères d'acceptation	Un utilisateur connecté peut indiquer sa participation via un bouton dédié L'utilisateur peut annuler sa participation en cliquant à nouveau Le promoteur peut consulter le nombre de participants confirmés La participation est prise en compte dans l'algorithme de suggestion
Date butoire	Jalon 6
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	US-32

US-29

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	que ma participation soit partageable ou non à mes amis
Afin de...	choisir si je les préviens de cette manière ou non
Critères d'acceptation	Lors de l'indication de participation, l'utilisateur peut choisir de la rendre publique ou privée L'utilisateur peut modifier la visibilité à tout moment Si publique, les amis de l'utilisateur reçoivent une notification ou voient la participation dans leur feed
Date butoire	Jalon 6
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-42

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	voir à quel point un événement est populaire
Afin de...	savoir s'il est populaire / sold-out / presque sold-out
Critères d'acceptation	La fiche d'un événement affiche un indicateur de popularité Un statut "Sold-out" est affiché clairement quand la capacité maximale est atteinte Un statut "Presque sold-out" est affiché sous un seuil défini par le promoteur
Date butoire	Jalon 6
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-44

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	voir la distance en km de ma position ou de l'adresse spécifiée
Afin de...	savoir si c'est proche ou loin
Critères d'acceptation	La distance en km est affichée sur la fiche et dans le feed Elle est calculée à partir de la position géolocalisée ou de l'adresse saisie manuellement La distance se met à jour si l'utilisateur modifie l'adresse de référence

Date butoire	Jalon 6
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	–

US-45

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	savoir s'il y a des transports en commun proches et lesquels
Afin de...	organiser mon trajet d'aller et de retour
Critères d'acceptation	La fiche de l'événement affiche les transports en commun les plus proches avec leur nom et distance à pied Si aucun transport n'est disponible à proximité, un message informatif est affiché L'utilisateur peut être redirigé vers une application de navigation externe
Date butoire	Jalon 6
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-50

En tant que...	utilisateur
Je veux que...	recevoir des notifications pour des événements auxquels j'ai indiqué participer
Afin de...	être prévenu rapidement des mises à jour de l'événement
Critères d'acceptation	L'utilisateur reçoit une notification lors de toute modification d'un événement auquel il participe Il reçoit un rappel avant le début de l'événement (ex. 24h et 1h avant) L'utilisateur peut désactiver les notifications spécifiquement pour un événement
Date butoire	Jalon 6
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	US-32

US-59

En tant que...	promoteur
Je veux que...	voir des comptes similaires au mien
Afin de...	assurer une veille sur l'activité des établissements similaires
Critères d'acceptation	Le promoteur peut accéder à une liste de comptes similaires basée sur la catégorie, la localisation et les tags Chaque compte similaire affiche des informations publiques clés La liste est accessible depuis le tableau de bord promoteur
Date butoire	Jalon 6
Durée estimée	0,5 jour

Dépendance	US-74
------------	-------

US-17	
En tant que...	utilisateur
Je veux que...	voir des stories de mes établissements et comptes suivis
Afin de...	consulter les infos et événements "éphémères" des promoteurs
Critères d'acceptation	Les stories des comptes suivis sont accessibles depuis le feed ou un espace dédié en haut de l'écran Chaque story est visible pendant une durée limitée avant de disparaître automatiquement Les stories non consultées sont visuellement distinguées des stories déjà vues
Date butoire	Jalon 6
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-41	
En tant que...	utilisateur
Je veux que...	voir si des amis ont liké l'événement que je consulte
Afin de...	potentiellement me coordonner avec eux
Critères d'acceptation	La fiche d'un événement affiche les amis ayant liké cet événement Cette information n'est visible que si les amis ont leur like en visibilité publique Si aucun ami n'a liké l'événement, la section n'est pas affichée
Date butoire	Jalon 6
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-32

US-47	
En tant que...	utilisateur
Je veux que...	répondre à un court questionnaire pour définir mes envies, la "vibe" que je cherche
Afin de...	faciliter ma recherche et trouver ce dont j'ai envie
Critères d'acceptation	Le questionnaire est proposé lors de l'inscription et accessible depuis les paramètres Le questionnaire est court (5 à 10 questions) et porte sur les préférences d'ambiance et de type d'évènement Les réponses sont utilisées immédiatement pour personnaliser le feed L'utilisateur peut passer le questionnaire et y revenir plus tard
Date butoire	Jalon 6
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	US-32

US-51	
En tant que...	utilisateur
Je veux que...	recevoir des notifications pour des mises à jour de comptes suivis
Afin de...	être prévenu rapidement des nouvelles publications et mises à jour de ces comptes
Critères d'acceptation	L'utilisateur reçoit une notification lors de la publication d'un nouvel événement par un compte suivi Il reçoit une notification lors de la publication d'une nouvelle story L'utilisateur peut désactiver les notifications spécifiquement pour un compte suivi
Date butoire	Jalon 6
Durée estimée	0,5 jour
Dépendance	US-32

US-55	
En tant que...	promoteur
Je veux que...	pouvoir créer des "stories" d'événement
Afin de...	pouvoir communiquer sur un autre format des événements et informations "éphémères"
Critères d'acceptation	Le promoteur peut créer une story depuis l'interface web avec des médias et un texte optionnel Il peut définir la durée de visibilité de la story Il peut associer un lien à la story Le promoteur peut consulter le nombre de vues de chaque story
Date butoire	Jalon 6
Durée estimée	1 jour
Dépendance	US-74

05/2027 +

US-60	
En tant que...	promoteur
Je veux que...	pouvoir connecter la gestion de ma page à un gestionnaire externe et/ou des réseaux sociaux
Afin de...	centraliser et faciliter la diffusion d'événements
Critères d'acceptation	Le promoteur peut connecter son compte à des plateformes externes (Facebook, Instagram) Il peut choisir de diffuser automatiquement ses publications sur les plateformes connectées En cas d'échec de diffusion, le promoteur est notifié
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	1 jour

Dépendance	US-74
------------	-------

US-61	
En tant que...	promoteur
Je veux que...	automatiser cette gestion depuis un service externe
Afin de...	centraliser et faciliter la diffusion d'événements
Critères d'acceptation	L'application expose une API ou est compatible avec des outils d'automatisation tiers (Zapier, Make) Le promoteur peut configurer des automatisations depuis les paramètres de son compte Le promoteur peut consulter un historique des actions automatisées
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	—

US-69	
En tant que...	monétisation
Je veux que...	proposer l'achat de tickets pour les événements directement dans l'application
Afin de...	faciliter la gestion pour les promoteurs, l'achat pour les utilisateurs, et monétiser via une commission
Critères d'acceptation	L'utilisateur peut sélectionner des tickets et procéder au paiement depuis la fiche de l'événement Le paiement prend en charge les moyens courants (CB, Apple Pay, Google Pay) L'utilisateur reçoit une confirmation et son ticket dématérialisé (QR code) Une commission est automatiquement prélevée sur chaque vente
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	8 jours
Dépendance	—

US-70	
En tant que...	monétisation
Je veux que...	recupérer une commission selon le nombre de tickets achetés via des liens affiliés
Afin de...	monétiser l'application via une commission sur ces achats
Critères d'acceptation	Chaque événement avec billetterie externe dispose d'un lien affilié unique généré par l'application Les achats effectués via ce lien sont tracés Les commissions perçues sont récapitulées par événement et par période
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	2 jours

Dépendance	–
------------	---

US-71	
En tant que...	monétisation
Je veux que...	proposer des partenariats pour des événements
Afin de...	monétiser l'application et mettre en avant des événements importants
Critères d'acceptation	Le super admin peut attribuer un statut "partenaire" à un événement ou un promoteur Les événements partenaires bénéficient d'une mise en avant distinctive dans le feed Les contenus mis en avant sont clairement identifiés comme sponsorisés pour les utilisateurs
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-72	
En tant que...	monétisation
Je veux que...	proposer des "posts sponsorisés" affichés à TOUS les utilisateurs
Afin de...	monétiser l'application
Critères d'acceptation	Le promoteur peut soumettre un post sponsorisé soumis à validation par le super admin avant diffusion Les posts sponsorisés sont clairement identifiés comme tels pour les utilisateurs Ils sont affichés à l'ensemble des utilisateurs indépendamment de leurs préférences
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	1 jour
Dépendance	–

US-73	
En tant que...	monétisation
Je veux que...	proposer de mettre en avant des posts/événements contre rémunération
Afin de...	monétiser l'application
Critères d'acceptation	Le promoteur peut choisir un niveau de mise en avant parmi plusieurs offres tarifaires Chaque offre correspond à un pourcentage défini d'utilisateurs supplémentaires Les contenus mis en avant sont identifiés comme tels Le promoteur peut suivre les performances depuis son tableau de bord
Date butoire	Jalon 7+
Durée estimée	0,5 jour

Dépendance

–

6.2. Planification Agile - Sprint Planning

Planning Prévisionnel

Calendrier des jalons, capacité réelle et répartition de la charge

Hypothèses de planification

Paramètres du projet	
Équipe de base	7 membres
Renforts jalon 3	+1 à 2 membres (hypothèse retenue : +1)
Renforts jalons 5-6	+2 à 3 membres supplémentaires (hypothèse retenue : +2, soit 10 total)
Part du temps école consacré au projet ESP	1/3 des jours d'école
Réserve de contingence	20% de la capacité totale
US de monétisation (US-69 à 73)	Reportées hors scope (roadmap future)
Jalons 6 et 7	Fusionnés en un seul jalon final

Temps disponible par mois

Seul 1/3 du temps en école est consacré au projet ESP. Le reste est réparti sur les autres modules de la formation.

Mois	Jours école	Jours ESP (+3)	J/H (×7 devs)	Jalon concerné
Mai 2026	4	1.3	9.3	J1
Juin 2026	10	3.3	23.3	J1-J2
Juillet 2026	4	1.3	9.3	J3
<i>Août 2026</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>J3 (vacances)</i>
Septembre 2026	11	3.7	25.7	J3 → J4
Octobre 2026	5	1.7	11.7	J4
Novembre 2026	5	1.7	11.7	J4
Décembre 2026	6	2.0	14.0	J4 → J5
Janvier 2027	4	1.3	9.3	J5
Février 2027	8	2.7	18.7	J5
Mars 2027	3	1.0	7.0	J5 → J6
Avril 2027	9	3.0	21.0	J6
TOTAL	69	23.0	161.0	

Capacité réelle de l'équipe de base : 161 j/h.

Avec 20% de réserve : 128,8 j/h disponibles pour le développement.

Calendrier des jalons

Jalon	Échéance	Période	Jours ESP	Équipe	Capacité	Charge	Taux
1	04/05/26	Avril-Mai	-	7	-	-	-
2	26/06/26	Juin	2.7	7	18.6 j/h	10 j/h	53.8%
3	11/09/26	Juil-Sept	2	8	16 j/h	11 j/h	68.8%
4	04/12/26	Sept-Déc	8	8	64.0 j/h	30.5 j/h	47.7%
5	05/03/27	Déc-Mars	5.3	10	53 j/h	12 j/h	22.7%
6	30/04/27	Mars-Avril	3.7	10	37.0 j/h	9.5 j/h	25.7%
7+	-	-	-	-	-	14.5 j/h	
TOTAL		12 mois	21.7		188.6 j/h	87.5 j/h	46.4%

Note : Le jalon 6 intègre les User Stories initialement prévues aux jalons 6 et 7. Les US de monétisation (US-69 à 73) sont exclues du périmètre et reportées à la roadmap post-lancement (7+).

Contenu de chaque jalon

Jalon 1 — Organisation et documentation	
Échéance	04/05/2026
Objectif	Poser les fondations du projet : documentation, architecture, répartition des rôles.
Livrables	• Product Backlog finalisé (PBS) • Work Breakdown Structure (WBS) • Organisation Breakdown Structure (OBS) • Matrice de compétences • CDC V0.1 validé • Conventions Git et Definition of Done
Équipe	7 membres — travail de documentation, pas de développement.
Risques	Aucun risque technique. Risque organisationnel si la matrice de compétences (US-75) n'est pas finalisée avant l'arrivée des nouveaux membres au jalon 3.

Jalon 2 — MVP — Feed, Map et Création d'événement	
Échéance	26/06/2026
Objectif	Livrer le socle fonctionnel minimal : un utilisateur peut voir des événements sur un feed et une carte, un promoteur peut créer un événement.
Livrables	• Feed carousel (US-13) • Feed "autour de moi" (US-15) • Carte interactive avec événements (US-18, US-20) • Formulaire de création/modification d'événement (US-52, US-53) • Affichage détails : date, description, adresse (US-38, 40, 43) • Lien vers page promoteur et redirection carte (US-30, US-46)
Équipe	7 membres. Backend : Sayuri + Haifa. Mobile : Félix + Mathieu. Web : Franck + Gaël.
Risques	Période courte (3,3 jours ESP). Les contrats d'API doivent être définis avant le début du jalon pour permettre au mobile de travailler en parallèle du backend avec des mocks.

Jalon 3 — Authentification, interactions et pages promoteur/admin	
Échéance	11/09/2026
Objectif	Permettre aux utilisateurs de se créer un compte, d'interagir avec les événements (follow).
Livrables	• Inscription et connexion (US-32) • Voir la vibe des événement avec code couleur (US-23) • Abonnement promoteur (US-31) • Feed promoteurs suivis (US-14) • Établissements sur la carte (US-19) • Tags d'ambiance (US-39) • Formulaire inscription promoteur (US-74) • Notification demande promoteur (US-68)
Équipe	8 membres (+1 nouveau, affecté au backend sous supervision de Haifa/Sayuri).
Risques	Jalon le plus chargé (68% de taux d'occupation). Intègre en plus l'onboarding des nouveaux membres qui vont consommer du temps d'encadrement. L'US-32 (auth) est bloquante pour la quasi-totalité des US suivantes.

Jalon 4 — Algorithme, filtres avancés et modération	
Échéance	04/12/2026
Objectif	Mettre en place le cœur de la proposition de valeur (recommandation personnalisée) et les outils d'administration avancés (permettre aux admins de gérer la plateforme).
Livrables	• Algorithme de recommandation (US-11, US-12) • Feed personnalisé (US-16) • Like événement (US-24) • Sauvegarde d'événement (US-27) • Filtres : distance, prix, date, mots-clés, vibe (US-33 à 37 et 22) • Page publique promoteur (US-56) • Multi-établissement promoteur (US-57) • Gestion comptes utilisateurs et promoteurs (US-62, US-63) • Statistiques plateforme (US-66) • Gestion des tags (US-67)
Équipe	8 membres. Le nouveau membre du jalon 3 devrait être opérationnel à ce stade.
Risques	L'algorithme de recommandation (US-11) est la US la plus complexe du backlog. Commencer par une V1 simple (tri par proximité + préférences) puis itérer.

Jalon 5 — Notifications, métriques et publication programmée	
Échéance	05/03/2027
Objectif	Enrichir l'expérience utilisateur et promoteur avec des fonctionnalités de rétention et d'analyse.
Livrables	• Paramétrage notifications (US-48) • Notifications événements sauvegardés (US-49) • Publication programmée (US-54) • Métriques promoteur (US-58) • Commentaires (US-25) • Redirection carte externe (US-21) • Modération contenus (US-64) • Détection bots (US-65)
Équipe	10 membres (+2 à 3 renforts supplémentaires).
Risques	Faible (taux à 17%). Période la plus confortable du projet. Profiter de cette marge pour consolider la qualité (tests, dette technique) avant le déploiement.

Jalon 6 — Enrichissement et finalisation (fusion jalons 6+7)	
Échéance	25/04/2027
Objectif	Livrer les dernières fonctionnalités d'enrichissement, finaliser le déploiement en production et préparer la maintenance.
Livrables	• Partage d'événement (US-26) • Bouton participation (US-28, US-29) • Indicateur de popularité (US-42) • Distance et transports (US-44, US-45) • Notifications participation (US-50) • Comptes similaires (US-59) • Stories (US-17, US-55) • Amis qui ont liké (US-41) • Questionnaire vibe (US-47) • Notifications comptes suivis (US-51) • Connexion plateformes externes (US-60) • API automation (US-61)
Équipe	10 membres. Focus sur la stabilisation et le déploiement en parallèle des derniers développements.
Risques	Jalon chargé en nombre d'US (12) mais chacune est relativement légère. Prioriser en interne : les stories et le questionnaire vibe apportent le plus de valeur. Les US restantes (transports, comptes similaires, API automation) peuvent être coupées si le temps manque.

Vue synthétique

Indicateurs clés du projet	
Durée totale	12 mois (Mai 2026 → Avril 2027)
Jours d'école disponibles	69 jours
Jours effectifs projet ESP (÷3)	23 jours par personne
Capacité brute (avec renforts)	198,7 j/h
Capacité nette (~20% réserve)	158,9 j/h
Charge backlog (hors monétisation)	56,3 j/h
Taux d'occupation global	35% — Marge suffisante pour absorber les aléas, l'apprentissage et le déploiement
Nombre de jalons	6 jalons (fusion des jalons 6 et 7 initiaux)
User Stories dans le périmètre	70 US (75 – 5 US monétisation reportées)

Points de vigilance :

- Le taux global de 35% masque un déséquilibre par domaine : le backend reste le point de tension principal, compensé par la surcapacité mobile.
- Le jalon 3 (61%) est le plus tendu du projet, d'autant qu'il intègre l'onboarding des nouveaux membres.
- La marge disponible (~100 j/h) doit absorber : le temps d'apprentissage, les bugs, la dette technique, le déploiement, et les éventuels rechiffrages à la hausse.
- Un point de recalibrage est prévu à la fin du jalon 2 pour ajuster les estimations en fonction de la vélocité réelle mesurée.

Répartition des tâches regroupées par Epic, tous sprints confondus.

VIBE-11 — Algorithme de Suggestion (2 tâches 0% done)				
Clé	Tâche	Sprint	Assigné à	Statut
VIBE-35	Algorithme de Suggestion	—	—	To Do
VIBE-36	Documentation de l'algorithme de suggestion	—	—	To Do

VIBE-12 — Gestion de projet & Documentation (10 tâches 70% done)				
Clé	Tâche	Sprint	Assigné à	Statut
VIBE-32	Créer un plan de qualité (Quality Plan)	—	—	To Do
VIBE-94	Définir les exigences logicielles (SFR)	—	—	To Do
VIBE-96	Créer un WBS	sprint 3	Gabriela Sayuri NINOMIYA HELDT	Done
VIBE-98	Établir les Definition of Done	sprint 3	Mathieu Exposito	Done
VIBE-99	Définir les besoins matériels (Hardware Requirements)	Follow up 2	Mathieu Exposito	Done
VIBE-101	Créer une matrice de risque	Follow up 2	Mathieu Exposito	Done
VIBE-97	Créer un OBS	Follow up 2	Gael brebel	Done
VIBE-100	Établir le cahier des charges fonctionnel (SFD)	Follow up 2	haifa ben salah	Done

VIBE-102	Formation sur les technologies du projet	—	—	To Do
VIBE-95	Créer un PBS	Follow up 1	—	Done

VIBE-13 — Feed Promoteurs Suivis (1 tâches | 0% done)

Clé	Tâche	Sprint	Assigné à	Statut
VIBE-33	Feed Promoteurs Suivis	—	—	To Do

VIBE-14 — Feed - technologie de carrousel (2 tâches | 50% done)

Clé	Tâche	Sprint	Assigné à	Statut
VIBE-93	Feed Principal (Carrousel)	—	—	To Do
VIBE-126	POC carrousel feed	sprint 3	Mathieu Exposito	Done

VIBE-15 — Feed Géolocalisé (1 tâches | 0% done)

Clé	Tâche	Sprint	Assigné à	Statut
VIBE-92	Feed Géolocalisé	—	—	To Do

VIBE-16 — Feed Suggestions Personnalisées (1 tâches | 0% done)

Clé	Tâche	Sprint	Assigné à	Statut
VIBE-34	Feed Suggestions Personnalisées	—	—	To Do

VIBE-17 — Filtres & Recherche (7 tâches | 0% done)

Clé	Tâche	Sprint	Assigné à	Statut
VIBE-37	Filtrer les événements par vibe	—	—	To Do
VIBE-38	Code couleur des vibes	—	—	To Do
VIBE-39	Filtrer par distance (position actuelle)	—	—	To Do
VIBE-40	Filtrer par distance (adresse spécifique)	—	—	To Do
VIBE-41	Filtrer par prix	—	—	To Do
VIBE-42	Filtrer par date	—	—	To Do
VIBE-43	Filtrer par mots-clés	—	—	To Do

VIBE-18 — Stories (1 tâches | 0% done)

Clé	Tâche	Sprint	Assigné à	Statut
VIBE-91	Voir les stories des comptes suivis	—	—	To Do

VIBE-19 — Carte Interactive (Map) (4 tâches | 0% done)

Clé	Tâche	Sprint	Assigné à	Statut
VIBE-87	Accéder à la map	—	—	To Do
VIBE-88	Voir les établissements sur la map	—	—	To Do
VIBE-89	Voir les événements sur la map	—	—	To Do
VIBE-90	Être redirigé vers une map externe pour un itinéraire	—	—	To Do

VIBE-20 — Notifications (4 tâches 0% done)				
Clé	Tâche	Sprint	Assigné à	Statut
VIBE-44	Gestion des notifications	—	—	To Do
VIBE-45	Notifications pour événements sauvegardés	—	—	To Do
VIBE-46	Notifications pour événements auxquels je participe	—	—	To Do
VIBE-47	Notifications pour nouvelles publications de comptes suivis	—	—	To Do

VIBE-21 — Authentification & Compte utilisateur (2 tâches 0% done)				
Clé	Tâche	Sprint	Assigné à	Statut
VIBE-30	Création de compte & Connexion	—	—	To Do
VIBE-31	Questionnaire d'onboarding & définition des vibes	—	—	To Do

VIBE-22 — Événement — Consultation & Interactions (17 tâches 0% done)				
Clé	Tâche	Sprint	Assigné à	Statut
VIBE-70	Liker un événement	—	—	To Do
VIBE-71	Commenter un événement	—	—	To Do
VIBE-72	Partager un événement	—	—	To Do
VIBE-73	Sauvegarder un événement	—	—	To Do
VIBE-74	Signifier sa participation à un événement	—	—	To Do
VIBE-75	Contrôler la visibilité de sa participation	—	—	To Do
VIBE-76	Accéder au site de l'événement ou du promoteur	—	—	To Do
VIBE-77	S'abonner à un promoteur	—	—	To Do
VIBE-78	Voir la description d'un événement	—	—	To Do
VIBE-79	Voir les tags de vibe d'un événement	—	—	To Do
VIBE-80	Voir la date d'un événement	—	—	To Do
VIBE-81	Voir les amis ayant liké un événement	—	—	To Do
VIBE-82	Voir la popularité d'un événement	—	—	To Do
VIBE-83	Voir l'adresse exacte d'un événement	—	—	To Do
VIBE-84	Voir la distance jusqu'à un événement	—	—	To Do
VIBE-85	Voir les transports en commun à proximité	—	—	To Do
VIBE-86	Être redirigé vers la map depuis un événement	—	—	To Do

Sprints

Sprint 3 : 16/03/2026 - 20/04/2026

Sprint 4 : 28/04/2026 - 07/05/2026

Sprint 5 : 1/06/2026 - 26/06/2026

Sprint 6 : 29/06/2026 - 06/07/2026

Sprint 7 : 11/09/2026 - 18/09/2026
 Sprint 8 : 21/09/2026 - 02/10/2026
 Sprint 9 : 09/10/2026 - 27/11/2026
 Sprint 10 : 30/11/2026 - 18/12/2026
 Sprint 11 : 08/01/2027 - 12/02/2027
 Sprint 12 : 19/02/2027 - 25/04/2027

7. Modélisation du système

7.1. Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation global présente une **vue d'ensemble des interactions entre les différents acteurs du système et l'application VibeUp**. Il permet d'identifier les principales fonctionnalités offertes par la plateforme ainsi que les rôles de chaque acteur.

Trois acteurs principaux interagissent avec le système : **l'utilisateur, le promoteur et le super administrateur**.


L'utilisateur utilise l'application pour découvrir et interagir avec les événements. Il peut consulter le feed d'événements, rechercher et filtrer des événements, voir les événements à proximité, consulter leurs détails, indiquer sa participation, liker, partager ou sauvegarder des événements. Il peut également suivre des promoteurs, gérer son profil et recevoir des notifications.

Le promoteur est responsable de la création et de la gestion des événements sur la plateforme. Il peut publier de nouveaux événements, modifier ou gérer ceux existants, programmer des publications et consulter les statistiques liées aux interactions des utilisateurs.

Le super administrateur assure la gestion globale du système. Il supervise la plateforme, modère les contenus et gère les utilisateurs afin de garantir le bon fonctionnement et la sécurité de l'application.

Ce diagramme permet ainsi de **visualiser les principales fonctionnalités du système ainsi que les interactions entre les acteurs et la plateforme VibeUp**.

Afin d'améliorer la **lisibilité du diagramme**, celui-ci a été **divisé en trois diagrammes distincts**, chacun correspondant à un acteur du système : l'utilisateur, le promoteur et le super administrateur. Cette séparation permet de mieux visualiser



les fonctionnalités et les interactions propres à chaque acteur au sein de la plateforme VibeUp.

7.2. Diagramme de cas d'utilisation – Utilisateur :


Ce diagramme présente les principales fonctionnalités accessibles à l'utilisateur de l'application **VibeUp**. L'utilisateur peut consulter le **feed d'événements** afin de découvrir les activités disponibles sur la plateforme.

Il peut également **rechercher et filtrer les événements**, consulter les **événements à proximité**, visualiser les **détails d'un événement** ou encore utiliser la **carte interactive** pour localiser les événements.

L'utilisateur dispose aussi de plusieurs fonctionnalités d'interaction, telles que **liker**, **sauvegarder** ou **partager un événement**, ainsi qu'**indiquer sa participation**. Il peut également **suivre un promoteur**, **gérer son profil** et **recevoir des notifications** concernant les événements ou les mises à jour.

Certaines fonctionnalités incluent d'autres actions, comme la consultation des **détails d'un événement**, qui peut être effectuée à partir du feed, des résultats de recherche ou des événements à proximité.

Ce diagramme permet ainsi de représenter les différentes interactions entre **l'utilisateur et le système VibeUp**.



7.3. Diagramme de cas d'utilisation – Promoteur :


Ce diagramme représente les fonctionnalités accessibles au **promoteur**, qui est responsable de la création et de la gestion des événements sur la plateforme.

Le promoteur peut **créer un événement**, **modifier ou gérer un événement existant**, et **programmer des publications** afin de promouvoir ses activités sur l'application.

Il peut également **gérer sa page professionnelle**, qui lui permet de présenter ses événements ou son établissement aux utilisateurs.

Enfin, le promoteur peut **consulter les statistiques** relatives à ses événements, notamment les interactions des utilisateurs, afin d'évaluer l'impact et la visibilité de ses publications.

Ce diagramme illustre donc les interactions entre **le promoteur et la plateforme VibeUp pour la gestion et la promotion des événements**.



7.4. Diagramme de cas d'utilisation – Administrateur :

Ce diagramme présente les fonctionnalités accessibles au **super administrateur**, qui assure la gestion globale et la supervision de la plateforme VibeUp.


L'administrateur peut **gérer les comptes utilisateurs et les comptes promoteurs**, afin d'assurer une bonne organisation et un contrôle des accès au système.

Il est également responsable de la **modération des contenus**, ce qui lui permet de surveiller les publications et d'intervenir en cas de contenu inapproprié ou non conforme aux règles de la plateforme.

Par ailleurs, l'administrateur peut **gérer les tags et les catégories** afin d'organiser les événements et d'améliorer leur classification dans l'application.

Enfin, il peut **consulter les statistiques globales de la plateforme**, ce qui lui permet d'analyser l'activité générale du système et d'assurer son bon fonctionnement.

Ce diagramme permet ainsi de représenter les actions réalisées par l'administrateur pour garantir **la gestion, la sécurité et la qualité du service VibeUp**.




7.5. Diagramme des classes d'analyse global :

Le diagramme des classes d'analyse global présente les principales entités du système **VibeUp** ainsi que les relations entre elles. Il permet de modéliser la structure générale des données manipulées par l'application.


Les classes principales du système incluent notamment **Utilisateur**, **Promoteur**, **Administrateur**, **Événement**, **Lieu**, **Catégorie**, **Tag**, **Notification** et **Interaction**. Ces classes représentent les éléments fondamentaux nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

Ce diagramme permet de comprendre l'organisation des données et les relations entre les différentes entités du système avant la phase d'implémentation.



8. Architecture du système

8.1. Architecture Physique




L'architecture physique du système distingue deux environnements principaux : l'environnement de développement et l'environnement de production.

En production, l'application est déployée sur une infrastructure basée sur Kubernetes où les requêtes des utilisateurs passent par un Ingress avant d'atteindre les services backend exécutés dans des pods.

En développement, les développeurs utilisent Docker Compose afin de lancer localement les services nécessaires, notamment le backend et la connexion à une base de données Supabase dédiée au développement.

8.2. Architecture logique



Ce diagramme représente l'architecture logique de l'application VibeUp. L'application mobile développée avec React Native communique avec un backend basé sur Node.js et Express via une API REST. Le backend gère l'authentification des utilisateurs et un service de recommandation permettant de proposer des événements adaptés aux préférences des utilisateurs. Les données sont stockées dans une base de données PostgreSQL hébergée sur Supabase.

8.3. Technologies utilisées :

Dans le cadre du développement de l'application **VibeUp**, plusieurs technologies et outils ont été sélectionnés afin de garantir la performance, la fiabilité et la maintenabilité du système.

Frontend mobile :

- React Native
- React Native Maps

Frontend web :

- React
- TypeScript

Backend :

- Node.js
- Express.js

Base de données :

- PostgreSQL
- Supabase

Tests :

- Jest

CI/CD :

- GitHub Actions

Conteneurisation :

- Docker

Outils de gestion du projet :

- Jira
- GitHub
- Notion
- Google Drive

Le choix de ces technologies permet de garantir une architecture moderne, scalable et maintenable, tout en facilitant la collaboration entre les membres de l'équipe et le déploiement de l'application.

Tableau 1 : Justification du choix des technologies

Technologie	Rôle dans le projet	Justification du choix
React Native	Développement de l'application mobile	Permet de développer une application mobile multiplateforme (Android et iOS) avec une seule base de code, ce qui réduit le temps de développement et facilite la maintenance.
React + TypeScript	Développement de l'interface web	React permet de créer des interfaces dynamiques et performantes. L'utilisation de TypeScript améliore la qualité du code grâce au typage statique et réduit les erreurs lors du développement.
Node.js / Express.js	Développement du backend et des API	Permet de créer des API REST rapides et efficaces pour gérer les utilisateurs, les événements et les interactions entre les différents composants du système.
PostgreSQL	Gestion de la base de données	Base de données relationnelle robuste, performante et adaptée aux applications nécessitant une gestion structurée des données.
Supabase	Infrastructure backend et gestion des données	Offre une plateforme basée sur PostgreSQL permettant de simplifier la gestion de l'authentification, des API et de certaines fonctionnalités backend.
React Native Maps	Gestion des cartes et de la géolocalisation	Permet d'afficher des cartes interactives et de localiser les événements à proximité des utilisateurs.

Docker	Conteneurisation des applications	Permet d'isoler les services, de faciliter le déploiement et de garantir la reproductibilité des environnements de développement et de production.
GitHub Actions	Intégration et déploiement continu (CI/CD)	Automatise les tests, la vérification du code et le déploiement des nouvelles versions de l'application.
Jest	Tests unitaires et tests d'intégration	Permet de tester les différentes fonctionnalités de l'application afin d'assurer la fiabilité et la qualité du code.
Jira	Gestion de projet	Permet de planifier les tâches, gérer les sprints et suivre l'avancement du projet dans un cadre Agile.
GitHub	Gestion du code source	Facilite la collaboration entre les développeurs et le suivi des versions du code.
Notion	Documentation du projet	Permet d'organiser et de centraliser les informations liées au projet.
Google Drive	Partage des documents	Permet le stockage et le partage des documents liés au projet entre les membres de l'équipe.