

화면시안 · 작성자 매뉴얼 v2.4

47걸음 · 8장

코드는 안 건드렸습니다

v2.2 를 만든 뒤 앱이 네 번 바뀌어서, 먼저 전부 대조했습니다. v2.2 의 주장은 다 아직 맞고, 그 뒤 새로 생긴 동작 들이 빠져 있어 걸음으로 채웠습니다 — 8-5(낸 자료를 못 지우는 이유)와 9-4(승인본을 크게 보고 × 로 닫기). 47걸음 · 10장. 그림은 여전히 전부 실제로 조작해 찍은 캡처입니다.

② ① 만들기 — 47걸음


장마다 인쇄 쪽이 바뀝니다. 걸음 하나가 쪽 중간에서 잘리지 않습니다.

이 장이 이 도구의 핵심입니다. 색칠이 아니라 병합입니다.

2-1 진행 구간은 「병합 + 이름」이다

먼저 원리부터. 실물 보고서에서 진행 구간은 색깔 막대가 아니라 가로로 이어 붙인 한 칸에 단계 이름을 쓴 것입니다. 그래서 순서가 ① 칸을 고른다 → ② 합친다 → ③ 이름을 쓴다 → ④ 색을 칠한다 입니다.


알아두면 색부터 칠하려 하면 막힙니다. 합치는 게 먼저입니다.



2-2 시작 달 칸을 누른다

과제 줄(빈 칸 첫 줄)에서 그 구간이 시작하는 달 칸을 한 번 누릅니다. 도구줄 「표」 옆에 몇 행 몇 열인지 씁니다.


알아두면 표가 안 잡히면 표 아무 데나 한 번 누른 뒤 다시 하세요.



2-3 끝 달까지 끈다

누른 채로 끝나는 달까지 옆으로 끄니다. 놓으면 도구줄 힌트가 「1x5 선택」처럼 몇 칸을 골랐는지로 바뀝니다.


알아두면 표 바깥 가장자리(머리글 위쪽·왼쪽의 좁은 부분)를 누르면 그 줄 또는 그 열이 통째로 잡힙니다. 병합된 칸이 걸쳐 있으면 알아서 넓혀 잡습니다.



2-4 ↗ 병합

고른 채로 도구줄의 ↗ 병합. 단추에 마우스를 올리면 「1행 5열을 하나로 합칩니다」라고 무슨 일이 일어날지 먼저 말해 줍니다.

알아두면 잘못 합쳤으면 그 칸을 고르고 ↵ 해제. ⌘Z 로도 됩니다.




2-5 합친 칸에 단계 이름

합친 칸을 두 번 클릭하면 글자를 칠 수 있습니다.

「분석설계」 「개발」 「검증」처럼 그 구간이 무엇인지 적고 **Esc**.


알아두면 빈 로드맵일 때만 도구줄 힌트가 「끌어 고른 뒤 ↵ 병합 → 단계 이름」으로 바뀝니다 — 처음 여는 사람에게 그 순간에만 길을 알려 줍니다.



2-6 색 목록을 연다

그 칸을 고른 채로 도구줄 「채우기」 옆의 색 상자를 누릅니다. 색 목록이 두 층으로 열립니다.


알아두면 칸을 안 고르면 「칸을 먼저 고르세요」라고 뜨고 눌리지 않습니다.



2-7 위 줄은 약속, 아래는 자유

맨 위 「진행 표시·채우기」 줄은 뜻이 정해진 색입니다 — 임원이 색만 보고 상태를 읽습니다. 그 아래 「팔레트」는 아무 뜻 없는 자유색입니다. 진행 구간에는 반드시 위 줄에서 고릅니다.


주의 자유색으로 진행 구간을 칠하면 받는 사람은 그게 무슨 상태인지 알 수 없습니다. 색이 곧 약속입니다.



2-8 한 구간 완성

「2월~6월 · 분석설계」가 됐습니다. 같은 것을 과제 수만큼 아래로 반복합니다.

알아두면 고른 뒤 도구줄 오른쪽 끝을 보면 「3행 · 2월~6월」처럼 글자로 뜹니다 — 눈으로 칸을 세지 않아도 됩니다.




과제가 많거나 이름이 길 때.

3-1 줄이 모자라면 — 오른쪽 패널 「행」

오른쪽 패널의 **행** 묶음에 ↑ 위에 추가 · ↓ 아래 추가 · ➡ 행 삭제가 있습니다. 지금 고른 칸을 기준으로 넣습니다.


알아두면 패널 맨 위가 「표준 양식 표입니다. 칸 내용 · 행 추가 · 셀 색만 바꿀 수 있어요」라고 무엇이 되고 안 되는지 미리 말해 줍니다.



3-2 몇 줄까지 들어가는지 알려 준다

단추 아래에 「이 장은 12줄까지 들어가요 (지금 5줄)」가 뜹니다. 종이 크기에서 계산한 실제 한계라, 넘치기 전에 압니다.


알아두면 12줄을 넘으면 다음 장으로 이어 그리기가 나옵니다 — 표가 잘리지 않습니다.



3-3 행을 넣은 뒤

줄 높이는 그대로 두고 **표가 그만큼 커집니다**. 위 칸들의 병합과 색은 그대로 있습니다.


알아두면 열은 못 늘립니다. 열 수가 회차 취합의 계약이라, 늘리면 서버가 저장을 거절합니다.



3-4 칸 경계에 손잡이가 있다

표를 고르면 줄과 열의 **경계마다 작은 손잡이**가 생깁니다. 마우스를 올리면 커서가 바뀝니다.


알아두면 표 전체 크기는 **모서리 손잡이**가, 칸 하나의 폭 · 높이는 **경계 손잡이**가 말합니다. 서로 안 섞입니다.



3-5 끝면 그 열만 넓어진다

경계를 끌면 **그 열(또는 그 줄)**만 넓어지고 나머지는 그대로입니다. 「Project」 칸처럼 이름이 긴 열을 넓힐 때 씁니다.

알아두면 열 수가 바뀌는 게 아니라 **폭**만 바뀌는 것이라 양식 계약을 안 갱신합니다.




오늘이 어디쯤인지 보여 주는 세로 점선.

4-1 아무것도 안 해도 서 있다

기본은 자동입니다 — 자료를 열 때마다 실제 오늘 달로 옮겨 갑니다. 도구줄 TODAY 묶음의 「오늘」에 불이 들어와 있으면 자동입니다.


알아두면 도구줄 끝에 지금 몇 월에 서 있는지가 글자로 뜹니다.



4-2 특정 달에 세우기

발표용으로 「9월 기준 보고」처럼 못 박아야 하면 그 달 칸을 고르고 「이 칸에 고정」. 칸을 안 고르면 단추가 잠겨 있고, 올려 보면 「고정할 달의 칸을 먼저 고르세요」라고 합니다.

알아두면 고정하면 자료를 며칠 뒤에 열어도 그 달에 그대로 서 있습니다.



4-3 손으로 끌어 옮기기

달과 달 사이처럼 칸에 안 맞는 자리에 세우려면 마커를 직접 끄니다. 끌어다 놓은 자리는 달(월)보다 우선합니다. 고른 뒤 화살표 키로 미세 조정도 됩니다.

알아두면 손으로 놓으면 안내가 「9월」이 아니라 「손으로 놓음」으로 바뀝니다 — 달에 안 맞는데 달 이름을 말하면 거짓말이 되니까요.



4-4 되돌리기와 숨기기

「오늘」 단추가 곧 되돌리기입니다 — 고정도 풀고 손으로 끌어다 둔 자리도 함께 풋니다. 아예 안 그리려면 「숨기기」.

알아두면 이게 없으면 한 번 끌어다 놓은 뒤 「오늘」을 눌러도 마커가 그대로 서 있어 단추가 죽은 것처럼 보입니다.




표 둘은 그냥 목록입니다 — 훨씬 단순합니다.

5-1 칸을 두 번 눌러 쓴다

②는 「진행 현황 | 향후 계획」 두 열, ③은 「이슈 리스트」 한 열입니다. 칸을 두 번 **클릭**하고 쓰면 됩니다. 한 줄에 한 항목.

알아두면 줄이 모자라면 로드맵과 **똑같이** 오른쪽 패널 「행 ▶ ↓ 아래 추가」.

진행 현황	향후 계획
AI Agent PoC 작수 — 3개 라인 적용	10월 중 진 라인 확대, 11월 상가 확장

이슈·필요 지원
이슈 리스트 (현재 이슈 - 필요 지원)
시내측 도입 지연으로 GPU 증설 필요

5-2 여기도 병합·색이 된다

2026-09-16 부터 ②③ 에서도 **병합 · 칸 색 · 정렬**이 됩니다. 길게 쓸 항목은 두 칸을 합쳐 쓰면 됩니다.

알아두면 다만 여기 채우기에는 「진행 표시」 줄이 없습니다. ②③ 의 색은 약속이 아니라 그냥 색이라서 그렇습니다.

진행 현황	향후 계획
AI Agent PoC 작수 — 3개 라인 적용	10월 중 진 라인 확대, 11월 상가 확장


이슈·필요 지원
이슈 리스트 (현재 이슈 - 필요 지원)
시내측 도입 지연으로 GPU 증설 필요

흐름도는 상자를 그리는 게 아니라 글로 칩니다.

6-1 + 새 페이지 ▼

다이어그램 묶음에 **머메이드 TB**(위 → 아래)와 **머메이드 LR**(왼 → 오른)이 있습니다. 타일 그림이 곧 뻗는 방향입니다.


알아두면 둘은 같은 기능입니다. 고르면 그 방향으로 시작하는 표본 글이 채워집니다.



6-2 표본 글이 먼저 채워져 있다

빈 칸을 주면 무엇을 써야 할지 모르니 **고쳐 쓰기 좋은 표본**이 들어 있습니다. 글자만 제 것으로 바꾸면 됩니다.


알아두면 첫 줄 graph TB 를 graph LR 로 고치면 방향이 바뀝니다 — 카드 이름이 아니라 **이 줄**이 방향을 정합니다.



6-3 넣기 전에 다 알려 준다

아래에 「**상자 몇 개 · 한 띠에 몇 레벨 × 몇 칸**」이 실시간으로 뜨고, 깊으면 「**몇 개 띠로 접어 그림니다**」, 넘치면 「**넘칩니다**」라고 **넣기 전에** 말합니다.


알아두면 못 읽은 줄이 있으면 **몇 행이 왜 안 읽혔는지** 빨간 칸에 뜹니다. 조용히 버리지 않습니다.



6-4 펼치면 날날의 상자가 된다

「펼치기」를 누르면 그림 **한 덩어리**가 아니라 날날의 상자와 선으로 놓입니다. 끌어 옮기고, 두 번 눌러 글자를 고치고, 지웁니다.

알아두면 머메이드는 **입력 형식**일 뿐입니다 — 넣고 나면 평범한 도형이라 문법을 더 몰라도 손으로 계속 고칩니다.



6-5 가지를 더 붙이기

상자를 고르면 오른쪽 패널에 **+ 자식 · + 형제 · 접기**가 나옵니다. 글을 다시 치지 않고 그 자리에서 붙입니다.

알아두면 세로 종이는 위 → 아래가 2칸밖에 안 들어갑니다. 트리를 쓸 거면 **가로**로 두세요.




표 밖에서 손으로 꾸미는 것들.

7-1 삽입 ▶ 도형

기본 9가지와 **화살표 5가지**가 한 곳에 모여 있습니다. 고른 뒤 종이 위에서 **끝면 그 크기**로 놓입니다.


주의 표 위에서 끝면 도형이 아니라 표의 칸이 선택됩니다. 표가 없는 빈 자리에 놓고 나서 원하는 데로 옮기세요.



7-2 색 바꾸기

도형을 고르면 바로 위에 **빠른 색 막대**가 뜹니다. 더 많은 색은 도구줄 **채우기 ▼**, 선은 **테두리 ▼**(없음 · 얇게 · 보통 · 굵게).


알아두면 표의 칸 색도 도형 색도 **둘 다 「채우기」**라고 부릅니다 — 하는 일이 같으면 말도 같아야 찾습니다.



7-3 글자 크기

무엇이든 고르면 도구줄에 **글자 B I U - 숫자 + . - 와 +** 가 1씩 바꾸고 가운데 숫자가 지금 크기입니다(6 ~ 96).


알아두면 표의 칸 글자는 오른쪽 패널 「셀 글자 크기」에서 칸별로, 「표 전체 글자」에서 한꺼번에 바꿉니다.



7-4 글자 색 · 정렬

옆의 **글자 색**으로 색을, 그 옆 **정렬** 단추로 왼쪽·가운데·오른쪽을 맞춥니다.

알아두면 표 칸도 같습니다 — 칸을 고르면 오른쪽 패널에 「셀 정렬 (4칸)」처럼 **몇 칸에 적용되는지** 나옵니다.




다 썼으면 어떻게 내보내는가.

8-1 저장은 자동이다

도구줄 왼쪽에 「저장됨」이 떠 있으면 서버에 들어간 것입니다. 직접 저장하려면 **⌘S**. 파일 메뉴에도 있습니다.

알아두면 「저장 중...」이 떠 있는 동안에는 창을 닫지 마세요.



8-2 제출은 목록에서 한다

편집 화면이 아니라 「내 자료」 목록의 그 줄에서 합니다. 줄 오른쪽 단추 다섯 중 **➡ (결재 제출)**입니다.


알아두면 나머지는 살펴보기·이름 바꾸기·복제·삭제입니다.



8-3 제출하면 얼어붙는다

모달이 무슨 일이 일어나는지 먼저 말합니다 — 「지금 이 문서가 그대로 얼어붙습니다. 제출한 뒤에 고쳐도 결재본은 바뀌지 않습니다.」 「한 번이라도 제출하면 이 자료는 지울 수 없습니다.」


주의 그래서 제출 전에 다 쓴 게 맞는지 확인하세요. 전달할 말은 선택이지만, 반례를 줄이려면 적어 두는 편이 낫습니다.



8-4 이북 발행 — 파일 ▶ ⚡ 이북(웹) 만들기

보고서를 웹으로 퍼는 것입니다. 파일 ▶ ⚡ 이북(웹) 만들기, 단축키 **⌘⚡**.


알아두면 작성자(Lv2)도 제 자료는 발행합니다(2026-09-16부터). 남의 자료는 안 됩니다. 열람자(Lv3)는 발행할 수 없습니다.



8-5 낸 자료는 지울 수 없다 — 이유를 말해 준다

제출한 자료의 **순** 를 눌러 「삭제」까지 가면 **왜 못 지우는지**를 그 자리에서 말합니다 — 「한 번이라도 결재에 낸 자료는 지울 수 없습니다. 남의 눈에 든 자료가 사라지면 결재 이력만 남기 때문입니다.」


알아두면 아직 안 낸 초안은 지워집니다. 막히는 건 결재를 한 번이라도 탄 자료뿐입니다.



8-6 완료 — ▶ 이북 열기

다 만들어지면 아래에 「완료! ▶ 이북 열기」가 뜹니다. 눌러서 결과를 확인합니다.

알아두면 저장이 안 된 새 자료면 「먼저 자료를 저장한 뒤 발행해 주세요」라고 **할 일을 말해 줍니다**.




한 장으로 안 끝날 때, 그리고 밖으로 낼 때.

9-1 쪽 목록에서 순서를 바꾼다

왼쪽 **쪽 목록**의 작은 그림에 마우스를 올리면 ▲ ▼ × 가 나옵니다. ▲ ▼ 로 앞뒤로 옮기고 × 로 지웁니다. 지금 보고 있는 쪽은 파란 테두리입니다.

알아두면 순서를 바꾸거나 쪽을 지운 것도 ⌘Z 로 되돌아옵니다. 쪽 단위 일도 되돌리기가 됩니다.



9-2 쪽을 더하거나 복제한다

오른쪽 패널 맨 위 **페이지** 묶음에 + 슬라이드 · 복제 · 삭제. 복제는 지금 쪽을 그대로 한 장 더 만듭니다 — 비슷한 표를 여러 장 쓸 때 편합니다.

알아두면 ⌘M 이 「+ 새 슬라이드」입니다. 같은 것이 메뉴 「슬라이드」에도 있습니다.



9-3 슬라이드쇼로 확인한다

오른쪽 위 ▷ **슬라이드쇼**. 도구가 다 사라지고 종이만 크게 보입니다. 아래 < 1/1 > 로 넘기고 Esc 로 나옵니다.

알아두면 임원회의에 띄우기 전에 여기서 한 번 봅니다 — 편집 화면에서는 안 보이던 넘침이 여기서 보입니다.



9-4 승인된 자료를 크게 보고 ×로 닫는다

팀 공유에서 「새 탭에서 크게 보기」를 누르면 승인본만 있는 읽기 전용 화면이 새 탭으로 열립니다. 다 읽었으면 오른쪽 위 ×.

알아두면 앞 탭에 팀 공유가 그대로 있으니 ×로 닫으면 고르던 자리로 돌아갑니다. 누가 보내 준 링크로 들어왔다면 닫을 앞 창이 없는데, 그때는 ×가 알아서 팀 공유로 보냅니다.

이 자료를 만든 팀만 볼 수 있어요


지난 승인본



9-5 파일로 내보내기

파일 메뉴에 셋이 있습니다. **PDF (이미지)** — 보이는 그대로 굳혀서 내보냅니다. **PPT (편집 가능)** — 파워포인트에서 계속 고칠 수 있게 나갑니다. **이북(웹)** — 웹으로 폼니다.

알아두면 PPT는 백업용입니다 — 칸 색 · 병합 · 열 폭 · TODAY 표시까지 같이 나갑니다. PDF는 글자를 못 고치는 대신 어디서 열어도 똑같이 보입니다.



낸 뒤에 벌어지는 일들.

10-1 제출하면 잠긴다

제출한 순간부터 속성 패널에 「 결재 중이라 잠겨 있어요 — 고치려면 「수정 요청」을 내세요.」가 뜨고 「열기」가 회색이 됩니다.


알아두면 고장이 아닙니다. 결재본은 낸 그 순간으로 얼어 있어야 하니까요.



10-2 반려되면 목록에서 바로 보인다

「내 자료」 목록의 상태가 반려로 바뀌고 결재자에 누가 왔는지 뜹니다. 따로 찾아 들어가지 않아도 목록에서 압니다.


알아두면 상태는 초안 → 결재 중 → 승인 · 반려 → 수정 요청 중 → 수정 중으로 뜹니다.



10-3 왜 반려됐는지 본다

그 줄을 누르면 오른쪽 속성 패널에 결재 이력이 시간순으로 쌓입니다 — 「관리자 반려」 「김가현 제출」. 그 아래 「의견 1 · 결재함에서 보기 →」를 누르면 무엇이 문제였는지로 바로 갑니다.


알아두면 반려되면 다시 고칠 수 있게 풀립니다 — 고쳐서 다시 제출하면 2회차가 됩니다.



10-4 관리자는 쪽마다 짚어 준다

결재함에서는 쪽 그림을 보면서 「1번 슬라이드 의견」을 답니다. 그래서 「어디가 문제인지」가 쪽 단위로 옵니다. 아래 ✓ 승인 / ✕ 반려.

알아두면 이 대화는 관리자와 낸 사람만 봅니다. 같은 팀이어도 남은 못 봅니다.




10-5 작성자도 미리 의견을 남긴다

편집 화면에서 무엇이든 고른 뒤 도구줄  의견 달기.

「여기에 답니다」가 **고른 요소**에 붙어서, 말이 「3행 6열」이 아니라 「**B프로젝트 · 2월~5월**」처럼 나옵니다.

알아두면 널 때 「여기가 애매합니다」를 미리 붙여 두면 반려를 한 번 줄입니다.




③ 머메이드 — 처음이면 무엇을 어떻게 치나

제일 막히는 자리라 따로 한 장을 둡니다. 문법은 **아홉 줄**이 전부입니다.

무엇	이렇게 칩니다	뜻
첫 줄 — 방향	graph TB	위 → 아래로 뻗습니다. TD · BT 라고 써도 같습니다.
	graph LR	왼 → 오른쪽으로 뻗습니다.
네모 상자	A[요구정리]	A 는 이름표 (화면에 안 보입니다), 대괄호 안이 보일 글자입니다.
둥근 상자	B(데이터 연결)	소괄호를 쓰면 모서리가 둥글어집니다.
마름모 (판단)	D{현장 검증}	중괄호는 갈림길입니다 — 「통과/반려」처럼 길이 나뉘는 자리.
이어 붙이기	A --> B	붙임표 둘 에 꺾쇠 (-->)로 잇습니다. 이름표끼리 잇습니다.
선에 이름	D --> 통과 E	세로막대 사이에 쓰면 선 위에 글자가 붙습니다.
가지 치기	B --> C B --> D	같은 이름표를 왼쪽에 두 번 쓰면 거기서 길이 갈라집니다. 아래 설명 참고.
되돌아가기	D --> 보완 B	앞서 나온 데로 되돌리는 선도 그냥 이어 쓰면 됩니다.
한글 이름표	기획 --> 설계	이름표에 한글도 됩니다. 짧으면 대괄호 없이 그대로 써도 상자가 됩니다.

이 여섯 줄이 아래 그림이 됩니다

```
graph TB
  A[요구정리] --> B(데이터 연결)
  B --> C[모델 학습]
  C --> D{현장 검증}
  D --> |통과| E[확산]
  D --> |보완| B
```



실제 화면 캡처

가지 치기 — 여기서 제일 많이 막힙니다


길이 갈라지는 건 상자가 아니라 「선」입니다. 상자를 둘 그리는 게 아니라, 왼쪽 이름표를 같게 두고 줄을 두 번 씁니다.

```

B --> C
B --> D
  
```

두 줄 다 왼쪽이 B 입니다. 그래서 B 에서 선이 둘 나갑니다. B 라는 상자는 **하나만** 생깁니다 — 이름표가 같으면 같은 상자입니다.

셋 이상도 같습니다. B --> E 를 한 줄 더 쓰면 가지가 셋이 됩니다.



B 는 하나 · 선은 둘

선마다 이름을 붙일 수도 있습니다. 갈림길이 「왜 갈라지는지」를 적으면 읽는 사람이 훨씬 빨리 압니다 — `D --> |`
`통과 | E` 와 `D --> |반려 | B` 처럼요. 그래서 갈림길은 **마름모**(`D{현장 검증}`)로 두는 게 보기 좋습니다.

규칙은 셋뿐입니다. ① 첫 줄에 방향(`graph TB` · `graph LR`) ② 상자는 이름표[보일 글자] ③ 잇는 건 `-->` .
나머지는 모양(`()` 둥근 · `{}` 마름모)과 선 이름(`|글자|`)뿐입니다. **틀리게 써도 안 깨집니다** — 못 읽은 줄은 넣기 전에
몇 행인지 짚어 줍니다.