



අංක 120/2,
විද්‍යා මාවත,
කොළඹ 07

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் DISASTER MANAGEMENT CENTRE

எண் 120/2
வித்யா மாவத்தை
கொழும்பு 07



No 120/2,
Vidya Mawatha,
Colombo 07

මගේ අංකය
உமது இல
Your No.

මගේ අංකය
எனது இல

DMC/08/NBRO/Vol 03

දිනය
திகதி

2026.04.04

යුද්ධ හමුදාධිපති,
ගුවන් හමුදාපති,
නාවික හමුදාධිපති,
පොලිස්පති,
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව,
සියලුම දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය / සහකාර අධ්‍යක්ෂවරුන්,

පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනය- නායයෑම් පිළිබඳ පෙර අනතුරු ඇඟවීම

2026.04.04 වන දින 1700 පැයට ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනය හා බැඳේ.

02. එබැවින් සිදුවිය හැකි ආපදා තත්ත්වයන් අවම කිරීමට / පාලනය කර ගැනීමට හා කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා මෙම නිවේදනය අනුව කටයුතු කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

03. තවද මේ පිළිබඳව නිකුත් කරනු ලබන නිවේදන පිළිබඳව විමසිලිමත්ව කටයුතු කරන මෙන් ද, මෙම නිවේදන පිළිබඳ විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා 117 දුරකථන අංකය අමතන ලෙසටද, වැඩිදුර තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (ආවාර්ය වසන්ත සේනාධිර - 0741207457) සමඟ සම්බන්ධීකරණය වන ලෙසද කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

ටී.ඩබ්.කේ.අයි. පුෂ්පකුමාර
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
රාජකාරි භාර නිලධාරී
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙනුවට

for safer communities and sustainable development

දුරකථන
தொலைபேசி
Telephone

011 2136136

ෆැක්ස් (කාර්යාලය)
தொலைநகல் (அலுவலகம்)
Fax (Office)

011 2 670079
011 2670025

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
பணிப்பாளர் நாயகம்
Director General

011 2670070
011 2136100

Web: www.dmc.gov.lk Email: dg@dmc.gov.lk

හදිසි ඇමතුම් / அவசர நடவடிக்கை அழைப்பு / Emergency Operations Hotline : 011 2136222/011 2670002

மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை

Validity Period : From 17:00 hrs on 04.04.2026 To 17:00 hrs on 05.04.2026



Fax/குடிவீ/தொ.ந - 0112589943

Warning level 1: Color Code:	Watch Yellow	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 75mm and soil water index has exceeded 100mm, if the rain continues, be watchful on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence.
අදියර 1: වර්ණ කේතය :	විමසිලීමක් කහ	පසුගිය පස 24 තුළ, වර්ෂාපතනය 75mm සහ පාලු ජල දර්ශකය 100mm ඉක්මවා ඇති බවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතිනම් න්‍යයම, බවුම් කඩාවලීම, ගල් පෙරළීම, පස් කැණි කඩාවලීමේ සහ පෙළුම් ගිලිබිඹීමේ අවදානම් පිළිබඳව විමසිලීමක් වන්න.
எச்சகரிக்கை மட்டம் 1 : வரண குறியீடு :	அவதானிப்பு மஞ்சள்	கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 75 மி. மீ களையும் மேலும் மண் நீர் குறியீடு 100 மி. மீ களையும் மேலியுள்ளதால், மழை தொடருமாயின், மண் சரிவு , சாய்வு இடிந்து விழுகை பாறை விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் தரை உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களுக்கான அவதானிப்புடன் இருக்கவும்.
Warning level2: Color Code:	Alert Amber	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 100mm and soil water index has exceeded 125mm, if the rain continue, be on alert on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence, being ready to evacuate to a safe location if the need arises.
අදියර 2: වර්ණ කේතය :	අවධන ඇම්බර්	පසුගිය පස 24 තුළ, වර්ෂාපතනය 100mm සහ පාලු ජල දර්ශකය 125mm ඉක්මවා ඇති බවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතිනම් න්‍යයම, බවුම් කඩාවලීම, ගල් පෙරළීම, පස් කැණි කඩාවලීමේ සහ පෙළුම් ගිලිබිඹීමේ අවදානම් පිළිබඳව අවදානයෙන් සිට අවශ්‍ය වුවහොත් ආරක්ෂකවී තනකට යමට සූදනම් වන්න.
எச்சகரிக்கை மட்டம் 2: வரண குறியீடு :	எச்சரிக்கை செம்மஞ்சள்	கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 100 மி. மீ களையும் மேலும் மண் நீர் குறியீடு 125 மி. மீ களையும் மேலியுள்ளதால், மழை தொடருமாயின், மண் சரிவு , சாய்வு இடிந்து விழுகை பாறை விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் தரை உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களையிட்டு எச்சரிக்கையுடன் தேவையேற்படின் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேறும் தயார் நிலையில் இருக்கவும்.
Warning level 3: Color Code:	Evacuation Red	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 150mm and soil water index has exceeded 175mm, if the rain continues, evacuate to a safe location to avoid the risk of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence.
අදියර 3: වර්ණ කේතය :	ඉවත්වීම රතු	පසුගිය පස 24 තුළ, වර්ෂාපතනය 150mm සහ පාලු ජල දර්ශකය 175mm ඉක්මවා ඇති බවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතිනම් න්‍යයම, බවුම් කඩාවලීම, ගල් පෙරළීම, පස් කැණි කඩාවලීමේ සහ පෙළුම් ගිලිබිඹීමේ අනතුරුවලින් වළකීමට ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යන්න.
எச்சகரிக்கை மட்டம் 3 : வரண குறியீடு :	வெளியேறுகை சிவப்பு	கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 150 மி. மீ களையும் மேலும் மண் நீர் குறியீடு 175 மி. மீ களையும் மேலியுள்ளதால், மழை தொடருமாயின், மண் சரிவு , சாய்வு இடிந்து விழுகை பாறை விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் தரை உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் அபாயங்களைத் தவிர்ப்பதற்காக பாதுகாப்பான புகுகளுக்கே வெளியேறுவாள்.

Locations for Potential Risk நாයக்யூதே அலடானத அலலகிய ஙகி துதேஔ கனதியான அபாயமுள்ள இடங்கள்			
District	Level 1 (Yellow)	Level 2 (Amber)	Level 3 (Red)
Ratnapura	Kolonna and Ratnapura Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.		
Note: ↑shifted one level up, ↑↑shifted two levels up, ↓shifted one level down, ↓↓shifted two levels down. *newly added with the last update Special Note: These warning levels are issued based on the cumulative rainfall received to respective areas and given weather forecast by meteorological department of Sri Lanka			

Areas and places which need special attention All mountainous areas, manmade cut slopes and roads within the relevant DS divisions அடால துதேதீய லேகதீ காவிலாஔ துல திதிரி கதூகர லெலுதீ ஁ லீ தாஔுத துதேஔ துல திதிரி திரீதீத திரதேச சேயலக திரிவினுள்ளான சகல மலைப்பாங்கான பகுதிகள் மற்றும் வெட்டப்பட்ட நிலச் சாய்வுகள் Specially: All the landslide susceptible areas previously identified by NBRO. லீதேத: தானிக ஁வததூதிரி தரீசேதத தவிலானச லீதீத நாயக்யூதே அலடானதக் துதிர லேத துரீலசேத ஁தூதானத துதிர துதேஔ வீசேடமாக: லேசமுவினால் முன்னர் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட மண்சரிவுக்கான ஁தநிலையுள்ள சகல திரதேசங்கள்.

විශේෂ සටහන: කරුණාකර මෙම නායයම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු හැඟවීම් කාලසීමාව තුළ පහත කරුණු වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න.

1. පහත දැක්වෙන නායයම් පූර්ව ලක්ෂණ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න.
 - පොළවේ ඇති වන ඉරි නැගීම්, ගැඹුරට හැරුණු පැළුම් හා පොළවේ ගිරා බැසීම්
 - ක්‍රමයෙන් ඇලවී යන ගස්, විදුලි කණු, වැටවල් හා දුරකථන කුළුණු ආදිය
 - ගොඩනැගිලිවල ගෙඩිම් හා බිත්තිමත ඇතිවන පිපුරුම් හා ඒවායේ ක්‍රමික වර්ධනය වීම්
 - එක්වර ජල උල්පත් ඇතිවීම හෝ පෙර පැවති ජල උල්පත්බොරවීම, අවහිරවීම හෝ නැතිවීම
 2. එවන් නායයාමක පූර්ව ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙන ප්‍රදේශ වලින් හැකි ඉක්මනින් ඉවත් වන්න.
 3. ඊට අමතරව අනතුරට භාජනය වියහැකි යැයි අනුමාන කරන ප්‍රදේශ වල ජීවත් වන පුද්ගලයින් වැඩි වශයෙන් පරීක්ෂාකාරී වියයුතු අතර දැඩි වර්ෂා තත්වය තවදුරටත් පැවතුනහොත් සුරක්ෂිත ස්ථානයක් කරා ක්ෂණිකව ඉවත්ව යාමට සූදානම්ව සිටිය යුතුය.
- සැ.යු:** ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයෙන් ලැබෙන වැඩිදුර උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

Special Note: During this Landslide Early Warning period, please pay attention to the following:

1. Pay your attention to the following pre landslide signs,
 - Development of cracks on the ground, deepened cracks and ground subsidence
 - Slanting of trees, electrical posts, fences and telephone posts
 - Cracks in the floors and walls of buildings which are built at slopes
 - Sudden appearance of springs, emerging muddy water, blockage or disappearance of existing springs
2. People should move immediately away from the areas where they noticed the above pre-landslide signs.
3. Furthermore, people living in landslide susceptible areas should be extra vigilant and should be ready to move quickly to safe places if heavy rain continues.

Note: Communities are advised to follow the instructions given by National Building Research Organization and Disaster Management Center.

විශේෂ குறிப்பு: மண்ணெச்சரிக்கை காலப்பகுதியில் பின்வருவனவற்றில் கவனம் எடுக்கவும்

1. பின்வரும் மண்ணெச்சரிக்கை முன் அறிகுறிகளையிட்டு கவனத்தை செலுத்தவும்.
 - நிலத்தில் வெடிப்பு உருவாகுதல், ஆழமாகும் வெடிப்புகள் மற்றும் தரை உள்ளிறுக்கங்கள்.
 - மரங்கள், மின் கம்பங்கள், வேலிகள், மற்றும் தொலைபேசிக் கம்பங்கள் சாய்வடைதல்.
 - சாய்வுகளில் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களின் தரைமற்றும் சுவர்களில் வெடிப்புகள் உருவாகுதல்.
 - நிலத்திலிருந்து திடீரென நீர்நீர்வுகள், சேற்று நீர் தோன்றுதல் மற்றும் தற்போதுள்ள நீர்நீர்வுகள் தடைப்படுதல் அல்லது இல்லாது போகுதல்.
2. மண்ணெச்சரிக்கை முன்னரான அறிகுறிகளை கொண்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக மக்கள் அப்பால் நகர வேண்டும்.
3. மேலும், பாதிப்பு ஏதுநிலையுள்ள பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் மேலதிக விழிப்புடன் இருக்கவேண்டும் என்பதுடன் கடும் மழை தொருமாயின் விரைவாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு நகர ஆயத்தமாகவும் இருக்கவேண்டும்.

குறிப்பு: தயவுசெய்து தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் என்பவற்றின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்

Previous Message ID : -

Issued by:  Duty Officer	Approved by:  Director - LRRMD	04-04-2026, 17:00 hrs Date and time issued
Landslide Research and Risk Management Division National Building Research Organisation		

