# Sprawozdanie z Modułu 1

# **Zadanie 1**

Jesteś pracownikiem działu IT w firmie Northwind Traders.


Otrzymałeś polecenie, aby zainstalować kontroler domeny (w systemie Windows Server "GLASGOW") opierający się na nazwie domenowej "*nwtraders.msft*".

Następnie należy podłączyć do utworzonej domeny system Windows "Nowak", i zalogować się w tym systemie na konto domenowe administratora dla weryfikacji prawidłowego przyłączenia (hasło dla konta administrator: Zaq12wsx)


### **Instalacja Active Directory**

Wybór rodzaju instalacji i serwera






#### Dodanie Roli AD







Przechodzimy dalej bez instalowania dodatkowych funkcji.

Wyświetlane są podstawowe informacje oraz wskazówki dot. korzystania z AD.




Zaznaczenie opcji automatycznego restartu (jeśli będzie konieczny) i czekanie na zakończenie procesu instalacji.







Pojawi się powiadomienie o konieczności skonfigurowania AD



Tworzymy nowy las (ponieważ jest to pierwszy serwer w domenie) o nazwie podanej w zadaniu





Zakładamy że nie będziemy podpinać do domeny starszych urządzeń, więc zostawiamy ustawienia domyślne i ustalamy hasło odzyskiwania




Pozostawiamy domyślną nazwę netbiosową, chyba że potrzebujemy dokonać w niej zmiany

Review Options
Prerequisites Check






W tym oknie można wyciągnąć skrypt do zautomatyzowania takiej samej konfiguracji na innych maszynach.




W następnym oknie należy kliknąć "Install" i poczekać chwilę, jeśli się nie da to prawdopodobnie trzeba dodatkowo zainstalować Rolę "DNS Server".


### Podłączenie do domeny




Póki co jest tylko jedno konto w domenie, konto admina na serwerze:





Jeśli wszystko poszło dobrze to pokażą się te dwa komunikaty:





Po restarcie można zalogować się na użytkowników domenowych:





## **Zadanie 2**


Jesteś pracownikiem działu IT w firmie Northwind Traders.

Zainstalowanym serwerem "Glasgow" z usługą Active Directory chciałbyś zarządzać zdalnie, z poziomu podłączonego do domeny komputera z systemem Windows o nazwie "Nowak".


Musisz więc skonfigurować system Windows "Nowak" tak, aby w jednej konsoli administracyjnej (dostępnej zawsze z poziomu pulpitu) był szybki dostęp do narzędzi potrzebnych do wykonania typowych zadań związanych z twoją pracą, tj. przystawki: "Użytkownicy i komputery usługi Active Directory"


Zainstalowałem aktualizację z pliku

Teraz wystarczy wyszukać "Server manager" i przypiąć do paska zadań lub stworzyć skrót na pulpicie, aby ta aplikacja była zawsze pod ręką.



Teraz wystarczy dodać serwer, który chcemy mieć widoczny w aplikacji z poziomu tego komputera.





# **Zadanie 3**

Jesteś pracownikiem działu IT w firmie Northwind Traders.

Otrzymałeś polecenie, aby na jednym z komputerów (Windows "Kowalski"), który aktualnie z pewnych przyczyn nie może być podłączony do sieci komputerowej, przeprowadzić przyłączenie do domeny w trybie offline.

Twoim zadaniem jest więc:

• uruchomić w systemie Windows Server "Glasgow" wiersz poleceń, i następnie wydać polecenie tworzące plik niezbędny do przeprowadzenia przyłączenia

komputera "Kowalski" w trybie offline:

```
djoin /Provision /Domain nwtraders.msft /Machine Kowalski /SaveFile C:\\kowalski.txt
```

- przekopiować powstały w systemie Windows Server "Glasgow" plik kowalski.txt do systemu Windows 8 "Kowalski" do lokalizacji C:\\kowalski.txt
- uruchomić w systemie Windows 8 "Kowalski" wiersz poleceń (na uprawnieniach administracyjnych), i następnie wydać polecenie realizujące przyłączenia komputera "Kowalski" w trybie offline:

```
djoin /RequestODJ /LoadFile C:\\kowalski.txt /WindowsPath %windir% /localos
```

 zrestartować system Windows "Kowalski" i zweryfikować, czy komputer ten został przyłączony do domeny nwtraders.msft

Komenda (na windows server) utworzyła wstępnie konto w AD i plik do podłączenia komputera w trybie offline

```
Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe

Microsoft Windows [Version 10.0.20348.169]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>djoin /Provision /Domain nwtraders.msft /Machine Kowalski /SaveFile C:\kowalski.txt

Provisioning the computer...
Successfully provisioned [Kowalski] in the domain [nwtraders.msft].

Provisioning data was saved successfully to [C:\kowalski.txt].

Computer provisioning completed successfully.

The operation completed successfully.

C:\Windows\system32>__
```

Podłączenie zadziałało bez problemów.





Po restarcie widać że komputer jest przypisany do domeny, ale nie da się zalogować na konta domenowe (bo komputer nie ma połączenia z serwerem).