




# Zadania do samodzielnej realizacji w domu (Moduł 2)

## Zadanie 1





Żeby przenieść OU trzeba odznaczyć to pole (po przeniesieniu zaznaczyć je spowrotem)



## Zadanie 2

Active Directory Users and Computers

New Object - User

Create in: toso.com/Uzytkownicy\_Pawlak/Sprzedaz\_Pawlak

First name: Tomasz Initials:

Last name: Smyk

Full name: Tomasz Smyk

User logon name: tsmyk @contoso.com

User logon name (pre-Windows 2000): CONTOSO\ tsmyk

< Back Next > Cancel

Active Directory Users and Computers

New Object - User

Create in: toso.com/Uzytkownicy\_Pawlak/Sprzedaz\_Pawlak

Password:

Confirm password:


☒ User must change password at next logon


☐ User cannot change password


☐ Password never expires

☐ Account is disabled

< Back Next > Cancel








Da się zalogować na użytkownika po zmianie hasła


## Zadanie 3

Chcąc ustawić wszystkim opcję “Użytkownik nie może zmienić hasła”, pojawi się okno






Można rozwiązać problem u wszystkich po kolei albo wybrać ich w głównym oknie.



Teraz będzie można nanieść zmiany na wszystkie konta.





## Zadanie 4

**New Object - Group** [X]

Create in: contoso.com/Użytkownicy\_Pawlak/Sprzedaż\_Pawlak

---

Group name:

Group name (pre-Windows 2000):

Group scope

☐ Domain local

☒ Global

☐ Universal

Group type

☒ Security

☐ Distribution

---

**Active Directory Users and Computers** [Min] [Max] [Close]

File Action View Help

[Icons]

Active Directory Users and Computers

- > Saved Queries
- ▼ contoso.com
  - > Built-in
  - > Computers
  - > Domain Controllers
  - > ForeignSecurityPrincipals
  - > Keys
  - > LostAndFound
  - > Managed Service Accounts
  - > Program Data
  - > System
  - > Users
  - ▼ Użytkownicy\_Pawlak
    - > Dział IT\_Pawlak
    - > Kadry
    - > Kierownicy
    - > Księgowość\_Pawlak
    - > Marketing\_Pawlak
    - > Sprzedaż\_Pawlak
  - > NTDS Quotas
  - > TPM Devices



Name	Type	Description
Artur Radecki	User	
Jan Kot	User	
Sprzedaż	Security Group...	
Tomasz Lem	User	
Tomasz Smyk	User	


**Select Groups** [X]

Select this object type:

From this location:

Enter the object names to select ([examples](#)):









## Zadanie 5


Użytkownika Jan Kot, można dodać do lokalnej grupy administratorzy (jeśli “Glasgow” nie jest kontrolerem domeny). Computer Management > Local users and groups > administrators > add → jkot

(w poprzednim zadaniu komenda “dsadd user” utworzyła login tylko w formie contoso\jkot, można to naprawić i dodać login w nowym formacie lub wpisać pełną starą nazwę w polu dodawania jak poniżej)






jkot ma uprawnienia administracyjne na "Glasgow"







jkot nie ma uprawnień administratora na "Nowak"

## Zadanie 6

