

Tesztelés:

Fekete dobozos tesztelés:

Input file neve	Teszt	Bemenet	Várt kimenet
data1.txt	Mark esik ki másodjára	data1.txt tartalma 5 hosszú pálya 1 Tactical játékos 1 Greedy játékos 1 Careful játékos	Az első játékos aki kiesik az Gergo nevű játékos, a második játékos pedig aki kiesik Mark nevű játékos. -500 értékkel veszít. Ennek a 7. körben kell megtörténnie
data2.txt	Gergo esik ki másodjára	Data2.txt tartalma 4 hosszú pálya 1 Tactical játékos 2 Greedy játékos 0 Careful játékos Nincs luck mező	Az első játékos aki kiesik az Balint nevű játékos, a második játékos pedig aki kiesik Gergo nevű játékos. -3500 értékkel veszít. Ennek a 4. körben kell megtörténnie
data3.txt	Balint esik ki másodjára	Data3.txt tartalma 4 hosszú pálya 1 Tactical játékos 1 Greedy játékos 1 Careful játékos	Az első játékos aki kiesik az Gergo nevű játékos, a második játékos pedig aki kiesik Balint nevű játékos. -2000 értékkel veszít. Ennek a 12. körben kell megtörténnie. A Greedy taktika sok property eseten nem hatasos.
data4.txt	üres txt bemenet	üres txt	Error
data5.txt	Hibás a hosszúság megadás valahol a txt bemenetben	Elírt txt	Error

Fekete dobozos tesztelés:

Teszteteset neve	Leírás	Eredmény	Elvart eredmény
testRoundTest1	Leteszteli a round függvényt az első körben, minden lépés helyességét az 1. bemeneten	6 true eredmény	6 true eredmény
testRoundTest2	Leteszteli a round függvényt az első körben, minden lépés helyességét az 1. bemeneten	6 true eredmény	6 true eredmény
testRoundTest3	Leteszteli a round függvényt az első körben, minden lépés helyességét az 1. bemeneten	6 true eredmény	6 true eredmény
dieTest1	Teszteli hogy torlodnek e a jatekos tulajdonai	False	False
dieTest2	Teszteli hogy torlodnek e a jatekos tulajdonai	False	False
endOfGameTest1	Leteszteli vege van e a jateknak, mikor nincs	False	False
endOfGameTest2	Leteszteli vege van e a jateknak, mikor igaz	True	True

