

GUIA DE ESPECIFICAÇÃO DE ITENS DE TRABALHO

Épicos, Features e Product Backlog Items (PBIs)

Material de referência para especificação funcional de produtos de software

Finalidade do documento

Estabelecer um padrão simples e reutilizável para decompor uma necessidade de produto em Épicos, Features e PBIs, preservando rastreabilidade, clareza e critérios verificáveis.

Premissa central

- O Épico explica a transformação ou capacidade ampla que o produto precisa entregar.
- A Feature explica uma capacidade funcional específica necessária para realizar parte do Épico.
- O PBI descreve um comportamento ou necessidade implementável e testável do ponto de vista do usuário.

Documento genérico. Os exemplos apresentados são fictícios e servem apenas para demonstrar o padrão de escrita.

1. Hierarquia dos itens de trabalho

A especificação deve ser organizada do nível mais amplo para o mais detalhado. Cada nível responde a uma pergunta diferente e evita que decisões estratégicas, funcionalidades e comportamentos de tela sejam misturados no mesmo item.

Nível	Pergunta principal	Granularidade	Decompõe-se em	Foco dos critérios
Épico	Que resultado amplo queremos alcançar?	Alta	Features	Resultado, abrangência e limites
Feature	Que capacidade o produto precisa oferecer?	Média	PBIs	Comportamento funcional e regras gerais
PBI	Que comportamento específico será implementado?	Baixa	Tarefas técnicas, se necessário	Cenários objetivos e testáveis

1.1 Regra de decomposição

- Um Épico deve conter uma ou mais Features.
- Uma Feature deve conter um ou mais PBIs.
- Um PBI deve representar um comportamento pequeno o suficiente para ser entendido, estimado, desenvolvido e validado sem depender de interpretações implícitas.
- Tarefas puramente técnicas podem existir abaixo do PBI, mas não devem substituir a descrição da necessidade funcional.

Princípio de rastreabilidade

Ao ler um PBI deve ser possível entender a qual Feature ele contribui; ao ler uma Feature deve ser possível entender qual parte do Épico ela realiza.

2. Princípios de uma boa especificação

- Escrever o que o produto deve entregar antes de descrever como a equipe irá implementar.
- Evitar termos vagos como “adequado”, “rápido”, “intuitivo” ou “correto” sem uma condição verificável.
- Separar regras de negócio de detalhes visuais quando estes ainda não estiverem definidos.
- Registrar validações, exceções, restrições e erros por meio de condições demonstráveis ou testáveis.

3. Épico

O Épico representa uma iniciativa ampla de produto. Ele agrupa um conjunto de capacidades relacionadas que, em conjunto, produzem um resultado relevante para usuários, negócio ou operação. Normalmente não é implementado como uma única unidade de desenvolvimento.

3.1 O que o Épico deve responder

- Qual transformação ou capacidade ampla será entregue?

- Por que essa iniciativa existe?
- Quais grandes blocos estão dentro do escopo?
- Qual resultado será percebido quando o Épico estiver concluído?
- Quais condições mínimas precisam ser verdadeiras para considerá-lo aceito?

3.2 Estrutura obrigatória

Campo	Como escrever
Título	Nome curto que represente a iniciativa ou capacidade ampla. Deve ser compreensível fora do contexto de uma reunião.
Descrição	Contextualiza o que será construído ou alterado, para quem e em qual contexto de uso.
Objetivo	Explica o propósito e o valor esperado. Deve responder por que o Épico é necessário.
Escopo macro	Lista os grandes grupos de capacidades incluídos, sem descer ao nível de telas, campos ou regras muito específicas.
Resultado esperado	Descreve o estado desejado após a conclusão do Épico, preferencialmente do ponto de vista de uso ou operação.
Critérios de aceitação	Define condições amplas e verificáveis que caracterizam a conclusão do Épico.

3.3 Critérios de aceitação do Épico

Os critérios do Épico devem permanecer em nível macro. Eles validam abrangência, integrações essenciais, segurança, continuidade, compatibilidade ou outros requisitos transversais relevantes, sem tentar substituir os cenários detalhados dos PBIs.

- Bom: “Os dados alterados em um canal devem permanecer consistentes nos demais canais suportados.”
- Evitar: “Ao clicar no botão X, o campo Y deve ficar com borda vermelha.” — esse nível pertence a um PBI.

3.4 Exemplo fictício de Épico

Épico: Digitalizar o acompanhamento de solicitações

Descrição: criar uma experiência digital para que clientes acompanhem solicitações feitas à organização.

Objetivo: reduzir dependência de contatos manuais e dar transparência ao andamento das solicitações.

Escopo macro: consulta de solicitações; visualização de status; histórico de atualizações; notificações; tratamento de indisponibilidade.

Resultado esperado: o cliente consegue acompanhar a evolução de suas solicitações por um canal digital sem depender de atendimento manual.

4. Feature

A Feature representa uma capacidade funcional relevante do produto. Ela é menor que um Épico, mas ainda ampla o suficiente para exigir vários PBIs. Uma boa Feature reúne comportamentos que pertencem ao mesmo propósito funcional.

4.1 O que a Feature deve responder

- Que capacidade específica o usuário ou o produto precisa possuir?
- Qual necessidade essa capacidade resolve?
- Quais regras gerais precisam ser respeitadas?
- Quais condições demonstram que a capacidade está funcionalmente disponível?

4.2 Estrutura obrigatória

Campo	Como escrever
Título	Nome curto da capacidade funcional, evitando títulos genéricos como “Ajustes” ou “Melhorias”.
Descrição	Explica a capacidade, seu contexto e os principais comportamentos que ela deve contemplar.
Objetivo	Explica o benefício funcional ou operacional esperado.
Critérios de aceitação	Define regras gerais, fluxos essenciais, restrições e condições de funcionamento da Feature.

4.3 Como distinguir Feature de PBI

Teste simples

Se a capacidade ainda precisa ser dividida em diferentes ações, estados, fluxos ou comportamentos para ser desenvolvida e testada com clareza, ela provavelmente ainda é uma Feature. Cada um desses comportamentos pode originar um PBI.

4.4 Exemplo fictício de Feature

Feature: Consultar andamento de solicitações

Descrição: permitir que o cliente visualize suas solicitações e identifique o estágio atual de cada uma.

Objetivo: disponibilizar acompanhamento autônomo e reduzir dúvidas sobre andamento.

Critérios de aceitação: listar somente solicitações autorizadas ao usuário; exibir status atual; permitir acesso ao histórico; tratar ausência de registros; informar indisponibilidade do serviço.

4.5 Nível adequado dos critérios da Feature

- Cobrir regras que valem para mais de um PBI da Feature.
- Incluir restrições de acesso, integrações, segurança e tratamento de erros quando forem transversais.
- Evitar detalhar cada clique, campo e mensagem quando esse comportamento será especificado em PBIs próprios.

5. Product Backlog Item (PBI)

O PBI é a unidade funcional de menor granularidade neste padrão. Ele descreve uma necessidade ou comportamento específico que deve ser implementável, demonstrável e testável. O PBI deve ser compreensível pela equipe de produto, desenvolvimento e testes sem depender de explicações verbais para as regras essenciais.

Regra obrigatória para o título do PBI

O nome do PBI deve sempre iniciar com uma ação no infinitivo. Exemplos: “Autenticar usuário”, “Consultar solicitações”, “Cadastrar endereço”, “Recuperar senha”, “Exportar relatório”.

5.1 Estrutura obrigatória

Elemento	Regra
Título	Verbo no infinitivo + objeto/complemento da ação. Deve representar o comportamento principal do item.
História do usuário	Utilizar a estrutura COMO UM / EU QUERO / PARA QUE, expressando ator, intenção e valor.
Protótipo ou referência visual	Anexar quando o comportamento possuir interface relevante. O protótipo complementa a regra funcional; não substitui critérios de aceitação.
Critérios de aceitação	Descrever cenários objetivos, preferencialmente em DADO / QUANDO / ENTÃO.
Regras e observações	Incluir somente quando necessário para registrar dependências, restrições ou decisões que não cabem naturalmente nos cenários.

5.2 História do usuário

Modelo

COMO UM [tipo de usuário ou ator]

EU QUERO [ação ou capacidade desejada]

PARA QUE [benefício, resultado ou motivo de negócio]

A história do usuário não deve carregar todas as regras do PBI. Ela fornece contexto e intenção; os detalhes verificáveis pertencem aos critérios de aceitação.

5.3 Critérios de aceitação em cenários

Para PBIs, os critérios devem ser escritos como cenários independentes. A estrutura DADO / QUANDO / ENTÃO facilita leitura, desenvolvimento e testes:

- DADO: estabelece o estado inicial, pré-condição ou contexto.
- QUANDO: descreve a ação, evento ou gatilho.

- ENTÃO: determina o comportamento ou resultado esperado.

5.4 Cobertura mínima recomendada

- Caminho principal: o comportamento funcionando com dados válidos.
- Validações: campos obrigatórios, formatos, limites e regras de negócio.
- Erros e indisponibilidade: falhas de serviço, conexão ou integração quando aplicável.
- Permissões e segurança: acesso autorizado, dados sensíveis e sessão quando aplicável.
- Estados alternativos: ausência de dados, registro bloqueado, sessão expirada ou outras condições relevantes.
- Interface e compatibilidade: responsividade, acessibilidade ou dispositivos quando fizer parte do requisito.

5.5 Exemplo fictício de PBI

PBI: Consultar solicitação

COMO UM cliente autenticado

EU QUERO consultar os detalhes de uma solicitação

PARA QUE eu possa acompanhar sua situação atual.

Cenário 1 — Exibir os detalhes

DADO que o cliente possua uma solicitação acessível

QUANDO selecionar a solicitação

ENTÃO o sistema deve apresentar seus dados e status atual.

Cenário 2 — Impedir acesso não autorizado

DADO que a solicitação não pertença ao contexto permitido ao cliente

QUANDO ele tentar acessá-la

ENTÃO o sistema deve impedir a consulta.

6. Diferenças de granularidade

A principal fonte de inconsistência em backlogs é descrever todos os níveis com o mesmo grau de detalhe. A tabela abaixo mostra como a mesma necessidade evolui de forma controlada.

Aspecto	Épico	Feature	PBI
Foco	Resultado amplo	Capacidade funcional	Comportamento específico
Detalhamento	Macro	Intermediário	Executável e testável
Critérios	Condições de conclusão do conjunto	Regras gerais da capacidade	Cenários DADO/QUANDO/ENTÃO
Protótipo	Normalmente desnecessário	Pode existir como visão de fluxo	Recomendado quando houver interface
Estimativa	Não deve depender de uma única estimativa de desenvolvimento	Pode ser estimada de forma macro	Deve estar clara o suficiente para estimativa da equipe
Título	Capacidade ou iniciativa	Capacidade funcional	Ação no infinitivo

7. O que deve ser evitado

Épico excessivamente técnico

Ex.: descrever bibliotecas, endpoints ou tabelas como se fossem o objetivo da iniciativa.

Feature que é apenas um PBI grande

Se a Feature descreve uma única ação simples, talvez não exista decomposição suficiente.

PBI com título genérico

Evitar “Tela de usuários”, “Ajustes no cadastro” ou “Melhoria do login”. Preferir ação objetiva no infinitivo.

Critério subjetivo

Evitar “a tela deve ser bonita” ou “o sistema deve ser rápido” sem uma regra verificável.

Protótipo como única especificação

Elementos visuais não registram todas as regras de negócio, exceções e estados de erro.

Critérios que descrevem implementação

Preferir o resultado esperado do produto em vez de impor tecnologia, salvo quando a tecnologia for uma restrição explícita do requisito.

Duplicação entre níveis

A Feature não deve copiar integralmente o Épico, e o PBI não deve repetir integralmente a Feature.

8. Checklist de qualidade antes de considerar o item pronto

O objetivo deste checklist é garantir que a especificação possa ser entendida e validada sem depender de conhecimento informal da pessoa que a escreveu.

Nível	Verificação	OK
Épico	Existe descrição, objetivo, escopo macro, resultado esperado e critérios de aceitação?	☐
Épico	Os critérios estão em nível macro e não descrevem detalhes de uma única tela?	☐
Feature	A capacidade está claramente vinculada a um resultado do Épico?	☐
Feature	A Feature pode ser decomposta em PBIs independentes e compreensíveis?	☐
PBI	O título começa com verbo no infinitivo?	☐
PBI	A história possui COMO UM / EU QUERO / PARA QUE?	☐
PBI	Os critérios de aceitação são testáveis e escritos em cenários quando aplicável?	☐
PBI	Foram cobertos caminho principal, validações e erros relevantes?	☐
PBI	O protótipo foi anexado quando necessário, sem substituir regras escritas?	☐
Geral	Termos vagos ou dependentes de interpretação foram removidos?	☐
Geral	Não há informações conflitantes entre Épico, Feature e PBI?	☐
Geral	Dependências e restrições relevantes estão explícitas?	☐

9. Convenção recomendada para títulos

A convenção de títulos facilita leitura do backlog, pesquisa e automações futuras.

- Épico: nomear a iniciativa ou capacidade ampla de forma objetiva.
- Feature: nomear a capacidade funcional que agrupa os comportamentos relacionados.

- PBI: iniciar obrigatoriamente com verbo no infinitivo e indicar a ação principal.

Exemplos de títulos de PBI bem formados

Cadastrar usuário • Editar perfil • Consultar histórico • Filtrar resultados • Recuperar senha • Aprovar solicitação • Exportar dados • Cancelar pedido

10. Modelos reutilizáveis

Os blocos abaixo podem ser utilizados como estrutura padrão para a ferramenta de especificação ou como templates de cadastro.

10.1 Template de Épico

ÉPICO — [Título da iniciativa]

Descrição

[Contexto do que será entregue, público afetado e abrangência.]

Objetivo

[Valor ou resultado pretendido.]

Escopo macro

- [Capacidade macro 1]
- [Capacidade macro 2]
- [Capacidade macro 3]

Resultado esperado

[Estado desejado após a conclusão.]

Critérios de aceitação

- [Condição ampla e verificável 1]
- [Condição ampla e verificável 2]

10.2 Template de Feature

FEATURE — [Título da capacidade]

Descrição

[Capacidade funcional, contexto e comportamentos contemplados.]

Objetivo

[Benefício funcional ou operacional.]

Critérios de aceitação

- [Regra geral 1]
- [Fluxo essencial 2]
- [Restrição ou tratamento relevante 3]

10.3 Template de PBI

PBI — [Verbo no infinitivo + ação]

COMO UM [ator]

EU QUERO [ação]

PARA QUE [benefício]

[Anexar protótipo/referência visual, quando aplicável]

Cenário 1 — [Nome do cenário]

DADO que [contexto]

QUANDO [ação/evento]

ENTÃO [resultado esperado]

Cenário 2 — [Nome do cenário]

DADO que [contexto alternativo]

QUANDO [ação/evento]

ENTÃO [resultado esperado]

11. Resumo operacional

Da visão à implementação

1. Defina o Épico e seu resultado amplo.
2. Divida o Épico em capacidades funcionais: as Features.
3. Para cada Feature, identifique ações e comportamentos independentes: os PBIs.
4. Nomeie cada PBI com verbo no infinitivo.
5. Escreva a história do usuário e os cenários de aceitação.
6. Anexe protótipos quando houver interface.
7. Valide rastreabilidade, clareza e testabilidade antes de encaminhar para desenvolvimento.

Fim do guia