



Backlog de Produto

Sinapse — base inteligente de requisitos

Cliente	PRO4TECH
Equipe	Grupo Galáticos — Fatec São José dos Campos
Versão	1.1 — 08/09/2026
Padrão	Guia de Especificação de Itens de Trabalho
Formato	Histórias de usuário

Épicos

Código	Épico	Sprints	PBIs
EP-01	Especificar o backlog de produto no padrão da fábrica	1, 2, 3	26
EP-02	Preservar o conhecimento dos projetos	1, 2	11
EP-03	Especificar com apoio da inteligência artificial	2	10
EP-04	Consultar o conhecimento em linguagem natural	3	7
EP-05	Mapear as competências da equipe	3	7
EP-06	Operar a plataforma com acesso controlado	1, 3	5
	Total		66

Mapa de sprints

Sprint 1 — 07/09 a 27/09 · 28 PBIs

Foco: interface, experiência e conformidade com o padrão. Entrega uma plataforma onde o PO cadastra o backlog completo no padrão da PRO4TECH e recebe crítica automática da qualidade da especificação — **sem nenhuma IA envolvida.**

Feature	PBIs
FT-06.1 Acesso à plataforma	3
FT-01.1 Estruturação dos itens de trabalho	6
FT-01.2 Critérios de aceitação por nível	4
FT-01.3 Conformidade com o guia de especificação	6
FT-01.4 Navegação do backlog	2
FT-01.5 Rastreabilidade das decisões (<i>parcial</i>)	3
FT-02.1 Anexos e protótipos	4

Por que esta ordem. As validações de conformidade (FT-01.3) são determinísticas — regex de verbo no infinitivo, parsing da história e dos cenários, lista de termos vagos. São baratas de implementar e entregam a percepção de "o sistema entende meu trabalho" já na primeira review, que é exatamente onde o cliente consegue opinar melhor.

Sprint 2 — 05/10 a 25/10 · 21 PBIs

Foco: o acervo passa a existir e a IA entra como copiloto.

Feature	PBIs
FT-02.2 Indexação do acervo	4
FT-02.3 Busca no acervo	3
FT-03.1 Copiloto de especificação	4
FT-03.2 Controle das sugestões	4
FT-03.3 Governança do comportamento da IA	2
FT-01.5 Rastreabilidade (<i>restante</i>)	2
FT-01.6 Configuração do padrão de qualidade	2

Sprint 3 — 02/11 a 22/11 · 17 PBIs

Foco: conversa com o acervo, conhecimento sobre a equipe e fechamento.

Feature	PBIs
FT-04.1 Chat sobre o acervo	4
FT-04.2 Continuidade das conversas	3
FT-05.1 Perfil profissional	4
FT-05.2 Conhecimento sobre a equipe	3
FT-06.2 Administração	2
FT-01.5 Exportação	1

EP-01 — Especificar o backlog de produto no padrão da fábrica

Sprints: 1, 2 e 3 · 26 PBIs · ← voltar ao índice

Objetivo

Eliminar a divergência de formato entre Product Owners. Hoje cada um documenta de um jeito, o que espalha a informação e torna caro consultar o que foi definido. Ao tornar o padrão a única forma de cadastrar, a padronização deixa de depender de disciplina individual.

Resultado esperado

Um Product Owner consegue especificar uma iniciativa completa — do Épico até os cenários de aceitação dos PBIs — dentro da plataforma, e qualquer outra pessoa consegue ler essa especificação e entendê-la sem depender de explicação verbal de quem a escreveu.

FT-01.1 — Estruturação dos itens de trabalho

Sprint 1 · 6 PBIs

Descrição. Cadastro, edição e arquivamento dos quatro níveis da hierarquia, cada um com a estrutura de campos que o guia define como obrigatória para aquele nível.

Objetivo. Dar ao Product Owner um lugar único para escrever a especificação, no formato que a fábrica adota, sem depender de modelo de documento avulso.

Critérios de aceitação

- Cada nível apresenta exatamente os campos previstos no guia para aquele nível, sem misturar campos de níveis diferentes.
- Um item só pode ser criado dentro de um item pai válido, respeitando a hierarquia
Projeto → Épico → Feature → PBI.
- Campos obrigatórios não preenchidos impedem a conclusão do item, mas não impedem salvar como rascunho.
- Toda alteração registra autor e data.

PBI-01.1.1 — Cadastrar projeto · Must

COMO UM	Product Owner
EU QUERO	cadastrar um projeto na plataforma
PARA QUE	eu tenha um contexto onde organizar os épicos e o conhecimento daquele cliente.

PBI-01.1.2 — Cadastrar épico · Must

COMO UM	Product Owner
EU QUERO	cadastrar um épico dentro de um projeto
PARA QUE	eu registre a iniciativa ampla antes de detalhar as capacidades.

PBI-01.1.3 — Cadastrar feature · Must

COMO UM Product Owner
EU QUERO cadastrar uma feature dentro de um épico
PARA QUE eu descreva a capacidade funcional específica que realiza parte daquele épico.

PBI-01.1.4 — Cadastrar PBI · Must

COMO UM Product Owner
EU QUERO cadastrar um Product Backlog Item dentro de uma feature
PARA QUE o comportamento a ser implementado fique descrito de forma testável.

PBI-01.1.5 — Editar item de trabalho · Must

COMO UM Product Owner
EU QUERO editar um item de trabalho já criado
PARA QUE eu possa refinar a especificação conforme o entendimento evolui.

PBI-01.1.6 — Arquivar item de trabalho · Should

COMO UM Product Owner
EU QUERO arquivar um item que não é mais relevante
PARA QUE ele saia do trabalho ativo sem que o conhecimento seja perdido.

FT-01.2 — Critérios de aceitação por nível

Sprint 1 · 4 PBIs

Descrição. Registro dos critérios de aceitação nos três níveis, respeitando o formato que o guia define para cada um: condições amplas no Épico, regras gerais na Feature e cenários estruturados no PBI.

Objetivo. Garantir que cada nível seja validado na granularidade correta, evitando que critérios de tela apareçam em épicos ou que regras transversais se percam.

Critérios de aceitação

- O formato do critério deve corresponder ao nível: texto livre verificável em Épico e Feature, e estrutura **DADO / QUANDO / ENTÃO** em PBI.
- Deve ser possível registrar múltiplos critérios em qualquer nível, com ordem definida.
- A remoção de um critério deve exigir confirmação.

PBI-01.2.1 — Registrar critério de aceitação de épico · Must

COMO UM Product Owner
EU QUERO registrar critérios de aceitação amplos em um épico
PARA QUE fique claro o que caracteriza a conclusão da iniciativa como um todo.

PBI-01.2.2 — Registrar critério de aceitação de feature · **Must**

COMO UM Product Owner
EU QUERO registrar as regras gerais de uma feature como critérios de aceitação
PARA QUE as condições que valem para vários PBIs fiquem descritas uma única vez.

PBI-01.2.3 — Registrar cenário de aceitação de PBI · **Must**

COMO UM Product Owner
EU QUERO registrar cenários de aceitação estruturados em um PBI
PARA QUE desenvolvimento e testes saibam exatamente o comportamento esperado.

PBI-01.2.4 — Reordenar cenários de um PBI · **Could**

COMO UM Product Owner
EU QUERO reordenar os cenários de um PBI
PARA QUE o caminho principal apareça antes das exceções na leitura.

FT-01.3 — Conformidade com o guia de especificação

Sprint 1 · 6 PBIs

Descrição. Verificação automática da especificação contra o checklist de qualidade e os antipadrões do guia da PRO4TECH, apresentada ao autor enquanto ele escreve.

Objetivo. Transformar o padrão da fábrica em comportamento do sistema, para que a qualidade da especificação não dependa de o autor lembrar das regras.

Critérios de aceitação

- As verificações estruturais devem ser executadas sem depender de modelo de linguagem ou de qualquer serviço externo.
- A sinalização deve indicar o que está incorreto e por quê, não apenas que há um problema.
- Nenhuma verificação deve impedir o autor de salvar rascunho — a conformidade é exigida para concluir o item, não para trabalhar nele.

PBI-01.3.1 — Validar título do PBI · **Must**

COMO UM Product Owner
EU QUERO ser avisado quando o título do PBI não começar com verbo no infinitivo
PARA QUE o backlog mantenha a convenção de nomenclatura da fábrica.

PBI-01.3.2 — Validar história do usuário · **Must**

COMO UM Product Owner
EU QUERO ser avisado quando a história do usuário estiver incompleta
PARA QUE ator, intenção e valor estejam sempre explícitos.

PBI-01.3.3 — Validar formato dos cenários · **Must**

COMO UM Product Owner
EU QUERO ser avisado quando os critérios do PBI não estiverem em cenários estruturados
PARA QUE os critérios permaneçam testáveis.

PBI-01.3.4 — Sinalizar termos vagos · **Should**

COMO UM Product Owner
EU QUERO ser avisado quando usar termos sem condição verificável
PARA QUE a especificação não dependa de interpretação de quem lê.

PBI-01.3.5 — Consultar o checklist de qualidade do item · **Must**

COMO UM Product Owner
EU QUERO ver o checklist de qualidade aplicado ao item que estou escrevendo
PARA QUE eu saiba exatamente o que falta antes de considerá-lo pronto.

PBI-01.3.6 — Exibir indicador de completude · **Should**

COMO UM Product Owner
EU QUERO ver um indicador de completude do item
PARA QUE eu tenha uma noção imediata da maturidade da especificação.

FT-01.4 — Navegação do backlog

Sprint 1 · 2 PBIs

Descrição. Leitura, navegação hierárquica e filtragem do backlog de um projeto.

Objetivo. Permitir que qualquer pessoa localize um item e entenda seu contexto na hierarquia sem depender de quem escreveu.

Critérios de aceitação

- A hierarquia deve ser visível em qualquer ponto da navegação, indicando o caminho do item até o projeto.
- Filtros aplicados devem permanecer ao navegar entre itens da mesma sessão.
- Listagens vazias devem apresentar orientação sobre a próxima ação, e não uma tela em branco.

PBI-01.4.1 — Navegar a árvore do backlog · **Must**

COMO UM membro da equipe
EU QUERO navegar a hierarquia do backlog de um projeto
PARA QUE eu localize itens e entenda a qual contexto pertencem.

PBI-01.4.2 — Filtrar e localizar itens no backlog · **Must**

COMO UM membro da equipe
EU QUERO filtrar o backlog e localizar itens por texto
PARA QUE eu encontre rapidamente o que me interessa sem percorrer a hierarquia inteira.

FT-01.5 — Rastreabilidade das decisões

Sprints 1, 2 e 3 · 6 PBIs

Descrição. Registro do "porquê" das definições e das relações entre itens, permitindo recuperar o raciocínio por trás da especificação.

Objetivo. Atender à dor levantada no kick-off — consultar depois o que foi definido **e por quê** — que o padrão documental do cliente não cobre.

Critérios de aceitação

- Uma decisão deve poder ser anexada a qualquer nível da hierarquia.
- O registro de decisão nunca deve ser obrigatório para concluir um item.
- O histórico de alterações deve permitir identificar o que mudou, quando e por quem.

PBI-01.5.1 — Registrar decisão · **Must** · Sprint 1

COMO UM Product Owner
EU QUERO registrar uma decisão e sua justificativa em um item
PARA QUE o motivo da definição não se perca quando o contexto for esquecido.

PBI-01.5.2 — Consultar decisões de um item · **Must** · Sprint 1

COMO UM membro da equipe
EU QUERO consultar as decisões registradas em um item e em seus ascendentes
PARA QUE eu entenda o raciocínio que levou à especificação atual.

PBI-01.5.3 — Relacionar itens de trabalho · **Should** · Sprint 2

COMO UM Product Owner
EU QUERO relacionar um item a outro
PARA QUE dependências e semelhanças fiquem explícitas na leitura.

PBI-01.5.4 — Consultar histórico de versões de um item · **Should** · Sprint 2

COMO UM membro da equipe
EU QUERO consultar o histórico de alterações de um item
PARA QUE eu identifique o que mudou na especificação e quando.

PBI-01.5.5 — Exportar especificação · **Could** · Sprint 3

COMO UM Product Owner
EU QUERO exportar a especificação de um épico ou feature
PARA QUE eu possa compartilhá-la com quem não tem acesso à plataforma.

PBI-01.5.6 — Justificar a alteração de um item · **Must** · Sprint 1

COMO UM Product Owner
EU QUERO informar o motivo ao alterar um item de trabalho
PARA QUE quem consultar depois entenda por que a especificação mudou ao longo do tempo.

FT-01.6 — Configuração do padrão de qualidade

Sprint 2 · 2 PBIs

Descrição. Cadastro, pela própria organização, das verificações de qualidade aplicadas aos itens de trabalho e das definições de Preparado e de Pronto adotadas pela fábrica.

Objetivo. Fazer com que o padrão de qualidade seja dado da organização, e não regra fixa do sistema, permitindo que a fábrica ajuste o próprio critério sem depender de alteração de código.

Critérios de aceitação

- A configuração é única para a organização, e não definida por projeto.
- O conjunto inicial de verificações corresponde ao Guia de Especificação de Itens de Trabalho, e pode ser alterado a partir dele.
- Alterar a configuração não invalida itens já concluídos sob o critério anterior.
- Toda alteração na configuração registra autor e data.

PBI-01.6.1 — Configurar as verificações de qualidade da organização · **Must**

COMO UM administrador
EU QUERO definir quais verificações de qualidade se aplicam a cada nível
PARA QUE o padrão do sistema corresponda ao padrão adotado pela fábrica.

PBI-01.6.2 — Definir a Definição de Preparado e a Definição de Pronto · **Should**

COMO UM administrador
EU QUERO cadastrar a Definição de Preparado e a Definição de Pronto da organização
PARA QUE toda a fábrica trabalhe sob o mesmo entendimento do que é um item pronto.

EP-02 — Preservar o conhecimento dos projetos

Sprints: 1 e 2 · 11 PBIs · ← voltar ao índice

Objetivo

Fazer com que o conhecimento gerado durante a especificação deixe de depender da memória de quem participou. Hoje soluções já construídas não são lembradas na hora de especificar algo parecido, e o conhecimento se perde na rotatividade da equipe.

Resultado esperado

Ao especificar uma nova funcionalidade, o Product Owner consegue localizar em segundos o que a fábrica já produziu sobre assunto semelhante, mesmo que tenha sido escrito por outra pessoa, em outro projeto, anos antes.

FT-02.1 — Anexos e protótipos

Sprint 1 · 4 PBIs

Descrição. Envio, listagem e remoção de documentos vinculados a um projeto e de protótipos visuais vinculados a PBIs.

Objetivo. Trazer para dentro da plataforma o material que hoje circula solto em pastas e conversas, vinculando-o ao contexto a que pertence.

Critérios de aceitação

- Todo anexo deve estar vinculado a um projeto, e todo protótipo a um PBI específico.
- Tipos de arquivo não suportados devem ser recusados com mensagem clara.
- O tamanho máximo por arquivo deve ser configurável e informado antes do envio.
- A remoção de um anexo deve exigir confirmação e registrar autor e data.

PBI-02.1.1 — Anexar documento ao projeto · **Must**

COMO UM Product Owner
EU QUERO anexar documentos a um projeto
PARA QUE o material de referência fique junto do contexto a que pertence.

PBI-02.1.2 — Consultar documentos do projeto · **Must**

COMO UM membro da equipe
EU QUERO consultar os documentos anexados a um projeto
PARA QUE eu saiba qual material de referência existe e em que estado está.

PBI-02.1.3 — Anexar protótipo ao PBI · **Should**

COMO UM Product Owner
EU QUERO anexar um protótipo ou referência visual a um PBI
PARA QUE o comportamento com interface relevante fique mais claro para quem implementa.

PBI-02.1.4 — Remover anexo · Should

COMO UM	Product Owner
EU QUERO	remover um anexo enviado por engano ou desatualizado
PARA QUE	o acervo não acumule material que induza a erro.

FT-02.2 — Indexação do acervo

Sprint 2 · 4 PBIs

Descrição. Processamento do conteúdo — itens de trabalho, decisões e documentos — para que se torne recuperável por significado, mantendo o vínculo com o projeto de origem.

Objetivo. Fazer com que o acervo se construa como efeito colateral do trabalho normal, sem exigir do Product Owner nenhuma ação adicional de catalogação.

Critérios de aceitação

- Todo conteúdo indexado deve carregar o identificador do projeto de origem.
- A indexação de itens de trabalho deve ocorrer automaticamente ao concluir a edição.
- Falhas de processamento devem ser visíveis e permitir nova tentativa.
- A alteração de um item deve atualizar o índice sem duplicar conteúdo.

PBI-02.2.1 — Processar documento anexado · Must

COMO UM	Product Owner
EU QUERO	que o documento que anexei seja processado para consulta
PARA QUE	seu conteúdo passe a ser encontrado nas buscas do acervo.

PBI-02.2.2 — Indexar item de trabalho automaticamente · Must

COMO UM	membro da equipe
EU QUERO	que os itens especificados entrem no acervo automaticamente
PARA QUE	o conhecimento se acumule sem exigir catalogação manual.

PBI-02.2.3 — Reindexar item alterado · Must

COMO UM	membro da equipe
EU QUERO	que alterações em um item se reflitam nas buscas
PARA QUE	o acervo não devolva informação desatualizada.

PBI-02.2.4 — Expurgar o contexto de um projeto · Must

COMO UM	administrador
EU QUERO	remover todo o conteúdo indexado de um projeto
PARA QUE	eu possa refazer a carga ou atender a uma exigência de remoção de dados.

FT-02.3 — Busca no acervo

Sprint 2 · 3 PBIs

Descrição. Consulta ao acervo combinando busca por significado e por termo exato, com filtros e acesso ao item de origem.

Objetivo. Responder à pergunta que motivou o projeto — *"já fizemos algo parecido?"* — mesmo quando quem pergunta não conhece o vocabulário usado por quem escreveu.

Critérios de aceitação

- A busca deve combinar correspondência por significado e por termo exato, apresentando um resultado único e ordenado por relevância.
- Nomes próprios de tecnologias e integrações devem retornar correspondências exatas.
- Todo resultado deve indicar o projeto de origem e permitir abrir o item completo.
- A busca deve responder em menos de dois segundos para o volume previsto.

PBI-02.3.1 — Buscar por significado no acervo · Must

COMO UM Product Owner
EU QUERO buscar no acervo por significado
PARA QUE eu encontre trabalho semelhante mesmo sem saber os termos exatos usados.

PBI-02.3.2 — Filtrar resultados da busca · Must

COMO UM Product Owner
EU QUERO restringir a busca a um recorte específico
PARA QUE eu consulte apenas o contexto que me interessa.

PBI-02.3.3 — Abrir o item de origem de um resultado · Must

COMO UM Product Owner
EU QUERO abrir o item completo a partir de um resultado de busca
PARA QUE eu leia a especificação inteira e não apenas o trecho encontrado.

EP-03 — Especificar com apoio da inteligência artificial

Sprint: 2 · 10 PBIs · ← voltar ao índice

Objetivo

Elevar a qualidade da especificação sem transferir a autoria para a máquina. O valor não está em escrever mais rápido, mas em o Product Owner perceber, no momento da escrita, o que ele não teria perguntado sozinho.

Resultado esperado

O Product Owner especifica acompanhado: recebe perguntas sobre o que ficou implícito, vê como o texto ficaria no padrão da casa e é lembrado do que a fábrica já construiu sobre assunto parecido — decidindo, a cada passo, o que aproveitar.

FT-03.1 — Copiloto de especificação

Sprint 2 · 4 PBIs

Descrição. As quatro formas de apoio da IA durante a escrita: questionar, padronizar, sugerir cenários e lembrar do acervo.

Objetivo. Reproduzir, de forma disponível a qualquer hora, o tipo de contribuição que um colega experiente daria ao revisar uma especificação.

Critérios de aceitação

- Toda saída deve ser apresentada como proposta, visualmente distinta do conteúdo já registrado pelo autor.
- O tempo de resposta deve ser informado ao usuário quando ultrapassar o limite configurado.
- A indisponibilidade do serviço de IA deve ser comunicada sem interromper a edição em curso.

PBI-03.1.1 — Questionar lacunas de um PBI · **Must**

COMO UM Product Owner
EU QUERO receber perguntas sobre o que falta na minha especificação
PARA QUE eu perceba lacunas que não teria notado sozinho.

PBI-03.1.2 — Padronizar texto no formato do nível · **Must**

COMO UM Product Owner
EU QUERO ver meu texto reescrito no padrão da fábrica
PARA QUE eu não precise memorizar a estrutura de cada nível.

PBI-03.1.3 — Sugerir cenários de aceitação · **Should**

COMO UM Product Owner
EU QUERO receber sugestões de cenários a partir da história do usuário
PARA QUE eu tenha um ponto de partida para os critérios verificáveis.

PBI-03.1.4 — Sugerir itens semelhantes do acervo · Must

COMO UM Product Owner
EU QUERO ser lembrado de trabalho semelhante já realizado
PARA QUE eu reaproveite decisões em vez de recomeçar do zero.

FT-03.2 — Controle das sugestões

Sprint 2 · 4 PBIs

Descrição. Mecanismos que garantem que a autoria da especificação permaneça humana: decisão explícita sobre cada sugestão, registro de origem e possibilidade de dispensar completamente a IA.

Objetivo. Cumprir a diretriz central definida pelo cliente — a inteligência artificial apoia, não substitui o Product Owner — de forma verificável, e não apenas declarada.

Critérios de aceitação

- Nenhuma sugestão deve ser incorporada ao item sem ação explícita do usuário.
- A origem de cada campo deve permanecer registrada após a conclusão do item.
- Todas as funcionalidades de cadastro devem operar com a inteligência artificial desativada.
- Nenhuma sugestão deve introduzir conteúdo que não esteja fundamentado no item em edição ou no acervo.

PBI-03.2.1 — Aceitar, editar ou descartar sugestão · Must

COMO UM Product Owner
EU QUERO decidir explicitamente sobre cada sugestão
PARA QUE nada entre na especificação sem que eu tenha decidido.

PBI-03.2.2 — Consultar a origem de cada campo · Should

COMO UM membro da equipe
EU QUERO saber quais partes da especificação vieram de sugestão
PARA QUE eu avalie o conteúdo com o devido contexto.

PBI-03.2.3 — Especificar sem a inteligência artificial · Must

COMO UM Product Owner
EU QUERO especificar sem qualquer participação da IA
PARA QUE meu trabalho não dependa da disponibilidade do serviço.

PBI-03.2.4 — Restringir as sugestões ao acervo e ao item em edição · Must

COMO UM Product Owner
EU QUERO que a inteligência artificial não invente conteúdo
PARA QUE eu não incorpore à especificação um requisito que ninguém pediu.

FT-03.3 — Governança do comportamento da IA

Sprint 2 · 2 PBIs

Descrição. Camada de configuração que define como a inteligência artificial atua: formato das respostas, limites de atuação, operações disponíveis e as regras do padrão de especificação da PRO4TECH.

Objetivo. Tornar o comportamento da IA um artefato configurável e versionado, e não um efeito colateral de instrução improvisada — permitindo ajustar a atuação sem alterar o núcleo da solução.

Critérios de aceitação

- Cada modo de operação deve possuir sua própria configuração de comportamento.
- Alterar a configuração de um modo não deve afetar os demais.
- As regras do guia de especificação devem ser configuração do sistema, e não interpretação do modelo a cada solicitação.

PBI-03.3.1 — Configurar o comportamento por modo de operação · Should

COMO UM	administrador
EU QUERO	configurar o comportamento da IA separadamente por modo de operação
PARA QUE	cada contexto de uso opere sob as regras definidas para ele.

PBI-03.3.2 — Aplicar o guia de especificação como regra do sistema · Must

COMO UM	Product Owner
EU QUERO	que as sugestões respeitem o padrão da fábrica
PARA QUE	eu não receba proposta fora do formato adotado.

EP-04 — Consultar o conhecimento em linguagem natural

Sprint: 3 · 7 PBIs · ← voltar ao índice

Objetivo

Eliminar o custo de recuperar conhecimento antigo. Hoje descobrir como funciona o login de um projeto de dois anos atrás significa encontrar quem trabalhou nele — e essa pessoa pode não estar mais na empresa.

Resultado esperado

Um novo integrante consegue responder perguntas sobre um projeto que nunca viu, usando apenas a plataforma, e consegue verificar cada afirmação abrindo o item de origem citado.

FT-04.1 — Chat sobre o acervo

Sprint 3 · 4 PBIs

Descrição. A interface de conversa e as garantias que a tornam confiável: fundamentação, citação e recusa.

Objetivo. Dar acesso ao conhecimento acumulado sem exigir que a pessoa saiba onde procurar nem qual vocabulário foi usado por quem escreveu.

Critérios de aceitação

- A resposta deve ser construída exclusivamente a partir do conteúdo recuperado do acervo.
- As fontes citadas devem corresponder ao conteúdo efetivamente utilizado na resposta.
- O escopo selecionado deve permanecer visível durante toda a conversa.

PBI-04.1.1 — Conversar com o acervo · Must

COMO UM membro da equipe
EU QUERO perguntar em linguagem natural sobre os projetos
PARA QUE eu obtenha informação sem precisar navegar a estrutura inteira.

PBI-04.1.2 — Citar as fontes da resposta · Must

COMO UM membro da equipe
EU QUERO ver de onde veio cada informação da resposta
PARA QUE eu possa verificar e aprofundar a leitura.

PBI-04.1.3 — Recusar resposta sem evidência · Must

COMO UM membro da equipe
EU QUERO que o sistema admita quando não sabe
PARA QUE eu não tome decisão com base em informação inventada.

PBI-04.1.4 — Selecionar o escopo da conversa · Must

COMO UM	membro da equipe
EU QUERO	restringir a conversa a um contexto específico
PARA QUE	as respostas não misturem informação de projetos diferentes.

FT-04.2 — Continuidade das conversas

Sprint 3 · 3 PBIs

Descrição. Persistência, recuperação e acompanhamento das conversas realizadas.

Objetivo. Permitir que uma consulta seja retomada depois, e que o raciocínio construído em uma conversa não se perca ao fechar a tela.

Critérios de aceitação

- Conversas devem ser privadas ao usuário que as realizou.
- A retomada de uma conversa deve preservar o escopo originalmente selecionado.
- Conversas devem ser identificáveis sem exigir que o usuário as nomeie manualmente.

PBI-04.2.1 — Consultar o histórico de conversas · Should

COMO UM	membro da equipe
EU QUERO	consultar minhas conversas anteriores
PARA QUE	eu recupere o que já perguntei sem refazer o caminho.

PBI-04.2.2 — Retomar uma conversa · Should

COMO UM	membro da equipe
EU QUERO	retomar uma conversa anterior
PARA QUE	eu continue a partir do contexto já estabelecido.

PBI-04.2.3 — Acompanhar a resposta em streaming · Could

COMO UM	membro da equipe
EU QUERO	ver a resposta sendo construída
PARA QUE	eu perceba que o sistema está processando e comece a ler antes do término.

EP-05 — Mapear as competências da equipe

Sprint: 3 · 7 PBIs · ← voltar ao índice

Objetivo

Responder onde o conhecimento está dentro da equipe. Saber que a fábrica já integrou pagamentos via PIX tem valor; saber quem fez essa integração, e portanto quem consultar, tem valor maior.

Resultado esperado

Ao iniciar uma nova iniciativa, o gestor consegue identificar quem na equipe já resolveu problema semelhante, com base em histórico registrado e não em memória pessoal.

FT-05.1 — Perfil profissional

Sprint 3 · 4 PBIs

Descrição. Cadastro e manutenção dos dados profissionais dos desenvolvedores: perfil, competências técnicas e alocações em projetos.

Objetivo. Constituir a base factual sobre a equipe, a partir da qual as consultas e recomendações se tornam possíveis.

Critérios de aceitação

- Competências devem ser registradas sobre o vocabulário controlado de tecnologias, evitando variações de escrita para a mesma tecnologia.
- Uma alocação deve indicar papel e período, e vincular-se a um projeto existente.
- Dados pessoais não relacionados à atuação profissional não devem ser registrados.

PBI-05.1.1 — Cadastrar desenvolvedor · Must

COMO UM gestor
EU QUERO cadastrar o perfil profissional de um desenvolvedor
PARA QUE ele possa ser associado a competências e projetos.

PBI-05.1.2 — Registrar competência técnica · Must

COMO UM gestor
EU QUERO registrar as competências técnicas de um desenvolvedor
PARA QUE seja possível localizar quem domina cada tecnologia.

PBI-05.1.3 — Registrar alocação em projeto · Must

COMO UM gestor
EU QUERO registrar em quais projetos cada desenvolvedor atuou
PARA QUE a experiência prática fique documentada.

PBI-05.1.4 — Consultar o perfil de um desenvolvedor · **Should**

COMO UM membro da equipe
EU QUERO consultar o perfil de um colega
PARA QUE eu saiba com quem falar sobre determinado assunto.

FT-05.2 — Conhecimento sobre a equipe

Sprint 3 · 3 PBIs

Descrição. Consultas e recomendações construídas a partir do cruzamento entre pessoas, projetos e tecnologias.

Objetivo. Converter o registro em decisão: apoiar a escolha de quem consultar e de quem alocar em uma nova demanda.

Critérios de aceitação

- Consultas sobre pessoas devem apresentar a evidência que sustenta cada resultado.
- Recomendações devem explicitar o critério utilizado, e nunca ser apresentadas como decisão automática.
- Consultas sobre a equipe devem estar disponíveis também pela interface de conversa.

PBI-05.2.1 — Consultar quem já trabalhou com uma tecnologia · **Must**

COMO UM gestor
EU QUERO descobrir quem na equipe já trabalhou com determinada tecnologia
PARA QUE eu saiba a quem recorrer.

PBI-05.2.2 — Recomendar profissionais para uma feature · **Should**

COMO UM gestor
EU QUERO receber sugestão de quem tem mais afinidade com uma nova demanda
PARA QUE a formação do squad considere experiência real e não apenas disponibilidade.

PBI-05.2.3 — Consolidar o histórico de atuação · **Should**

COMO UM gestor
EU QUERO que o histórico de atuação seja consolidado automaticamente
PARA QUE o perfil reflita a experiência real sem depender de atualização manual.

EP-06 — Operar a plataforma com acesso controlado

Sprints: 1 e 3 · 5 PBIs · ← voltar ao índice

Objetivo

O acervo concentra a especificação de todos os projetos e clientes da fábrica. Seu valor depende de estar disponível a quem precisa e protegido de quem não deveria acessá-lo.

Resultado esperado

Cada pessoa acessa a plataforma com o nível de permissão previsto para o seu papel, e a mesma tecnologia é sempre registrada com o mesmo nome, sem variações de escrita que fragmentem as buscas.

FT-06.1 — Acesso à plataforma

Sprint 1 · 3 PBIs

Descrição. Autenticação, encerramento de sessão e proteção das funcionalidades contra acesso não autenticado.

Objetivo. Estabelecer a identidade do usuário, da qual dependem a autoria dos itens, o histórico de conversas e o controle de permissões.

Critérios de aceitação

- Credenciais inválidas não devem revelar se o problema está no identificador ou na senha.
- A sessão deve expirar após período de inatividade configurável.
- Senhas devem ser armazenadas de forma irreversível.

PBI-06.1.1 — Autenticar usuário · Must

COMO UM membro da equipe
EU QUERO acessar a plataforma com minhas credenciais
PARA QUE meu trabalho seja identificado e minhas permissões aplicadas.

PBI-06.1.2 — Encerrar sessão · Must

COMO UM membro da equipe
EU QUERO encerrar minha sessão
PARA QUE meu acesso não permaneça aberto em um equipamento compartilhado.

PBI-06.1.3 — Bloquear acesso não autenticado · Must

COMO UM administrador
EU QUERO que as funcionalidades exijam autenticação
PARA QUE o acervo não fique exposto.

FT-06.2 — Administração

Sprint 3 · 2 PBIs

Descrição. Gestão dos perfis de acesso e da lista padronizada de nomes de tecnologias.

Objetivo. Permitir que a plataforma seja mantida pelo próprio time da fábrica, sem exigir alteração de código para operações rotineiras.

Critérios de aceitação

- Alterações administrativas devem registrar autor e data.
- Não deve ser possível remover o último usuário com perfil de administrador.

PBI-06.2.1 — Gerenciar perfis de acesso · Should

COMO UM administrador
EU QUERO definir o perfil de acesso de cada usuário
PARA QUE cada pessoa tenha exatamente as permissões previstas para o seu papel.

PBI-06.2.2 — Padronizar os nomes de tecnologias usados no acervo · Should

COMO UM administrador
EU QUERO manter uma lista única de nomes de tecnologias
PARA QUE a mesma tecnologia não seja registrada de várias formas e fragmente as buscas.