

Backlog de Produto

Base Inteligente de Requisitos e Conhecimento

VISÃO RESUMIDA — HISTÓRIAS DE USUÁRIO

CLIENTE	PRO4TECH — Digital Tech Transformation
EXECUTOR	Grupo Galáticos
INSTITUIÇÃO	Fatec São José dos Campos — Prof. Jessen Vidal Centro Paula Souza
PADRÃO ADOTADO	Guia de Especificação de Itens de Trabalho PRO4TECH, 25/08/2026
CONTEÚDO	6 épicos · 17 features · 63 histórias de usuário

Versão 1.0 — 03 de setembro de 2026

Documento submetido a aprovação

Sobre este documento

Esta é a **visão resumida** do backlog do produto, apresentando o objetivo de cada épico e de cada capacidade, e a história de usuário de cada um dos 63 itens previstos para as três sprints do projeto. Destina-se à leitura e aprovação do escopo.

A versão completa, com os critérios de aceitação de cada nível e os cenários **DADO / QUANDO / ENTÃO** de todos os itens, está disponível como documento separado.

A estrutura segue integralmente o **Guia de Especificação de Itens de Trabalho** disponibilizado pela PRO4TECH: todo item tem título iniciado por verbo no infinitivo e história no formato **COMO UM / EU QUERO / PARA QUE**.

Visão geral

Código	Épico	Sprints	Itens
EP-01	Especificar o backlog de produto no padrão da fábrica	1, 2, 3	24
EP-02	Preservar o conhecimento dos projetos	1, 2	11
EP-03	Especificar com apoio da inteligência artificial	2	9
EP-04	Consultar o conhecimento em linguagem natural	3	7
EP-05	Mapear as competências da equipe	3	7
EP-06	Operar a plataforma com acesso controlado	1, 3	5

Distribuição entre as sprints

Sprint	Período	Itens	Foco da entrega
1	07/09 a 27/09	28	Interface, experiência de uso e conformidade com o padrão de especificação
2	05/10 a 25/10	18	Constituição do acervo e entrada da inteligência artificial como copiloto
3	02/11 a 22/11	17	Consulta em linguagem natural, conhecimento sobre a equipe e fechamento

Ao final da Sprint 1 a plataforma permite cadastrar um backlog completo na estrutura da PRO4TECH e verifica automaticamente a conformidade da especificação, sem participação de inteligência artificial. A escolha é deliberada: a primeira entrega privilegia aquilo sobre o que a PRO4TECH pode opinar com maior precisão.

Prioridade

Cada item recebe classificação MoSCoW: **Must** (40 itens) indica que a sprint não é entregável sem ele; **Should** (20) é importante mas não impeditivo; e **Could** (3) é executado apenas se houver folga. Nenhum item *Should* é iniciado antes da conclusão de todos os *Must* da sprint.

EP-01 — Especificar o backlog de produto no padrão da fábrica

SPRINT 1, 2 E 3 · 24 ITENS

Objetivo. Eliminar a divergência de formato entre Product Owners. Hoje cada um documenta de um jeito, o que espalha a informação e torna caro consultar o que foi definido. Ao tornar o padrão a única forma de cadastrar, a padronização deixa de depender de disciplina individual.

FT-01.1 — Estruturação dos itens de trabalho

Sprint 1 · 6 PBIs

Dar ao Product Owner um lugar único para escrever a especificação, no formato que a fábrica adota, sem depender de modelo de documento avulso.

PBI-01.1.1 Cadastrar projeto **MUST**

COMO UM Product Owner
EU QUERO cadastrar um projeto na plataforma
PARA QUE eu tenha um contexto onde organizar os épicos e o conhecimento daquele cliente.

PBI-01.1.2 Cadastrar épico **MUST**

COMO UM Product Owner
EU QUERO cadastrar um épico dentro de um projeto
PARA QUE eu registre a iniciativa ampla antes de detalhar as capacidades.

PBI-01.1.3 Cadastrar feature **MUST**

COMO UM Product Owner
EU QUERO cadastrar uma feature dentro de um épico
PARA QUE eu descreva a capacidade funcional específica que realiza parte daquele épico.

PBI-01.1.4 Cadastrar PBI **MUST**

COMO UM Product Owner
EU QUERO cadastrar um Product Backlog Item dentro de uma feature
PARA QUE o comportamento a ser implementado fique descrito de forma testável.

PBI-01.1.5 Editar item de trabalho **MUST**

COMO UM Product Owner
EU QUERO editar um item de trabalho já criado
PARA QUE eu possa refinar a especificação conforme o entendimento evolui.

PBI-01.1.6 Arquivar item de trabalho **SHOULD**

COMO UM Product Owner
EU QUERO arquivar um item que não é mais relevante
PARA QUE ele saia do trabalho ativo sem que o conhecimento seja perdido.

FT-01.2 — Critérios de aceitação por nível

Sprint 1 · 4 PBIs

Garantir que cada nível seja validado na granularidade correta, evitando que critérios de tela apareçam em épicos ou que regras transversais se percam.

PBI-01.2.1 Registrar critério de aceitação de épico **MUST**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** registrar critérios de aceitação amplos em um épico
- PARA QUE** fique claro o que caracteriza a conclusão da iniciativa como um todo.

PBI-01.2.2 Registrar critério de aceitação de feature **MUST**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** registrar as regras gerais de uma feature como critérios de aceitação
- PARA QUE** as condições que valem para vários PBIs fiquem descritas uma única vez.

PBI-01.2.3 Registrar cenário de aceitação de PBI **MUST**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** registrar cenários de aceitação estruturados em um PBI
- PARA QUE** desenvolvimento e testes saibam exatamente o comportamento esperado.

PBI-01.2.4 Reordenar cenários de um PBI **COULD**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** reordenar os cenários de um PBI
- PARA QUE** o caminho principal apareça antes das exceções na leitura.

FT-01.3 — Conformidade com o guia de especificação

Sprint 1 · 6 PBIs

Transformar o padrão da fábrica em comportamento do sistema, para que a qualidade da especificação não dependa de o autor lembrar das regras.

PBI-01.3.1 Validar título do PBI **MUST**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** ser avisado quando o título do PBI não começar com verbo no infinitivo
- PARA QUE** o backlog mantenha a convenção de nomenclatura da fábrica.

PBI-01.3.2 Validar história do usuário **MUST**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** ser avisado quando a história do usuário estiver incompleta
- PARA QUE** ator, intenção e valor estejam sempre explícitos.

PBI-01.3.3 Validar formato dos cenários **MUST**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** ser avisado quando os critérios do PBI não estiverem em cenários estruturados
- PARA QUE** os critérios permaneçam testáveis.

PBI-01.3.4 Sinalizar termos vagos **SHOULD**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** ser avisado quando usar termos sem condição verificável
- PARA QUE** a especificação não dependa de interpretação de quem lê.

PBI-01.3.5 **Consultar o checklist de qualidade do item** **MUST**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** ver o checklist de qualidade aplicado ao item que estou escrevendo
- PARA QUE** eu saiba exatamente o que falta antes de considerá-lo pronto.

PBI-01.3.6 **Exibir indicador de completude** **SHOULD**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** ver um indicador de completude do item
- PARA QUE** eu tenha uma noção imediata da maturidade da especificação.

FT-01.4 — Navegação do backlog

Sprint 1 · 3 PBIs

Permitir que qualquer pessoa localize um item e entenda seu contexto na hierarquia sem depender de quem escreveu.

PBI-01.4.1 **Navegar a árvore do backlog** **MUST**

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** navegar a hierarquia do backlog de um projeto
- PARA QUE** eu localize itens e entenda a qual contexto pertencem.

PBI-01.4.2 **Filtrar o backlog** **MUST**

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** filtrar o backlog
- PARA QUE** eu encontre rapidamente o subconjunto de itens que me interessa.

PBI-01.4.3 **Buscar item por texto** **SHOULD**

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** buscar itens por texto
- PARA QUE** eu localize um item específico sem navegar a hierarquia inteira.

FT-01.5 — Rastreabilidade das decisões

Sprints 1, 2 e 3 · 5 PBIs

Atender à dor levantada no kick-off — consultar depois o que foi definido **e por quê** — que o padrão documental do cliente não cobre.

PBI-01.5.1 · Sprint 1 **Registrar decisão** **MUST**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** registrar uma decisão e sua justificativa em um item
- PARA QUE** o motivo da definição não se perca quando o contexto for esquecido.

PBI-01.5.2 · Sprint 1 **Consultar decisões de um item** **MUST**

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** consultar as decisões registradas em um item e em seus ascendentes
- PARA QUE** eu entenda o raciocínio que levou à especificação atual.

PBI-01.5.3 · Sprint 2 **Relacionar itens de trabalho** **SHOULD**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** relacionar um item a outro
- PARA QUE** dependências e semelhanças fiquem explícitas na leitura.

PBI-01.5.4 · Sprint 2 **Consultar histórico de versões de um item** SHOULD

COMO UM membro da equipe
EU QUERO consultar o histórico de alterações de um item
PARA QUE eu identifique o que mudou na especificação e quando.

PBI-01.5.5 · Sprint 3 **Exportar especificação** COULD

COMO UM Product Owner
EU QUERO exportar a especificação de um épico ou feature
PARA QUE eu possa compartilhá-la com quem não tem acesso à plataforma.

EP-02 — Preservar o conhecimento dos projetos

SPRINT 1 E 2 · 11 ITENS

Objetivo. Fazer com que o conhecimento gerado durante a especificação deixe de depender da memória de quem participou. Hoje soluções já construídas não são lembradas na hora de especificar algo parecido, e o conhecimento se perde na rotatividade da equipe.

FT-02.1 — Anexos e protótipos

Sprint 1 · 4 PBIs

Trazar para dentro da plataforma o material que hoje circula solto em pastas e conversas, vinculando-o ao contexto a que pertence.

PBI-02.1.1 Anexar documento ao projeto **MUST**

COMO UM Product Owner
EU QUERO anexar documentos a um projeto
PARA QUE o material de referência fique junto do contexto a que pertence.

PBI-02.1.2 Consultar documentos do projeto **SHOULD**

COMO UM membro da equipe
EU QUERO consultar os documentos anexados a um projeto
PARA QUE eu saiba qual material de referência existe e em que estado está.

PBI-02.1.3 Anexar protótipo ao PBI **SHOULD**

COMO UM Product Owner
EU QUERO anexar um protótipo ou referência visual a um PBI
PARA QUE o comportamento com interface relevante fique mais claro para quem implementa.

PBI-02.1.4 Remover anexo **SHOULD**

COMO UM Product Owner
EU QUERO remover um anexo enviado por engano ou desatualizado
PARA QUE o acervo não acumule material que induza a erro.

FT-02.2 — Indexação do acervo

Sprint 2 · 4 PBIs

Fazer com que o acervo se construa como efeito colateral do trabalho normal, sem exigir do Product Owner nenhuma ação adicional de catalogação.

PBI-02.2.1 Processar documento anexado **MUST**

COMO UM Product Owner
EU QUERO que o documento que anexe seja processado para consulta
PARA QUE seu conteúdo passe a ser encontrado nas buscas do acervo.

PBI-02.2.2 Indexar item de trabalho automaticamente **MUST**

COMO UM membro da equipe
EU QUERO que os itens especificados entrem no acervo automaticamente
PARA QUE o conhecimento se acumule sem exigir catalogação manual.

PBI-02.2.3 **Reindexar item alterado** SHOULD

COMO UM membro da equipe
EU QUERO que alterações em um item se reflitam nas buscas
PARA QUE o acervo não devolva informação desatualizada.

PBI-02.2.4 **Expurgar o contexto de um projeto** MUST

COMO UM administrador
EU QUERO remover todo o conteúdo indexado de um projeto
PARA QUE eu possa refazer a carga ou atender a uma exigência de remoção de dados.

FT-02.3 — Busca no acervo

Sprint 2 · 3 PBIs

Responder à pergunta que motivou o projeto — *“já fizemos algo parecido?”* — mesmo quando quem pergunta não conhece o vocabulário usado por quem escreveu.

PBI-02.3.1 **Buscar por significado no acervo** MUST

COMO UM Product Owner
EU QUERO buscar no acervo por significado
PARA QUE eu encontre trabalho semelhante mesmo sem saber os termos exatos usados.

PBI-02.3.2 **Filtrar resultados da busca** MUST

COMO UM Product Owner
EU QUERO restringir a busca a um recorte específico
PARA QUE eu consulte apenas o contexto que me interessa.

PBI-02.3.3 **Abrir o item de origem de um resultado** MUST

COMO UM Product Owner
EU QUERO abrir o item completo a partir de um resultado de busca
PARA QUE eu leia a especificação inteira e não apenas o trecho encontrado.

EP-03 — Especificar com apoio da inteligência artificial

SPRINT 2 · 9 ITENS

Objetivo. Elevar a qualidade da especificação sem transferir a autoria para a máquina. O valor não está em escrever mais rápido, mas em o Product Owner perceber, no momento da escrita, o que ele não teria perguntado sozinho.

FT-03.1 — Copiloto de especificação

Sprint 2 · 4 PBIs

Reproduzir, de forma disponível a qualquer hora, o tipo de contribuição que um colega experiente daria ao revisar uma especificação.

PBI-03.1.1 Questionar lacunas de um PBI **MUST**

COMO UM Product Owner
EU QUERO receber perguntas sobre o que falta na minha especificação
PARA QUE eu perceba lacunas que não teria notado sozinho.

PBI-03.1.2 Padronizar texto no formato do nível **MUST**

COMO UM Product Owner
EU QUERO ver meu texto reescrito no padrão da fábrica
PARA QUE eu não precise memorizar a estrutura de cada nível.

PBI-03.1.3 Sugerir cenários de aceitação **SHOULD**

COMO UM Product Owner
EU QUERO receber sugestões de cenários a partir da história do usuário
PARA QUE eu tenha um ponto de partida para os critérios verificáveis.

PBI-03.1.4 Sugerir itens semelhantes do acervo **MUST**

COMO UM Product Owner
EU QUERO ser lembrado de trabalho semelhante já realizado
PARA QUE eu reaproveite decisões em vez de recomeçar do zero.

FT-03.2 — Controle das sugestões

Sprint 2 · 3 PBIs

Cumprir a diretriz central definida pelo cliente — a inteligência artificial apoia, não substitui o Product Owner — de forma verificável, e não apenas declarada.

PBI-03.2.1 Aceitar, editar ou descartar sugestão **MUST**

COMO UM Product Owner
EU QUERO decidir explicitamente sobre cada sugestão
PARA QUE nada entre na especificação sem que eu tenha decidido.

PBI-03.2.2 Consultar a origem de cada campo **SHOULD**

COMO UM membro da equipe
EU QUERO saber quais partes da especificação vieram de sugestão
PARA QUE eu avalie o conteúdo com o devido contexto.

PBI-03.2.3 **Especificar sem a inteligência artificial** **MUST**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** especificar sem qualquer participação da IA
- PARA QUE** meu trabalho não dependa da disponibilidade do serviço.

FT-03.3 — Governança do comportamento da IA

Sprint 2 · 2 PBIs

Tornar o comportamento da IA um artefato configurável e versionado, e não um efeito colateral de instrução improvisada — permitindo ajustar a atuação sem alterar o núcleo da solução.

PBI-03.3.1 **Configurar o comportamento por modo de operação** **SHOULD**

- COMO UM** administrador
- EU QUERO** configurar o comportamento da IA separadamente por modo de operação
- PARA QUE** cada contexto de uso opere sob as regras definidas para ele.

PBI-03.3.2 **Aplicar o guia de especificação como regra do sistema** **MUST**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** que as sugestões respeitem o padrão da fábrica
- PARA QUE** eu não receba proposta fora do formato adotado.

EP-04 — Consultar o conhecimento em linguagem natural

SPRINT 3 · 7 ITENS

Objetivo. Eliminar o custo de recuperar conhecimento antigo. Hoje descobrir como funciona o login de um projeto de dois anos atrás significa encontrar quem trabalhou nele — e essa pessoa pode não estar mais na empresa.

FT-04.1 — Chat sobre o acervo

Sprint 3 · 4 PBIs

Dar acesso ao conhecimento acumulado sem exigir que a pessoa saiba onde procurar nem qual vocabulário foi usado por quem escreveu.

PBI-04.1.1 **Conversar com o acervo** MUST

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** perguntar em linguagem natural sobre os projetos
- PARA QUE** eu obtenha informação sem precisar navegar a estrutura inteira.

PBI-04.1.2 **Citar as fontes da resposta** MUST

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** ver de onde veio cada informação da resposta
- PARA QUE** eu possa verificar e aprofundar a leitura.

PBI-04.1.3 **Recusar resposta sem evidência** MUST

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** que o sistema admita quando não sabe
- PARA QUE** eu não tome decisão com base em informação inventada.

PBI-04.1.4 **Selecionar o escopo da conversa** MUST

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** restringir a conversa a um contexto específico
- PARA QUE** as respostas não misturem informação de projetos diferentes.

FT-04.2 — Continuidade das conversas

Sprint 3 · 3 PBIs

Permitir que uma consulta seja retomada depois, e que o raciocínio construído em uma conversa não se perca ao fechar a tela.

PBI-04.2.1 **Consultar o histórico de conversas** SHOULD

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** consultar minhas conversas anteriores
- PARA QUE** eu recupere o que já perguntei sem refazer o caminho.

PBI-04.2.2 **Retomar uma conversa** SHOULD

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** retomar uma conversa anterior
- PARA QUE** eu continue a partir do contexto já estabelecido.

PBI-04.2.3 **Acompanhar a resposta em streaming** **COULD**

COMO UM membro da equipe

EU QUERO ver a resposta sendo construída

PARA QUE eu perceba que o sistema está processando e comece a ler antes do término.

EP-05 — Mapear as competências da equipe

SPRINT 3 · 7 ITENS

Objetivo. Responder onde o conhecimento está dentro da equipe. Saber que a fábrica já integrou pagamentos via PIX tem valor; saber quem fez essa integração, e portanto quem consultar, tem valor maior.

FT-05.1 — Perfil profissional

Sprint 3 · 4 PBIs

Constituir a base factual sobre a equipe, a partir da qual as consultas e recomendações se tornam possíveis.

PBI-05.1.1 Cadastrar desenvolvedor **MUST**

COMO UM gestor
EU QUERO cadastrar o perfil profissional de um desenvolvedor
PARA QUE ele possa ser associado a competências e projetos.

PBI-05.1.2 Registrar competência técnica **MUST**

COMO UM gestor
EU QUERO registrar as competências técnicas de um desenvolvedor
PARA QUE seja possível localizar quem domina cada tecnologia.

PBI-05.1.3 Registrar alocação em projeto **MUST**

COMO UM gestor
EU QUERO registrar em quais projetos cada desenvolvedor atuou
PARA QUE a experiência prática fique documentada.

PBI-05.1.4 Consultar o perfil de um desenvolvedor **SHOULD**

COMO UM membro da equipe
EU QUERO consultar o perfil de um colega
PARA QUE eu saiba com quem falar sobre determinado assunto.

FT-05.2 — Conhecimento sobre a equipe

Sprint 3 · 3 PBIs

Converter o registro em decisão: apoiar a escolha de quem consultar e de quem alocar em uma nova demanda.

PBI-05.2.1 Consultar quem já trabalhou com uma tecnologia **MUST**

COMO UM gestor
EU QUERO descobrir quem na equipe já trabalhou com determinada tecnologia
PARA QUE eu saiba a quem recorrer.

PBI-05.2.2 Recomendar profissionais para uma feature **SHOULD**

COMO UM gestor
EU QUERO receber sugestão de quem tem mais afinidade com uma nova demanda
PARA QUE a formação do squad considere experiência real e não apenas disponibilidade.

PBI-05.2.3 **Consolidar o histórico de atuação** SHOULD

- COMO UM** gestor
- EU QUERO** que o histórico de atuação seja consolidado automaticamente
- PARA QUE** o perfil reflita a experiência real sem depender de atualização manual.

EP-06 — Operar a plataforma com acesso controlado

SPRINT 1 E 3 · 5 ITENS

Objetivo. O acervo concentra a especificação de todos os projetos e clientes da fábrica. Seu valor depende de estar disponível a quem precisa e protegido de quem não deveria acessá-lo.

FT-06.1 — Acesso à plataforma

Sprint 1 · 3 PBIs

Estabelecer a identidade do usuário, da qual dependem a autoria dos itens, o histórico de conversas e o controle de permissões.

PBI-06.1.1 Autenticar usuário **MUST**

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** acessar a plataforma com minhas credenciais
- PARA QUE** meu trabalho seja identificado e minhas permissões aplicadas.

PBI-06.1.2 Encerrar sessão **MUST**

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** encerrar minha sessão
- PARA QUE** meu acesso não permaneça aberto em um equipamento compartilhado.

PBI-06.1.3 Bloquear acesso não autenticado **MUST**

- COMO UM** administrador
- EU QUERO** que as funcionalidades exijam autenticação
- PARA QUE** o acervo não fique exposto.

FT-06.2 — Administração

Sprint 3 · 2 PBIs

Permitir que a plataforma seja mantida pelo próprio time da fábrica, sem exigir alteração de código para operações rotineiras.

PBI-06.2.1 Gerenciar perfis de acesso **SHOULD**

- COMO UM** administrador
- EU QUERO** definir o perfil de acesso de cada usuário
- PARA QUE** cada pessoa tenha exatamente as permissões previstas para o seu papel.

PBI-06.2.2 Gerenciar o vocabulário de tecnologias **SHOULD**

- COMO UM** administrador
- EU QUERO** manter o vocabulário de tecnologias
- PARA QUE** a classificação do acervo permaneça consistente.