



Уеб разработка

HTML таблици

HTML таблици

Таблиците се кодират с няколко основни тага

`<table></table>`: дефинира начало и край на таблицата

`<tr></tr>`: дефинира начало и край на реда

`<td></td>`: начало и край на клетката.

Как ще изглежда кода на тази таблица ->

cell 1.1	cell 1.2
cell 2.1	cell 2.2

HTML таблици

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАБЛИЦИ ЗА
ДА ПОДРЕЖДАТЕ СЪДЪРЖАНИЕ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Съдържанието няма да се индексира -
паяците* прескачат таблиците.

За тази цел се използва CSS
със съответните стилове да позиционирате

[*web-crawlers](#)



colspan/rowspan

colspan

В HTML има два атрибута, за сливане на клетки от таблицата

colspan

`<td colspan="2">merged cell</td>`

merged cell		cell
cell	cell	cell
cell	another merged cell	

rowspan

rowspan

`<td rowspan="2">merged cell</td>`

`<td rowspan="3">merged cell</td>`

merged cell	cell	merged cell
	cell	
cell	cell	

Демо + задачи colspan/rowspan

Допълнителни елементи в таблицата

Допълнителни елементи в

<thead> Групира съдържанието на заглавната част на таблицата/header/

Използва се в комбинация с [<tbody>](#) и [<tfoot>](#).

Така таблицата се разделя на части - header, body, footer.

Браузъра може да използва тези елементи за скролиране в тялото от таблицата, независимо от заглавната и footer частта на таблицата.

При таблици с много редове може да отпечатват тялото на части с повтарящи се заглавна и footer част.

<thead> трябва да се използва само като вложен елемент на **<table>** и преди **<tbody>**, **<tfoot>**, **<tr>**

Допълнителни елементи в

<table>	<thead>		<table>	<thead>	...
	<tr>	<th>Month</th>		</thead>	...
	<th>Savings</th>			<tbody>	...
	</tr>			</tbody>	
	</thead>		<tfoot>	<tr>	<td>Sum</td>
	<tbody>			<td>\$180</td>	
	<tr>			</tr>	
	<td>January</td>	<td>\$100</td>		</tfoot>	
	</tr>		</table>		
	<tr>				
	<td>February</td>	<td>\$80</td>			
	</tr>				
	</tbody>				

Допълнителни елементи в

! <thead> ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ПОНЕ ЕДИН ВЛОЖЕН <tr> ЕЛЕМЕНТ.

! <thead>, <tbody>, <tfoot> НЕ ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ НА НАЧИНА, ПО КОЙТО ИЗГЛЕЖДА ТАБЛИЦАТА. Могат да бъдат използвани впоследствие за стилизиране на отделните части на таблицата.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАБЛИЦИ ЗА ДА ПОДРЕЖДАТЕ СЪДЪРЖАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Съдържанието няма да се индексира -
паяците прескачат таблиците.

За тази цел се използва CSS
със съответните стилове да позициониране



Обобщение

Основни тагове

table, tr, td /thead, tbody, tfoot, th/

атрибути

colspan, rowspan

Не се използват таблици за позициониране на HTML елементите -
не се индексира съдържанието им.

Допълнителни ресурси

- Таблици - http://www.w3schools.com/html/html_tables.asp
- HTML - <https://www.codecademy.com/learn/web>