

1. Faça um programa que receba o salário-base de um funcionário. Uma **função com retorno** deverá calcular o salário a receber sabendo-se que esse funcionário tem gratificação de 5% sobre o salário-base e paga imposto de 7% sobre o salário-base.
2. Faça um programa que calcule e mostre a área de um losango. Para isso, os dados devem recebidos na função principal e uma **função com retorno** deverá efetuar o cálculo. O resultado deverá ser mostrado na função principal.
Sabe-se que $A = (\text{diagonal maior} * \text{diagonal menor})/2$
3. Faça um programa que receba a quantidade de dinheiro em reais e converta esse valor em dólar, euro e libras esterlinas, em uma **função sem retorno**. Sabe-se que a cotação do dólar é de R\$ 4,96, do euro é de R\$ 5,38 e da libra esterlina é de R\$ 6,29. O programa deve fazer as conversões e mostrá-las.
4. João recebeu seu salário e precisa pagar duas contas que estão atrasadas. Como as contas estão atrasadas, João terá de pagar multa de 2% sobre cada conta. O valor a pagar pelas contas atrasadas será calculado por uma **função com retorno**. A função principal deverá calcular e mostrar quanto restará do salário do João.
5. Sabe-se que para iluminar de maneira correta os cômodos de uma casa, para cada m², deve-se usar 18W de potência. Faça um programa que receba as duas dimensões de um cômodo (em metros) na função principal. Uma **função sem retorno** deverá calcular e mostrar a área (em m²) e a potência de iluminação que deverá ser utilizada.
6. Escreva um programa que tenha como entrada o código de um funcionário, o número de horas que trabalhou e o número de filhos com menos de 18 anos que possui. Uma **função sem retorno** deverá calcular e mostrar o salário do funcionário, considerando:
 - Um valor igual a R\$ 10,00 por hora trabalhada;
 - Um acréscimo de R\$ 50,00 por filho;
 - Um desconto de 9% como contribuição ao INSS, sobre o total de ganhos.