

```

import { useState, useEffect } from "react";

// ——— THEME (igual ao GaleneStore) —————
const T = {
  bg: "#FAFAF8", bg2: "#F4F1EC", bg3: "#EDE8E0", panel: "#FFFFFF",
  border: "#E0D8CC", border2: "#C8BFB0",
  gold: "#B8935A", goldDk: "#8A6A38", goldLt: "#D4B07A", goldXlt: "#F5EDD8",
  ink: "#1A1714", ink2: "#3A3530", ink3: "#6A6058", ink4: "#9A9088",
  ruby: "#8B3A3A", jade: "#3A6B4A",
};

const SENHA_ADMIN = "galene2025";

const CATS_VALIDAS = ["Vestidos", "Moletinho", "Lanzinha", "Conjuntos", "Blusas", "Reg
const SIZES_PADRAO = ["P", "M", "G", "GG"];
const SIZES_PLUS = ["P", "M", "G", "GG", "XGG"];
const SIZES_UNICO = ["Único"];

const COR_HEX = {
  Preto: "#1A1A1A", Branco: "#F5F2EE", "Off White": "#EEEEDE",
  Vinho: "#6B2737", Marinho: "#1E3A5F", Nude: "#C4A882",
  Bege: "#C8B89A", Caramelo: "#B5743A", Rosa: "#E8A0A0",
  Vermelho: "#8B2020", Laranja: "#C97A3A", Amarelo: "#D4A82A",
  Azul: "#3A6B9E", Verde: "#4A6B3A", Cinza: "#8A8A8A",
  Grafite: "#484848", Marrom: "#6B4226", Jeans: "#3A5A7A",
  Colorido: "#B8935A", Lilás: "#9B7EC8", Coral: "#E07A5F",
  Musgo: "#5C6B3A", Terracota: "#C16A3A",
};

const TODAS_CORES = Object.keys(COR_HEX);

const TAGS_VALIDAS = ["Mais Vendido", "Novo", "Destaque", "Premium", null];

// ——— PRODUTOS DEFAULT (mesmo catálogo do GaleneStore) —————
const PRODUTOS_DEFAULT = [
  { id: 1, nome: "Vestido Bella", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco:
  { id: 4, nome: "Vestido Eva", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco:
  { id: 5, nome: "Vestido Safira", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco:
  { id: 6, nome: "Vestido Naomi", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco:
  { id: 7, nome: "Vestido Mara", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco:
  { id: 8, nome: "Vestido Ariel", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco:
  { id: 9, nome: "Vestido Nina", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco:
  { id: 10, nome: "Vestido Lola", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco:
  { id: 22, nome: "Vestido Mônica Mol.", cat: "Moletinho", sub: "Moletinho", preco:
  { id: 2, nome: "Conjunto Dallas", cat: "Conjuntos", sub: "Viscolaycra", preco:

```

```

    { id:28, nome:"Conjunto Dani",          cat:"Conjuntos", sub:"Viscolaycra", preco:
    { id:33, nome:"Blusa Caja",             cat:"Blusas",   sub:"Viscolaycra", preco:
    { id:37, nome:"Regata Ellen",           cat:"Regatas",  sub:"Viscolaycra", preco:
    { id:38, nome:"Cardigan Canelado",      cat:"Cardigans", sub:"Canelado",   preco:
    { id:40, nome:"Calça Pantalona",        cat:"Calças",   sub:"Viscolaycra", preco:
    { id:3,  nome:"Macacão Kami",           cat:"Macacões", sub:"Viscolaycra", preco:
  ];

```

```

const novoProdutoBase = () => ({
  id: Date.now(),
  nome: "", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra",
  preco: "", destaque: false, tag: null,
  cores: [], tamanhos: SIZES_PADRAO,
  desc: "", foto: "",
});

```

```

// ——— STORAGE KEY ———
const KEY = "galene_produtos_v1";

```

```

function loadProdutos() {
  if (typeof window === "undefined") return PRODUTOS_DEFAULT;
  try {
    const raw = localStorage.getItem(KEY);
    if (raw) return JSON.parse(raw);
  } catch {}
  return PRODUTOS_DEFAULT;
}

function saveProdutos(list) {
  try { localStorage.setItem(KEY, JSON.stringify(list)); } catch {}
}

```

```

// ——— INPUT COMPONENT ———
const Field = ({ label, children, error }) => (
  <div style={{ marginBottom: 14 }}>
    <label style={{ display:"block", fontFamily:"'Lato',sans-serif", fontSize:10,
      letterSpacing:2, color:T.ink4, textTransform:"uppercase", marginBottom:6 }}
      {label}>
    </label>
    {children}
    {error && <div style={{ fontSize:10, color:T.ruby, marginTop:3, fontFamily:"'
  </div>
  );

```

```

const inp = (extra={}) => ({
  style: {
    width:"100%", padding:"10px 12px", border:`1.5px solid ${T.border}`,
    borderRadius:8, fontFamily:"'Lato',sans-serif", fontSize:13, color:T.ink,

```

```

        background:T.panel, outline:"none", boxSizing:"border-box", ...extra
    }
});

// ——— MODAL FORM —————
const ModalForm = ({ prod, onSave, onClose }) => {
    const [f, setF] = useState(prod ? { ...prod } : novoProdutoBase());
    const [erros, setErros] = useState({});
    const isNew = !prod;

    const set = (k, v) => { setF(p => ({ ...p, [k]: v })); setErros(p => ({ ...p, [

    const toggleCor = (c) => set("cores", f.cores.includes(c) ? f.cores.filter(x=>x
    const toggleTam = (t) => set("tamanhos", f.tamanhos.includes(t) ? f.tamanhos.fi

    const handleTamanhoPreset = (preset) => {
        const map = { padrao: SIZES_PADRAO, plus: SIZES_PLUS, unico: SIZES_UNICO };
        set("tamanhos", map[preset]);
    };

    const validar = () => {
        const e = {};
        if (!f.nome.trim()) e.nome = "Nome obrigatório";
        if (!f.preco || isNaN(f.preco) || Number(f.preco) <= 0) e.preco = "Preço invá
        if (!f.cores.length) e.cores = "Selecione ao menos 1 cor";
        if (!f.tamanhos.length) e.tamanhos = "Selecione ao menos 1 tamanho";
        if (!f.desc.trim()) e.desc = "Descrição obrigatória";
        setErros(e);
        return !Object.keys(e).length;
    };

    const handleSave = () => {
        if (!validar()) return;
        onSave({ ...f, preco: Number(f.preco) });
    };

    return (
        <div style={{ position:"fixed", inset:0, zIndex:900, display:"flex", alignIte
            <div onClick={onClose} style={{ position:"absolute", inset:0, background:"r
            <div style={{ position:"relative", background:T.panel, width:"100%", maxWid
                maxHeight:"92vh", overflowY:"auto", borderRadius:16,
                boxShadow:"0 24px 80px rgba(26,23,20,0.22)" }}>
                <div style={{ height:3, background:`linear-gradient(90deg,${T.goldDk},${T
                <div style={{ padding:"24px 28px 32px" }}>
                    <div style={{ display:"flex", justifyContent:"space-between", alignItem
                        <h2 style={{ margin:0, fontFamily:"'Cormorant Garamond',serif", fontS
                            {isNew ? "Novo Produto" : "Editar Produto"}

```

```

</h2>
<button onClick={onClose} style={{ background:"none", border:`1.5px s
    width:36, height:36, cursor:"pointer", fontSize:18, color:T.ink3 }}
</div>

<div style={{ display:"grid", gridTemplateColumns:"1fr 1fr", gap:14 }}>
  <div style={{ gridColumn:"span 2" }}>
    <Field label="Nome do Produto *" error={erros.nome}>
      <input value={f.nome} onChange={e=>set("nome",e.target.value)} pl
    </Field>
  </div>

  <Field label="Categoria *">
    <select value={f.cat} onChange={e=>set("cat",e.target.value)}
      style={{ ...inp().style, cursor:"pointer" }}>
      {CATS_VALIDAS.map(c=><option key={c}>{c}</option>)}
    </select>
  </Field>

  <Field label="Sub-categoria">
    <input value={f.sub} onChange={e=>set("sub",e.target.value)}
      placeholder="Ex: Viscolaycra" {...inp()} />
  </Field>

  <Field label="Preço (R$) *" error={erros.preco}>
    <input value={f.preco} onChange={e=>set("preco",e.target.value)}
      placeholder="0.00" type="number" min="0" step="0.01" {...inp()} /
  </Field>

  <Field label="Tag">
    <select value={f.tag || ""} onChange={e=>set("tag",e.target.value||
      style={{ ...inp().style, cursor:"pointer" }}>
    <option value="">Sem tag</option>
    {TAGS_VALIDAS.filter(Boolean).map(t=><option key={t}>{t}</option>
    </select>
  </Field>

  <div style={{ gridColumn:"span 2" }}>
    <Field label="URL da Foto (opcional)">
      <input value={f.foto||""} onChange={e=>set("foto",e.target.value)
        placeholder="https://i.imgur.com/exemplo.jpg" {...inp()} />
      <div style={{ fontSize:10, color:T.ink4, marginTop:4, fontFamily:
        Cole o link de uma imagem do Google Drive, Imgur ou similar
      </div>
    </Field>
  </div>

```

```

<div style={{ gridColumn:"span 2" }}>
  <Field label="Descrição *" error={erros.desc}>
    <textarea value={f.desc} onChange={e=>set("desc",e.target.value)}
      rows={3} placeholder="Descreva o produto brevemente..."
      style={{ ...inp().style, resize:"vertical" }} />
  </Field>
</div>

{/* Destaque */}
<div style={{ gridColumn:"span 2", marginBottom:4 }}>
  <label style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:10, cursor:
    <div onClick={()=>set("destaque",!f.destaque)}
      style={{ width:40, height:22, borderRadius:11,
        background:f.destaque?`linear-gradient(135deg,${T.goldDk},${T
        border:`1.5px solid ${f.destaque?T.gold:T.border}` ,
        position:"relative", transition:"all .2s", cursor:"pointer" }
      <div style={{ position:"absolute", top:2, left:f.destaque?19:2,
        borderRadius:"50%", background:f.destaque?"white":T.in4, tra
      </div>
      <span style={{ fontFamily:"'Lato',sans-serif", fontSize:12, color
        Exibir nos Destaques
      </span>
    </div>
  </label>
</div>

{/* Cores */}
<div style={{ gridColumn:"span 2" }}>
  <Field label="Cores disponíveis *" error={erros.cores}>
    <div style={{ display:"flex", flexWrap:"wrap", gap:6 }}>
      {TODAS_CORES.map(c => {
        const sel = f.cores.includes(c);
        return (
          <button key={c} onClick={()=>toggleCor(c)}
            style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:6, padd
              border:`1.5px solid ${sel?T.gold:T.border}` , borderRadi
              background:sel?T.goldXlt:T.panel, cursor:"pointer", tra
            <div style={{ width:10, height:10, borderRadius:"50%", ba
              border:"1px solid rgba(0,0,0,0.1)" }} />
            <span style={{ fontFamily:"'Lato',sans-serif", fontSize:1
          </button>
        );
      })}
    </div>
  </Field>
</div>

{/* Tamanhos */}

```

```

<div style={{ gridColumn:"span 2" }}>
  <Field label="Tamanhos *" error={erros.tamanhos}>
    <div style={{ display:"flex", gap:8, marginBottom:10, flexWrap:"w
      {[["padrao","P M G GG"],["plus","P M G GG XGG"],["unico","Único
        <button key={k} onClick={()=>handleTamanhoPreset(k)}
          style={{ padding:"5px 12px", border:`1px solid ${T.border}`
            background:T.bg2, cursor:"pointer", fontFamily:"'Lato',sa
              fontSize:10, color:T.ink3, fontWeight:600, letterSpacing:
                {1}
            </button>
          )}}
    </div>
    <div style={{ display:"flex", gap:8, flexWrap:"wrap" }}>
      {[["P","M","G","GG","XGG","Único"].map(t=>{
        const sel = f.tamanhos.includes(t);
        return (
          <button key={t} onClick={()=>toggleTam(t)}
            style={{ width:56, height:44, background:sel?`linear-grad
              border:`1.5px solid ${sel?T.gold:T.border}`, borderRadius
                cursor:"pointer", fontFamily:"'Lato',sans-serif", fontS
                  fontWeight:700, color:sel?"white":T.ink2, transition:"a
                    {t}
                </button>
              );
            )}}
    </div>
  </Field>
</div>
</div>

<div style={{ display:"flex", gap:10, marginTop:8 }}>
  <button onClick={onClose}
    style={{ background:"none", border:`1.5px solid ${T.border}`, borde
      padding:"12px 20px", cursor:"pointer", fontFamily:"'Lato',sans-se
        fontSize:12, fontWeight:700, color:T.ink3 }}>
    Cancelar
  </button>
  <button onClick={handleSave}
    style={{ flex:1, background:`linear-gradient(135deg,${T.goldDk},${T
      border:"none", borderRadius:10, padding:"12px", cursor:"pointer",
        fontFamily:"'Lato',sans-serif", fontSize:13, fontWeight:700,
          color:"white", letterSpacing:1 }}>
    {isNew ? "✓ Criar Produto" : "✓ Salvar Alterações"}
  </button>
</div>
</div>
</div>

```

```

    </div>
  );
};

// — ADMIN PAGE —————
export default function AdminPage() {
  const [autenticado, setAutenticado] = useState(false);
  const [senhaInput, setSenhaInput] = useState("");
  const [senhaErro, setSenhaErro] = useState(false);
  const [produtos, setProdutos] = useState([]);
  const [modal, setModal] = useState(null); // null | "novo" | produto
  const [confirmDel, setConfirmDel] = useState(null);
  const [filtro, setFiltro] = useState("Todos");
  const [toast, setToast] = useState(null);
  const [exportModal, setExportModal] = useState(false);

  useEffect(() => {
    if (autenticado) setProdutos(loadProdutos());
  }, [autenticado]);

  const showToast = (msg) => {
    setToast(msg);
    setTimeout(() => setToast(null), 3000);
  };

  const handleLogin = () => {
    if (senhaInput === SENHA_ADMIN) { setAutenticado(true); setSenhaErro(false); }
    else { setSenhaErro(true); }
  };

  const salvar = (p) => {
    let novo;
    if (modal === "novo") {
      novo = [...produtos, p];
      showToast(`Produto "${p.nome}" criado com sucesso!`);
    } else {
      novo = produtos.map(x => x.id === p.id ? p : x);
      showToast(`Produto "${p.nome}" atualizado!`);
    }
    setProdutos(novo);
    saveProdutos(novo);
    setModal(null);
  };

  const excluir = (id) => {
    const novo = produtos.filter(p => p.id !== id);
    setProdutos(novo);
  };

```

```

    saveProdutos(novo);
    setConfirmDel(null);
    showToast("Produto removido.");
  };

const resetarParaOriginal = () => {
  setProdutos(PRODUTOS_DEFAULT);
  saveProdutos(PRODUTOS_DEFAULT);
  showToast("Catálogo restaurado para o original!");
};

const exportarJSON = () => {
  const str = JSON.stringify(produtos, null, 2);
  const blob = new Blob([str], { type:"application/json" });
  const a = document.createElement("a");
  a.href = URL.createObjectURL(blob);
  a.download = "galene_produtos.json";
  a.click();
};

const cats = ["Todos", ...CATS_VALIDAS];
const prodsFiltrados = filtro === "Todos" ? produtos : produtos.filter(p => p.c

// — LOGIN —
if (!autenticado) return (
  <div style={{ minHeight:"100vh", background:T.bg, display:"flex", alignItems:
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cormorant+Garamond:wght
    <div style={{ background:T.panel, border:`1px solid ${T.border}`, borderRadius
      padding:"40px 36px", width:"100%", maxWidth:380,
      boxShadow:"0 16px 60px rgba(26,23,20,0.12)" }}>
    <div style={{ textAlign:"center", marginBottom:32 }}>
      <svg width={48} height={48} viewBox="0 0 80 80" fill="none" style={{ ma
        <polygon points="40,4 74,22 74,58 40,76 6,58 6,22" stroke={T.gold} st
        <polygon points="40,12 66,27 66,53 40,68 14,53 14,27" stroke={T.gold}
        <circle cx="40" cy="40" r="6" fill={T.gold}/>
      </svg>
      <div style={{ fontFamily:"'Cormorant Garamond',serif", fontSize:28, let
        <div style={{ fontFamily:"'Lato',sans-serif", fontSize:10, letterSpacing
      </div>
    <div style={{ marginBottom:16 }}>
      <label style={{ display:"block", fontFamily:"'Lato',sans-serif", fontSi
      <input
        type="password"
        value={senhaInput}
        onChange={e=>{ setSenhaInput(e.target.value); setSenhaErro(false); }}
        onKeyDown={e=>e.key==="Enter"&&handleLogin()}
        placeholder="••••••••"

```



```

        style={{ width:"100%", padding:"12px 14px", border:`1.5px solid ${sen
        borderRadius:10, fontFamily:"'Lato',sans-serif", fontSize:14, color
        background:T.panel, outline:"none", boxSizing:"border-box" }}
    />
    {senhaErro && <div style={{ fontSize:11, color:T.ruby, marginTop:4, fon
</div>
<button onClick={handleLogin}
    style={{ width:"100%", height:48, background:`linear-gradient(135deg,${
    border:"none", borderRadius:12, cursor:"pointer", fontFamily:"'Lato',
    fontSize:13, fontWeight:700, color:"white", letterSpacing:1 }}>
        Entrar
    </button>
</div>
</div>
);

// — PAINEL —
return (
    <div style={{ minHeight:"100vh", background:T.bg, fontFamily:"'Lato',sans-ser
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cormorant+Garamond:wgh
    <style>{`*,*::before,*::after{box-sizing:border-box} body{margin:0}`}</styl

    {/* Toast */}
    {toast && (
        <div style={{ position:"fixed", top:20, right:20, zIndex:9999, background
        border:`1px solid ${T.border}`, borderRadius:10, padding:"12px 18px",
        display:"flex", alignItems:"center", gap:10,
        boxShadow:"0 4px 20px rgba(26,23,20,0.15)", fontSize:12, color:T.ink2,
        <span style={{ color:T.jade, fontSize:16 }}>✓</span>{toast}
        </div>
    )}

    {/* Header */}
    <header style={{ background:T.panel, borderBottom:`1px solid ${T.border}`,
    boxShadow:"0 2px 12px rgba(26,23,20,0.06)", position:"sticky", top:0, zIn
    <div style={{ background:`linear-gradient(135deg,${T.goldDk},${T.gold},${
    padding:"6px 16px", textAlign:"center", fontSize:10, letterSpacing:2.5,
    ✦ PAINEL ADMINISTRATIVO · GALENE ✦
    </div>
    <div style={{ display:"flex", alignItems:"center", justifyContent:"space-
    <div style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:10 }}>
        <svg width={34} height={34} viewBox="0 0 80 80" fill="none">
            <polygon points="40,4 74,22 74,58 40,76 6,58 6,22" stroke={T.gold}
            <polygon points="40,12 66,27 66,53 40,68 14,53 14,27" stroke={T.gol
            <circle cx="40" cy="40" r="6" fill={T.gold}/>
        </svg>
    </div>

```

```

        <div style={{ fontFamily:"'Cormorant Garamond',serif", fontSize:22,
        <div style={{ fontSize:8.5, letterSpacing:3, color:T.ink4, textTran
    </div>
  </div>
  <div style={{ display:"flex", gap:10 }}>
    <a href="/" style={{ background:"none", border:`1.5px solid ${T.borde
      padding:"8px 14px", cursor:"pointer", fontSize:11, fontWeight:700,
      color:T.ink3, textDecoration:"none", display:"flex", alignItems:"ce
      ← Ver Loja
    </a>
    <button onClick={()=>setModal("novo")}
      style={{ background:`linear-gradient(135deg,${T.goldDk},${T.gold})`
        borderRadius:10, padding:"8px 18px", cursor:"pointer", fontSize:1
        fontWeight:700, color:"white", letterSpacing:1 }}>
      + Novo Produto
    </button>
  </div>
</div>
</header>

{/* Stats */}
<div style={{ display:"grid", gridTemplateColumns:"repeat(auto-fit,minmax(1
  [[
    ["Total de Produtos", produtos.length, T.gold],
    ["Em Destaque", produtos.filter(p=>p.destaque).length, T.jade],
    ["Categorias Ativas", new Set(produtos.map(p=>p.cat)).size, T.ink3],
    ["Com Foto", produtos.filter(p=>p.foto).length, T.goldDk],
  ]).map(([label,val,cor])=>(
    <div key={label} style={{ background:T.panel, border:`1px solid ${T.bor
      <div style={{ fontFamily:"'Cormorant Garamond',serif", fontSize:36, c
      <div style={{ fontSize:11, color:T.ink3, marginTop:4 }}>{label}</div>
    </div>
  )))
</div>

{/* Toolbar */}
<div style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:12, padding:"20px 24
  <div style={{ display:"flex", gap:6, flexWrap:"wrap", flex:1 }}>
    {cats.map(c=>(
      <button key={c} onClick={()=>setFiltro(c)}
        style={{ padding:"6px 14px", border:`1.5px solid ${filtro===c?T.gol
          borderRadius:20, background:filtro===c?T.goldXlt:T.panel, cursor:
          fontSize:11, fontWeight:filtro===c?700:400,
          color:filtro===c?T.goldDk:T.ink3, transition:"all .15s" }}>
        {c} {c==="Todos" ? `(${produtos.length})` : `(${produtos.filter(p=>
      </button>
    )))
  </div>

```

```

</div>
<div style={{ display:"flex", gap:8 }}>
  <button onClick={exportarJSON}
    style={{ background:"none", border:`1.5px solid ${T.border}`, borderR
      padding:"7px 14px", cursor:"pointer", fontSize:11, fontWeight:700,
      ↓ Exportar JSON
  </button>
  <button onClick={resetarParaOriginal}
    style={{ background:"none", border:`1.5px solid ${T.border}`, borderR
      padding:"7px 14px", cursor:"pointer", fontSize:11, fontWeight:700,
      ↺ Restaurar Original
  </button>
</div>
</div>

{/* Tabela */}
<div style={{ padding:"0 24px 60px" }}>
  <div style={{ background:T.panel, border:`1px solid ${T.border}`, borderR
    {/* Header tabela */}
    <div style={{ display:"grid", gridTemplateColumns:"2fr 1fr 1fr 1fr 80px"
      padding:"10px 18px", background:T.bg2, borderBottom:`1px solid ${T.bo
        [{"Produto","Categoria","Preço","Tamanhos","Destaque","Ações"].map(h=
          <div key={h} style={{ fontSize:9, letterSpacing:2, color:T.ink4, te
            )))
    </div>
  </div>

  {prodsFiltrados.length === 0 && (
    <div style={{ textAlign:"center", padding:"48px", color:T.ink4, fontS
      Nenhum produto nesta categoria.
    </div>
  )}

  {prodsFiltrados.map((p,i)=>(
    <div key={p.id}
      style={{ display:"grid", gridTemplateColumns:"2fr 1fr 1fr 1fr 80px"
        padding:"14px 18px", borderBottom:`1px solid ${T.border}`,
        background:i%2===0?T.panel:T.bg, alignItems:"center",
        transition:"background .15s" }}>

      {/* Nome + sub */}
      <div style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:10 }}>
        {p.foto
          ? <img src={p.foto} alt={p.nome} style={{ width:38, height:42,
            borderRadius:6, border:`1px solid ${T.border}`, flexShrink:
          : <div style={{ width:38, height:42, background:`linear-gradien
            borderRadius:6, border:`1px solid ${T.border}`, flexShrink:
            display:"flex", alignItems:"center", justifyContent:"center

```

```

    }
    <div>
      <div style={{ fontSize:13, fontWeight:700, color:T.ink, fontFam
        <div style={{ fontSize:10, color:T.ink4 }}>{p.sub}</div>
        {p.tag && (
          <span style={{ fontSize:8, background:p.tag==="Mais Vendido"?
            color:"white", padding:"2px 6px", borderRadius:10, letterSp
              {p.tag}
            </span>
          </span>
        )}
      </div>
    </div>

    <div style={{ fontSize:12, color:T.ink2 }}>{p.cat}</div>
    <div style={{ fontFamily:"'Cormorant Garamond',serif", fontSize:16,
      R$ {Number(p.preco).toFixed(2).replace(".",",")}
    </div>
    <div style={{ fontSize:11, color:T.ink3 }}>{p.tamanhos.join(", ")}<
    <div>
      <span style={{ fontSize:11, color:p.destaque?T.jade:T.ink4, fontW
        {p.destaque ? "✓ Sim" : "-"}
      </span>
    </div>
    <div style={{ display:"flex", gap:6 }}>
      <button onClick={()=>setModal(p)}
        style={{ padding:"5px 10px", border:`1px solid ${T.border}`, bo
          background:"none", cursor:"pointer", fontSize:11, color:T.ink
            
        </button>
      <button onClick={()=>setConfirmDel(p)}
        style={{ padding:"5px 10px", border:`1px solid ${T.border}`, bo
          background:"none", cursor:"pointer", fontSize:11, color:T.rub
            x
        </button>
    </div>
  </div>
  )})
</div>
</div>

{/* Modal form */}
{modal && (
  <ModalForm
    prod={modal === "novo" ? null : modal}
    onSave={salvar}
    onClose={()=>setModal(null)}
  />

```

```

    })

    { /* Confirm delete */
    {confirmDel && (
      <div style={{ position:"fixed", inset:0, zIndex:950, display:"flex", align
        <div onClick={()=>setConfirmDel(null)} style={{ position:"absolute", in
        <div style={{ position:"relative", background:T.panel, borderRadius:16,
          maxWidth:380, width:"100%", textAlign:"center", boxShadow:"0 16px 60px
            <div style={{ fontSize:32, marginBottom:12 }}>⚠️</div>
            <h3 style={{ fontFamily:"'Cormorant Garamond', serif", fontSize:22, co
            <p style={{ fontSize:13, color:T.ink3, margin:"0 0 24px" }}>
              "<strong>{confirmDel.nome}</strong>" será removido do catálogo. Est
            </p>
            <div style={{ display:"flex", gap:10 }}>
              <button onClick={()=>setConfirmDel(null)}
                style={{ flex:1, padding:"12px", border:`1.5px solid ${T.border}`
                  background:"none", cursor:"pointer", fontSize:12, fontWeight:70
                  Cancelar
              </button>
              <button onClick={()=>excluir(confirmDel.id)}
                style={{ flex:1, padding:"12px", border:"none", borderRadius:10,
                  background:T.ruby, cursor:"pointer", fontSize:12, fontWeight:70
                  Excluir
              </button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    })
  </div>
);
}

```