

```

import { useState, useEffect } from "react";

const T = {
  bg: "#FAFAF8", bg2: "#F4F1EC", bg3: "#EDE8E0", panel: "#FFFFFF",
  border: "#E0D8CC", gold: "#B8935A", goldDk: "#8A6A38", goldLt: "#D4B07A",
  goldXlt: "#F5EDD8", ink: "#1A1714", ink2: "#3A3530", ink3: "#6A6058",
  ink4: "#9A9088", ruby: "#8B3A3A", jade: "#3A6B4A",
};

const SENHA = "galene2025";
const KEY = "galene_produtos_v1";

const CATS = ["Vestidos", "Moletinho", "Lanzinha", "Conjuntos", "Blusas", "Regatas", "C

const CORES = {
  Preto: "#1A1A1A", Branco: "#F5F2EE", OffWhite: "#EEEEDE", Vinho: "#6B2737",
  Marinho: "#1E3A5F", Nude: "#C4A882", Bege: "#C8B89A", Caramelo: "#B5743A",
  Rosa: "#E8A0A0", Vermelho: "#8B2020", Laranja: "#C97A3A", Amarelo: "#D4A82A",
  Azul: "#3A6B9E", Verde: "#4A6B3A", Cinza: "#8A8A8A", Grafite: "#484848",
  Marrom: "#6B4226", Jeans: "#3A5A7A", Colorido: "#B8935A", Lilas: "#9B7EC8",
  Coral: "#E07A5F", Musgo: "#5C6B3A", Terracota: "#C16A3A",
};

const SP = ["P", "M", "G", "GG"];
const SX = ["P", "M", "G", "GG", "XGG"];
const SU = ["Unico"];

const PADROES = [
  { id: 1, nome: "Vestido Bella", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco
  { id: 4, nome: "Vestido Eva", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco
  { id: 5, nome: "Vestido Safira", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco
  { id: 6, nome: "Vestido Naomi", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco
  { id: 7, nome: "Vestido Mara", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco
  { id: 8, nome: "Vestido Ariel", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco
  { id: 9, nome: "Vestido Nina", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco
  { id: 10, nome: "Vestido Lola", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco
  { id: 11, nome: "Vestido Lorena ML", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco
  { id: 12, nome: "Vestido Laila", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco
  { id: 13, nome: "Vestido Kenya", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco
  { id: 14, nome: "Vestido Marina", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco
  { id: 15, nome: "Vestido Pandora", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco
  { id: 16, nome: "Vestido Italia", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco
  { id: 17, nome: "Vestido Allegra", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco
  { id: 18, nome: "Vestido Brisa", cat: "Vestidos", sub: "Viscolaycra", preco

```

```

{ id:19, nome:"Vestido Luana",          cat:"Vestidos",  sub:"Viscolaycra", preco:
{ id:20, nome:"Vestido Elisa",          cat:"Vestidos",  sub:"Viscolaycra", preco:
{ id:21, nome:"Vestido Aurora",         cat:"Vestidos",  sub:"Viscolaycra", preco:
{ id:22, nome:"Vestido Monica Mol.",    cat:"Moletinho", sub:"Moletinho",  preco:
{ id:23, nome:"Vestido Pandora Mol.",   cat:"Moletinho", sub:"Moletinho",  preco:
{ id:24, nome:"Vestido Italia Mol.",    cat:"Moletinho", sub:"Moletinho",  preco:
{ id:25, nome:"Vestido Italia Lanz.",   cat:"Lanzinha",  sub:"Lanzinha",   preco:
{ id:26, nome:"Vestido Monica Lanz.",   cat:"Lanzinha",  sub:"Lanzinha",   preco:
{ id:27, nome:"Vestido Monica L2",      cat:"Lanzinha",  sub:"Lanzinha",   preco:
{ id:2,  nome:"Conjunto Dallas",        cat:"Conjuntos", sub:"Viscolaycra", preco:
{ id:28, nome:"Conjunto Dani",          cat:"Conjuntos", sub:"Viscolaycra", preco:
{ id:29, nome:"Conjunto Tiffany",       cat:"Conjuntos", sub:"Viscolaycra", preco:
{ id:30, nome:"Conj. Tiffany Mol.",     cat:"Conjuntos", sub:"Moletinho",  preco:
{ id:31, nome:"Conj. Chantal Calca",    cat:"Conjuntos", sub:"Viscolaycra", preco:
{ id:32, nome:"Conjunto Chantal",       cat:"Conjuntos", sub:"Viscolaycra", preco:
{ id:33, nome:"Blusa Caja",             cat:"Blusas",    sub:"Viscolaycra", preco:
{ id:34, nome:"Blusa Bagda",            cat:"Blusas",    sub:"Viscolaycra", preco:
{ id:35, nome:"Blusa Julia",            cat:"Blusas",    sub:"Viscolaycra", preco:
{ id:36, nome:"Blusa Yasmin",           cat:"Blusas",    sub:"Viscolaycra", preco:
{ id:37, nome:"Regata Ellen",           cat:"Regatas",   sub:"Viscolaycra", preco:
{ id:38, nome:"Cardigan Canelado",      cat:"Cardigans", sub:"Canelado",   preco:
{ id:39, nome:"Cardigan Luxor",         cat:"Cardigans", sub:"Viscolaycra", preco:
{ id:40, nome:"Calca Pantalona",        cat:"Calcas",    sub:"Viscolaycra", preco:
{ id:3,  nome:"Macacao Kami",           cat:"Macacoes",  sub:"Viscolaycra", preco:
];

```

```

function load() {
  if (typeof window === "undefined") return PADROES;
  try {
    var raw = localStorage.getItem(KEY);
    if (raw) return JSON.parse(raw);
  } catch(e) {}
  return PADROES;
}

```

```

function save(list) {
  try { localStorage.setItem(KEY, JSON.stringify(list)); } catch(e) {}
}

```

```

function novoProd() {
  return { id: Date.now(), nome:"", cat:"Vestidos", sub:"Viscolaycra", preco:"",
}

```

```

function ModalForm(props) {
  var prod = props.prod;
  var onSave = props.onSave;
  var onClose = props.onClose;

```

```

var isNew = !prod;
var init = isNew ? novoProd() : Object.assign({}, prod);

var s = useState(init);
var f = s[0];
var setF = s[1];

var es = useState({});
var erros = es[0];
var setErros = es[1];

function set(k, v) {
  setF(function(p) { var n = Object.assign({}, p); n[k] = v; return n; });
  setErros(function(p) { var n = Object.assign({}, p); n[k] = null; return n; })
}

function toggleCor(c) {
  var arr = f.cores.slice();
  var idx = arr.indexOf(c);
  if (idx >= 0) arr.splice(idx, 1);
  else arr.push(c);
  set("cores", arr);
}

function toggleTam(t) {
  var arr = f.tamanhos.slice();
  var idx = arr.indexOf(t);
  if (idx >= 0) arr.splice(idx, 1);
  else arr.push(t);
  set("tamanhos", arr);
}

function validar() {
  var e = {};
  if (!f.nome.trim()) e.nome = "Nome obrigatorio";
  if (!f.preco || isNaN(Number(f.preco)) || Number(f.preco) <= 0) e.preco = "Pr";
  if (!f.cores.length) e.cores = "Selecione ao menos 1 cor";
  if (!f.tamanhos.length) e.tamanhos = "Selecione ao menos 1 tamanho";
  if (!f.desc.trim()) e.desc = "Descricao obrigatoria";
  setErros(e);
  return Object.keys(e).length === 0;
}

function handleSave() {
  if (!validar()) return;
  var out = Object.assign({}, f, { preco: Number(f.preco) });
  onSave(out);
}

```

```
}
```

```
var inp = { width:"100%", padding:"10px 12px", border:"1.5px solid "+T.border,  
var inpErr = Object.assign({}, inp, { border:"1.5px solid "+T.ruby });  
var lbl = { display:"block", fontSize:10, letterSpacing:2, color:T.ink4, textTr
```

```
return (
```

```
<div style={{ position:"fixed", inset:0, zIndex:900, display:"flex", alignIte  
  <div onClick={onClose} style={{ position:"absolute", inset:0, background:"r  
  <div style={{ position:"relative", background:T.panel, width:"100%", maxWid  
    <div style={{ height:3, background:"linear-gradient(90deg,#8A6A38,#B8935A  
    <div style={{ padding:"24px 28px 32px" }}>
```

```
    <div style={{ display:"flex", justifyContent:"space-between", alignItem  
      <h2 style={{ margin:0, fontFamily:"Georgia,serif", fontSize:24, color  
        {isNew ? "Novo Produto" : "Editar Produto"}  
      </h2>  
      <button onClick={onClose} style={{ background:"none", border:"1.5px s  
    </div>
```

```
<div style={{ marginBottom:14 }}>  
  <label style={lbl}>Nome *</label>  
  <input value={f.nome} onChange={function(e){set("nome",e.target.value  
    {erros.nome && <div style={{ fontSize:10, color:T.ruby, marginTop:3 }  
  </div>
```

```
<div style={{ display:"grid", gridTemplateColumns:"1fr 1fr", gap:14, ma  
  <div>  
    <label style={lbl}>Categoria</label>  
    <select value={f.cat} onChange={function(e){set("cat",e.target.valu  
      {CATS.map(function(c){ return <option key={c} value={c}>{c}</opti  
    </select>  
  </div>  
  <div>  
    <label style={lbl}>Sub-categoria</label>  
    <input value={f.sub} onChange={function(e){set("sub",e.target.value  
  </div>  
</div>
```

```
<div style={{ display:"grid", gridTemplateColumns:"1fr 1fr", gap:14, ma  
  <div>  
    <label style={lbl}>Preco R$ *</label>  
    <input value={f.preco} onChange={function(e){set("preco",e.target.v  
      {erros.preco && <div style={{ fontSize:10, color:T.ruby, marginTop:  
    </div>  
  </div>  
  <div>  
    <label style={lbl}>Tag</label>
```

```

        <select value={f.tag || ""} onChange={function(e){set("tag",e.target.value)}}>
            <option value="">Sem tag</option>
            <option value="Mais Vendido">Mais Vendido</option>
            <option value="Novo">Novo</option>
            <option value="Destaque">Destaque</option>
            <option value="Premium">Premium</option>
        </select>
    </div>
</div>

<div style={{ marginBottom:14 }}>
    <label style={lbl}>URL da Foto (opcional)</label>
    <input value={f.foto||""} onChange={function(e){set("foto",e.target.value)}}/>
</div>

<div style={{ marginBottom:14 }}>
    <label style={lbl}>Descricao *</label>
    <textarea value={f.desc} onChange={function(e){set("desc",e.target.value)}}/>
    {erros.desc && <div style={{ fontSize:10, color:T.ruby, marginTop:3 }}>
    </div>
</div>

<div style={{ marginBottom:16 }}>
    <label style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:10, cursor:"pointer"}}>
        <div onClick={function(){set("destaque",!f.destaque);}}
            style={{ width:40, height:22, borderRadius:11, background:f.destaque?T.goldDk:T.ink3 }}
            <div style={{ position:"absolute", top:2, left:f.destaque?19:2, width:10, height:10, border:1px solid T.ink3 }}>
            </div>
        <span style={{ fontSize:12, color:T.ink2, fontWeight:600, fontFamily:"serif"}}>
        </span>
    </label>
</div>

<div style={{ marginBottom:16 }}>
    <label style={lbl}>Cores disponiveis *</label>
    {erros.cores && <div style={{ fontSize:10, color:T.ruby, marginBottom:10 }}>
    <div style={{ display:"flex", flexWrap:"wrap", gap:6 }}>
        {Object.keys(CORES).map(function(c){
            var sel = f.cores.indexOf(c) >= 0;
            return (
                <button key={c} onClick={function(){toggleCor(c);}}
                    style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:6, padding:2 }}
                    <div style={{ width:10, height:10, borderRadius:"50%", background:sel?T.goldDk:T.ink3 }}
                    <span style={{ fontSize:11, color:sel?T.goldDk:T.ink3, fontFamily:"serif"}}>
                    </span>
                </div>
            );
        })}
    </div>
</div>

```

```

<div style={{ marginBottom:22 }}>
  <label style={lbl}>Tamanhos *</label>
  {erros.tamanhos && <div style={{ fontSize:10, color:T.ruby, marginBot
  <div style={{ display:"flex", gap:8, marginBottom:10, flexWrap:"wrap"
    {[["P M G GG",SP],["P M G GG XGG",SX],["Unico",SU]].map(function(it
      return (
        <button key={item[0]} onClick={function(){set("tamanhos",item[1
          style={{ padding:"4px 10px", border:"1px solid "+T.border, bo
            {item[0]}
          </button>
        );
      })}
    </div>
  <div style={{ display:"flex", gap:8, flexWrap:"wrap" }}>
    {[["P","M","G","GG","XGG","Unico"].map(function(t){
      var sel = f.tamanhos.indexOf(t) >= 0;
      return (
        <button key={t} onClick={function(){toggleTam(t);}}
          style={{ width:54, height:44, background:sel?T.gold:T.panel,
            {t}
          </button>
        );
      })}
    </div>
  </div>

  <div style={{ display:"flex", gap:10 }}>
    <button onClick={onClose}
      style={{ background:"none", border:"1.5px solid "+T.border, borderR
      Cancelar
    </button>
    <button onClick={handleSave}
      style={{ flex:1, background:T.gold, border:"none", borderRadius:10,
        {isNew ? "Criar Produto" : "Salvar Alteracoes"}
      </button>
    </div>

  </div>
</div>
</div>
);
}

```

```

export default function AdminPage() {
  var a = useState(false); var autenticado = a[0]; var setAuth = a[1];
  var si = useState(""); var senhaInput = si[0]; var setSenha = si[1];

```

```

var se = useState(false); var senhaErro = se[0]; var setErro = se[1];
var p = useState([]); var produtos = p[0]; var setProdutos = p[1];
var m = useState(null); var modal = m[0]; var setModal = m[1];
var cd = useState(null); var confirmDel = cd[0]; var setConfirmDel = cd[1];
var fi = useState("Todos"); var filtro = fi[0]; var setFiltro = fi[1];
var to = useState(null); var toast = to[0]; var setToast = to[1];

useEffect(function() {
  if (autenticado) setProdutos(load());
}, [autenticado]);

function showToast(msg) {
  setToast(msg);
  setTimeout(function() { setToast(null); }, 3000);
}

function login() {
  if (senhaInput === SENHA) { setAuth(true); setErro(false); }
  else setErro(true);
}

function salvar(prod) {
  var novo;
  if (modal === "novo") {
    novo = produtos.concat([prod]);
    showToast("Produto criado com sucesso!");
  } else {
    novo = produtos.map(function(x) { return x.id === prod.id ? prod : x; });
    showToast("Produto atualizado!");
  }
  setProdutos(novo);
  save(novo);
  setModal(null);
}

function excluir(id) {
  var novo = produtos.filter(function(x) { return x.id !== id; });
  setProdutos(novo);
  save(novo);
  setConfirmDel(null);
  showToast("Produto removido.");
}

function restaurar() {
  if (!window.confirm("Restaurar o catalogo original? Todas as alteracoes serao
  setProdutos(PADROES);
  save(PADROES);

```

```

    showToast("Catalogo restaurado!");
}

var catsFiltro = ["Todos"].concat(CATS);
var filtrados = filtro === "Todos" ? produtos : produtos.filter(function(x){ re

var tagCor = { "Mais Vendido":T.gold, "Novo":T.jade, "Destaque":"#5A7A8B", "Pre

if (!autenticado) {
    return (
        <div style={{ minHeight:"100vh", background:T.bg, display:"flex", alignItems
            <div style={{ background:T.panel, border:"1px solid "+T.border, borderRadius
                <div style={{ textAlign:"center", marginBottom:30 }}>
                    <div style={{ width:56, height:56, background:T.goldXlt, border:"2px
                        <div style={{ fontFamily:"Georgia,serif", fontSize:26, letterSpacing:
                            <div style={{ fontSize:10, letterSpacing:3, color:T.ink4, textTransfo
                        </div>
                    <label style={{ display:"block", fontSize:10, letterSpacing:2, color:T.
                    <input
                        type="password"
                        value={senhaInput}
                        onChange={function(e){ setSenha(e.target.value); setErro(false); }}
                        onKeyDown={function(e){ if(e.key==="Enter") login(); }}
                        placeholder="Digite a senha"
                        style={{ width:"100%", padding:"12px 14px", border:"1.5px solid "+(se
                    />
                    {senhaErro && <div style={{ fontSize:11, color:T.ruby, marginBottom:8 }
                <button onClick={login}
                    style={{ width:"100%", height:48, background:T.gold, border:"none", b
                    Entrar
                </button>
            </div>
        </div>
    );
}

return (
    <div style={{ minHeight:"100vh", background:T.bg, fontFamily:"sans-serif", co

        {toast && (
            <div style={{ position:"fixed", top:20, right:20, zIndex:9999, background
                <span style={{ color:T.jade, fontWeight:700 }}>OK</span> {toast}
            </div>
        )}

    <header style={{ background:T.panel, borderBottom:"1px solid "+T.border, pa
        <div>

```



```

        <div style={{ fontFamily:"Georgia,serif", fontSize:22, letterSpacing:4,
        <div style={{ fontSize:9, letterSpacing:3, color:T.ink4, textTransform:
    </div>
    <div style={{ display:"flex", gap:10 }}>
        <a href="/" style={{ background:"none", border:"1.5px solid "+T.border,
            Ver Loja
        </a>
        <button onClick={function(){ setModal("novo"); }}
            style={{ background:T.gold, border:"none", borderRadius:10, padding:"
            + Novo Produto
        </button>
    </div>
</header>

<div style={{ display:"grid", gridTemplateColumns:"repeat(auto-fit,minmax(1
    [[
        ["Total", produtos.length, T.gold],
        ["Destaques", produtos.filter(function(x){return x.destaque;}).length,
        ["Categorias", (function(){ var s = {}; produtos.forEach(function(x){s[
        ["Com Foto", produtos.filter(function(x){return x.foto;}).length, T.gol
    ]].map(function(item){
        return (
            <div key={item[0]} style={{ background:T.panel, border:"1px solid "+T
                <div style={{ fontFamily:"Georgia,serif", fontSize:32, color:item[2
                <div style={{ fontSize:11, color:T.ink3, marginTop:4 }}>{item[0]}</
            </div>
        );
    ]}]
</div>

<div style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:10, padding:"20px 24
    <div style={{ display:"flex", gap:6, flexWrap:"wrap", flex:1 }}>
        {catsFiltro.map(function(c){
            var count = c === "Todos" ? produtos.length : produtos.filter(funcio
            return (
                <button key={c} onClick={function(){ setFiltro(c); }}
                    style={{ padding:"6px 14px", border:"1.5px solid "+(filtro===c?T.
                    {c} ({count}))
                </button>
            );
        ]}]
    </div>
    <button onClick={restaurar}
        style={{ background:"none", border:"1.5px solid "+T.border, borderRadiu
        Restaurar Original
    </button>
</div>

```

```

<div style={{ padding:"0 24px 60px" }}>
  <div style={{ background:T.panel, border:"1px solid "+T.border, borderRad
    <div style={{ display:"grid", gridTemplateColumns:"2fr 1fr 1fr 80px 110
      [{"Produto","Categoria","Preco","Destaque","Acoes"].map(function(h){
        return <div key={h} style={{ fontSize:9, letterSpacing:2, color:T.i
      }}}
    </div>

    {filtrados.length === 0 && (
      <div style={{ textAlign:"center", padding:"48px", color:T.ink4, fontS
    )}

    {filtrados.map(function(prod, i){
      return (
        <div key={prod.id} style={{ display:"grid", gridTemplateColumns:"2f

        <div style={{ display:"flex", alignItems:"center", gap:10 }}>
          {prod.foto
            ? <img src={prod.foto} alt={prod.nome} style={{ width:36, hei
              : <div style={{ width:36, height:40, background:T.bg2, border
            }
          </div>
          <div style={{ fontSize:13, fontWeight:700, color:T.ink, fontF
            <div style={{ fontSize:10, color:T.ink4 }}>{prod.sub}</div>
          {prod.tag && (
            <span style={{ fontSize:8, background:tagCor[prod.tag]||T.g
              {prod.tag}
            </span>
          )}
        </div>
      </div>

      <div style={{ fontSize:12, color:T.ink2 }}>{prod.cat}</div>
      <div style={{ fontSize:15, color:T.gold, fontWeight:600, fontFami
        R$ {Number(prod.preco).toFixed(2).replace(".",",")}
      </div>
      <div style={{ fontSize:11, color:prod.destaque?T.jade:T.ink4, fon
        {prod.destaque ? "Sim" : "-"}
      </div>
      <div style={{ display:"flex", gap:6 }}>
        <button onClick={function(){ setModal(prod); }}
          style={{ padding:"5px 10px", border:"1px solid "+T.border, bo
          Editar
        </button>
        <button onClick={function(){ setConfirmDel(prod); }}
          style={{ padding:"5px 10px", border:"1px solid "+T.ruby, bord

```

```

        Del
      </button>
    </div>
  </div>
);
}}
</div>
</div>

{modal && (
  <ModalForm
    prod={modal === "novo" ? null : modal}
    onSave={salvar}
    onClose={function(){ setModal(null); }}
  />
)}

{confirmDel && (
  <div style={{ position:"fixed", inset:0, zIndex:950, display:"flex", align
    <div onClick={function(){ setConfirmDel(null); }} style={{ position:"ab
    <div style={{ position:"relative", background:T.panel, borderRadius:16,
      <div style={{ fontSize:28, marginBottom:10 }}>!</div>
      <h3 style={{ fontFamily:"Georgia,serif", fontSize:20, color:T.ink, ma
      <p style={{ fontSize:13, color:T.ink3, margin:"0 0 22px" }}>
        <strong>{confirmDel.nome}</strong> sera removido permanentemente.
      </p>
      <div style={{ display:"flex", gap:10 }}>
        <button onClick={function(){ setConfirmDel(null); }}
          style={{ flex:1, padding:"12px", border:"1.5px solid "+T.border,
            Cancelar
        </button>
        <button onClick={function(){ excluir(confirmDel.id); }}
          style={{ flex:1, padding:"12px", border:"none", borderRadius:10,
            Excluir
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
)}

</div>
);
}

```