Nama : Muhammad Ghazi Nabil

NIM : 434251073

Kelas : TI-B4

Week : 3

Laporan Praktikum Framework Prak

Tugas Modul

1. Terapkan pemeriksaan session pada seluruh halaman yang memerlukan autentikasi, sehingga pengguna yang belum login diarahkan ke login.php disertai flash message. Tambahkan logout.php yang menghapus session dan mencatat aktivitas logout pada file log.







```php
<?php
    include_once("fungsi_lib.php");
    mulai_session();


    if (isset($_SESSION['user'])) {
        catat_log("LOGOUT", ["email" => $_SESSION['user']['email']]);
    }

    $_SESSION = array();

    if (ini_get("session.use_cookies")) {
        $params = session_get_cookie_params();
        setcookie(
            session_name(),
            '',
            time() - 42000,
            $params["path"],
            $params["domain"],
            $params["secure"],
            $params["httponly"]
        );
    }

    session_destroy();
    set_flash("Anda telah logout.");
    header("Location: login.php");
    exit();
?>
```

2. Lengkapi proses_registrasi.php dengan validasi: seluruh input tidak boleh kosong (empty()), format email valid (filter_var() dengan FILTER_VALIDATE_EMAIL), panjang password minimal delapan karakter, serta email belum terdaftar pada table "user". Seluruh validasi diimplementasikan sebagai function pada fungsi_lib.php.



```php
// Mengambil value dari teks
function ambil_nilai(string $teks): string {
    $bagian = explode(":", $teks);
    return $bagian[1];
}

function validasi_input_tidak_kosong(string ...$inputs): bool {
    foreach ($inputs as $input) {
        if (empty($input)) {
            return false;
        }
    }

    return true;
}

function validasi_email_format(string $email): bool {
    return filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) !== false;
}

function validasi_password_minimal_8(string $password): bool {
    return strlen($password) >= 8;
}

function validasi_email_belum_terdaftar($dbconn, string $email): bool {
    $query = 'SELECT 1 FROM "user" WHERE email = $1';
    $result = pg_query_params($dbconn, $query, [strtolower(trim($email))]);

    return !($result && pg_num_rows($result) > 0);
}
```

3. Buat class UserDAO yang menampung seluruh query terhadap table "user" melalui method insert(User $user), find_by_email(string $email), update(User $user), dan delete(int $iduser), seluruhnya menggunakan pg_query_params(). Selanjutnya modifikasi proses_registrasi.php dan login_post.php sehingga menggunakan class tersebut, kemudian uraikan pada laporan keuntungan pendekatan berbasis class dibandingkan penulisan query yang tersebar pada banyak file.

