2026년 10월 31일 토요일 · 동명대학교

내가 게임을 다시 처음 만든다면

이문빈
국립부경대학교 WAP

GAME OVER?

SPEAKER

연사자 소개



이문빈

국립부경대학교 WAP

- 개발동아리 WAP 회장
- 플랫폼 게임, 액션 게임 등 2D 게임 다수 제작
- 관심 분야: 게임, 웹, 앱, 보안

ROADMAP

발표 개요

01
과거 프로젝트

02
다시 시작한다면

03
기타 팁

04
남기고 싶은 말

01.

과거 프로젝트


SECTION 1

첫번째 프로젝트

PLATFORMER / 2022


I wanna be the Villian

하드코어 플랫폼 게임




SECTION 1

첫번째 프로젝트



SECTION 1

첫번째 프로젝트



SECTION 1

첫번째 프로젝트

- 리드미 없음
- 릴리즈 없음
- 코드 리뷰 없음
- 코딩 컨벤션 없음
- 커밋 컨벤션 없음
- 잘못된 브랜치&머지 전략
- 회의 때 무엇을 논의해야할 지 모름

SECTION 1

첫번째 프로젝트

모르는 건 찾아보면 되기 때문에

유니티 개발 자체는 의외로 큰 문제가 없었다.

진짜 문제는…

SECTION 1

첫번째 프로젝트



SECTION 1

첫번째 프로젝트

첫 프로젝트를 겪고난 후…

SECTION 1

두번째 프로젝트

ACTION / 2023

Deep and Deeper

액션 로그라이트 게임



SECTION 1

두번째 프로젝트

- 노션 사용
- 웹후크 사용
- 컨벤션 정하기
- 더 구체화된 기획
- 이슈, 풀 리퀘스트 활용
- 필요한 오픈소스 프로그램 포크해서 사용

SECTION 1

두번째 프로젝트

여전히 아쉬움은 많이 남았지만…

02.

다시 시작한다면

SECTION 2

“이 프로젝트를 다시 만들어줘“





소요시간 30분

SECTION 2

“이 프로젝트를 다시 만들어줘“ (소스코드 없이)





소요시간 30분

SECTION 2

기술 해자는 없다



SECTION 2

기술 해자는 없다



AI 역설계 통한 게임 베끼기 극성, 개발 생태계가 무너진다

게임메카 신재연 기자 2026.10.20 16:41

SECTION 2

기술 해자는 없다

무엇을 만드는지 < 얼마나 빨리/깊게 만들고 검증하는지

SECTION 2

프로토타입 만들기



SECTION 2

CI/CD



github-actions Bot left a comment

코드 리뷰

전반적 개요

`StageManager` → `AimManager` → `StageManager` 순환 호출 구조로 스테이지/목표 진행을 관리하는 초기 뼈대 코드입니다. 기능 구현 전이지만 몇 가지 구조적, 논리적 문제가 있습니다.


🔴 심각한 문제 (로직 오류)

1. 스테이지 무한 루프 / 종료 조건 없음

`StageManager.ClearStage()` 가 호출될 때마다 `currentStage++` 후 즉시 `StartStage()` → `aimManager.StartAim()` 을 실행합니다. 스테이지 최대 개수에 대한 검증이 없어 게임 클리어 조건이 존재하지 않습니다. `maxStage` 개념이 필요합니다.

SECTION 2

CI/CD



SECTION 2

테스트

- 테스트 주도 개발
- 서브에이전트 활용
- 구현 후 직접 검증
- 프로파일링

SECTION 2

컨텍스트 관리하기


- 관련 스킬 사용
- LLM 위키 사용
- 서브에이전트 활용
- 주기적으로 세션 초기화
- Undo 등 활용해서 컨텍스트 낭비 막기

03.

기타 팁


SECTION 3

무료 에셋 fab.com



SECTION 3

무료 에셋 kenney.nl



04.

남기고 싶은 말

SECTION 4

여러분의 해자는 무엇인가요?

Q&A

무엇이든 물어보세요

THANK YOU

망한 줄 알았는데,
경험치였습니다.



이문빈 · 국립부경대학교

@psvm203

psvm203@proton.me

https://github.com/psvm203

이어서 이야기하고 싶다면

커뮤니티 시간이나 인스타그램, 카카오톡,
디스코드로 편하게 연락주세요!