

# Data Analysis Tools with Numpy - Exercises

---

ให้ Import NumPy Library ให้อยู่ในตัวแปร np

In [1]:

จงสร้าง zeros array ที่มีสมาชิก 10 ตัว

In [2]:

Out[2]: array([0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.])

จงสร้าง ones array ที่มีสมาชิก 10 ตัว

In [3]:

Out[3]: array([1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.])

จงสร้าง array บรรจุ เลข 5 จำนวน 10 ตัว

In [4]:

Out[4]: array([5., 5., 5., 5., 5., 5., 5., 5., 5., 5.])

จงสร้าง array บรรจุจำนวนเต็ม ที่มีค่าตั้งแต่ 10 - 50

In [5]:

Out[5]: array([10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50])

จงสร้าง array บรรจุจำนวนเต็มคู่ ที่มีค่าตั้งแต่ 10 - 50

In [5]:

Out[5]: array([10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50])

**จงสร้าง Matrix ขนาด 3x3 บรรจุมหาชิกตัวเลขจำนวนเต็ม ที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 8**

In [6]:

Out[6]: array([[0, 1, 2],  
[3, 4, 5],  
[6, 7, 8]])

**จงสร้าง identity matrix ที่มีขนาด 3x3**

In [7]:

Out[7]: array([[1., 0., 0.],  
[0., 1., 0.],  
[0., 0., 1.]])

**จงใช้ NumPy เพื่อสร้างจำนวนสุ่มตัวเลข (random) ที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1**

In [8]:

Out[8]: array([0.96608735])

**จงใช้ NumPy เพื่อสร้าง array จำนวนสุ่มตัวเลข (random) 25 ค่า ที่มีค่ากระจายตัวแบบ standard normal distribution**

In [9]:

Out[9]: array([ 0.91031352, 1.29422974, 0.09007662, 0.68773431, -1.62759755,  
0.91434353, 0.35470713, 0.24939437, 1.63487237, 0.66743917,  
0.05198228, 0.82628041, 1.93609758, -0.19541645, -1.01475389,  
0.37292108, 0.26744906, -1.39073004, -0.12736276, -0.51564376,  
-0.89258511, -0.54111655, 1.04775961, -0.20660231, -0.79056543])

**จงสร้าง Matrix ต่อไปนี้**

```
array([[ 0.01,  0.02,  0.03,  0.04,  0.05,  0.06,  0.07,  0.08,  0.09,  0.1 ],  
[ 0.11,  0.12,  0.13,  0.14,  0.15,  0.16,  0.17,  0.18,  0.19,  0.2 ],  
[ 0.21,  0.22,  0.23,  0.24,  0.25,  0.26,  0.27,  0.28,  0.29,  0.3 ],  
[ 0.31,  0.32,  0.33,  0.34,  0.35,  0.36,  0.37,  0.38,  0.39,  0.4 ],  
[ 0.41,  0.42,  0.43,  0.44,  0.45,  0.46,  0.47,  0.48,  0.49,  0.5 ],  
[ 0.51,  0.52,  0.53,  0.54,  0.55,  0.56,  0.57,  0.58,  0.59,  0.6 ],  
[ 0.61,  0.62,  0.63,  0.64,  0.65,  0.66,  0.67,  0.68,  0.69,  0.7 ],  
[ 0.71,  0.72,  0.73,  0.74,  0.75,  0.76,  0.77,  0.78,  0.79,  0.8 ],  
[ 0.81,  0.82,  0.83,  0.84,  0.85,  0.86,  0.87,  0.88,  0.89,  0.9 ],  
[ 0.91,  0.92,  0.93,  0.94,  0.95,  0.96,  0.97,  0.98,  0.99,  1. ]])
```

In [11]:

```
Out[11]: array([[0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1 ],
                [0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.2 ],
                [0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.3 ],
                [0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.4 ],
                [0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.5 ],
                [0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, 0.6 ],
                [0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.7 ],
                [0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, 0.8 ],
                [0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88, 0.89, 0.9 ],
                [0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, 1.  ]])
```

จงสร้าง array ด้วยคำสั่ง linspace () ที่มีจำนวนสมาชิก 20 ตัว ที่มีค่าเรียงตั้งแต่ 0 ถึง1

In [12]:

```
Out[12]: array([0.          , 0.05263158, 0.10526316, 0.15789474, 0.21052632,
                0.26315789, 0.31578947, 0.36842105, 0.42105263, 0.47368421,
                0.52631579, 0.57894737, 0.63157895, 0.68421053, 0.73684211,
                0.78947368, 0.84210526, 0.89473684, 0.94736842, 1.          ])
```

## Numpy Indexing and Selection

ให้นำ matrices (mat) ที่กำหนดให้ ใช้ประยุกต์เพื่อตอบคำถามข้อ a-h

```
In [13]: mat = np.arange(1,26).reshape(5,5)
mat
```

```
Out[13]: array([[ 1,  2,  3,  4,  5],
                [ 6,  7,  8,  9, 10],
                [11, 12, 13, 14, 15],
                [16, 17, 18, 19, 20],
                [21, 22, 23, 24, 25]])
```

a.

จงสร้าง Matric ให้มีค่าดังภาพ จาก matrices (mat) ที่กำหนดให้

```
array([[12, 13, 14, 15],
       [17, 18, 19, 20],
       [22, 23, 24, 25]])
```

In [16]:

```
Out[16]: array([[12, 13, 14, 15],
                [17, 18, 19, 20],
                [22, 23, 24, 25]])
```

**b.**

จงสร้าง Matric ให้มีค่าดังภาพ จาก matrices (mat) ที่กำหนดให้

```
20
```

In [18]:

```
Out[18]: 20
```

**c.**

จงสร้าง Matric ให้มีค่าดังภาพ จาก matrices (mat) ที่กำหนดให้

```
array([[ 2],
       [ 7],
       [12]])
```

In [42]:

```
Out[42]: array([[ 2],
                [ 7],
                [12]])
```

**d.**

จงสร้าง Matric ให้มีค่าดังภาพ จาก matrices (mat) ที่กำหนดให้

```
array([21, 22, 23, 24, 25])
```

In [21]:

```
Out[21]: array([21, 22, 23, 24, 25])
```

**e.**

```
In [22]: # WRITE CODE HERE THAT REPRODUCES THE OUTPUT OF THE CELL BELOW
# BE CAREFUL NOT TO RUN THE CELL BELOW, OTHERWISE YOU WON'T
# BE ABLE TO SEE THE OUTPUT ANY MORE
```

In [23]:

```
Out[23]: array([[16, 17, 18, 19, 20],
               [21, 22, 23, 24, 25]])
```

**f. ให้ทำการ sum ทุกๆค่าใน mat**

In [50]:

```
Out[50]: 325
```

**g. จงหาค่า standard deviation ของค่าที่อยู่ใน mat**

In [51]:

```
Out[51]: 7.2111025509279782
```

**h. ให้ทำการ sum ทุกๆ columns ใน mat**

In [53]:

```
Out[53]: array([55, 60, 65, 70, 75])
```

**----- ภาพนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการลงมือทำ! -----**