



FASE 5 — COMUNICAÇÃO, IMPACTO E ACESSIBILIDADE

Relatório técnico do projeto GameZone

Enterprise Challenge · Palo Alto Networks

Enzo Furlan — RM 255795

Gabriel Camara da Silva — RM 573006

Gustavo Aiello Ribeiro Amado — RM 568935

Guilherme Ribeiro Rosa — RM 572619

Setembro de 2026

Repositório: <https://github.com/GameZone-source/GameZone-source.github.io>

Site: <https://gamezone-source.github.io/>

Vídeo: LINK A INSERIR APÓS A PUBLICAÇÃO NÃO LISTADA

Sumário

1. Visão geral do projeto
 2. Comunicação e partes interessadas
 3. Acompanhamento do projeto
 4. Modelagem exponencial
 5. Auditoria de acessibilidade
 6. Análise de code e low-code
 7. Arquitetura e trechos de código
 8. Conclusão
- Apêndice A — Evidência sanitizada da comunicação

1. Visão geral do projeto

O GameZone é uma plataforma de reviews próprias de jogos. O projeto nasceu do problema apresentado no Enterprise Challenge da Palo Alto Networks: a falta de um espaço confiável para avaliações honestas e discussões saudáveis sobre games da nova geração. A versão atual concentra o catálogo editorial, a busca, os filtros, os favoritos, as recomendações explicáveis e a consulta pública das reviews.

Na Fase 5, o trabalho avançou em três frentes. A equipe organizou a comunicação do projeto, incluiu uma simulação exponencial de crescimento da comunidade e revisou a interface com critérios de acessibilidade WCAG nível AA. Fórum, contas de usuário, moderação comunitária e chatbot continuam como visão de futuro; eles não são apresentados como funções prontas.

2. Comunicação e partes interessadas

2.1 Identificação das partes interessadas

Parte interessada	Interesse	Poder	Expectativa
Equipe do projeto	Alto	Alto	Escopo claro, tarefas distribuídas e entrega coerente
Professor e tutor	Alto	Alto	Atendimento do enunciado e evidências verificáveis
Palo Alto Networks	Alto	Alto	Solução ligada ao desafio e segurança tratada com responsabilidade
Usuários gamers	Alto	Baixo	Reviews compreensíveis, navegação acessível e confiança editorial
FIAP e coordenação	Médio	Alto	Formato correto, cadastro do grupo e entrega no prazo
Visitantes técnicos	Médio	Baixo	Código executável e documentação suficiente

2.2 Matriz Poder × Interesse

Quadrante	Partes interessadas	Estratégia
Gerenciar de perto	Equipe, professor/tutor e Palo Alto Networks	Reuniões curtas, decisões registradas e validação dos requisitos
Manter satisfeitos	FIAP e coordenação	Conferir formato, prazo, links e cadastro do grupo
Manter informados	Usuários gamers	Testes guiados, retorno sobre feedback e linguagem direta
Monitorar	Visitantes técnicos	README, histórico Git, testes e publicação atualizados

2.3 Plano de comunicação

Comunicação	Canal	Frequência	Responsável	Informação
Acompanhamento	WhatsApp ou Teams	Duas vezes por semana	Quem conduzir a pauta	Avanços, bloqueios, decisões e próximos passos
Decisão técnica	GitHub	Quando	Autor da alteração	Motivo, impacto e forma de verificação

Comunicação	Canal	Frequência	Responsável	Informação
		houver mudança		
Validação acadêmica	Teams	Sob demanda	Integrante designado	Dúvida objetiva e resposta do professor/tutor
Teste de uso	Sessão guiada	Ao menos uma rodada	Facilitador	Tarefa, dificuldade observada e feedback autorizado
Fechamento	Reunião do grupo	Uma vez	Responsável pela entrega	Testes, documentos, vídeo, links e ZIP

2.4 Alinhamento de expectativas

- Separar no relatório o que está implementado daquilo que pertence ao roadmap.
- Encerrar decisões com responsável, prazo e critério de conclusão.
- Levar dúvidas acadêmicas ao professor com o trecho do enunciado e a interpretação do grupo.
- Apresentar a projeção como simulação matemática, sem prometer crescimento real.
- Registrar o tratamento de feedbacks: recebido, aceito, concluído ou recusado com justificativa.

3. Acompanhamento do projeto

3.1 Ata da reunião assíncrona — 05/09/2026

Canal: grupo do projeto no WhatsApp. Participantes identificados no trecho: Gustavo Aiello Ribeiro Amado, Guilherme Ribeiro Rosa, Gabriel Camara da Silva e Enzo Furlan.

Pauta: escolher a abordagem da Fase 5, distribuir o trabalho e confirmar os dados dos novos integrantes.

Decisão ou ação	Responsável	Próximo passo
Adotar a evolução funcional em código, em vez de um dashboard somente visual ou ferramenta externa.	Equipe	Implementar a projeção dentro do GameZone
Desenvolvimento do código e integração técnica.	Gustavo	Construir e testar a evolução do produto
Documentação e vídeo de apresentação.	Guilherme	Organizar o material e revisar o roteiro
Apoio ao frontend.	Gabriel	Revisar a apresentação visual e a experiência
Apoio e revezamento de atividades.	Enzo	Combinar a tarefa conforme a necessidade do grupo

Limite do registro: parte da conversa ocorreu por mensagens de voz que não está disponível no arquivo exportado. Por isso, a ata não atribui a Enzo uma tarefa técnica mais específica do que o acordo textual de apoio e revezamento.

3.2 Acompanhamento — 10 e 11/09/2026

O grupo identificou dúvida na interpretação da Parte 1. Guilherme ficou responsável por consultar o professor e compartilhou a resposta no dia seguinte. A orientação confirmou que a Parte 1 deve explicar

como o grupo se comunica e engaja equipe, usuários e cliente. Para a Parte 2, o professor indicou pauta, ata, decisões, responsáveis, prints de comunicação e uma tabela de mudanças.

3.3 Feedbacks e mudanças

Origem	Feedback	Decisão tomada
Professor/tutor	Explicar comunicação e engajamento; comprovar a Parte 2 com registros reais.	Usar a conversa de 05/09 como reunião assíncrona e registrar as mudanças do produto.
Auditoria Axe	Contraste insuficiente em textos secundários e botões.	Ajustar tokens de cor e repetir a auditoria.
Teste de teclado	Menu não fechava com Escape e não restaurava o foco.	Implementar controle de foco e teste de regressão.
Teste de formulário	O foco permanecia no botão após envio inválido.	Mover o foco ao primeiro campo com erro e associar a mensagem.

4. Modelagem exponencial

A rota /impacto simula o crescimento da comunidade com a função $U(t) = U_0 \times (1 + r)^t$. U_0 representa os usuários iniciais, r é a taxa mensal em formato decimal e t é o período em meses.

Exemplo: com 100 usuários e crescimento de 12% ao mês, $U(6) = 100 \times 1,12^6 = 197,38$. A interface arredonda a exibição para 197 usuários, mas cada ponto é calculado a partir da fórmula original, sem reutilizar valores já arredondados.

Mês	Cálculo	Usuários exibidos
0	$100 \times 1,12^0$	100
1	$100 \times 1,12^1$	112
2	$100 \times 1,12^2$	125
3	$100 \times 1,12^3$	140
4	$100 \times 1,12^4$	157
5	$100 \times 1,12^5$	176
6	$100 \times 1,12^6$	197

MODEL AGEM EXPONENCIAL

Projete o crescimento da comunidade

Esta ferramenta tem finalidade acadêmica. Os resultados dependem das premissas informadas e não representam uma garantia de desempenho futuro.

PARÂMETROS

Simule um cenário

Usuários Iniciais

100

Crescimento mensal (%)

12

Período (meses)

12

MODELO APLICADO

$$U(t) = U_0 \times (1 + r)^t$$

RESULTADO DA SIMULAÇÃO

Comunidade projetada

390
usuários ao final do período

+290 usuários

289.6%



Período	Usuários projetados
Mês 0	100 usuários
Mês 1	112 usuários
Mês 2	125 usuários
Mês 3	140 usuários
Mês 4	157 usuários
Mês 5	176 usuários
Mês 6	197 usuários
Mês 7	221 usuários
Mês 8	248 usuários
Mês 9	277 usuários
Mês 10	311 usuários
Mês 11	348 usuários
Mês 12	390 usuários

Figura 1 — Simulador exponencial: parâmetros, resultado, curva e tabela mensal.

Limitações: a taxa é constante e não considera abandono, sazonalidade, campanhas, limite de mercado ou eventos externos. Os números são cenários acadêmicos, não previsões garantidas.

5. Auditoria de acessibilidade

A auditoria considerou WCAG 2.2 nos níveis A e AA. Foram testadas sete rotas em desktop e celular com Axe e Playwright. A linha de base encontrou problemas de contraste e as verificações de interação revelaram barreiras de foco e teclado.

Problema encontrado	Melhoria aplicada	Impacto para o usuário
Navegação repetida sem atalho	Link “Pular para o conteúdo principal”	Reduz o número de teclas para chegar ao conteúdo
Menu móvel sem Escape e restauração de foco	Fechamento por Escape e retorno ao acionador	Torna a navegação por teclado previsível
Erro do formulário sem foco	Foco no primeiro campo inválido e aria-errormessage	Facilita localizar e corrigir o erro
Textos e botões abaixo de 4,5:1	Cores alteradas para taxas entre 5,45:1 e 7,81:1	Melhora a leitura para pessoas com baixa visão
Movimento não respeitava preferência	prefers-reduced-motion	Evita movimento não essencial
Área rolável sem acesso por teclado	Região nomeada e focável	Permite operar a coluna lateral sem mouse

GAME
ZONE

INÍCIO

REVIEWS

DESCOBERTA

IMPACTO

SOBRE

CONTATO

COMUNIDADE

Fale com a equipe

Envie sugestão de jogo, correção editorial ou proposta de parceria. Toda mensagem ajuda a melhorar a curadoria.

Nome completo

Seu nome completo

Use o nome que devemos responder.
Digite pelo menos 2 caracteres.

E-mail

seu@email.com

Usamos este endereço para responder sua mensagem.
Use um e-mail válido, como nome@email.com.

Assunto

Sugestão de jogo

Mensagem

Conte qual jogo ou melhoria você quer sugerir.

Inclua o jogo, problema ou proposta em uma frase clara.
0/500 caracteres

Escreva pelo menos 20 caracteres para a equipe entender o pedido.

Enviar sugestão

Revise os campos destacados antes de enviar.

O que ajuda na resposta

Nome do jogo ou assunto principal.

Contexto da sugestão, correção ou parceria.

E-mail válido para retorno da equipe.

N

GAME
ZONE

Reviews honestos feitos por gamers para gamers. Notas com critério, filtros úteis e descoberta explicável.

PÁGINAS

Reviews

Descoberta

Sobre

Contato

CONFIANÇA EDITORIAL

Critérios claros, recomendações explicáveis e monetização transparente para preservar independência.

GameZone - Reviews com critério

Figura 2 — Formulário com mensagens específicas e foco direcionado ao primeiro erro.



Figura 3 — Menu do GameZone no viewport móvel.

Resultado final: 18 testes unitários e de interação e 28 testes de navegador foram aprovados. O Axe não encontrou violações sérias ou críticas nas rotas e estados verificados. Esse resultado descreve o escopo testado e não equivale a uma certificação integral de conformidade WCAG.

6. Análise de code e low-code

A equipe optou por implementar a projeção no próprio código. A decisão evita dependência de contas externas e mantém a demonstração dentro do fluxo do GameZone. Next.js e React são adequados porque a fórmula, a validação e a interface precisam responder imediatamente aos parâmetros informados.

Uma ferramenta low-code, como Power BI ou Looker Studio, seria viável para acompanhar dados reais de aquisição e retenção. Nesta entrega, porém, não havia uma base histórica de usuários. Criar um dashboard externo adicionaria configuração e permissões sem melhorar a demonstração da função exponencial. O uso de low-code passa a fazer sentido quando o projeto tiver métricas reais e atualização recorrente.

7. Arquitetura e trechos de código

A função matemática fica isolada em `lib/projection.js`. A rota `app/impacto/page.jsx` monta a página; `GrowthProjection` gerencia entradas e resultados; `ProjectionChart` desenha o SVG; `ProjectionTable`

oferece a mesma série em formato tabular. A separação permite testar o cálculo sem renderizar a interface.

Trecho central do cálculo:

```
const rate = monthlyRatePercent / 100
const users = Math.round(initialUsers * (1 + rate) ** month)
```

Trecho de movimento reduzido:

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  * { transition-duration: 0.01ms !important; }
}
```

8. Conclusão

A Fase 5 deixou o GameZone mais fácil de explicar, acompanhar e usar. A comunicação agora tem públicos, canais e critérios de sucesso definidos. As conversas do grupo sustentam a divisão de trabalho e a consulta ao professor. No produto, a projeção exponencial transforma um requisito matemático em uma demonstração ligada à comunidade, enquanto as correções de acessibilidade removem barreiras concretas de contraste, teclado e formulário.

Antes da entrega, resta publicar o vídeo como não listado e substituir o aviso de link pendente na capa e na apresentação.

Apêndice A — Evidência sanitizada da comunicação

Trechos resumidos do WhatsApp, sem telefones, credenciais ou informações pessoais desnecessárias:

- 05/09, 13h15 — proposta de evolução funcional com dashboard de usuários e correções WCAG.
- 05/09, 13h16 — divisão inicial: Gustavo no código, Guilherme na documentação e vídeo, Gabriel no frontend; Enzo combina apoio e revezamento.
- 10/09, 23h05 — grupo decide consultar o professor sobre a Parte 1.
- 10/09, 23h14 — Guilherme assume o contato e informa que compartilhará a resposta.
- 11/09, 12h35 — resposta do professor é encaminhada ao grupo.

O arquivo original contém credenciais compartilhadas no grupo e não deve ser anexado à entrega. A senha ou token exposto deve ser substituído antes da publicação dos materiais.