Unity基礎教學

嘎拉給木是怎麼做的？



嘎拉給木有哪些要素？

聊天對話


好感度系統

事件觸發

道具系统

互動選項

CG展示



本次上課會上哪些內容？

基礎Unity教學

對話與互動系統

跟AI溝通的小技巧

存檔系統

常見配套事件


中文字體設置

檔案歸檔與分類很重要

6000.3.11f1


1. 基礎Unity教學

10 / 14 複習：




1. 基礎Unity教學

開個新專案




1. 基礎Unity教學

10 / 14 複習




1. 基礎Unity教學

10 / 14 複習




1. 基礎Unity教學

10 / 14 複習



1. 基礎Unity教學


10 / 14 複習



1. 基礎Unity教學

10 / 14 複習


按這裡開啟遊戲



1. 基礎Unity教學

設定 Vscode


https://code.visualstudio.com



1. 基礎Unity教學


設定 Vscode

安裝插件區



1. 基礎Unity教學


你需要安裝的有




就一個

其他插件：

不想看英文介面的：




主播 claude 重度依賴：



1. 基礎Unity教學


Edit > Preferences



1. 基礎Unity教學

Edit > Preferences > External Tool

設定成 Visual Studio Code




1. 基礎Unity教學

創立一個 Script


在 Project 處右鍵 → Create → MonoBehavior Script

建議創立一個 Script 資料夾再把 Script 丟進去




1. 基礎Unity教學

雙擊剛剛創立好的 Script 就可以看到 Vscode 以及程式畫面了




1. 基礎Unity教學

GameObject 是甚麼？
場景裡的每一樣東西都是 GameObject，背景、立繪、對話框、按鈕、相機、播 BGM 的物件都是。




1. 基礎Unity教學

但 GameObject 本身什麼功能都沒有，它只是一個空的容器。它能做什麼，要看你在它身上掛了哪些 Component（組件）。



1. 基礎Unity教學

點擊 GameObejct 之後就可以看到旁邊的 Component 了




舉例：目前物件有 2 個 Component

Transform / RectTransform
用於設定 GameObject 位置

Sprite Render
用於顯示圖片


1. 基礎Unity教學

你剛剛創建的 Script 也是一個 Component !



1. 基礎Unity教學

把你的 Script 改成這樣




(記得要存檔!!!!!)

```
using UnityEngine;

public class Test : MonoBehaviour
{
 void Update()
 {
  Vector2 now_pos = transform.position;
  now_pos.x += 5 * Time.deltaTime;
  transform.position = now_pos;
 }
}
```


1. 基礎Unity教學

把你的 Script 拖進去




1. 基礎Unity教學

按 Play，觀察一下發生了甚麼事



2. 如何跟 AI 溝通

vibe coding 經常出現的狀況：



2. 如何跟 AI 溝通

想達到跟 AI **有效溝通**，建議提供 AI 完整的資訊
舉例：我要製作一個設定選單

在這份對話中，我希望製作一個設定選單，他要有以下功能
- 音量和音效調整
- 存檔設定按鈕
- 退出遊戲按鈕，回到主選單按鈕
- 當按下 Esc 或按下特定按鈕時，暫停遊戲並叫出這個選單
- 再次按下 Esc 或特定按鈕時離開選單，遊戲恢復

← 完整訴求

目前使用的 Unity 6，目前專案進度製作完成遊戲的劇情模板以及人物，可以運行完整劇情，但卻少遊戲內設定和退出系統。

← 目前專案的概況

在實作這份選單的時候，請給我一個 C# code 讓我可以套用在 GameObject 上。

← 限制與需求（如果有）

2. 如何跟 AI 溝通

如果我甚麼都不知道要怎麼辦？



2. 如何跟 AI 溝通

如果你想讓 AI 幫你通靈（ or 單純懶得打字 ）
你可以這樣寫

我想做一個設定選單

請針對我的需求一直向我提問，直到我們的意見達成一致

就一句，剩下看你想說啥說啥
這句是 /grill-me 的精隨



2. 如何跟 AI 溝通

接下來他就會開始通靈（讚啦

模擬一下 grill me 的效果，下一個對話假裝我們在做專案
我想做一個設定選單
請針對我的需求一直向我提問，直到我們的意見達成一致

好，現在開始模擬。我一次只問一題，每題附上我的推薦，你可以直接選，也可以自己回答。

Q1. 這個設定選單要放哪些設定項目？

這題要先問，因為後面的版面、存檔方式、要寫多少 code，都要看這裡選了哪些東西。

- **A. 最小版**：音量（BGM、音效）、文字速度
- **B. galgame 標準版**：BGM、音效、語音三種音量分開調，加上文字速度、自動播放速度、全螢幕切換
- **C. 完整版**：B 的全部，再加解析度、語言、「跳過時只跳已讀文字」、對話框透明度

我推薦 B。 大部分 galgame 玩家預期會看到的就是這些。A 太陽春，玩家想調自動播放卻找不到。C 裡的解析度和語言切換光是自己就各要多花一段開發時間，第一版先不要做。

你選哪個？如果有想加或想拿掉的項目，也一起說。

B

Q1 已定： 走 B 版，設定項目有 BGM、音效、語音三種音量，加上文字速度、自動播放速度、全螢幕切換。

Q2. 玩家要從哪裡打開這個設定選單？

這題決定選單要做成獨立場景，還是疊在遊戲畫面上的一層 UI，對架構影響很大。

- **A. 只從標題畫面進入**：做成一個獨立的 Settings 場景，最好做，可是玩到一半想調音量就得退回標題
- **B. 標題畫面和遊戲中都能開**：做成一個 Prefab，兩邊都放一份，或做成跨場景常駐的物件；遊戲中按 Esc 或右上角的齒輪按鈕就能打開
- **C. 只在遊戲中開**：標題畫面沒有設定入口

我推薦 B。 galgame 玩家很常讀到一半才想把語音關小，或把文字速度調快。做成 Prefab 也不比 A 麻煩多少，而且同一份 UI 可以重複用。

你選哪個？

3. 對話與互動系統

敘事腳本語言



Start Here | Yarn Spinner

If you're new to Yarn Spinner, or want a refresher on getting started or navigating the documentation, then this is the place to be.

yarnspinner.dev

語法簡介範本




Try Yarn Spinner

Try Yarn Spinner, the friendly dialogue tool for games, in your browser.

YarnSpinnerTool

3. 對話與互動系統



Try Yarn Spinner
Support Us
File
Stop
Code
Graph
$variables
title: Start
position: -77,-494

<<declare $affection = 0>>
<<declare $has_coffee = false>>
<<jump scene_01_street>>
===
// 3. 第一幕：街道上
title: scene_01_street
position: -75,-352
今天是個大晴天。你走在前往社辦的路上。
-> 買一杯熱咖啡（花費 50 元）
<<set $has_coffee = true>>
你走進超商，買了一杯熱騰騰的拿鐵。
<<jump scene_02_clubroom>>
<<jump scene_02_clubroom>>
// 4. 第二幕：社辦
title: scene_02_clubroom
position: -78,-176


你推開社辦的門，看到美術總監「小亞」正趴在桌上，看起來很累的樣子。
小亞：早安...我熬夜趕圖，現在好想睡覺...
-> 關心她
<<set $affection += 10>>
今天是個大晴天。你走在前往社辦的路上。
路過便利商店時，你想著要不要買點什麼。
1 買一杯熱咖啡 (花費 50 元)
2 省錢，直接去社辦
Node
Line
Option
Logic


3. 對話與互動系統

回到Unity巴




3. 對話與互動系統





https://github.com/YarnSpinnerTool/YarnSpinner-Unity.git


3. 對話與互動系統


VisualNovelDemonstration - Yarn_Spinner_Test - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.11f1)* <DX12>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6
Asset Store
Unity VCS
Layout
Hierarchy
Yarn_Spinner_Test*
Main Camera
Dialogue System
Canvas
Markup Processors
Line Advancer
EventSystem
DontDestroyOnLoad
Scene
Game
Display 1
Full HD (1920x1080)
Scale
0.44x
Play Focused
Stats
Gizmos
Alice
□□□□□□□□□ Yarn Spinner □□□
Inspector
Dialogue System
Static
Tag Untagged
Layer Default
Transform
Position
Rotation
Scale
Dialogue Runner (Script)
Yarn Spinner
Docs Samples Discord Tell us about your game!
Yarn Project MainStory (Yarn Project)
Variable Storage Dialogue System (In Memory Variable Stc
Line Provider Dialogue System (Builtin Localised Line P
Saliency Strategy Random Best Least Recently Viewed
Dialogue Presenters
Verbose Logging
Behaviour
Start Automatically
Start Node Start
Run Selected Option As Lir
Allow Option Fallthrough
Events
In Memory Variable Storage (Script)
Script InMemoryVariableStorage
Debug Text View None (TMP_Text)
Debug Variables
Builtin Localised Line Provider (Script)
Text Locale Code Chinese (Simplified):(zh)
Asset Locale Code Chinese (Simplified):(zh)
Use Fallback
Add Component
Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Art
Audio
Ink
Ink_Stories
Prefabs
Resources
Scenes
Scripts
Settings
TextMesh Pro
TutorialInfo
Icons
Scripts
UI
Yarn_Spinner
Packages
Assets > Yarn_Spinner
MainStory
Project Import Data
zh-CHT
TestDialogue
The character with Unicode value \uFF01 was not found in the [LiberationSans SDF] font asset or any potential fallbacks. It was replaced by Unicode character \u25A1 in text object [Text].

4. 中文字體設置

去下載一種酷酷的字體(要中文最好選中文字體


通常你可以在這個地方找到字體



然後拖到unity asset中

4. 中文字體設置

對著剛才載入的字體右鍵



就會建立出一個


TMP _font Asset



4. 中文字體設置



點擊新建立好的檔案




通常要注意這兩項

調成Dynamic

勾起來 ✓


4. 中文字體設置

然後可能會出現這個提醒




選擇Apply就好

5. 中文字體設置(這一頁好像不該放這裡)



會出現這個提醒



這代表目前的專案還沒有裝TMP

點擊安裝



本次的課程(完)