Контроль задач
планирование и контроль исполнения



ДОКУМЕНТАЦИЯ · ВЕРСИЯ 6.11.0

Возможности и руководство пользователя

Веб-приложение для планирования задач отдела, контроля сроков, недельной отчётности и расчёта показателей эффективности сотрудников — с ролями, графиком отсутствий и базой данных.

ВЕРСИЯ	ПЛАТФОРМА	ПРОВЕРКИ	ДАТА
6.11.0	Vite 8 · React 19 · SQL Server	480 тестов · 4 ширины экрана	18.10.2026

00 Содержание

01	О приложении	назначение, возможности, поток данных
02	Начало работы	вход, интерфейс, тема, версия
03	Роли	администратор, руководитель, исполнитель
04	Карточка задачи	категория, исполнение, баллы за исполнение
05	Календарь	виды, поиск по содержанию, категории
06	Планирование	матрица, несколько задач в ячейке, выгрузка, документ, отчёт
07	Контроль исполнения	шесть колонок сроков и просроченные задачи
08	Тетрис	график, остатки отпуска и отгулов, пересечения со сроками
09	Отчётность	недельный отчёт, печать, CSV и справка
10	Показатели эффективности	баллы сотрудников и динамика
11	Сотрудники и переписка	карточка сотрудника, общий канал, непрочитанные
12	Оформление и телефон	тёмная и светлая темы, адаптивность
13	Правила и расчёты	недели, колонки, баллы — справочно
14	Вопросы и ответы	типичные ситуации и ограничения
15	Для администратора	установка, версии, сборка, проверки
16	Администрирование	пользователи, подразделения, роли, вход, словари, разделы, шаблоны
17	Изменения в версии 6.11.0	что нового по сравнению с 4.0.2

> **Как читать.** Главы 02–12 — пошаговое руководство по экранам. Глава 03 объясняет, чем отличается работа руководителя и исполнителя. Глава 16 описывает раздел «Администрирование», глава 17 — новые возможности и история выпусков. Скриншоты с демонстрационными данными обновлены для версии 6.5.0; отдельные иллюстрации сохранены из предыдущих выпусков. Они доступны в двух темах: в этом PDF — светлая, в разделе «Информация» — та, что сейчас включена в приложении.

01 О приложении

«Контроль задач» собирает в одном окне календарь отдела, недельный план мероприятий, контроль сроков, отчёт об исполнении и рейтинг сотрудников. Каждая задача заводится один раз и сразу видна во всех разделах. Руководитель планирует и оценивает, исполнитель ведёт исполнение своих задач.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

05 Календарь
День, неделя, месяц; выбранный вид запоминается. Поиск по содержанию мероприятий. Цвет события — категория: доклады руководству отдела, управления и службы, ведомства, промежуточный контроль.

06 Планирование
Матрица «раздел планирования × сотрудник» на неделю с настраиваемыми границами. В ячейке может быть несколько мероприятий. Перечень выгружается в CSV, а по шаблону собирается текстовый документ.

08 Тетрис
График отсутствий из словаря и дежурств; индивидуальные остатки отпуска и отгулов; заявки и согласование; пометки, когда срок задачи приходится на отсутствие исполнителя.

04 Баллы за исполнение
Видит и задаёт руководитель в карточке задачи. Начисляются сотруднику, когда исполненная задача попадает в отчёт по кнопке «Направить в отчёт».

03 Роли
Руководитель видит и меняет всё. Исполнитель работает со своими задачами: указывает результат и отмечает исполнение.

07 Контроль исполнения
Неисполненные задачи в шести колонках по сроку — от просроченных до «В течение квартала». Счётчик просроченных задач всегда виден в шапке.

09 Отчётность и показатели
Недельный отчёт с печатью, выгрузкой в CSV и справкой по шаблону, рейтинг сотрудников по баллам за месяц, квартал, полугодие и год.

11 Сотрудники и переписка
Структура отдела, карточка сотрудника с его задачами и баллами, общий канал со счётчиком непрочитанных сообщений.

16 Администрирование
Пользователи и подразделения, роли с настраиваемыми разрешениями, вход по форме или через Windows, словари с цветами, разделы планирования и шаблоны документов.

12 Тёмная тема
Основная тема — тёмная; светлая включается одной кнопкой, выбор запоминается.

КАК ДВИЖУТСЯ ДАННЫЕ

ШАГ 1 → Задача
руководитель создаёт в Календаре, Планировании или Контроле

ШАГ 2 → Исполнение
исполнитель описывает результат и ставит отметку

ШАГ 3 → Оценка
руководитель при необходимости меняет баллы задачи

ШАГ 4 → Отчёт
«Направить в отчёт» фиксирует задачи недели и баллы

ШАГ 5 → Показатели
баллы попадают в рейтинг и карточки сотрудников

> **Где хранятся данные.** Задачи, отсутствия, нормы, отчёты, сообщения, пользователи, подразделения, словари и шаблоны хранятся в базе данных Microsoft SQL Server на сервере. Все сотрудники работают с одними данными: изменения сохраняются сразу, у коллег появляются в течение минуты или при переключении на вкладку, в «Переписке» — в течение 15 секунд. Права проверяет сервер, а не только интерфейс.

> **Подразделение в шапке.** Под названием приложения отображается подразделение текущего пользователя. Перевод пользователя и переименование подразделения в администрировании обновляют подпись сразу, включая скрытого сотрудника. Печатные формы, документы Word и TXT, CSV и каждый лист Excel используют название основного отдела из «Администрирование → Подразделения».

02 Начало работы

Вход в систему

1. Откройте адрес приложения. Вход выполняется **сам, учётной записью Windows**, под которой вы вошли в компьютер: формы, логина и пароля нет.
2. Откроется страница, на которую вы переходили, а если такой не было — Календарь. Роль определяется учётной записью автоматически.

> Войти может сотрудник, чей доменный логин указан администратором в «Администрировании → Пользователи» (столбец «Windows-логин»). Если вход не удался, на экране входа появится причина — например, что учётная запись не сопоставлена с пользователем приложения, — и кнопка «Войти через Windows» для повторной попытки. Если браузер спрашивает логин и пароль Windows, адрес приложения нужно добавить в зону «Местная интрасеть» (глава 15).

> **Демонстрация Vercel.** Работает без сервера: войдите как user или sidorov с демонстрационным паролем 123456. Данные находятся только в браузере посетителя. Рабочая версия в корпоративной сети использует IIS, SQL Server и вход Windows.

Устройство интерфейса

В шапке слева — название, имя вошедшего сотрудника и его роль, справа — служебные кнопки, ниже — разделы. **Шапка закреплена**: при прокрутке страницы она остаётся наверху, разделы и счётчик просрочки всегда под рукой. Так же закреплена панель структуры подразделения в разделе «Сотрудники». Внизу каждой страницы указаны версия приложения и состояние связи с базой: «сохранено в базе · 13:20», «сохранение…» или «нет связи с базой». Если сохранить изменение не удалось, над страницей появляется причина и кнопка «Повторить».

ЭЛЕМЕНТ	НАЗНАЧЕНИЕ
Разделы	Календарь, Планирование, Контроль, Тетрис, Отчётность, Показатели, Сотрудники, Переписка, Информация. У исполнителя вместо «Сотрудников» — «Моя карточка», «Отчётности» и «Показателей» нет. Красная цифра у «Контроля» — число просроченных задач, синий кружок у «Переписки» — непрочитанные сообщения коллег (глава 11).
Логотип	Галочка из квадратных блоков — «задача выполнена» и блоки «Тетриса». Нажатие ведёт на главную страницу (Календарь). При наведении курсора на знак кубики по очереди подпрыгивают «по ступеням» снизу слева вверх вправо и возвращаются на место; при включённом в системе «уменьшении движения» знак лишь мягко мигает.

Колокольчик	Общее число событий, о которых приходят уведомления и которые ждут внимания: просроченные задачи (у исполнителя — только его), непрочитанные сообщения коллег и заявки на отсутствие, ожидающие вашего решения. Подсказка показывает разбивку; нажатие открывает раздел с первыми из них — «Контроль», «Переписку» или «Тетрис».
Шестерёнка	Только у администратора: раздел «Администрирование» — пользователи, подразделения, роли, вход через Windows, словари, разделы планирования, шаблоны документов.
Солнце / луна	Переключение светлой и тёмной темы.
Квадрат с инициалами	Ваша карточка сотрудника.

Заголовок экрана компактный: название и короткое пояснение в одну строку, действия — справа. Под ним — строка фильтров: подпись и значение каждого фильтра стоят в одну строку. Значение фильтра — жирный текст со стрелкой ▾; нажмите на него, чтобы выбрать другое. Список закрывается клавишей `Esc` или кликом мимо, стрелки `↑` `↓` и `Enter` тоже работают.

Подсказки. Наведите курсор на кнопку, метку срока, полосу отсутствия или процент в «Тетрисе» — через мгновение появится подсказка в стиле приложения. С клавиатуры подсказка появляется при переходе клавишей `Tab`.

Раздел «Информация» — последний в меню: это руководство внутри приложения, с оглавлением слева и кнопкой «Скачать PDF». Нажмите на рисунок — он откроется крупно в окне; клик по рисунку переключает «по размеру окна» и натуральную величину, стрелки `←` `→` листают рисунки. Там же ссылка на библиотеку компонентов.




Рис. 1 Фильтр «Сотрудник» с открытым списком.

Уведомления Chrome

Приложение сообщает о событиях всплывающими уведомлениями Chrome поверх любых окон — какая бы вкладка ни была активна и даже когда Chrome свёрнут. Нужно одно: вкладка приложения открыта (можно в фоне). Закрепите её — правой кнопкой по вкладке → «Закрепить», и она будет открываться вместе с Chrome. Нажатие на уведомление открывает нужный раздел. Интернет не нужен: всё работает внутри корпоративной сети.

1. При первом входе над страницей появляется предложение **«Включите уведомления Chrome»**. Нажмите «Включить уведомления» и разрешите их в запросе браузера — придёт пробное уведомление «Уведомления включены». Если его нет, проверьте настройки Windows (ниже).
2. В подвале страницы — состояние: «уведомления включены» (нажмите, чтобы выключить в этом браузере) или «включить уведомления».
3. Если уведомления запрещены в браузере, разрешите их: значок слева от адреса сайта → «Уведомления» → «Разрешить», затем обновите страницу.

СОБЫТИЕ	КОМУ ПРИХОДИТ
Новая задача, назначение, перенос срока	Исполнителям задачи (кроме того, кто её изменил).
Задача исполнена	Руководителям.
Просроченные задачи	Каждому исполнителю — раз в день, после 9:00 по Москве при первом обращении его вкладки к серверу: список его просроченных задач.
Заявка на отсутствие	Тем, кто согласует отсутствия; решение по заявке — её автору.
Отчёт за неделю направлен	Руководителям; каждому исполнителю — начисленные ему баллы.
Сообщение в «Переписке»	Всем сотрудникам, кроме автора.

Вкладка спрашивает сервер о новых уведомлениях каждые 20 секунд. Если вкладку закрывали, при следующем открытии покажутся последние три пропущенных уведомления и строка «И ещё уведомлений: N».

> **Уведомление не всплывает?** Chrome показывает уведомления через Windows. Проверьте: «Параметры Windows» → «Система» → «Уведомления» — уведомления включены, у Google Chrome переключатель включён, режим «Не беспокоить» выключен. Другой способ — пусть Chrome рисует уведомления сам: откройте `chrome://flags/#enable-system-notifications`, выберите «Disabled» и перезапустите Chrome. Уведомления Chrome работают только на защищённом адресе (**https://**) — так требует браузер.

03 Роли: администратор, руководитель, исполнитель

Интерфейс и права зависят от типа учётной записи. Ограничения проверяются не только скрытием кнопок: приложение не сохранит изменение, на которое у пользователя нет права.

Администратор может всё, что руководитель, и дополнительно открывает раздел «Администрирование». Набор разрешений каждой роли настраивается (глава 16); в таблице — разрешения по умолчанию.

ДЕЙСТВИЕ	РУКОВОДИТЕЛЬ	ИСПОЛНИТЕЛЬ
Видеть задачи (Календарь, Планирование, Контроль, карточки)	своего подразделения; начальник отдела и администратор — все	только свои
Создавать задачи	любому сотруднику	только себе
Менять название, сроки, позицию, категорию, исполнителей	да	нет
Указывать документ, результат, отмечать исполнение	в любой задаче	в своих задачах
Баллы за исполнение в окне задачи	видит и меняет	не видит; свои баллы — в «Моей карточке»
Удалять задачи	да	нет
Планирование	все сотрудники, фильтры по группе и сотруднику, отправка отчёта	только свой столбец
Контроль исполнения	все, фильтр по сотруднику	только свои задачи
Отчётность, Показатели	да	раздел скрыт, прямая ссылка ведёт в Календарь
Карточки сотрудников	все	только своя («Моя карточка»)
Тетрис: график отдела	да, с остатками всех	да, остатки — только свои
Тетрис: отсутствия создавать и менять	любому сотруднику, сразу согласовано	заявка только на себя; менять и отзывать — до решения
Согласовать или отклонить заявку	да	нет
Нормы отпуска и отгулов	меняет	видит свои
Восстановить демоданные	только администратор	нет
Администрирование	только администратор	нет

Кто какие задачи видит. Видимость следует иерархии подразделений, и её обеспечивает сервер: исполнитель получает только свои задачи; начальник отделения (кто планирует задачи другим) — задачи своего подразделения вместе с вложенными, то есть своего направления; начальник отдела и администратор — все задачи отдела. Последнее задаёт разрешение «Видеть задачи всего отдела» (по умолчанию оно у администратора; его можно выдать и другой роли, например заместителю начальника отдела). В списках сотрудников, фильтрах, выборе исполнителей, «Планировании», «Отчётности», «Показателях» и «Сотрудниках» остаются только те, чьи задачи вам видны; назначить исполнителем сотрудника вне своего подразделения нельзя.




Рис. 2 Планирование исполнителя: только свой столбец, без отправки отчёта. В шапке нет «Отчётности» и «Показателей».




Рис. 3 Своя задача у исполнителя: содержание только для чтения, баллов нет, доступны документ, результат и отметка.

Открыв чужую задачу, исполнитель видит её только для просмотра — вместо «Сохранить» кнопка «Закрыть».

04 Карточка задачи

Задача создаётся и редактируется в одном и том же окне, откуда бы его ни открыли. Изменения сразу видны во всех разделах.




Рис. 4 Карточка исполненной задачи у руководителя.

ПОЛЕ	ЧТО УКАЗАТЬ
Название	Что нужно сделать. Обязательное поле. Поле многострочное и занимает всю свободную высоту левой колонки — удобно вставлять длинные формулировки из плана.
Начало, окончание	Дата и время. **Окончание — срок исполнения.** При переносе начала окончание сдвигается, длительность сохраняется, поэтому начало не может оказаться позже окончания. Если вручную поставить окончание раньше начала, под полем сразу появится сообщение, и сохранить задачу не удастся. Введите дату с клавиатуры («17.09.2026 10:00») или нажмите на значок календаря: слева месяц (неделя с понедельника, сегодня обведено), справа время с шагом 15 минут.
Раздел планирования	Позиция недельного плана. С ней задача попадает в матрицу «Планирования» и в отчёт. «Вне плана» — только Календарь, Контроль и карточки.
Категория	Доклад руководству отдела, доклад руководству управления и службы, доклад руководству ведомства, промежуточный контроль или «Иное». Определяет цвет в Календаре; цветной квадрат рядом с полем показывает выбранный цвет. Цвета категорий меняет администратор (глава 16).

Исполнители	Один или несколько сотрудников. Каждый исполнитель получает за задачу полные баллы. Выбранные видны сверху, у каждого есть крестик «Убрать». Ниже — список отдела по подразделениям с кнопкой «выбрать группу»; если сотрудников больше восьми, появляется поиск по фамилии, имени или должности. Список прокручивается внутри окна, поэтому окно не растёт даже при большом отделе. Если сотрудник отсутствует в день срока, рядом с его фамилией стоит пометка, например «отпуск».
Документ, номер	Основание или результат: приказ, протокол, ТЗ. Выводятся в отчёте и в документах по шаблону. Поля стоят внизу левой колонки, над кнопкой «Удалить».
Результат исполнения	Что фактически сделано. **Отметка «Исполнено» доступна только после заполнения результата.**

Баллы за исполнение (руководитель)

Под отметкой об исполнении у руководителя находится поле **«Баллы за исполнение»**. Исполнитель этого поля не видит — свои баллы он смотрит в «Моей карточке».




Рис. 5 Баллы изменены вручную: рядом пометка «изменено» и доступна кнопка сброса.

- По умолчанию в поле — базовый вес позиции плана (5 или 2 балла). Он указан справа: «базовый вес позиции: 5».
- Руководитель вводит другое значение от 0,1 до 15 — появляется пометка «изменено».
- **«↺ Сбросить к базовому»** возвращает вес позиции из справочника.
- У задачи вне плана баллов нет: поле пустое и неактивно, под ним пояснение «Базовый вес позиции указывается только за задачи из основных категорий».
- **Баллы начисляются сотруднику**, когда исполненная задача попадает в отчёт по кнопке «Направить в отчёт» в «Планировании». До этого они не учитываются в показателях и карточке.

Сохранение и удаление

1. Нажмите **«Сохранить»**. Незаполненные обязательные поля и неверные баллы подсвечиваются, рядом — текст ошибки.
2. Если срок приходится на отсутствие исполнителя, окно предупреждает: «Срок приходится на отсутствие исполнителя» — с видом и датами отсутствия (глава 08).
3. **«Отмена»**, крестик, `Esc` или клик по затемнённому фону закрывают окно без сохранения.

4 Удаление (только руководитель): **«Удалить»**, затем **«Точно удалить?»**. Удаление нельзя отменить.




Рис. 6 Проверка обязательных полей.

ПОИСК В СПИСКАХ

Все выпадающие списки содержат поисковую строку: сотрудники, категории, разделы плана, словари и время. Поиск не учитывает регистр и различие «е/ё». Стрелки выбирают результат, Enter подтверждает, Escape сначала очищает запрос, затем закрывает список.

05 Календарь

Задачи отдела во времени. По умолчанию открывается неделя, дальше — тот вид, который вы выбрали в прошлый раз (он запоминается в браузере); у исполнителя фильтр «Исполнитель» сразу стоит на нём самом.




Рис. 7 Рабочая неделя. Рамка и точка события — цвет категории, полоса у правого края — состояние, красная линия — текущее время.

КАК ЧИТАТЬ МЕРОПРИЯТИЕ

Цвет рамки и точки — **категория**. Под названием указан **исполнитель**: в низком мероприятии он стоит в одной строке с названием, и при нескольких исполнителях показан первый и «+N» — полный список есть в подсказке. Состояние видно по **полосе у правого края**:

ПОЛОСА	ЧТО ОЗНАЧАЕТ
Зелёная	Мероприятие **исполнено**. Рядом с названием стоит ✓.
Красная	**Просрочено** — срок прошёл, а отметки об исполнении нет; такое мероприятие вдобавок обведено красным, а время написано красным. Красной полосой отмечается и мероприятие, у которого **исполнитель отсутствует** в день срока — в отпуске, командировке или на больничном.
Нет полосы	Мероприятие в работе, срок не прошёл.

Исполнено и просрочено исключают друг друга, поэтому полоса всегда одна. Подсказка при наведении называет время, название, категорию, исполнителей и состояние. То же оформление — в виде «Месяц».

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ

- **Сменить вид** — «День», «Неделя», «Месяц» (выбор запоминается и при следующем входе возвращается); стрелки ‹ › листают период, «Сегодня» возвращает к текущей дате.
- **Создать задачу** — нажмите на свободный получасовой интервал или «Новая задача».
- **Открыть задачу** — нажмите на неё.
- **Перенести задачу** — перетащите её в нужный день и часовой интервал; длительность сохраняется, время привязывается к получасовым интервалам. В режиме «Месяц» сохраняется прежнее время начала.
- **Перенести на другой день, неделю или месяц** — во время перетаскивания удерживайте указатель у правого края календаря для перехода вперёд или у левого для перехода назад. Через короткую задержку период переключится: день в режиме «День», неделя в режиме «Неделя», месяц в режиме «Месяц». Продолжайте перенос в новую ячейку. При удержании у края периоды переключаются последовательно, раз в секунду. Уход от края останавливает переключение, `Escape` отменяет перенос; задача сохраняется только после отпускания в сетке.
- **Показать задачи одного сотрудника** — фильтр «Исполнитель».

Поиск по содержанию

Введите слова в поле **«Поиск»** (поиск идёт по содержанию мероприятий). Поиск идёт по названию, результату исполнения, документу и его номеру, разделу планирования, категории и ФИО исполнителей. Регистр и буквы «ё/е» не различаются, найдутся задачи, где есть все введённые слова.




Рис. 8 Поиск «доклад»: список найденного по датам со всех недель, совпадения подсвечены, календарь показывает только подходящие задачи.

1. Под фильтрами появится список найденного со всех дат — с цветом категории и отметкой состояния.
2. Нажмите на строку — календарь перейдёт к этому дню и откроет задачу.
3. Крестик в поле или `Esc` очищают поиск.

Категории мероприятий

	КАТЕГОРИЯ	КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ
■	Доклад руководству отдела	Доклады начальнику отдела и заместителю.
■	Доклад руководству управления и службы	Доклады вышестоящему управлению и службе.
■	Доклад руководству ведомства	Доклады руководству ведомства.
■	Промежуточный контроль	Контрольные точки по ходу исполнения.
■	Иное	Обычные задачи, в том числе вне плана.

Список **«Категории»** стоит в строке фильтров, после поиска по содержанию: снимите отметку — события этой категории скроются, строка «все категории» возвращает остальные. Цвета в таблице — по умолчанию; администратор меняет их в «Словарях».




Рис. 9 Скрыты задачи без категории — остались только доклады и промежуточный контроль.




Рис. 10 Месяц: до трёх задач в дне и строка «ещё N».




Рис. 11 День: подробное расписание.

Перемещение задач

Потяните карточку задачи в другой день или часовой интервал. Карточка плавно следует за указателем, подсказка показывает место переноса. В видах «День» и «Неделя» время округляется до получаса; в виде «Месяц» меняется день, а время сохраняется. Длительность сохраняется. Нажмите Escape или отпустите карточку вне календаря, чтобы отменить перенос. Перемещение доступно только при наличии права планировать эту задачу.

С клавиатуры: переведите фокус на задачу и используйте Alt со стрелками. Alt+←/→ переносит на день, Alt+↑/↓ — на 30 минут.

06 Планирование

Недельный план отдела в виде матрицы: строки — разделы планирования, столбцы — сотрудники. Первый и последний день недели задаёт администратор во вкладке «Периоды»; по умолчанию это **пятница — четверг**. В план попадают задачи со сроком в выбранном интервале включительно.




Рис. 12 Матрица на высоту окна: строка с фамилиями и колонка «Разделы планирования» закреплены, прокрутка — внутри. Точка у фамилии — сотрудник отсутствует на этой неделе.




Рис. 13 У Иванова А.Б. в позиции 1.1 две задачи, под ними — кнопка «+ задача» для следующей. Квадрат перед названием — цвет категории.

РАБОТА С МАТРИЦЕЙ

1. Выберите неделю стрелками в фильтре «Плановый период»; «Текущая» возвращает к текущей неделе.
2. Матрица занимает высоту окна и прокручивается внутри себя: строка с фамилиями и колонка разделов остаются на месте, столбцы разделены тонкими линиями. Легенда — под матрицей.
3. **Точка у фамилии** — сотрудник отсутствует на выбранной неделе. Цвет точки — вид отсутствия (как в «Тетрисе»), вид, даты и основание — в подсказке.
4. **Первая задача в ячейке:** наведите курсор на пустую ячейку и нажмите появившуюся «+ задача». Позиция и исполнитель подставятся сами.
5. **Следующие задачи:** под уже добавленными мероприятиями кнопка «+ задача» видна всегда — в ячейку можно внести сколько угодно мероприятий.
6. Плашка задачи показывает срок, «просрочено» или «✓ исполнено». Если исполнитель в день срока отсутствует, под сроком красным — вид и даты отсутствия. Нажмите на плашку, чтобы открыть задачу.
7. Колонки баллов в матрице нет: баллы конкретной задачи руководитель видит и меняет в её карточке (глава 04).
8. **Фильтр «Группа»** (руководитель) оставляет в матрице только столбцы сотрудников одной группы отдела — при большом отделе матрицу не нужно прокручивать вбок. «Весь отдел» возвращает все столбцы.

9 В фильтре **«Сотрудник»** руководитель отмечает чекбоксами одного или нескольких сотрудников: в матрице остаются только их столбцы, а документ и CSV содержат их мероприятия без повторения общих задач. Поиск сохраняет отметки. Первый пункт «Все сотрудники» или «Вся группа» ставит либо снимает все отметки, независимо от поиска. Если ничего не отмечено, матрица просит выбрать сотрудников. При смене группы сохраняются выбранные из новой группы; если никто не остался — показывается вся группа. Столбец единственного сотрудника шире колонки разделов планирования.

ВЫГРУЗКА И ДОКУМЕНТ

- **«Документ»** — текст по шаблону «План мероприятий на неделю»: разделы, позиции и пронумерованные мероприятия со сроками, исполнителями и документами. В окне — предпросмотр и кнопки «Скачать .doc» (открывается в Word), «Скачать .txt» (простой текст для СЭД, почты или мессенджера), «Скачать CSV» (таблица мероприятий недели для Excel) и «Копировать». Шаблоны настраивает администратор (глава 16); здесь предлагаются только шаблоны «Планирования».

```
Столбцы CSV: Отдел; Раздел; Позиция; Наименование позиции; Мероприятие; Срок; Исполнители;
Категория; Статус; Документ; Результат
```




Рис. 14 Окно «Документ по шаблону» с планом мероприятий недели.

ОТПРАВКА ОТЧЁТА (РУКОВОДИТЕЛЬ)

Нажмите **«Направить в отчёт»**. В отчёт попадут исполненные задачи **отчётного периода** с разделом планирования, каждая — со своими **баллами за исполнение** на момент отправки. **Именно в этот момент баллы начисляются сотрудникам** и появляются в «Показателях» и

карточках. Повторная отправка («Обновить отчёт») заменяет отчёт недели, а не дублирует его.




Рис. 15 Подтверждение отправки и статус отчёта в строке фильтров.

ПОИСК ПО РАЗДЕЛАМ

В заголовке первой колонки — поисковое поле с подсказкой «РАЗДЕЛЫ ПЛАНИРОВАНИЯ». Введите часть кода или названия: останутся совпавшие строки и содержащие их родительские разделы. Очистка поиска возвращает весь план.

> **План и отчёт могут иметь разные границы.** Диапазон отчёта указан в фильтре «Отчёт». Кнопка отправки собирает исполненные задачи именно этого диапазона, даже если часть из них вне показанного планового периода. Стрелки листают недели; ширина даты и положение соседних фильтров сохраняются.

07 Контроль исполнения

Доска задач по срокам. У руководителя — все сотрудники с фильтром, у исполнителя — только его задачи.

В строке фильтров четыре выпадающих списка: **«Сотрудник»**, **«Категории»** (с отметками, по умолчанию все), **«Сроки»** — какие колонки показывать (по умолчанию все) — и **«Исполнение»**. По умолчанию доска показывает задачи **в работе**. Отметьте «Исполненные» — они добавятся бледными, полупрозрачными и с галочкой перед названием. Кнопка со **значком Word (W)** в заголовке, с подсказкой «Выгрузить в Word», сохраняет то, что сейчас на доске: раздел на каждую колонку и таблицу с задачей, разделом планирования, исполнителями, сроком и состоянием.




Рис. 16 Шесть колонок сроков по три в ряд и сводка над доской.

КОЛОНКА	КАКИЕ ЗАДАЧИ	СРОК НОВОЙ ЗАДАЧИ ПО «+»
Просроченные	Срок раньше сегодняшнего дня; справа — сколько дней прошло.	— (кнопки нет)
Сегодня	Срок сегодня; указано время окончания.	сегодня, 18:00

На этой неделе	С завтрашнего дня до воскресенья.	пятница, 18:00; с пятницы — следующий день
На следующей неделе	Понедельник — воскресенье следующей недели.	пятница следующей недели
В течение месяца	До конца месяца, но не менее 30 дней вперёд.	пятница через две недели
В течение квартала	До конца квартала, но не менее трёх месяцев вперёд.	пятница через семь недель

На широком экране колонки стоят по три в ряд, на узком — одна под другой. Задачи со сроком дальше квартала на доску не попадают — их число показано в сводке «Позже квартала».

Нажмите на карточку, опишите результат, отметьте исполнение и сохраните — карточка станет бледной, а если в фильтре отмечено только «В работе», исчезнет с доски; счётчик просрочки в шапке уменьшится.

> **Исполнитель отсутствует.** Если срок задачи приходится на отпуск, командировку, отгул, больничный или учёбу исполнителя, на карточке красным написано, кто и когда отсутствует. Такую задачу стоит перенести или передать другому сотруднику.

08 Тетрис

Раздел «Тетрис» — график событий отдела на месяц: строки — сотрудники, столбцы — дни, полосы — отсутствия из словаря и дежурства. Полосы расположены по вертикальному центру ячеек. На той же строке круглыми метками отмечены сроки задач сотрудника, поэтому пересечения видны сразу.




Рис. 17 График событий по подразделениям: остатки — в подсказках у фамилий, сроки задач — на строках сотрудников.

Два режима: форма и рисование

Чекбокс **«Рисование периодов»** находится в заголовке «Тетриса». Когда он выключен, нажатие на день открывает прежнюю форму нового события, а на полосу — редактирование. Когда включён, матрица работает как кисть. Выбранный режим запоминается в этом браузере отдельно для каждого пользователя. Кнопка **«+»** с подсказкой «Создать событие» по-прежнему открывает форму. На экране от 1280 px заголовок, инструменты, фильтры, кнопки и вкладки помещаются в одну строку; на узком экране переносятся.

1. Включите «Рисование периодов».
2. Нажмите правую кнопку мыши в матрице или кнопку **«Кисть»**. Найдите нужный вид через поиск. Типы отпусков и дежурств также берутся из словарей.
3. Нажмите левую кнопку на свободном дне нужного сотрудника и протяните в любую сторону. До отпускания мыши показывается предварительный диапазон; после отпускания он сохраняется

одним действием.

4. У края месяца удерживайте курсор около секунды: справа откроется следующий месяц, слева — предыдущий. Диапазон продолжается через границу месяца и года. На узком экране сначала прокручиваются скрытые дни. После перелистывания продолжите движение по дням нового месяца.

Стирание той же кистью. Начните движение на периоде выбранного вида: кисть удалит только выбранные дни. Если стереть середину, сохранятся два фрагмента с прежними сведениями; дни дороги остаются на исходных датах. Действие кисти фиксируется в начале движения, поэтому возврат мыши не переключает рисование на стирание. Период другого вида не перезаписывается: выберите соответствующую кисть либо измените его через форму.

Escape отменяет весь незавершённый жест и возвращает исходный месяц. Руководитель рисует согласованные события; исполнитель — только свои заявки и не может стирать согласованные события. Для комментария, дней дороги, открытого больничного и изменения статуса выключите рисование и откройте форму. Дежурства, нарисованные кистью, начисляют отгулы по обычным правилам.




Рис. 18 Режим рисования: чекбокс в заголовке и контекстное меню с поиском вида события.

ЭЛЕМЕНТ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Полоса	Отсутствие. Цвет — вид: отпуск, командировка, отгул, больничный, учёба. Сплошная заливка — согласовано, диагональная штриховка — заявка, точечный правый край — больничный без даты окончания. Цвета видов задаёт администратор в «Словарях».
Метка срока	Срок задачи сотрудника: синяя — назначен, зелёная — исполнено, **красная** — срок приходится на отсутствие. Нажмите на метку, чтобы открыть задачу.

Подсказка у фамилии	При наведении или фокусе с клавиатуры — оставшиеся дни отпуска, отпускной период и отгулы за календарный год. Руководитель видит остатки сотрудников, исполнитель — только свои. Нажатие на фамилию открывает карточку.
Сводка	Кто отсутствует сегодня (первые трое и «ещё N», полный список — в подсказке), сколько пересечений со сроками, пик отпусков в месяце, сколько заявок ждут решения.
Строка «Отсутствуют, %»	Внизу графика: доля сотрудников (отдела или группы) в согласованном отсутствии любого вида по каждому дню. «—» — все на месте; выше 30% ячейка красная. В подсказке — кто отсутствует.

КАК РАБОТАТЬ С ГРАФИКОМ

1. Шапка раздела компактная: в одной строке с заголовком — месяц, группа и кнопка создания; ниже узкая полоса сводки: список видов отсутствий, сегодня отсутствуют, пересечения, пик отпусков, заявки. Остальная высота отдана графику, легенда — под ним.
2. **Пик отпусков** — наибольшая доля сотрудников (отдела или выбранной группы), которые одновременно в согласованном отпуске в этом месяце, например «14% · 1 из 7 · 14–25.09». **Порог — 30%.** Если он превышен, цифра красная, над графиком появляется предупреждение с датами, а эти дни в шапке графика отмечены красной полосой. Если порог превысят ещё не согласованные заявки — предупреждение и отметки янтарные. В списке заявок у заявки, после согласования которой в отпуске окажется больше 30% отдела, стоит пометка «в отпуске будет N% отдела».
3. Листайте месяцы стрелками, «Текущий» возвращает к текущему месяцу. Фильтр «Группа» оставляет одну группу. Список «Виды» — в той же строке, после «Группы» и перед «Выгрузить в Excel» — скрывает и показывает виды событий: отметьте нужные, «все виды» возвращает остальные.
4. Нажмите на пустой день в строке сотрудника — откроется новое событие с этой датой. Кнопка **«+»** в строке заголовка делает то же для себя; у исполнителя подсказка — «Подать заявку на событие».
5. Нажмите на полосу — откроется событие: руководитель изменит его, согласует или отклонит заявку; исполнитель изменит или отзовёт свою заявку до решения.
6. Имя сотрудника ведёт в его карточку с остатками и списком отсутствий за год.

> **Термины.** В «Тетрисе» запись об отпуске, командировке, отгуле, больничном или учёбе называется **событием**: кнопка «+», окно «Новое событие», «Заявка на событие», список «Виды». В остальных разделах (карточка сотрудника, точки у фамилий) — по-прежнему «отсутствие».

> **Большой отдел.** Строки сотрудников компактные — 40 пикселей. В демоданных в отделе разработки 47 человек: руководство, две проектные группы, группа документооборота и четыре отделения — разработки, сопровождения, аналитики и тестирования. Фильтр «Группа» оставляет на графике одно подразделение; подразделения и состав берутся из «Администрирования».

Выгрузка в Excel

Кнопка со **значком Excel (X)** в строке заголовка, с подсказкой «Выгрузить в Excel», сохраняет файл `tetris-ГГГГ-ММ.xlsx` — книгу **из нескольких листов**. Выгружается то, что показано на экране: фильтр «Виды» и выбранная группа учитываются. На каждом листе закреплена шапка, поэтому таблица листается без потери заголовков.

ЛИСТ	ЧТО НА НЁМ
График	Та же матрица месяца: строки — сотрудники, столбцы — дни, заливка ячейки — вид события. **Цвета совпадают с цветами на графике**, потому что берутся из тех же «Словарей»: насыщенный тон — согласовано, светлее — заявка. В ячейке сохраняются отметки сроков: `•` — срок назначен, `✓` — исполнено, `!` — срок приходится на событие. Во второй колонке — остаток отпуска и отгулов (исполнитель видит только свой) либо должность. Внизу — строка «Отсутствуют, %» и легенда видов. Закреплены шапка и первые две колонки.
События	События месяца списком: сотрудник, вид, период, число дней, состояние и основание. Отклонённые не выгружаются.
Пересечения	Неисполненные задачи, срок которых приходится на событие исполнителя: задача, исполнитель, срок задачи, вид и период события, состояние — «Просрочено», «Под угрозой» или «По заявке».
Остатки	Остаток отпуска и отгулов по сотрудникам; остаток отпуска 5 дней и меньше выделен. Лист появляется, только если остатки доступны — исполнителю видны лишь свои.

Новое событие и заявка




Рис. 19 Окно события: дни, остаток сейчас и после, предупреждение о задаче со сроком в эти даты.

- **Сотрудник** — руководитель выбирает любого; исполнитель подаёт заявку только на себя.
- **Вид** и **даты** «с» и «по» включительно. Для больничного можно отметить «Дата окончания не известна». При переносе первого дня последний сдвигается вместе с ним, длительность сохраняется; если последний день оказался раньше первого, под полями сразу появляется сообщение и сохранить событие не удастся.
- Строка расчёта показывает число дней (отгул — в рабочих днях, остальное — в

календарных) и для отпуска и отгула — остаток сейчас и после. Отрицательный остаток выделен красным.

- Если на эти даты приходятся сроки задач сотрудника, окно перечисляет их — до сохранения.
- **Статус** (только руководитель): заявка, согласовано, отклонено. Событие, созданное руководителем, сразу согласовано.
- Два события одного сотрудника не могут пересекаться — приложение назовёт мешающее.

Пересечения и заявки

В заголовке «Тетриса» две вкладки: **«График»** — матрица месяца и легенда; **«Пересечения и заявки»** — два списка, которые раньше находились под матрицей. Месяц, фильтры, режим рисования и положение матрицы сохраняются при переключении. На обычном экране график прокручивается внутри своей области без прокрутки страницы; на телефоне и при недостаточной высоте окна используется одна вертикальная прокрутка страницы.

«Пересечения со сроками задач»: задача, исполнитель, срок и отсутствие, с отметкой «Просрочено», «Под угрозой» или «По заявке». Название открывает задачу для переноса срока или передачи исполнителю. **«Показать на графике»** переключает вкладку, открывает нужный месяц и выделяет период; при необходимости снимает мешающие фильтры. **«Заявки на согласование»** — руководитель согласует или отклоняет их одной кнопкой и видит, сколько задач заявка задевает. Исполнитель видит свои пересечения и заявки.

Исполнитель и карточка сотрудника




Рис. 20 Тетрис у исполнителя: график отдела, свои остатки, свои пересечения и заявки.




Рис. 21 Блок «Отсутствия» в карточке сотрудника: остатки за год, список отсутствий, нормы.

В карточке сотрудника блок **«Отсутствия»** показывает ежегодный отпуск за текущий отпускной период (использовано, идёт и запланировано, в заявках, остаток), а отгулы, больничные, командировки и обучение — за календарный год. В списке событий видны также

дежурства. Руководитель здесь же меняет **нормы**: право на отпуск за период, перенесённые дни и накопленные вручную отгулы.

Как задать количество отгулов

Откройте **Администрирование** → **Пользователи** → **Редактировать сотрудника**. Рядом с «Дней отпуска в год» находится поле **«Отгулы, начисленные вручную»**. Укажите общее ручное начисление за текущий календарный год и нажмите «Сохранить». Например, чтобы к ранее начисленным 3 дням добавить 2, введите 5. Ноль убирает ручное начисление; отгулы за дежурства сохраняются.

Это то же значение, что и в нормах блока «Отсутствия» на странице сотрудника. Остаток в карточке и подсказках «Тетриса» равен ручному начислению плюс отгулы за дежурства минус использованные согласованные отгулы. Для изменения нужно разрешение «Изменять нормы отпусков и отгулов»; без него поле доступно только для чтения.

Виды отсутствий и дежурств

Новые значения справочника «Виды отсутствий» сразу доступны в фильтре «Виды» и в форме события, с названием и цветом из словаря. При выборе «Дежурство» появляется отдельный список «Вид дежурства» из одноимённого справочника. Дежурство не считается отсутствием: оно не увеличивает долю отсутствующих и не создаёт предупреждений о сроках задач.

За каждую субботу и воскресенье согласованного дежурства начисляется один отгул. Суббота и воскресенье в одной записи дают два отгула. Начисляются только наступившие дни; будущие дни, заявки и отклонённые дежурства отгулов пока не дают. Изменение дат, отмена или удаление пересчитывают остаток; совпадающие выходные одного сотрудника не удваивают начисление. Отгулы за дежурства складываются с начисленными вручную и учитываются в календарном году.




Рис. 22 Дежурство в субботу и воскресенье: предварительный расчёт двух отгулов.

Отпуск, тип и дорога

Ежегодная норма индивидуальна: задаётся в карточке редактирования сотрудника. При каждом отпуске выбирается словарный **тип отпуска** и отдельно указываются **дни на дорогу туда и обратно**. Даты «С» и «По» включают дорогу; дорога приходится на начало и конец отсутствия, но не расходует ежегодную норму. Сумма дней дороги не может превышать весь интервал отсутствия.

Дата ежегодного сброса отпусков задаётся в «Администрирование → Отпуска» как день и месяц. Остаток считается за соответствующий отпускной период; отпуск на границе разбивается между периодами. Для 29 февраля в невисокосном году используется 28 февраля. История сохраняется, остаток автоматически не переносится.

> **Порядок сотрудников.** Как в «Сотрудниках»: сначала руководство, затем дочерние подразделения. Между ними — тонкая разделительная линия. Скрытые в администрировании сотрудники не показываются.

09 Отчётность

Отчёт об исполненных мероприятиях за настраиваемый отчётный период (раздел руководителя).




Рис. 23 Отчёт за неделю: только разделы и сотрудники с исполнением, внизу — итог баллов.

- **Отчётный период** — стрелки листают недели, «Прошлая» возвращает к предыдущему периоду по настройкам. Ширина переключателя постоянна: соседние фильтры не двигаются при смене дат.
- В ячейке — задача, результат, срок, баллы и документ.
- Таблица занимает высоту окна и прокручивается внутри себя: строка с фамилиями, колонка «Разделы планирования» и строка «Итого баллов» остаются на месте. При печати таблица выводится целиком.
- **«Печать»** — печать браузера или «Сохранить как PDF».
- **«Выгрузить CSV»** — файл `otchet-ГГГГ-ММ-ДД.csv` для Excel (разделитель — точка с запятой, UTF-8).

```
Столбцы CSV: Отдел; Позиция; Наименование позиции; Исполнитель (ФИО); Задача; Результат; Срок; Документ; Баллы
```

Справка по шаблону

Кнопка **«Документ»** — такая же, как в «Планировании», но текст собирается из отправленного отчёта, поэтому в нём **только исполненные мероприятия**. По умолчанию — шаблон «Справка об исполнении»:

- разделы плана с суммой баллов, внутри — мероприятия с исполнителями;

- у мероприятия: дата исполнения, «исполнено в срок» или «исполнено с нарушением срока», результат, документ и баллы. Если исполнителей несколько, мероприятие — одна строка, баллы сложены;
- внизу — итоги по сотрудникам (мероприятий и баллов) и общий итог недели.

Кнопка доступна, когда за неделю получен отчёт с исполненными мероприятиями. Предлагаются только шаблоны «Отчётности». В окне есть и «Скачать CSV» — таблица отчёта для Excel.




Рис. 24 «Справка об исполнении» по отчёту за неделю.

> **Отправка и история.** «Направить в отчёт» или «Обновить отчёт» доступны и здесь. Повторная отправка с той же датой начала обновляет отчёт. Список «Отправленные отчёты» позволяет открыть прежний отчёт после изменения границ недели. У отправленного отчёта сохраняются обе даты; новые настройки не меняют его печатную форму и документы. Если старые и новые периоды пересекаются, баллы одной задачи одному исполнителю учитываются один раз.

Название отдела в отчёте, печатной форме, CSV и документах подставляется из «Администрирование → Подразделения». В шаблоне используйте подстановку `{{отдел}}`.

10 Показатели эффективности

Рейтинг сотрудников по сумме баллов из полученных отчётов (раздел руководителя).




Рис. 25 Итоги периода, баллы по направлениям и по сотрудникам, динамика по неделям.

- **Период**: всё время, месяц, квартал (по умолчанию), полугодие, год. Отсчёт идёт **с 1-го числа месяца**: например, на 9 октября «Месяц» — с 1 сентября, «Квартал» — с 1 июля, «Год» — с 1 октября прошлого года. Дата начала указана в строке «С даты»; тот же отсчёт — в карточке сотрудника.
- **Итоги**: всего баллов, исполнено задач, среднее на сотрудника, лучший результат.

- **Баллы по сотрудникам**: лидер выделен зелёным; имя ведёт в карточку сотрудника.
- **Баллы по направлениям**: общий и средний балл каждого отделения отдела, число сотрудников в расчёте и исполненных задач.
- **Динамика по неделям**: столбец — сумма баллов отчёта за неделю.

Правила подсчёта

Что входит в общую оценку, задаёт администратор в разделе «Администрирование → Оценка». Оттуда берутся три вещи:

- **Кто вне общей оценки.** Обычно это руководство: баллы таких сотрудников и направлений показываются на своих местах и помечаются «вне оценки», но в итог и среднее по отделу не входят. Над таблицей появляется строка с числом исключённых.
- **Чем делится средний балл** — всеми сотрудниками, только действующими или только теми, у кого есть баллы за период. Выбранное правило подписано под средним значением.
- **Показывать ли разрез по направлениям.**

> **Правила применяются при показе.** Изменение правила сразу пересчитывает и прошлые периоды — цифры в отчётах при этом не меняются, меняется только то, как они складываются.

> **Баллы не пересчитываются задним числом.** Если после отправки отчёта изменить баллы задачи, отправьте отчёт недели ещё раз.

11 Сотрудники и переписка

Сотрудники

У руководителя слева — структура отдела по подразделениям с числом задач в работе и просроченных. **Точка у фамилии** — сотрудник сегодня отсутствует: цвет — вид отсутствия, подробности — в подсказке; в заголовке карточки такая же метка стоит после ФИО и должности. У исполнителя раздел называется **«Моя карточка»** и показывает только его.




Рис. 26 Карточка сотрудника: сводка, запланированные задачи и исполненные задачи с баллами.

Переписка

Общий канал отдела. Сообщения сгруппированы по дням, ваши подписаны «(Вы)». `Enter` — отправить, `Shift`+`Enter` — новая строка.

- **Период** — поля «с» и «по» в заголовке. По умолчанию показываются последние две недели; пустое «по» — по сегодня, новые сообщения видны сразу. «2 недели» возвращает период по умолчанию, над лентой — число более ранних сообщений и «Показать все».
- **Поиск** — справа от периода: ищет по тексту сообщения и имени автора без учёта регистра, внутри выбранного периода.
- **Удаление** — у администратора (разрешение «Переписка: удалять сообщения»): кнопка с корзиной появляется при наведении на сообщение, удаление подтверждается и действует у всех сотрудников.

НЕПРОЧИТАННЫЕ СООБЩЕНИЯ

- У пункта «Переписка» в меню — **синий счётчик** сообщений коллег, пришедших после вашего последнего захода в чат (больше 99 — «99+»). То же число — на вкладке браузера: «(2) Контроль задач».
- При открытии лента прокручивается к линии **«Новые сообщения · N»**, у новых сообщений рядом с автором — точка.
- Открытая и видимая переписка сразу считается прочитанной — счётчик пропадает. Ваше сообщение отмечает прочитанным всё, что было до него.
- На странице «Переписки» сообщения обновляются каждые 15 секунд.




Рис. 27 Два непрочитанных сообщения — счётчик у «Переписки».




Рис. 28 Лента с разделителем «Новые сообщения» и только что отправленным ответом.

> Сообщения хранятся в базе: их видят все сотрудники отдела. Отметка «прочитано» у каждого своя и одинакова на всех его компьютерах; пока сотрудник ни разу не открывал чат, новыми считаются все сообщения коллег.

12 Оформление и телефон

Тёмная и светлая темы

Основная тема — **тёмная**: тёплый графит, светлые чернила, один акцентный цвет. Кнопка с солнцем в шапке включает светлую тему, с луной — возвращает тёмную. Выбор запоминается в браузере и действует и на экране входа. Скриншоты в разделе «Информация» переключаются вместе с темой: в светлой показаны светлые варианты.




Рис. 29 Календарь в светлой теме.

Библиотека компонентов

Все элементы интерфейса оформлены в единой теме «Графит · Полночь»; стандартные элементы браузера не выбиваются из системы. Календарь выбора даты и времени, подсказки, выпадающие списки, флажки, переключатели, поля ввода, окна и полосы прокрутки используют общую палитру. Витрина компонентов открывается из раздела «Информация» кнопкой «Библиотека компонентов» (адрес `/kit`).




Рис. 30 Выбор даты и времени в окне задачи: календарь месяца и список времени.




Рис. 31 Витрина библиотеки компонентов.

Работа с телефона




Рис. 32 Контроль.




Рис. 33 Календарь.

Проверены ширины 375, 768, 1024 и 1440 пикселей: страница не прокручивается по горизонтали, кнопки на телефоне не меньше 44 пикселей.

- Шапка компактная: знак логотипа и кнопки в одной строке, разделы — во второй, одной строкой с прокруткой вбок; текущий раздел всегда виден.
- Фильтры встают столбцом, кнопки растягиваются на всю ширину.
- Колонки контроля идут одна под другой.
- Календарь и матрица прокручиваются внутри себя.
- Поля ввода крупнее, чтобы телефон не увеличивал страницу.

Поиск в «Информации»

Поисковая строка ищет по заголовкам и содержимому всех глав без учёта регистра и «е/ё». Оглавление показывает только подходящие главы, количество совпадений и фрагмент текста. Совпадения подсвечены; ссылка в оглавлении ведёт к найденному месту. Escape очищает поиск. «Скачать PDF» сохраняет эту же актуальную версию руководства.

13 Правила и расчёты

Недели

ГДЕ	ГРАНИЦЫ НЕДЕЛИ
Календарь, Контроль	Понедельник — воскресенье.
Планирование, Отчётность	Границы задаются отдельно в «Администрирование → Периоды»: первый и последний день недели включительно. По умолчанию пятница — четверг. Если выбран интервал короче семи дней, дни до следующего начала в него не входят. Отбор задач — по сроку окончания.

Состояния задачи в календаре

СОСТОЯНИЕ	КАК ПОКАЗАНО
В работе	Рамка и точка цвета категории, без знака.
Исполнено	Знак ✓ зелёным, событие приглушено.
Просрочено	Знак «!» и время красным, красная рамка. Просрочка определяется по дню.

Баллы

```
баллы задачи       = индивидуальные баллы задачи, если заданы, иначе базовый вес позиции плана
баллы записи отчёта = баллы задачи на момент отправки отчёта (каждому исполнителю — полностью)
баллы сотрудника    = Σ баллов записей отчётов с датой исполнения в выбранном периоде
диапазон            = от 0,1 до 15, шаг 0,1; базовые веса позиций — 5 или 2
```

Тетрис: отсутствия

```
дни отсутствия     = календарные дни; отгул — рабочие дни (пн–пт)
больничный без даты = длится по сегодня + 3 дня, пока его не закроют
остаток отпуска    = право + перенесено − использовано − идёт − запланировано (заявки не вычитаются до согласования)
остаток отгулов    = начислено вручную + выходные согласованных дежурств − использовано
пик отпусков        = max по дням месяца (сотрудников в согласованном отпуске ÷ сотрудников в отделе или группе)
предупреждение      = пик больше 30% (ровно 30% — ещё норма); янтарное — если порог превысят заявки
пересечение        = задача не исполнена, её срок (окончание) приходится на согласованное отсутствие исполнителя или его заявку
```

Отклонённые отсутствия в графике, остатках и пересечениях не учитываются. Остатки не хранятся, а каждый раз вычисляются из норм и отсутствий, поэтому они не расходятся с графиком.

Проверки при сохранении задачи

СИТУАЦИЯ	СООБЩЕНИЕ
Пустое название	«Введите название задачи.»
Окончание раньше начала	«Окончание раньше начала: исправьте дату или время.» Сообщение появляется сразу при изменении даты, а не только при сохранении.
Нет исполнителей	«Выберите хотя бы одного исполнителя.»
Баллы вне диапазона	«Баллы — число от 0,1 до 15.»
Отметка без результата	Отметка недоступна: «Отметка доступна после описания результата».
Выбран раздел плана	Предупреждение: задача не попадёт в матрицу и отчёт.

14 Вопросы и ответы

Не вижу «Отчётность» и «Показатели»
Вы вошли как исполнитель. Эти разделы доступны руководителю.

Не вижу баллов в окне задачи
Баллы видит и назначает руководитель. Свои баллы исполнитель смотрит в «Моей карточке»; они появляются после отправки отчёта недели.

Красная метка в графике отсутствий
Срок задачи приходится на отсутствие исполнителя. Перенесите срок или передайте задачу — метка станет синей.

Задача не видна в Планировании
Проверьте позицию плана (не раздел) и срок: он должен попадать в выбранный плановый период; его границы задаются в администрировании.

Баллы в Показателях не изменились
Баллы берутся из отправленных отчётов. Отправьте отчёт нужной недели повторно.

CSV открывается одной колонкой
В Excel: «Данные → Из текста/CSV», разделитель — точка с запятой.

В окне «Документ» нет нужного шаблона
Кнопка предлагает только шаблоны своего раздела — «Планирования» или «Отчётности». Раздел шаблона меняет администратор.

Не могу изменить название или срок задачи
Содержание и сроки задачи определяет руководитель. Исполнитель указывает документ, результат и отмечает исполнение.

Заявка не уменьшила остаток отпуска
Заявка учитывается в остатке только после согласования руководителем.

«Нет связи с базой» в подвале
Проверьте подключение к сети и нажмите «Повторить». Изменения, которые не удалось сохранить, заново загружаются с сервера.

Поиск ничего не нашёл
Проверьте, не скрыты ли категории и не выбран ли один исполнитель. Все введённые слова должны встречаться в задаче.

Экран слишком тёмный
Нажмите кнопку с солнцем в шапке — включится светлая тема.

Счётчик у «Переписки» не пропадает
Откройте «Переписку»: открытая и видимая страница отмечает сообщения прочитанными.

Зачем «Скачать .txt»
Это тот же текст без оформления — для вставки в СЭД, письмо или мессенджер. Для Word — «Скачать .doc».

Ограничения текущей версии

ОГРАНИЧЕНИЕ	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Обновление у коллег	Изменения других пользователей подгружаются раз в минуту и при переключении на вкладку, а не мгновенно.
Документы по шаблону	Шаблон — простой текст с подстановками: в .doc весь текст получает один шрифт, таблиц и выделения нет.

15 Для администратора

Установка и запуск

Нужен Node.js 20.19 или новее (проверено на 24.13).

```
npm install          # установка зависимостей
npm run dev          # режим разработки с API, http://localhost:5173
npm run build        # проверка типов и сборка интерфейса в dist/
npm run build:iis    # комплект для публикации в IIS в dist-iis/
npm run build:vercel # демо-сборка для Vercel: статика с тестовыми данными в браузере
npm run pack:iis     # архив для переноса на сервер без интернета в release/
npm run build:sql    # скрипт создания базы SQL Server scripts/create-database.sql
npm test             # модульные и интерфейсные тесты
npm run lint         # статический анализ (oxlint)
npm run docs         # скриншоты + дымовая проверка + этот PDF
```

В режиме разработки API работает внутри сервера Vite и хранит данные в локальном SQL Server (база `TaskControlDev`, вход Windows); вход в приложение — учётной записью Windows того, кто запустил сервер разработки.

Сервер и база данных

ЧАСТЬ	КАК УСТРОЕНО
База	**Только Microsoft SQL Server** 2016 и новее (проверено на 2025): переменные `MSSQL_SERVER`, `MSSQL_DATABASE`. Пустые `MSSQL_USER` и `MSSQL_PASSWORD` — вход в SQL Server учётной записью Windows пула IIS. **Схема сверяется при каждом запуске**: недостающие таблицы, столбцы и индексы создаются, данные не меняются. **Тестовых данных нет**: в пустой базе — справочники, роли, шаблоны и разделы плана.
Таблицы	14 таблиц с префиксом `tc_`: `tc_tasks`, `tc_absences`, `tc_entitlements`, `tc_reports`, `tc_messages`, `tc_chat_reads`, `tc_users`, `tc_roles`, `tc_units`, `tc_dictionaries`, `tc_plan_rows`, `tc_templates`, `tc_meta`. Изменения пишутся в транзакции под общей блокировкой; записываются только изменившиеся строки.
API	`POST /api/windows-login`, `GET /api/state`, `POST /api/action`, `GET /api/health` (503, если база не отвечает). Изменения выполняет тот же код, что и в браузере (`src/lib/reducer.ts`), с пользователем из подписанного токена; входящие данные проверяются.
Сеанс	Токен HMAC-SHA256 на 7 дней. Секрет — `AUTH_SECRET` или, если не задан, вычисляется из настроек базы.

Уведомления	Без внешних служб и интернета. События определяет `src/lib/notify.ts`, сервер записывает уведомления в журнал `tc_notices` (хранится неделю). Открытая вкладка раз в 20 секунд запрашивает `GET /api/notices?since=…` и показывает новые уведомления средствами Chrome; таймер работает в отдельном потоке, поэтому в фоновой вкладке не замедляется. `public/sw.js` обрабатывает нажатие на уведомление. Напоминание о просрочке сервер создаёт сам при первом запросе сотрудника после 9:00 — планировщик не нужен. Требуется HTTPS.
Публикация в IIS	Файл `deploy-iis.bat` — порядок ниже, в разделе «Публикация в IIS».

Хранилище: Microsoft SQL Server

Приложение работает только с Microsoft SQL Server. **Учётную запись SQL Server заводить не нужно:** пул приложений IIS работает под учётной записью Windows того, кто публикует, и под ней же приложение входит в SQL Server. Базу создаёт шаг 7 файла `deploy-iis.bat`, таблицы — само приложение.

1. Указать в первых строках `deploy-iis.bat` имя сервера `SQLSERVER` (именованный экземпляр — `СЕРВЕР\ЭКЗЕМПЛЯР`) и при необходимости имя базы `SQLDB`. У публикующего должен быть доступ к SQL Server и право создавать базы.
2. Запустить публикацию и ввести свой пароль Windows, когда батник его спросит (один раз; IIS хранит его в зашифрованном виде).
3. Открыть `/api/health`: ответ `storage: sqlserver` — приложение работает с SQL Server. Код **503** — SQL Server не настроен (`storage: none`) или недоступен; причина пишется в журнал `iisnode`.

> **Как устроено.** Каждая сущность — своя таблица с префиксом `tc_`. Изменения пишутся в транзакции под общей блокировкой `sp_getapplock`, поэтому одновременные правки разных сотрудников не теряются, а при ошибке транзакция откатывается целиком. Записываются только добавленные, изменённые и удалённые строки. Повторный запуск схемы ничего не ломает: каждый её оператор защищён проверкой существования, новые столбцы дописываются к существующим таблицам. Подробная настройка — в `docs/corporate-offline.md`.

Публикация в IIS

Приложение публикуется в IIS одним файлом `deploy-iis.bat` на сервере. Сервер Node.js работает внутри IIS через модуль iisnode, отдельная служба не нужна.

1. **Привезти архив.** `task-control-iis-<версия>.zip` из выпуска на GitHub (или `npm run pack:iis`) перенести на сервер и распаковать. Если на сервере нет Node.js, URL Rewrite или iisnode, положить их установщики `.msi` в папку `installers` архива.

2. **Запустить `deploy-iis.bat` от имени администратора.** Он ставит недостающее (роли Windows Server — IIS, проверку подлинности Windows, модуль Active Directory — из состава системы; Node.js, URL Rewrite и iisnode — из `installers`), копирует файлы в `C:\inetpub\wwwroot\PLAN`, создаёт пул **PLAN** под учётной записью публикующего (спрашивает пароль один раз) и сайт **PLAN** с привязкой `http://10.199.127.27:1500`, включает вход через Windows, создаёт базу SQL Server и вписывает настройки в `web.config`, открывает порт и обращается к приложению — оно сверяет схему базы. В конце батник сообщает, что база готова и приложение работает с SQL Server.
3. **Открыть `http://10.199.127.27:1500/`.** Вход выполнится сам: публикующий становится администратором пустой базы (`TC_ADMIN_LOGIN` в `web.config`).
4. **Завести сотрудников** в «Администрировании → Пользователи» с их Windows-логинами (поиск в Active Directory подставляет `ДОМЕН\логин`) и проверить вход кнопкой «Проверить настройку» в «Аутентификации».

> **Повторная публикация.** Привезите новый архив и снова запустите `deploy-iis.bat`: файлы обновляются, `web.config` с настройками и журналы `iisnode` не перезаписываются, данные в SQL Server не трогаются — сверяется только схема. Ключи: `/nosql` — не трогать SQL Server; `/password` — спросить пароль Windows заново после его смены; `/sqllogin` — вход в SQL Server отдельной учётной записью `tc_app` (`/resetsql` — новый пароль ей). Если браузер сотрудника спрашивает логин и пароль Windows, добавьте адрес приложения в зону «Местная интрасеть».

Публикация с другого компьютера сети

Публиковать в IIS можно с любого компьютера сети: `deploy-iis-remote.bat -Server ИМЯ_СЕРВЕРА`. Комплект передаётся на сервер по PowerShell Remoting (WinRM), и там выполняется тот же `deploy-iis.bat`. Нужны права администратора на сервере и включённый WinRM (`Enable-PSRemoting -Force`). Ключ `-Check` только проверяет сервер, `-AskCredential` запрашивает другую учётную запись (её пароль используется и для пула IIS), `-NoSql` и `-ResetSql` действуют как `/nosql` и `/resetsql`. Журнал сохраняется в `deploy-remote-СЕРВЕР.log`.

Скрипт базы данных

Файл `scripts/create-database.sql` создаёт базу `TaskControl`, учётную запись `tc_app` (для входа с паролем, ключ `/sqllogin`) и все таблицы приложения — для случая, когда базу удобнее подготовить вручную или SQL Server стоит на другом компьютере. Замените пароль в разделе 2, выполните скрипт в SQL Server Management Studio, впишите настройки в `web.config` и публикуйте с ключом `/nosql`. Скрипт можно запускать повторно; он создаётся командой `npm run build:sql` из схемы приложения.

Версии

Приложение использует семантическое версионирование **MAJOR.MINOR.PATCH**: MAJOR — смена модели данных, ролей или облика; MINOR — новые возможности; PATCH — исправления. Версия хранится в `package.json`, показывается в подвале приложения, на

экране входа и на обложке документации. История изменений — в файле `CHANGELOG.md`. Перед каждой публикацией версия повышается, документация пересобирается.

Технологии и структура

КОМПОНЕНТ	ВЕРСИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ
Сборка	Vite 8.3, @vitejs/plugin-react 6
Интерфейс	React 19.2, React Router 8.4, TypeScript 6 (строгий режим)
Оформление	CSS по дизайн-системе «Графит · Полночь»; Golos Text, IBM Plex Mono. Совместимо с Google Chrome 109 — последним для Windows 7
Состояние	Контекст с оптимистичным обновлением: изменение сразу видно на экране, затем сохраняется на сервере; ответ сервера заменяет локальные данные. Модель данных версии 5
Сервер	Node.js в IIS с iisnode. Драйвер `mssql`: вход Windows — через ODBC (`msnodesqlv8`, в комплекте), учётной записью SQL Server — tedious. Тесты хранилища — на настоящем SQL Server
Права	`src/lib/permissions.ts` — одно место для интерфейса и проверки при сохранении
Библиотека компонентов	`src/kit/` — кнопки, поля, календарь даты и времени, списки, флажки, подсказки, окно; витрина — `/kit`
Документация	`docs/manual.html` — один источник для PDF и раздела «Информация»; `npm run docs` снимает скриншоты и собирает PDF
Доступ	`src/lib/access.ts` — разрешения и роли по умолчанию; пользователи, роли, словари и позиции плана хранятся в базе
Корпоративная сеть	Работа без обращений в интернет, локальный SQL Server и вход через Windows (IIS, Kerberos/NTLM, Active Directory) — `docs/corporate-offline.md`
Сотрудники	Берутся из пользователей базы и их подразделений. `src/lib/staff.ts` — демонстрационный каталог Active Directory для сервера разработки и проверок; в демонстрации Vercel — 50 тестовых сотрудников; в рабочую базу тестовые записи импортируются отдельно

Результаты проверки версии 6.11.0

ТЕСТЫ
480 / 480
логика, права, интерфейс, API, SQL Server

ТИПЫ
0
ошибок tsc

ЛИНТЕР
0
замечаний oxlint

БРАУЗЕР
0
ошибок и переполнений на 4 ширинах

16 Администрирование

Раздел открывается кнопкой с шестерёнкой в шапке. Он виден каждому, у кого есть хоть одна вкладка; по умолчанию у всех есть «Редактирование UI» с личным оформлением, поэтому сотруднику без прав администратора видна одна эта вкладка. Вкладки: пользователи, подразделения, роли и разрешения, аутентификация, база данных, оценка, периоды, отпуска, редактирование UI, словари, разделы планирования, шаблоны документов. Все изменения сохраняются в базе и действуют для всех сотрудников сразу. Заголовок и вкладки закреплены при прокрутке; на узком экране вкладки прокручиваются горизонтально.




Рис. 34 Пользователи: учётная запись, Windows-логин, роль и доступ.

Пользователи

- У каждого пользователя — ФИО, должность, рабочая почта, **Windows-логин** (для входа через домен) и **роль**.
- **«Редактировать сотрудника»** меняет любые данные, включая **ФИО**, — независимо от способа входа и от того, настроен ли Active Directory. Изменённое ФИО сразу видно во всех разделах и фильтрах. Почта должна быть непустой и не повторяться, ФИО и должность — непустыми.
- «Добавить сотрудника» — новая учётная запись вручную: ФИО, должность, почта, Windows-логин, подразделение и роль. Если настроен поиск в Active Directory, сотрудника можно вместо этого найти по фамилии; без каталога доступен обычный ручной ввод.

- У пользователя — **подразделение**: выпадающий список деревом в окне пользователя, в таблице — колонка «Подразделение» (полный путь — в подсказке). Сотрудники приложения — это пользователи базы: добавленный или переведённый сотрудник сразу появляется во всех разделах и фильтрах.
- Отключённый пользователь не может войти. Нельзя отключить или удалить последнего администратора и собственную учётную запись.

Подразделения

Иерархия «организация → управление → отдел → отделение» деревом со сворачиванием. «+» добавляет вложенное подразделение следующего уровня, изменение и удаление — через форму. Родитель — строго уровнем выше; удалить можно только пустое подразделение без вложенных. Отделения основного отдела — это группы в фильтрах «Планирования», «Тетриса» и выборе исполнителей.




Рис. 35 Дерево подразделений.

Роли и разрешения

Слева — роли (администратор, руководитель, исполнитель) с числом разрешений, справа — разрешения выбранной роли по группам: администрирование, работа отдела, задачи, отсутствия, система. Флажок включает разрешение для всех пользователей с этой ролью. **У каждой вкладки администрирования своё разрешение** — пользователи, подразделения, роли, аутентификация, оценка, словари, разделы планирования и шаблоны документов открываются по отдельности. Разрешение на вкладку «Редактирование UI» по умолчанию есть у всех ролей: оформление личное, но его тоже можно отозвать.




Рис. 36 Разрешения роли «Руководитель».

Аутентификация

Вход — только через Windows. Формы входа, паролей приложения и переключателя способа входа нет: сервер за IIS получает подтверждённый доменный логин и сопоставляет его со столбцом «Windows-логин» в «Пользователях». Кого там нет или кто отключён, войти не сможет. Если активного администратора в базе нет, администратором становится учётная запись из `TC_ADMIN_LOGIN` в `web.config` — её записывает публикация (это тот, кто публикует).

Блок **«Проверка Windows-входа»** и кнопка **«Проверить настройку»** показывают, что сервер видит в этом самом запросе: включено ли доверие (`WINDOWS_AUTH_TRUST_PROXY`), какие заголовки пришли, какой доменный логин из них взят и с каким сотрудником он сопоставлен. Если что-то не так, выводится конкретная причина. Порядок настройки IIS — в главе 15 и в `docs/corporate-offline.md`.

База данных

В рабочей версии с сервером вкладка **«База данных»** позволяет подключить локальный SQL Server 2025. Укажите сервер или экземпляр, имя базы и при необходимости порт. Доступны Windows-аутентификация от учётной записи процесса сервера и SQL-аутентификация с логином и паролем. Параметры шифрования и доверия сертификату задаются отдельно.

«Проверить подключение» показывает доступность сервера, его версию, редакцию и наличие базы, не изменяя данные. **«Сохранить и подключиться»** проверяет новое подключение перед переключением; при ошибке старые настройки сохраняются. Пароль не

возвращается в браузер, хранится зашифрованным в защищённом каталоге сервера. Разрешение **database.manage** по умолчанию есть только у администратора.

> Vercel публикует демонстрацию с данными в localStorage каждого браузера. Локальный SQL Server компьютера посетителя к ней не подключается. В демонстрации вкладка объясняет этот режим; общая рабочая база используется в IIS или локальном сервере приложения.




Рис. 37 Проверка подключения к SQL Server 2025 в рабочей локальной версии.

Оценка

Правила подсчёта баллов для «Показателей» и карточки сотрудника.

- **Вне общей оценки** — флажки по подразделениям (вместе с вложенными) и поимённо по сотрудникам. Сотрудник, исключённый подразделением, отмечен как «по подразделению», и отдельно снять его нельзя.
- **Средний балл** — чем делится общий балл: всеми сотрудниками, только действующими или только теми, у кого есть баллы за период.
- **Направления** — показывать ли разрез по отделениям в «Показателях».

> Правила применяются при показе и пересчитывают в том числе прошлые периоды. Вес самой записи отчёта остаётся тем, что был на момент отправки, — правила меняют только то, как баллы складываются. Нужно разрешение «Настраивать правила подсчёта баллов».

Обнуление показателей. В конце вкладки «Оценка» — раздел «Обнуление показателей». Баллы берутся из отправленных отчётов, а отчёт не меняется, когда задачи удаляют, поэтому после очистки тестовых задач баллы остаются. Кнопка **«Обнулить все показатели»** удаляет все отчёты; **«Обнулить до даты»** — только отчёты недель, начавшихся раньше выбранной даты. Поле даты и обе кнопки расположены в одной строке. Над кнопками видно, сколько недель, записей и баллов сейчас в отчётах. Для подтверждения кнопку нужно нажать второй раз; действие нельзя отменить. Задачи, сотрудники, настройки и отметки об исполнении не затрагиваются. Нужно то же разрешение, что и для правил оценки.




Рис. 38 Вкладка «Оценка»: кого не учитывать, чем делится средний балл, разрез по направлениям.

Редактирование UI

Порядок пунктов навбара. В начале вкладки — доска с карточками доступных разделов. По умолчанию «Отчётность» идёт сразу после «Планирования». Перетащите карточку за верхнюю часть на нужное место: во время движения меняется предпросмотр, при отпускании порядок сохраняется и сразу применяется в шапке. Escape, отмена указателя и отпускание вне доски отменяют перенос. Можно использовать кнопки ←/→ либо стрелки клавиатуры на карточке; Home и End перемещают в начало и конец. «Вернуть порядок по

умолчанию» не меняет цвета и шрифты. Порядок хранится для текущего сотрудника в этом браузере, сохраняется после перезагрузки и не меняет права доступа к разделам.




Рис. 39 Очередность разделов: перетаскивание карточек, кнопки перемещения и отдельный сброс порядка.




Рис. 40 Вкладка «Редактирование UI»: шрифты, размеры текста ползунками с образцами и готовые цветовые темы.

Оформление личное. Настройки, как и выбор светлой или тёмной темы, хранятся в браузере **отдельно для каждого сотрудника** и на сервер не уходят: двое на одном компьютере не перебивают друг другу оформление. У нового сотрудника берётся тема, которая последней стояла на этом компьютере; дальше выбор у него свой. Сохраняются только отличия от оформления по умолчанию, поэтому незаданные значения продолжают приходить из дизайн-системы.



Рис. 41 «Администрирование» у исполнителя: одна вкладка — его личное оформление.

У вкладки своё разрешение — «Редактирование UI: настраивать своё оформление». По умолчанию оно есть у всех трёх ролей, поэтому раздел виден каждому, а сотрудник без прав администратора видит в нём только эту вкладку. Администратор может отозвать разрешение у роли на вкладке «Роли и разрешения».

- **Шрифты** — основной и для чисел и дат. Список ограничен шрифтами, которые есть в системе: приложение ничего не загружает из интернета. Под каждым — образец.
- **Размеры текста** — основной текст, заголовки разделов, подписи над полями и пояснения под заголовками. Размер задаётся ползунком с шагом в полпикселя; под ним образец показывает, каким текст станет. У каждого размера свои границы, за них выйти нельзя, чтобы не сломать вёрстку.
- **Готовые цветовые темы** — по четыре для светлой и тёмной: «Тёплый мел» и «Ночной мел» (исходные), «Песочная», «Северная», «Хвойная», «Индиго», «Уголь», «Тайга». Тема задаёт поверхности и акцент целиком; цвет текста в них не меняется, поэтому контраст остаётся прежним. Выбранная отмечена.
- **Свои темы** — поправьте цвета и нажмите «Сохранить текущие цвета как тему», указав название. Сохранённая тема появляется в том же списке с пометкой «своя» и удаляется оттуда же. Своих тем можно хранить до 24.
- **Логотип и значок вкладки** идут за акцентом: сменили акцентный цвет — знак в шапке и значок в браузере становятся этого цвета. Цвет один, а часть кубиков проступает слабее (прозрачность 55%), поэтому знак не сливается в один тон. Цвета логотипа можно задать и отдельно, тогда они главнее и сплошные.
- **Цвета** — восемь групп: основа, линии и подложки, акцент, состояния, календарь, категории задач, виды событий и логотип. Светлая и тёмная темы правятся отдельно: переключатель «Светлая / Тёмная» над списком сам включает эту тему во всём приложении, поэтому правки видны сразу, а переключатель в шапке переставляет выбор здесь. Цвет выбирается в своей панели: поле насыщенности и яркости, полоса тона, палитра приложения и код `#RRGGBB`. «По умолчанию» возвращает исходный цвет, «Вернуть всё по умолчанию» — всё оформление сразу.

> Цвета отдельных значений справочников («Словари») остаются главнее: здесь задаётся цвет по умолчанию для тех видов и категорий, у которых свой не указан.

Словари

Категории задач, виды отсутствий, типы отпусков, виды дежурств и статусы задач. Добавленная категория задач сразу появляется в фильтрах «Календаря» и «Контроля» и в окне задачи; цвет из справочника применяется там же, а без цвета категория показывается цветом «Иного». Значения — таблицей; «Добавить значение», «Изменить» и «Удалить» открывают форму. Название показывается в интерфейсе, код связывает значение с данными. У категорий задач и видов отсутствий есть **цвет** — палитра из 12 приглушённых цветов или код `#RRGGBB`. Цвет категории — рамки событий Календаря и точки в «Планировании», цвет вида отсутствия — полосы «Тетриса» и точки у фамилий. В тёмной теме цвета автоматически высветляются.




Рис. 42 Форма значения словаря с выбором цвета.

Разделы планирования

План — дерево: **разделы** содержат вложенные разделы и рабочие **позиции**. Позиции используются в «Планировании» и задают базовый вес в баллах.




Рис. 43 Дерево разделов планирования: разделы можно свернуть, «+» добавляет вложенную позицию.

1. Разделы сворачиваются стрелкой слева от названия; «Свернуть всё» / «Развернуть всё» — для всего плана.
2. **«+» у раздела** добавляет в него позицию со следующим свободным номером.

3 В окне позиции выберите **«Родитель»** — раздел плана или «Верхний уровень плана» — и номер в разделе. **Код собирается сам** и виден сразу: родитель «2» и номер «3» дают «2.3».

4 Чтобы **перенести** позицию или целый раздел, выберите другого родителя. Вложенные позиции и связанные задачи переедут вместе с ним — задачи не теряют позицию.

5 Удалить можно только позицию без задач и без вложенных позиций.




Рис. 44 Выбор родителя: в списке только разделы, кроме самой позиции и её вложенных.

> **Правила иерархии.** Родителем может быть только существующий раздел. Позицию нельзя вложить в неё саму или в её потомка; раздел с вложенными нельзя превратить в рабочую позицию; позицию с задачами нельзя сделать разделом. Эти правила проверяет и сервер.

Шаблоны документов

Шаблоны для кнопки «Документ». У шаблона — название, **раздел** («Планирование» или «Отчётность») и текст с подстановками. Кнопка в каждом разделе предлагает только свои шаблоны. По умолчанию: «План мероприятий на неделю» — для «Планирования», «Справка об исполнении» — для «Отчётности».




Рис. 45 Список шаблонов с разделом.

В редакторе слева — текст, справа — предпросмотр: для «Планирования» — на мероприятиях текущей недели, для «Отчётности» — на последнем отправленном отчёте. Список подстановок раскрывается под текстом и меняется вместе с разделом. Шаблон с незакрытым блоком не сохраняется, ошибка видна сразу.




Рис. 46 Редактор «Справки об исполнении».

ПОДСТАНОВКА	ЧТО ОЗНАЧАЕТ
`{{отдел}}`, `{{неделя}}`, `{{год}}`, `{{с}}`, `{{по}}`	Актуальное название основного отдела из администрирования и период документа.
`{{дата}}`, `{{составил}}`, `{{всего}}`	Дата формирования, кто сформировал, число мероприятий.

`{{#разделы}}…{{/разделы}}`	Повторить текст для каждого раздела; внутри — `{{код}}`, `{{раздел}}` и блок `{{#позиции}}`.
`{{#мероприятия}}…{{/мероприятия}}`	`{{№}}`, `{{название}}`, `{{срок}}`, `{{исполнители}}`, `{{статус}}`, `{{документ}}`, `{{результат}}`; в «Планировании» ещё `{{категория}}`, в «Отчётности» — `{{исполнено}}` и `{{баллы}}`.
`{{#сотрудники}}…{{/сотрудники}}`	Только «Отчётность»: итоги по исполнителям — `{{сотрудник}}`, `{{фио}}`, `{{мероприятий}}`, `{{баллы}}`. Там же `{{получен}}` и общий `{{баллы}}`.
`{{^разделы}}…{{/разделы}}`	Текст, если список пуст.

Периоды

Во вкладке «Периоды» выберите первый и последний день недели **отдельно для планирования и отчётности** и нажмите «Сохранить периоды». Настройка общая для сотрудников, действует в таблицах, отчётах, печати и документах. Последний день включён, цикл повторяется каждые семь дней. Для изменения нужно разрешение «Периоды: настраивать планирование и отчётность»; по умолчанию оно у администратора.




Рис. 47 Раздельные недельные периоды и пример дат.

Индивидуальный отпуск и скрытие сотрудника

В редактировании сотрудника задайте ежегодное число дней отпуска (0–366). Флажок **скрытия из разделов приложения** сохраняет вход сотрудника, но убирает его из списков, фильтров, планирования, графиков и показателей. Это отличается от отключения доступа:

отключённая учётная запись не может войти. Администратор продолжает видеть и редактировать скрытую запись.

Дата сброса отпусков

Во вкладке «Отпуска» задаются день и месяц ежегодного начала отпускного периода. Годовая норма берётся из карточки каждого сотрудника. Дни на дорогу указываются отдельно при оформлении каждого отпуска и к ежегодной норме не прибавляются.

Новые словари

Кроме категорий задач, видов отсутствий и статусов доступны **«Типы отпусков»** и **«Виды дежурств»**. Тип выбирается при каждом событии. Новые виды отсутствий сразу доступны в «Тетрисе»; системные коды определяют расчёт и не переименовываются. При смене пользовательского кода ссылки событий обновляются. Используемые значения и последний обязательный тип удалить нельзя.

> **Название отдела** задаётся во вкладке «Подразделения» у основного отдела. Оно автоматически используется в шапке, отчётах, печатных формах, шаблонах с подстановкой «отдел», CSV, Word-выгрузке «Контроля» и каждом листе Excel «Тетриса».

17 Изменения в версии 6.11.0

Актуальный выпуск 6.11.0 от 18.10.2026. Ниже — новые возможности и история изменений.

Исправлено в 6.6.1

В режиме «День» перенос к правому краю переключает на следующий день, к левому — на предыдущий. Удержание у края позволяет последовательно листать дни без отпускания задачи.

Новое в 6.6.0

При перетаскивании задачи у левого или правого края календаря автоматически переключаются недели и месяцы. Перенос продолжается после смены периода; доступны отмена и последовательный переход через несколько периодов.

Исправлено в 6.5.1

Подпись «Вид» и переключатели календаря выровнены по общей линии текста.

Новое в 6.5.0

- Настройки подключения к SQL Server 2025 в администрировании: проверка и применение соединения, Windows- и SQL-аутентификация.
- Подразделение текущего пользователя в шапке обновляется при переводе и переименовании.
- Закреплены заголовок и вкладки администрирования; элементы обнуления показателей в одной строке.
- Полосы периодов в «Тетрисе» выровнены по центру строк.
- 50 демонстрационных сотрудников распределены по восьми подразделениям.

Новое в 6.4.0

- Поиск во всех выпадающих списках, по разделам планирования и по содержимому «Информации».
- Плавное перемещение задач календаря между днями и получасовыми интервалами, отмена и перенос с клавиатуры.
- Скрытие сотрудника из рабочих разделов с сохранением входа.
- Индивидуальная норма отпуска, тип отпуска, дорога для каждого отпуска и настраиваемая дата ежегодного сброса.
- Новые виды отсутствий из словаря и виды дежурств; по одному отгулу за каждый наступивший выходной согласованного дежурства.
- «Тетрис»: порядок сотрудников по подразделениям, тонкие разделители и остатки в подсказке у фамилии.
- Раздельные границы планового и отчётного периода; история отчётов сохраняет даты.
- Название отдела из администрирования в шапке, отчётах, печатных формах и выгрузках.

- Переключатели дат сохраняют ширину во всём приложении; элементы справа не смещаются.

Предыдущие изменения

БЫЛО В 4.0.2	СТАЛО В 6.11.0
Сотрудники и группы заданы в коде	**Подразделения** — иерархия «организация → управление → отдел → отделение» в «Администрировании»; у пользователя — подразделение. Сотрудники приложения берутся из пользователей базы; в демоданных 50 сотрудников в восьми подразделениях.
Словари — только код и название, правка в строке таблицы	Словари редактируются **через форму**; у категорий задач и видов отсутствий — **цвет** (палитра или #RRGGBB), он применяется в Календаре, «Планировании» и «Тетрисе».
«Планирование» — матрица под страницей, без выгрузки	Матрица на высоту окна с закреплёнными шапкой и колонкой, тонкие линии между столбцами, легенда под матрицей, **точка отсутствия** у фамилии. Кнопки **«Выгрузить CSV»** и **«Документ»** — текст по шаблону.
«Отчётность» прокручивалась вместе со страницей	Таблица на высоту окна: закреплены шапка, колонка разделов и итог баллов. Кнопка **«Документ»** — справка по исполненным мероприятиям отчёта.
—	**Шаблоны документов** в «Администрировании»: раздел шаблона, редактор с предпросмотром и подстановками.
«Контроль» — пять колонок	Шесть колонок по три в ряд: добавлена **«В течение квартала»**.
Новые сообщения в «Переписке» не отмечались	**Счётчик непрочитанных** у пункта меню и на вкладке браузера, разделитель «Новые сообщения», обновление каждые 15 секунд.
События Календаря — заливка цветом категории	Стиль **«Контур с точкой»**: рамка и точка в цвет категории; фильтр категорий компактный, в строке заголовка. Линии сетки таблиц менее заметны.
Окно задачи: однострочное название, «Позиция плана»	Название — многострочное поле на всю высоту колонки; поле называется **«Раздел планирования»**, вкладка администрирования — «Разделы планирования».
Скриншоты «Информации» — только тёмные	Скриншоты переключаются **вместе с темой**; PDF собирается со светлыми.
Данные — только в PostgreSQL	**Хранилище в Microsoft SQL Server** для корпоративной сети: база и таблицы создаются сами, учётную запись и базу заводит шаг публикации. PostgreSQL остаётся для демо-сайта.
Публикация в IIS вручную	**Один файл** `deploy-iis.bat`: сайт, пул, Windows-аутентификация и SQL Server; в «Администрировании» — проверка Windows-входа и полное редактирование сотрудников, включая ФИО.
«Тетрис» — только экран	**Выгрузка в Excel из четырёх листов**: график с цветами видов, события, пересечения со сроками и остатки.

Событие в «Календаре» — рамка и «!» у просроченного	**Полоса у правого края**: зелёная — исполнено, красная — просрочено или исполнитель отсутствует; исполнитель виден на каждом мероприятии.
Средний балл — один способ подсчёта	**Вкладка «Оценка»**: кого не учитывать (руководство), чем делится средний балл, разрез по направлениям в «Показателях».
Даты проверялись только в окне	**Порядок дат** проверяется и на сервере; ошибка видна сразу, а перенос первого дня события двигает последний.
Оформление задано в коде	**Вкладка «Редактирование UI»**: цвета, шрифты и размеры текста — своим выбором цвета и ползунками с образцами, готовые и свои цветовые темы. Оформление и тема **личные для каждого сотрудника**, логотип и значок вкладки идут за акцентом.
Доступ к «Администрированию» — одно разрешение	**Разрешение на каждую вкладку**: девять вкладок — девять разрешений; раздел открывается, пока доступна хоть одна.

Подробный список выпусков — в файле `CHANGELOG.md`.

История версий

4.0 — 19.09.2026

БЫЛО В 3.7.0	СТАЛО В 4.0
Две роли, права заданы в коде	**Раздел «Администрирование»**: пользователи, три роли (администратор, руководитель, исполнитель) с настраиваемыми разрешениями, словари.
Вход только по форме	**Способ входа**: форма или бесшовный вход через Windows (IIS, Kerberos/NTLM), резервный вход администратора; работа в корпоративной сети без интернета.
Позиции плана заданы в коде, код вводился вручную	**Иерархия позиций плана**: дерево со сворачиванием разделов, выбор родителя, код собирается сам; при переносе раздела вложенные позиции и задачи переезжают вместе с ним.
Заголовок страницы и фильтры — в несколько строк	**Компактные заголовки**: название и пояснение в одну строку, строка фильтров — подпись и значение в одну строку, высота 48 px.

3.7.4 — 18.09.2026

- В окнах «Сохранить» и «Отмена» — справа, «Удалить» — слева.

3.7.3 — 18.09.2026

- Окно задачи в две колонки, без прокрутки: 662 px вместо 1151.

3.7.2 — 18.09.2026

- «Тетрис»: таблица на высоту окна с прокруткой внутри; строка дней сверху и строка «Отсутствуют, %» снизу закреплены.

3.7.1 — 18.09.2026

- Логотип приведён к утверждённому образцу.

3.7.0 — 18.09.2026

БЫЛО В 3.5.0	СТАЛО В 3.7.0
Системный календарь браузера для дат, серые системные подсказки, системные полосы прокрутки	**Своя библиотека компонентов** в стиле «Тёплый мел»: календарь даты и времени (ввод с клавиатуры, неделя с понедельника, время с шагом 15 минут), подсказки при наведении и фокусе, поля, кнопки, списки, флажки, окно; полосы прокрутки в цветах темы. Витрина — `/kit`.
Логотип — два наложенных квадрата	**Новый логотип**: галочка из квадратных блоков; в шапке, на вкладке браузера и в документации. Цвета меняются вместе с темой.
Документация — только PDF-файл	**Раздел «Информация»** — последний в меню: руководство внутри приложения с оглавлением и подсветкой текущей главы, в цветах темы, с кнопкой «Скачать PDF».
Демоотдел из 7 человек	**40 тестовых сотрудников** в четырёх новых группах с отпусками, командировками, больничными, отгулами и учёбой — для проверки «Тетриса» и других разделов на большом отделе.
Сводка «Сегодня отсутствуют» перечисляла всех	Показаны первые трое и «ещё N», полный список — в подсказке.

3.6.1 — 18.09.2026

- «Тетрис»: компактные строки сотрудников — 40 пикселей; полоса отсутствия у верха строки, ромбы сроков — у низа.

3.6.0 — 18.09.2026

- «Тетрис»: итоговая строка «Отсутствуют, %» по каждому дню, выше 30% — красная ячейка.
- У графика нет собственной вертикальной прокрутки.

3.5.0 — 18.09.2026

БЫЛО В 3.4.0	СТАЛО В 3.5.0
Над графиком «Тетриса» — крупный заголовок с длинным пояснением, строка фильтров из трёх карточек, четыре крупные цифры сводки и заголовок «График на …»; график начинался примерно на 450 px от верха страницы	**Компактная шапка**: заголовок, месяц, группа и кнопка «Отсутствие» — в одной строке; сводка — узкой полосой в одну строку; виды отсутствий и легенда — вместе в следующей строке. График начинается на 232 px, на экране 1440×900 все семь сотрудников видны без прокрутки.
Показатель «Отпуск в этом месяце» — сумма дней отпуска всех сотрудников (например, 12): не видно, сколько людей отсутствует одновременно	**«Пик отпусков»** — наибольшая доля сотрудников, одновременно находящихся в отпуске в этом месяце, с числом людей и датами: «14% · 1 из 7 · 14–25.09». Считается по отделу или по выбранной группе.

Одновременные отпуска не контролировались	**Порог 30%**: при превышении — красная цифра, предупреждение над графиком с датами и красные метки дней в шапке графика. Если порог превысят заявки — янтарное предупреждение. У заявки, согласование которой приведёт к превышению, — пометка «в отпуске будет N% отдела».
—	На телефоне сводка — сетка 2×2 без пояснений.

3.4.0 — 18.09.2026

БЫЛО В 3.3.2	СТАЛО В 3.4.0
Раздел «Отсутствия», адрес `/absences`	Раздел называется **«Тетрис»**, как его называют в отделе: в меню, в заголовке страницы и в этом руководстве. Адрес — `/tetris`; старые ссылки и закладки на `/absences` открывают «Тетрис».

Остальное не изменилось: блок «Отсутствия» в карточке сотрудника, виды отсутствий, кнопки «Отсутствие» и «Заявка на отсутствие» называются по-прежнему, данные в базе те же.

3.3.2 — 18.09.2026

БЫЛО В 3.3.1	СТАЛО В 3.3.2
Обращение к пользователю со строчной буквы: «это вы», «(вы)», «ваши задачи»	Вежливая форма с прописной: «это Вы» в карточке сотрудника, «(Вы)» у своих сообщений в «Переписке», «Ваши задачи на время отсутствия» в «Отсутствиях».

3.3.1 — 18.09.2026

БЫЛО В 3.3.0	СТАЛО В 3.3.1
Категория «Без категории»	Категория называется **«Иное»** — в окне задачи, в фильтре категорий Календаря и в подсказках. Цвет прежний.
У задачи вне плана вместо поля баллов — текст «Баллы начисляются только за задачи с позицией плана»	Поле «Баллы за исполнение» **остаётся на месте, но пустое и неактивное**, рядом пояснение: «Базовый вес позиции указывается только за задачи из основных категорий». Окно не меняет раскладку при выборе позиции плана.

3.3.0 — 18.09.2026

БЫЛО В 3.2.1	СТАЛО В 3.3.0
Шапка с разделами уезжала вверх вместе со страницей	**Шапка закреплена** на всех экранах: при прокрутке разделы, счётчик просрочки и кнопки остаются наверху.
Панель структуры в «Сотрудниках» прокручивалась вместе с карточкой	**Панель закреплена** под шапкой и прокручивается внутри себя, если сотрудников много. Отступ от шапки подстраивается под её высоту (одна или две строки).
На телефоне разделы занимали три строки шапки	Шапка на телефоне компактная — 119 px вместо 263: знак логотипа и кнопки в одной строке, разделы — одной строкой с прокруткой вбок; текущий раздел автоматически попадает в поле зрения.

Шапка и панель и раньше были задуманы закреплёнными, но настройка страницы против горизонтальной прокрутки мешала им держаться. Теперь она сделана иначе, и страница по-прежнему не прокручивается вбок.

3.2.1 — 18.09.2026

БЫЛО В 3.2.0	СТАЛО В 3.2.1
В графике «Отсутствий» дни имели постоянную ширину 32 px; на широком мониторе справа от графика оставалось пустое место	**График занимает всю ширину**: дни растягиваются равномерно, на мониторе 1920 px день шириной около 55 px, подписи полос читаются лучше. На узких экранах день не уже 32 px (на телефоне — 30 px), график прокручивается вбок, как раньше.

3.2.0 — 18.09.2026

БЫЛО В 3.1.0	СТАЛО В 3.2.0
Матрица «Планирования» показывала столбцы всего отдела или одного сотрудника; при 20 и более сотрудниках её приходилось прокручивать вбок	**Фильтр «Группа»** в строке фильтров «Планирования» (у руководителя): в матрице остаются столбцы только выбранной группы.
В фильтре «Сотрудник» всегда был весь отдел	При выбранной группе в фильтре «Сотрудник» только её сотрудники, первый пункт — «Вся группа». Сотрудник из другой группы сбрасывается при смене группы.

Фильтр «Группа» в «Отсутствиях» и в «Планировании» теперь один и тот же элемент, поэтому группы в обоих разделах совпадают. Исполнитель по-прежнему видит в «Планировании» только свой столбец.

3.1.0 — 18.09.2026

БЫЛО В 3.0.1	СТАЛО В 3.1.0
Исполнители в окне задачи — флажки всех сотрудников подряд; при 20–30 сотрудниках окно становилось очень длинным	**Новый выбор исполнителей.** Выбранные сотрудники видны сверху, у каждого есть крестик «Убрать». Весь отдел — в прокручиваемом списке высотой до 232 px, разбитом по группам.
Искать сотрудника приходилось глазами	**Поиск** по фамилии, имени или должности; «е» и «ё» не различаются. Поиск появляется, если сотрудников больше восьми. Первое нажатие Escape очищает поиск, окно остаётся открытым.
Группу назначали по одному человеку	**«Выбрать группу» / «снять группу»** — одним нажатием для каждой группы отдела. Рядом со списком — счётчик «выбрано N из M».
Отсутствие исполнителя было видно только в предупреждении над полем	Пометка об отсутствии в день срока («отпуск», «больничный», «заявка») стоит **прямо у фамилии**, в том числе у тех, кого ещё не выбрали.

Исполнитель по-прежнему видит список исполнителей задачи только для чтения, без флажков.

3.0.1 — 18.09.2026

БЫЛО В 3.0.0	СТАЛО В 3.0.1
Приложение занимало колонку шириной до 1320 px по центру экрана, по бокам — отступы 40 px и пустые поля	**Приложение занимает всю ширину окна.** Боковые отступы уменьшены: 24 px на компьютере, 20 px на планшете, 14 px на телефоне.
На экранах около 1600 px меню в шапке обрезалось: «Календарь» и «Переписка» уходили за край	**Все разделы меню видны целиком.** Шапка в одну строку — от 1400 px; при нехватке места сокращается подпись под логотипом, а не меню. На более узких экранах меню стоит второй строкой.

3.0.0 — 18.09.2026

Сравнение с версией 2.0.1.

БЫЛО В 2.0.1	СТАЛО В 3.0.0
Данные хранились в браузере одного компьютера	**База данных PostgreSQL на сервере**: все сотрудники работают с одними данными; права проверяет сервер; состояние связи — в подвале.
Учёта отсутствий не было	**Раздел «Отсутствия»**: график на месяц, пять видов отсутствий, заявки и согласование, нормы и остатки отпуска и отгулов по каждому сотруднику, блок в карточке сотрудника.
Пересечения сроков с отсутствиями не отслеживались	**Индикация пересечений**: красные ромбы и рамки в графике, список пересечений с отметкой срочности, пометки в «Планировании», «Контроле» и «Календаре», предупреждение в окне задачи и в окне отсутствия.
Колонка «Баллы» в матрице «Планирования»	**Колонка убрана** — матрица шире. Баллы руководитель видит в окне задачи.
Исполнитель видел поле баллов в окне задачи	**Исполнитель не видит баллы** в окнах «Планирования» и «Календаря»; свою статистику с баллами он смотрит в «Моей карточке».
—	Уточнено: баллы начисляются сотруднику, когда исполненная задача попадает в отчёт по кнопке «Направить в отчёт».
Разделы в одну строку с логотипом от 1180 px	С восемью разделами шапка переходит в одну строку только от 1600 px, чтобы меню не обрезалось.

ИСПРАВЛЕНО В 3.0.0

- Если сервер отклонил изменение, причина остаётся на экране, а данные перечитываются с сервера.

СОВМЕСТИМОСТЬ 3.0.0

Данные версий 1 и 2, сохранённые в браузере, читаются в автономном режиме с автоматическим переносом. На сервере база заполняется демоданными при первом входе.

2.0.1 — 18.09.2026

- **Календарь:** текст событий больше не обрезается. Шрифт мельче и легче (название — 10,5 px, время и исполнители — 9,5 px), длинные слова переносятся, текст прижат к верху события.
- В коротких событиях (меньше 1 ч 15 мин) время начала стоит в одной строке с названием; полный интервал виден в подсказке при наведении.
- Час в сетке календаря стал выше — 52 px вместо 44, чтобы в часовое событие помещалось четыре строки.

2.0.0 — 18.09.2026

Сравнение с версией 1.0.0 от 17.09.2026.

БЫЛО В 1.0.0	СТАЛО В 2.0
Все пользователи с одинаковыми правами	**Роли руководителя и исполнителя** с разным интерфейсом: исполнитель ведёт исполнение своих задач, не видит отчётность и показатели, не удаляет задачи и не отправляет отчёты. Права проверяются и при сохранении.
Одна ячейка матрицы — кнопка только в пустом месте	**Несколько мероприятий в ячейке**: под добавленными задачами всегда видна кнопка «+ задача».
Вес позиции менялся полем в колонке «Баллы» для всей строки	**Баллы за исполнение в карточке задачи**: поле под отметкой об исполнении, кнопка сброса к базовому весу. Колонка «Баллы» показывает только базовый вес.
В календаре не было поиска	**Поиск по содержанию** со списком найденного и переходом к задаче.
Цвет события показывал только состояние	**Категории мероприятий** с цветами и фильтром; состояние — знаками ✓ и «!».
Только светлая тема	**Тёмная тема по умолчанию** и переключатель тем.
Версия нигде не указывалась	**Версионность**: номер в интерфейсе и документации, файл CHANGELOG.md.
Учётные записи только руководителей	Добавлены исполнители `sidorov@example.com` и `smirnova@example.com`; в демоданных — доклады и промежуточный контроль.

Исправлено в 2.0.0:

- Окно задачи, открытое только для чтения, теперь получает фокус: `Esc` закрывает его, экранный диктор сразу читает содержимое.
- В поле поиска убран дублирующий крестик браузера.

Данные, сохранённые версией 1.0.0, переносятся автоматически: изменённый вес строки становится баллами её задач, роль пользователя берётся из карточки сотрудника. Повторно входить не требуется.

1.0.0 — 17.09.2026

Перенос приложения с Next.js на Vite: рабочий вход и защита разделов, сохранение данных, единая задача для всех разделов, отчёты по неделям, печать и CSV, адаптивная вёрстка в

дизайн-системе «Тёплый мел».

Иллюстрация на обложке создана в Higgsfield. Скриншоты сняты автоматически скриптом `docs/shoot.mjs`.