



ДОКУМЕНТАЦИЯ · ВЕРСИЯ 5.20.2

Возможности и руководство пользователя

Веб-приложение для планирования задач отдела, контроля сроков, недельной отчётности и расчёта показателей эффективности сотрудников — с ролями, графиком отсутствий и базой данных.

ВЕРСИЯ
5.20.2

ПЛАТФОРМА
Vite 8 · React 19 · PostgreSQL

ПРОВЕРКИ
210 тестов · 4 ширины экрана

ДАТА
21.09.2026

00 Содержание

01	О приложении	назначение, возможности, поток данных
02	Начало работы	вход, интерфейс, тема, версия
03	Роли	администратор, руководитель, исполнитель
04	Карточка задачи	категория, исполнение, баллы за исполнение
05	Календарь	виды, поиск по содержанию, категории
06	Планирование	матрица, несколько задач в ячейке, выгрузка, документ, отчёт
07	Контроль исполнения	шесть колонок сроков и просроченные задачи
08	Тетрис	график, остатки отпуска и отгулов, пересечения со сроками
09	Отчётность	недельный отчёт, печать, CSV и справка
10	Показатели эффективности	баллы сотрудников и динамика
11	Сотрудники и переписка	карточка сотрудника, общий канал, непрочитанные
12	Оформление и телефон	тёмная и светлая темы, адаптивность
13	Правила и расчёты	недели, колонки, баллы — справочно
14	Вопросы и ответы	типичные ситуации и ограничения
15	Для администратора	установка, версии, сборка, проверки
16	Администрирование	пользователи, подразделения, роли, вход, словари, разделы, шаблоны
17	Изменения в версии 5.20.2	что нового по сравнению с 4.0.2

Как читать. Главы 02–12 — пошаговое руководство по экранам. Глава 03 объясняет, чем отличается работа руководителя и исполнителя. Глава 16 описывает раздел «Администрирование», глава 17 — изменения по сравнению с предыдущей документированной версией 4.0.2. Скриншоты сняты с демонстрационными данными на четверг, 17 сентября 2026 года, в двух темах: в этом PDF — светлая, в разделе «Информация» — та, что сейчас включена в приложении.

01 О приложении

«Контроль задач» собирает в одном окне календарь отдела, недельный план мероприятий, контроль сроков, отчёт об исполнении и рейтинг сотрудников.

Каждая задача заводится один раз и сразу видна во всех разделах.

Руководитель планирует и оценивает, исполнитель ведёт исполнение своих задач.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

05 Календарь

День, рабочая неделя, неделя, месяц. Поиск по содержанию мероприятий. Цвет события — категория: доклады руководству отдела, управления и службы, ведомства, промежуточный контроль.

08 Тетрис

График отпусков, командировок, отгулов, больничных и учёбы; остатки отпуска и отгулов; заявки и согласование; пометки, когда срок задачи приходится на отсутствие исполнителя.

03 Роли

Руководитель видит и меняет всё. Исполнитель работает со своими задачами: указывает результат и отмечает исполнение.

09 Отчётность и показатели

Недельный отчёт с печатью, выгрузкой в CSV и справкой по шаблону, рейтинг сотрудников по баллам за месяц, квартал, полугодие и год.

16 Администрирование

Пользователи и подразделения, роли с настраиваемыми разрешениями, вход по форме или через Windows, словари с цветами, разделы планирования и шаблоны документов.

06 Планирование

Матрица «раздел планирования × сотрудник» на неделю с пятницы по четверг. В ячейке может быть несколько мероприятий. Перечень выгружается в CSV, а по шаблону собирается текстовый документ.

04 Баллы за исполнение

Видит и задаёт руководитель в карточке задачи. Начисляются сотруднику, когда исполненная задача попадает в отчёт по кнопке «Направить в отчёт».

07 Контроль исполнения

Неисполненные задачи в шести колонках по сроку — от просроченных до «В течение квартала». Счётчик просроченных задач всегда виден в шапке.

11 Сотрудники и переписка

Структура отдела, карточка сотрудника с его задачами и баллами, общий канал со счётчиком непрочитанных сообщений.

12 Тёмная тема

Основная тема — тёмная; светлая включается одной кнопкой, выбор запоминается.

КАК ДВИЖУТСЯ ДАННЫЕ

ШАГ 1

Задача

руководитель создаёт в Календаре, Планировании или Контроле



ШАГ 2

Исполнение

исполнитель описывает результат и ставит отметку



ШАГ 3

Оценка

руководитель при необходимости меняет баллы задачи



ШАГ 4

Отчёт

«Направить в отчёт» фиксирует задачи недели и баллы



ШАГ 5

Показатели

баллы попадают в рейтинг и карточки сотрудников

Где хранятся данные. Задачи, отсутствия, нормы, отчёты, сообщения, пользователи, подразделения, словари и шаблоны хранятся в базе данных PostgreSQL на сервере. Все сотрудники работают с одними данными: изменения сохраняются сразу, у коллег появляются в течение минуты или при переключении на вкладку, в «Переписке» — в течение 15 секунд. Права проверяет сервер, а не только интерфейс.

02 Начало работы

Вход в систему

- 1

Откройте адрес приложения. Без входа любая страница ведёт на форму входа.
- 2

Введите логин (адрес электронной почты) и пароль не короче 6 символов.
- 3

Нажмите «Войти». Откроется страница, на которую вы переходили, а если такой не было — Календарь. Роль определяется учётной записью автоматически.

УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	СОТРУДНИК	РОЛЬ
user@example.com	Иванов А.Б., начальник отдела	администратор
petrov@example.com	Петров В.С., заместитель	руководитель
sidorov@example.com	Сидоров Д.Е., ведущий специалист	исполнитель
smirnova@example.com	Смирнова О.Л., документовед	исполнитель

Пароль у всех демонстрационных учётных записей — 123456. Остальные сотрудники отдела (40 человек в демоданных) входят через Windows. Если администратор включил **вход через Windows**, форма не показывается: приложение само узнаёт доменную учётную запись сотрудника (глава 16).




Рис. 1 Экран входа: форма, переключатель темы, подсказка с учётными записями и номер версии.




Рис. 2 При ошибке под полями появляется причина.

Устройство интерфейса

В шапке слева — название, имя вошедшего сотрудника и его роль, справа — служебные кнопки, ниже — разделы. **Шапка закреплена:** при прокрутке страницы она остаётся наверху,

разделы и счётчик просрочки всегда под рукой. Так же закреплена панель структуры подразделения в разделе «Сотрудники». Внизу каждой страницы указаны версия приложения и состояние связи с базой: «сохранено в базе · 13:20», «сохранение...» или «нет связи с базой». Если сохранить изменение не удалось, над страницей появляется причина и кнопка «Повторить».

ЭЛЕМЕНТ	НАЗНАЧЕНИЕ
Разделы	Календарь, Планирование, Контроль, Тетрис, Отчётность, Показатели, Сотрудники, Переписка, Информация. У исполнителя вместо «Сотрудников» — «Моя карточка», «Отчётности» и «Показателей» нет. Красная цифра у «Контроля» — число просроченных задач, синий кружок у «Переписки» — непрочитанные сообщения коллег (глава 11).
Логотип	Галочка из квадратных блоков — «задача выполнена» и блоки «Тетриса». Нажатие ведёт на главную страницу (Календарь). При наведении курсора на знак кубики по очереди подпрыгивают «по ступеням» снизу слева вверх вправо и возвращаются на место; при включённом в системе «уменьшении движения» знак лишь мягко мигает.
Колокольчик	Число просроченных задач (у исполнителя — только его). По нажатию открывается «Контроль исполнения».
Шестерёнка	Только у администратора: раздел «Администрирование» — пользователи, подразделения, роли, способ входа, словари, разделы планирования, шаблоны документов.
Солнце / луна	Переключение светлой и тёмной темы.
Круговая стрелка	Только у руководителя: восстанавливает демонстрационные данные. Нажмите дважды — первое нажатие только предупреждает.
Квадрат с инициалами	Ваша карточка сотрудника.
Дверь со стрелкой	Выход из системы. Данные при выходе сохраняются.

Заголовок экрана компактный: название и короткое пояснение в одну строку, действия — справа. Под ним — строка фильтров: подпись и значение каждого фильтра стоят в одну строку. Значение фильтра — жирный текст со стрелкой ▼; нажмите на него, чтобы выбрать другое. Список закрывается клавишей **Esc** или кликом мимо, стрелки **↑** **↓** и **Enter** тоже работают.

Подсказки. Наведите курсор на кнопку, метку срока, полосу отсутствия или процент в «Тетрисе» — через мгновение появится подсказка в стиле приложения. С клавиатуры подсказка появляется при переходе клавишей **Tab**.

Раздел «Информация» — последний в меню: это руководство внутри приложения, с оглавлением слева и кнопкой «Скачать PDF». Нажмите на рисунок — он откроется крупно в окне; клик по рисунку переключает «по размеру окна» и натуральную величину, стрелки **←** **→** листают рисунки. Там же ссылка на библиотеку компонентов.

КалендарьПланированиеКонтроль6ТетрисОтчётностьПоказателиСотрудникиПерепискаИнформация

Включите уведомления Chrome

о новых задачах и сроках, заявках на отсутствие, отчётах и сообщениях. Они всплывают поверх любых окон, пока вкладка приложения открыта — даже в фоне или свёрнутая. Закрепите вкладку, чтобы она открывалась вместе с Chrome.

Включить уведомления

Не сейчас

Контроль исполнения

Задачи по срокам. Фильтры отбирают сотрудника, категории, сроки и исполнение; исполненные задачи показаны бледными.

Выгрузить в Word

СОТРУДНИК

Все сотрудники

КАТЕГОРИИ

все категории

СРОКИ

все сроки

ИСПОЛНЕНИЕ

В работе

В РАБОТЕ

19

ПРОСРОЧЕНО

6

ПОЗЖЕ КВАРТАЛА

0

Просроченные6

Согласовать график отпусков

1.3 Согласование документов с подразделениями

Петров В.С.

11.09.2026 · 6 дн.

Проверить резервные копии баз данных

3.6 Резервное копирование

Сидоров Д.Е.

12.09.2026 · 5 дн.

Исправить ошибки в модуле отчётов

3.1.3 Модуль 3: разработка и сопровождение

Сегодня5

Промежуточный контроль готовности модуля отчётов

3.1.2 Модуль 2: разработка и сопровождение

Кузнецов М.П.

до 10:00

Созвон с подрядчиком по сетевому оборудованию

Вне плана

Петров В.С. отсутствует: отпуск 14.09–25.09

Петров В.С., Сидоров Д.Е.

до 13:00

На этой неделе2

Замена рабочих мест в бухгалтерии

3.7.3 Рабочие места

Кузнецов М.П.

18.09.2026

Доклад руководству ведомства об итогах квартала

1.1 Подготовка аналитических материалов

Петров В.С. отсутствует: отпуск 14.09–25.09

Иванов А.Б., Петров В.С.

18.09.2026

Рис. 3 Фильтр «Сотрудник» с открытым списком.

Уведомления Chrome

Приложение сообщает о событиях всплывающими уведомлениями Chrome поверх любых окон — какая бы вкладка ни была активна и даже когда Chrome свёрнут. Нужно одно: вкладка приложения открыта (можно в фоне). Закрепите её — правой кнопкой по вкладке → «Закрепить», и она будет открываться вместе с Chrome. Нажатие на уведомление открывает нужный раздел. Интернет не нужен: всё работает внутри корпоративной сети.

1

При первом входе над страницей появляется предложение «Включите уведомления Chrome». Нажмите «Включить уведомления» и разрешите их в запросе браузера — придёт пробное уведомление «Уведомления включены». Если его нет, проверьте настройки Windows (ниже).

2

В подвале страницы — состояние: «уведомления включены» (нажмите, чтобы выключить в этом браузере) или «включить уведомления».

3

Если уведомления запрещены в браузере, разрешите их: значок слева от адреса сайта → «Уведомления» → «Разрешить», затем обновите страницу.

СОБЫТИЕ	КОМУ ПРИХОДИТ
Новая задача, назначение, перенос срока	Исполнителям задачи (кроме того, кто её изменил).
Задача исполнена	Руководителям.
Просроченные задачи	Каждому исполнителю — раз в день, после 9:00 по Москве при первом обращении его вкладки к серверу: список его просроченных задач.
Заявка на отсутствие	Тем, кто согласует отсутствия; решение по заявке — её автору.
Отчёт за неделю направлен	Руководителям; каждому исполнителю — начисленные ему баллы.
Сообщение в «Переписке»	Всем сотрудникам, кроме автора.

Вкладка спрашивает сервер о новых уведомлениях каждые 20 секунд. Если вкладку закрывали, при следующем открытии покажутся последние три пропущенных уведомления и строка «И ещё уведомлений: N».

Контроль задач 5.20.2 · Возможности и руководство пользователя

7 / 57

Уведомление не всплывает? Chrome показывает уведомления через Windows. Проверьте: «Параметры Windows» → «Система» → «Уведомления» — уведомления включены, у Google Chrome переключатель включён, режим «Не беспокоить» выключен. Другой способ — пусть Chrome рисует уведомления сам: откройте `chrome://flags/#enable-system-notifications`, выберите «Disabled» и перезапустите Chrome. Уведомления Chrome работают только на защищённом адресе (**https://**) — так требует браузер.

03 Роли: администратор, руководитель, исполнитель

Интерфейс и права зависят от типа учётной записи. Ограничения проверяются не только скрытием кнопок: приложение не сохранит изменение, на которое у пользователя нет права.

Администратор может всё, что **руководитель**, и дополнительно открывает раздел «Администрирование». Набор разрешений каждой роли настраивается (глава 16); в таблице — разрешения по умолчанию.

ДЕЙСТВИЕ	РУКОВОДИТЕЛЬ	ИСПОЛНИТЕЛЬ
Видеть задачи отдела в Календаре	да	да, по умолчанию — только свои
Создавать задачи	любому сотруднику	только себе
Менять название, сроки, позицию, категорию, исполнителей	да	нет
Указывать документ, результат, отмечать исполнение	в любой задаче	в своих задачах
Баллы за исполнение в окне задачи	видит и меняет	не видит; свои баллы — в «Моей карточке»
Удалять задачи	да	нет
Планирование	все сотрудники, фильтры по группе и сотруднику, отправка отчёта	только свой столбец
Контроль исполнения	все, фильтр по сотруднику	только свои задачи
Отчётность, Показатели	да	раздел скрыт, прямая ссылка ведёт в Календарь
Карточки сотрудников	все	только своя («Моя карточка»)
Тетрис: график отдела	да, с остатками всех	да, остатки — только свои
Тетрис: отсутствия создавать и менять	любому сотруднику, сразу согласовано	заявка только на себя; менять и отзываться — до решения
Согласовать или отклонить заявку	да	нет
Нормы отпуска и отгулов	меняет	видит свои
Восстановить демоданные	только администратор	нет
Администрирование	только администратор	нет




Рис. 4 Планирование исполнителя: только свой столбец, без отправки отчёта. В шапке нет «Отчётности» и «Показателей».




Рис. 5 Своя задача у исполнителя: содержание только для чтения, баллов нет, доступны документ, результат и отметка.

Открыв чужую задачу, исполнитель видит её только для просмотра — вместо «Сохранить» кнопка «Заккрыть».

04 Карточка задачи

Задача создаётся и редактируется в одном и том же окне, откуда бы его ни открыли. Изменения сразу видны во всех разделах.




Рис. 6 Карточка исполненной задачи у руководителя.

ПОЛЕ	ЧТО УКАЗАТЬ
Название	Что нужно сделать. Обязательное поле. Поле многострочное и занимает всю свободную высоту левой колонки — удобно вставлять длинные формулировки из плана.
Начало, окончание	Дата и время. Окончание — срок исполнения. При переносе начала окончание сдвигается, длительность сохраняется. Введите дату с клавиатуры («17.09.2026 10:00») или нажмите на значок календаря: слева месяц (неделя с понедельника, сегодня обведено), справа время с шагом 15 минут.
Раздел планирования	Позиция недельного плана. С ней задача попадает в матрицу «Планирования» и в отчёт. «Вне плана» — только Календарь, Контроль и карточки.
Категория	Доклад руководству отдела, доклад руководству управления и службы, доклад руководству ведомства, промежуточный контроль или «Иное». Определяет цвет в Календаре; цветной квадрат рядом с полем показывает выбранный цвет. Цвета категорий меняет администратор (глава 16).
Исполнители	Один или несколько сотрудников. Каждый исполнитель получает за задачу полные баллы. Выбранные видны сверху, у каждого есть крестик «Убрать». Ниже — список отдела по подразделениям с кнопкой «выбрать группу»; если сотрудников больше восьми, появляется поиск по фамилии, имени или должности. Список прокручивается внутри окна, поэтому окно не растёт даже при большом отделе. Если сотрудник отсутствует в день срока, рядом с его фамилией стоит пометка, например «отпуск».

Документ, номер	Основание или результат: приказ, протокол, ТЗ. Выводятся в отчёте и в документах по шаблону. Поля стоят внизу левой колонки, над кнопкой «Удалить».
Результат исполнения	Что фактически сделано. Отметка «Исполнено» доступна только после заполнения результата.

Баллы за исполнение (руководитель)

Под отметкой об исполнении у руководителя находится поле **«Баллы за исполнение»**.

Исполнитель этого поля не видит — свои баллы он смотрит в «Моей карточке».

- По умолчанию в поле — базовый вес позиции плана (5 или 2 балла). Он указан справа: «базовый вес позиции: 5».
- Руководитель вводит другое значение от 0,1 до 15 — появляется пометка «изменено».
- «Сбросить к базовому» возвращает вес позиции из справочника.
- У задачи вне плана баллов нет: поле пустое и неактивно, под ним пояснение «Базовый вес позиции указывается только за задачи из основных категорий».
- Баллы начисляются сотруднику**, когда исполненная задача попадает в отчёт по кнопке «Направить в отчёт» в «Планировании». До этого они не учитываются в показателях и карточке.




Рис. 7 Баллы изменены вручную: рядом пометка «изменено» и доступна кнопка сброса.

Сохранение и удаление

- Нажмите **«Сохранить»**. Незаполненные обязательные поля и неверные баллы подсвечиваются, рядом — текст ошибки.
- Если срок приходится на отсутствие исполнителя, окно предупреждает: «Срок приходится на отсутствие исполнителя» — с видом и датами отсутствия (глава 08).
- «Отмена»**, крестик, **Esc** или клик по затемнённому фону закрывают окно без сохранения.
- Удаление (только руководитель): **«Удалить»**, затем **«Точно удалить?»**. Удаление нельзя отменить.

05 Календарь

Задачи отдела во времени. По умолчанию открывается рабочая неделя; у исполнителя фильтр «Исполнитель» сразу стоит на нём самом.




Рис. 9 Рабочая неделя. Рамка и точка события — цвет категории, полоса у правого края — состояние, красная линия — текущее время.

КАК ЧИТАТЬ МЕРОПРИЯТИЕ

Цвет рамки и точки — **категория**. Под названием указан **исполнитель**: в низком мероприятии он стоит в одной строке с названием, и при нескольких исполнителях показан первый и «+N» — полный список есть в подсказке. Состояние видно по **полосе у правого края**:

полоса	что означает
Зелёная	Мероприятие исполнено . Рядом с названием стоит ✓.
Красная	Просрочено — срок прошёл, а отметки об исполнении нет; такое мероприятие вдобавок обведено красным, а время написано красным. Красной полосой отмечается и мероприятие, у которого исполнитель отсутствует в день срока — в отпуске, командировке или на больничном.
Нет полосы	Мероприятие в работе, срок не прошёл.

Исполнено и просрочено исключают друг друга, поэтому полоса всегда одна. Подсказка при наведении называет время, название, категорию, исполнителей и состояние. То же оформление — в виде «Месяц».

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ

- **Сменить вид** — «День», «Рабочая неделя», «Неделя», «Месяц»; стрелки < > листают период, «Сегодня» возвращает к текущей дате.
- **Создать задачу** — нажмите на свободный получасовой интервал или «Новая задача».
- **Открыть задачу** — нажмите на неё.
- **Показать задачи одного сотрудника** — фильтр «Исполнитель».

Поиск по содержанию

Введите слова в поле «Поиск по содержанию». Поиск идёт по названию, результату исполнения, документу и его номеру, разделу планирования, категории и ФИО исполнителей. Регистр и буквы «ё/е» не различаются, найдутся задачи, где есть все введённые слова.

Контроль задач

отдел разработки · Иванов А.Б. · администратор

6

🔔

🌙

⚙️

🔄

ИА

🗒️

Календарь

Планирование

Контроль 6

Тетрис

Отчётность

Показатели

Сотрудники

Переписка

Информация

🔔

Включите уведомления Chrome — о новых задачах и сроках, заявках на отсутствие, отчётах и сообщениях. Они всплывают поверх любых окон, пока вкладка приложения открыта — даже в фоне или свёрнутая. Закрепите вкладку, чтобы она открывалась вместе с Chrome.

Включить уведомления

Не сейчас

Календарь

Задачи отдела во времени. Свободное время — новая задача, задача — открыть.

+ Новая задача

период

<

>

14 – 18 сентября

Сегодня

вид

День

Рабочая неделя

Неделя

Месяц

исполнитель

Все...

поиск по содержанию

🔍 доклад

категории

все...

найдено: 6. нажмите, чтобы перейти к дню и открыть задачу

08.09.2026

✓ Доклад

начальнику отдела о ходе внедрения · Сидоров Д.Е.

Доклад

сделан, замечаний нет

14.09.2026

✓ Провести планёрку и утвердить показатели

· Иванов А.Б., Петров В.С.

Планёрка проведена, показатели утверждены

15.09.2026

! Подготовить отчёт по редизайну портала

· Иванов А.Б.

16.09.2026

! Согласовать бюджет и обновить смету

· Петров В.С.

18.09.2026

Доклад

руководству ведомства об итогах квартала

· Иванов А.Б., Петров В.С.

04.10.2026

Квартальный аналитический отчёт

· Иванов А.Б.

	пн 14	вт 15	ср 16	чт 17	пт 18
08:00					
09:00					
10:00	● 10:00 ✓ Провести планёрку и утвердить				
11:00			● 11:00 ! Согласовать бюджет и обновить		
12:00					
13:00					
14:00					

Контроль задач · версия 5.20.2

● сохранено в базе · 13:20

🔔 включить уведомления

Рис. 10 Поиск «доклад»: список найденного по датам со всех недель, совпадения подсвечены, календарь показывает только подходящие задачи.

1

Под фильтрами появится список найденного со всех дат — с цветом категории и отметкой состояния.

2

Нажмите на строку — календарь перейдёт к этому дню и откроет задачу.

3

Крестик в поле или

Esc

 очищают поиск.

Категории мероприятий

категория	когда использовать
-----------	--------------------

Контроль задач 5.20.2 · Возможности и руководство пользователя

15 / 57

	Доклад руководству отдела	Доклады начальнику отдела и заместителю.
	Доклад руководству управления и службы	Доклады вышестоящему управлению и службе.
	Доклад руководству ведомства	Доклады руководству ведомства.
	Промежуточный контроль	Контрольные точки по ходу исполнения.
	Иное	Обычные задачи, в том числе вне плана.

Список «Категории» стоит в строке фильтров, после поиска по содержанию: снимите отметку — события этой категории скроются, строка «все категории» возвращает остальные. Цвета в таблице — по умолчанию; администратор меняет их в «Словарях».




Рис. 11 Скрыты задачи без категории — остались только доклады и промежуточный контроль.




Рис. 12 Месяц: до трёх задач в дне и строка «ещё N».




Рис. 13 День: подробное расписание.

06 Планирование

Недельный план отдела в виде матрицы: строки – разделы планирования, столбцы – сотрудники. Неделя идёт **с пятницы по четверг**; в неё попадают задачи со сроком в этом интервале.

Контроль задач

отдел разработки - Иванов А.Б. - администратор

6

ИА

Календарь

Планирование

Контроль 6

Тетрис

Отчётность

Показатели

Сотрудники

Переписка

Информация

Включите уведомления Chrome — о новых задачах и сроках, заявках на отсутствие, отчётах и сообщениях. Они всплывают поверх любых окон, пока вкладка приложения открыта — даже в фоне или свёрнутая. Закрепите вкладку, чтобы она открывалась вместе с Chrome.

Включить уведомления

Не сейчас

Планирование

Плановые мероприятия на неделю 11 – 17 сентября. Плановая неделя начинается в пятницу.

Документ

Направить в отчёт

ПЛАНОВАЯ НЕДЕЛЯ

<

>

11 – 17 сентября

Текущая

ГРУППА

Весь отдел

▼

СОТРУДНИК

Все сотрудники

▼

ОТЧЁТ ЗА НЕДЕЛЮ

не отправлен · исполнено 5

РАЗДЕЛЫ ПЛАНИРОВАНИЯ	ИВАНОВ А.Б. Начальник отдела	ПЕТРОВ В.С. ● Заместитель начальника	СИДОРОВ Д.Е. Ведущий специалист	КУЗНЕЦОВ М.П. Специалист	ПЕТРЕНКО П.А. Специалист	СЕРДЮК С.О. Младший специалист	СМИРНОВА О.Л. ● Документовед
1 Организационные мероприятия							
1.1 Подготовка аналитических материалов	● Подготовить отчёт по редизайну портала просрочено · 15.09.2026 + задача				Анализ конкурентов и сбор данных до 17.09.2026 + задача		
1.2 Проведение совещаний и планёрок	● Провести планёрку и утвердить показатели ✓ исполнено + задача	● Провести планёрку и утвердить показатели ✓ исполнено + задача					
1.3 Согласование документов с подразделениями		Согласовать график отпусков просрочено · 11.09.2026 + задача					
2 Финансово-хозяйственная деятельность							

в работе

исполнено

просрочено

Вне плана на этой неделе: 1 — они видны в Календаре и Контроле

Контроль задач · версия 5.20.2

● сохранено в базе · 13:20

включить уведомления

Рис. 14 Матрица на высоту окна: строка с фамилиями и колонка «Разделы планирования» закреплены, прокрутка – внутри. Точка у фамилии – сотрудник отсутствует на этой неделе.

- 9 Фильтр «Сотрудник» оставляет один столбец – удобно для личной планёрки. Если выбрана группа, в списке только её сотрудники, а первый пункт называется «Вся группа». При смене группы сотрудник из другой группы сбрасывается.

ВЫГРУЗКА И ДОКУМЕНТ

- **«Документ»** – текст по шаблону «План мероприятий на неделю»: разделы, позиции и пронумерованные мероприятия со сроками, исполнителями и документами. В окне – предпросмотр и кнопки «Скачать .doc» (открывается в Word), «Скачать .txt» (простой текст для СЭД, почты или мессенджера), «Скачать CSV» (таблица мероприятий недели для Excel) и «Копировать». Шаблоны настраивает администратор (глава 16); здесь предлагаются только шаблоны «Планирования».

Столбцы CSV: Раздел; Позиция; Наименование позиции; Мероприятие; Срок; Исполнители; Категория; Статус; Документ; Результат




Рис. 16 Окно «Документ по шаблону» с планом мероприятий недели.

ОТПРАВКА ОТЧЁТА (РУКОВОДИТЕЛЬ)

Нажмите **«Направить в отчёт»**. В отчёт попадут исполненные задачи недели с разделом планирования, каждая – со своими **баллами за исполнение** на момент отправки. **Именно в этот момент баллы начисляются сотрудникам** и появляются в «Показателях» и карточках. Повторная отправка («Обновить отчёт») заменяет отчёт недели, а не дублирует его.

Контроль задач

отдел разработки - Иванов А.Б. - администратор

6

ИА

КалендарьПланированиеКонтроль 6ТетрисОтчётностьПоказателиСотрудникиПерепискаИнформация

Включите уведомления Chrome — о новых задачах и сроках, заявках на отсутствие, отчётах и сообщениях. Они всплывают поверх любых окон, пока вкладка приложения открыта — даже в фоне или свёрнутая. Закрепите вкладку, чтобы она открывалась вместе с Chrome.

Включить уведомленияНе сейчас

Планирование

Плановые мероприятия на неделю 11 – 17 сентября. Плановая неделя начинается в пятницу.

ДокументОбновить отчёт

ПЛАНОВАЯ НЕДЕЛЯ

<>

11 – 17 сентября

Текущая

ГРУППА

Весь отдел

▼

СОТРУДНИК

Все сотрудники

▼

ОТЧЁТ ЗА НЕДЕЛЮ

отправлен 17.09.2026 13:20

Отчёт отправлен: 5 записей. Он доступен в разделе «Отчётность».

РАЗДЕЛЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

ИВАНОВ А.Б.
Начальник отдела

ПЕТРОВ В.С.
Заместитель начальника

СИДОРОВ Д.Е.
Ведущий специалист

КУЗНЕЦОВ М.П.
Специалист

ПЕТРЕНКО П.А.
Специалист

СЕРДЮК С.О.
Младший специалист

СМИРНОВА О.Л.
Документовед

1. Организационные мероприятия

Рис. 17 Подтверждение отправки и статус отчёта в строке фильтров.

Контроль задач 5.20.2 · Возможности и руководство пользователя

20 / 57

07 Контроль исполнения

Доска задач по срокам. У руководителя – все сотрудники с фильтром, у исполнителя – только его задачи.

В строке фильтров четыре выпадающих списка: «Сотрудник», «Категории» (с отметками, по умолчанию все), «Сроки» — какие колонки показывать (по умолчанию все) — и «Исполнение». По умолчанию доска показывает задачи **в работе**. Отметьте «Исполненные» — они добавятся бледными, полупрозрачными и с галочкой перед названием. Кнопка «**Выгрузить в Word**» в заголовке сохраняет то, что сейчас на доске: раздел на каждую колонку и таблицу с задачей, разделом планирования, исполнителями, сроком и состоянием.

Контроль задач

отдел разработки · Иванов А.Б. · администратор

🔔

🏠

⚙️

🔄

👤

📅

📅

📅

📅

📅

📅

КалендарьПланированиеКонтроль 6ТетрисОтчётностьПоказателиСотрудникиПерепискаИнформация

🔔

Включите уведомления Chrome — о новых задачах и сроках, заявках на отсутствие, отчётах и сообщениях. Они всплывают поверх любых окон, пока вкладка приложения открыта — даже в фоне или свёрнутой. Закрепите вкладку, чтобы она открывалась вместе с Chrome.

Включить уведомленияНе сейчас

Контроль исполнения

Задачи по срокам. Фильтры отбирают сотрудника, категории, сроки и исполнение; исполненные задачи показаны бледными.

📄 Выгрузить в Word

СОТРУДИК

Все сотрудники

КАТЕГОРИИ

все категории

СРОКИ

все сроки

ИСПОЛНЕНИЕ

В работе

В РАБОТЕ 19

ПРОСРОЧЕНО 6

ПОЗЖЕ КВАРТАЛА 0

Просроченные 6

Согласовать график отпусков

1.3 Согласование документов с подразделениями
Петров В.С.11.09.2026 · 6 дн.

Проверить резервные копии баз данных

3.6 Резервное копирование
Сидоров Д.Е.12.09.2026 · 5 дн.

Исправить ошибки в модуле отчётов

3.1.2 Модуль 2: разработка и сопровождение
Кузнецов М.П.15.09.2026 · 2 дн.

Подготовить отчёт по редизайну портала

1.1 Подготовка аналитических материалов
Иванов А.Б.15.09.2026 · 2 дн.

Согласовать бюджет и обновить смету

2.1 Бюджетирование и сметы
Петров В.С. отсутствует: отпуск 14.09-25.09
Петров В.С.16.09.2026 · 1 дн.

Провести обучение по новой форме заявки

3.4.2 Обучение сотрудников
Сердюк С.О.16.09.2026 · 1 дн.

На следующей неделе 4

Подготовить заявку на закупку серверов

2.2 Закупки и договорная работа
Петров В.С. отсутствует: отпуск 14.09-25.09
Петров В.С.22.09.2026

Внедрение этапа 1 в отделе кадров

3.2.1 Этап внедрения 1
Сидоров Д.Е. отсутствует: отпуск 21.09-25.09 (заявка)
Сидоров Д.Е., Петренко П.А.23.09.2026

Промежуточный контроль внедрения этапа 1

3.2.1 Этап внедрения 1
Сидоров Д.Е. отсутствует: отпуск 21.09-25.09 (заявка)
Сидоров Д.Е.24.09.2026

Обновить руководство пользователя

3.3.2 Руководства пользователя
Смирнова О.Л.24.09.2026

Сегодня 5

Промежуточный контроль готовности модуля отчётов

3.1.2 Модуль 2: разработка и сопровождение
Кузнецов М.П.до 10:00

Созван с подрядчиком по сетевому оборудованию

Вне плана
Петров В.С. отсутствует: отпуск 14.09-25.09
Петров В.С., Сидоров Д.Е.до 13:00

Анализ конкурентов и сбор данных

1.1 Подготовка аналитических материалов
Петренко П.А.до 16:00

Закреть журнал регистрации за неделю

4.1 Регистрация входящих и исходящих документов
Смирнова О.Л. отсутствует: больничный с 16.09, дата окончания не известна
Смирнова О.Л.до 17:00

Справка о загрузке отдела

1.1 Подготовка аналитических материалов
Иванов А.Б.до 18:00

В течение месяца 2

Модернизация коммутаторов на 3 этаже

3.7.2 Сетевая инфраструктура
Кузнецов М.П.30.09.2026

Квартальный аналитический отчёт

1.1 Подготовка аналитических материалов
Иванов А.Б. отсутствует: командировка 03.10-05.10
Иванов А.Б.04.10.2026

На этой неделе 2

Замена рабочих мест в бухгалтерии

3.7.3 Рабочие места
Кузнецов М.П.18.09.2026

Доклад руководству ведомства об итогах квартала

1.1 Подготовка аналитических материалов
Петров В.С. отсутствует: отпуск 14.09-25.09
Иванов А.Б., Петров В.С.18.09.2026

В течение квартала 0

Задача нет

Контроль задач · версия 5.20.2 ·

сохранено в базе · 13:20

включить уведомления

Рис. 18 Шесть колонок сроков по три в ряд и сводка над доской.

КОЛОНКА	КАКИЕ ЗАДАЧИ	СРОК НОВОЙ ЗАДАЧИ ПО «+»
Просроченные	Срок раньше сегодняшнего дня; справа — сколько дней прошло.	— (кнопки нет)
Сегодня	Срок сегодня; указано время окончания.	сегодня, 18:00

На этой неделе	С завтрашнего дня до воскресенья.	пятница, 18:00; с пятницы — следующий день
На следующей неделе	Понедельник — воскресенье следующей недели.	пятница следующей недели
В течение месяца	До конца месяца, но не менее 30 дней вперёд.	пятница через две недели
В течение квартала	До конца квартала, но не менее трёх месяцев вперёд.	пятница через семь недель

На широком экране колонки стоят по три в ряд, на узком — одна под другой. Задачи со сроком дальше квартала на доску не попадают — их число показано в сводке «Позже квартала».

Нажмите на карточку, опишите результат, отметьте исполнение и сохраните — карточка станет бледной, а если в фильтре отмечено только «В работе», исчезнет с доски; счётчик просрочки в шапке уменьшится.

Исполнитель отсутствует. Если срок задачи приходится на отпуск, командировку, отгул, больничный или учёбу исполнителя, на карточке красным написано, кто и когда отсутствует. Такую задачу стоит перенести или передать другому сотруднику.

08 Тетрис

Раздел «Тетрис» — график событий отдела на месяц: строки — сотрудники, столбцы — дни, полосы — отпуска, командировки, отгулы, больничные и учёба. На той же строке круглыми метками отмечены сроки задач сотрудника, поэтому пересечения видны сразу.




Рис. 19 Тетрис на сентябрь: у Петрова В.С. отпуск, и на него приходятся сроки трёх задач (красные метки и красная рамка).

ЭЛЕМЕНТ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Полоса	Отсутствие. Цвет — вид: отпуск , командировка, отгул, больничный , учёба . Сплошная заливка — согласовано, диагональная штриховка — заявка, точечный правый край — больничный без даты окончания. Цвета видов задаёт администратор в «Словарях».
Метка срока	Срок задачи сотрудника: синяя — назначен, зелёная — исполнено, красная — срок приходится на отсутствие. Нажмите на метку, чтобы открыть задачу.
Под именем	Остаток отпуска и отгулов на текущий год (исполнитель видит только свой). Остаток отпуска 5 дней и меньше выделен.
Сводка	Кто отсутствует сегодня (первые трое и «ещё N», полный список — в подсказке), сколько пересечений со сроками, пик отпусков в месяце, сколько заявок ждут решения.

Строка «Отсутствуют, %»	Внизу графика: доля сотрудников (отдела или группы) в согласованном отсутствии любого вида по каждому дню. «—» — все на месте; выше 30% ячейка красная. В подсказке — кто отсутствует.
--------------------------------	--

КАК РАБОТАТЬ С ГРАФИКОМ

- 1** Шапка раздела компактная: в одной строке с заголовком — месяц, группа и кнопка создания; ниже узкая полоса сводки: список видов отсутствий, сегодня отсутствуют, пересечения, пик отпусков, заявки. Остальная высота отдана графику, легенда — под ним.
- 2** **Пик отпусков** — наибольшая доля сотрудников (отдела или выбранной группы), которые одновременно в согласованном отпуске в этом месяце, например «14% · 1 из 7 · 14–25.09». **Порог — 30%.** Если он превышен, цифра красная, над графиком появляется предупреждение с датами, а эти дни в шапке графика отмечены красной полосой. Если порог превысят ещё не согласованные заявки — предупреждение и отметки янтарные. В списке заявок у заявки, после согласования которой в отпуске окажется больше 30% отдела, стоит пометка «в отпуске будет N% отдела».
- 3** Листайте месяцы стрелками, «Текущий» возвращает к текущему месяцу. Фильтр «Группа» оставляет одну группу. Список «Виды» в начале строки сводки скрывает и показывает виды событий: отметьте нужные, «все виды» возвращает остальные.
- 4** Нажмите на пустой день в строке сотрудника — откроется новое событие с этой датой. Кнопка «Событие» в строке заголовка делает то же для себя.
- 5** Нажмите на полосу — откроется событие: руководитель изменит его, согласует или отклонит заявку; исполнитель изменит или отзовёт свою заявку до решения.
- 6** Имя сотрудника ведёт в его карточку с остатками и списком отсутствий за год.

Термины. В «Тетрисе» запись об отпуске, командировке, отгуле, больничном или учёбе называется **событием**: кнопка «Событие», окно «Новое событие», «Заявка на событие», список «Виды». В остальных разделах (карточка сотрудника, точки у фамилий) — по-прежнему «отсутствие».

Большой отдел. Строки сотрудников компактные — 40 пикселей. В демоданных в отделе разработки 47 человек: руководство, две проектные группы, группа документооборота и четыре отделения — разработки, сопровождения, аналитики и тестирования. Фильтр «Группа» оставляет на графике одно подразделение; подразделения и состав берутся из «Администрирования».

Выгрузка в Excel

Кнопка «**Выгрузить в Excel**» в строке заголовка сохраняет файл `tetris-ГГГГ-ММ.xlsx` — книгу **из нескольких листов**. Выгружается то, что показано на экране: фильтр «Виды» и выбранная группа учитываются. На каждом листе закреплена шапка, поэтому таблица листается без потери заголовков.

лист	что на нём
------	------------

График

Та же матрица месяца: строки — сотрудники, столбцы — дни, заливка ячейки — вид события. **Цвета совпадают с цветами на графике**, потому что берутся из тех же «Словарей»: насыщенный тон — согласовано, светлее — заявка. В ячейке сохраняются отметки сроков:  — срок назначен,  — исполнено,  — срок приходится на событие. Во второй колонке — остаток отпуска и отгулов (исполнитель видит только свой) либо должность. Внизу — строка «Отсутствуют, %» и легенда видов. Закреплены шапка и первые две колонки.

События

События месяца списком: сотрудник, вид, период, число дней, состояние и основание. Отклонённые не выгружаются.

Пересечения

Неисполненные задачи, срок которых приходится на событие исполнителя: задача, исполнитель, срок задачи, вид и период события, состояние — «Просрочено», «Под угрозой» или «По заявке».

Остатки

Остаток отпуска и отгулов по сотрудникам; остаток отпуска 5 дней и меньше выделен. Лист появляется, только если остатки доступны — исполнителю видны лишь свои.

Новое событие и заявка




Рис. 20 Окно события: дни, остаток сейчас и после, предупреждение о задаче со сроком в эти даты.

- **Сотрудник** — руководитель выбирает любого; исполнитель подаёт заявку только на себя.
- **Вид и даты «с» и «по»** включительно. Для больничного можно отметить «Дата окончания не известна».
- Строка расчёта показывает число дней (отгул — в рабочих днях, остальное — в календарных) и для отпуска и отгула — остаток сейчас и после. Отрицательный остаток выделен красным.
- Если на эти даты приходятся сроки задач сотрудника, окно перечисляет их — до сохранения.
- **Статус** (только руководитель): заявка, согласовано, отклонено. Событие, созданное руководителем, сразу согласовано.
- Два события одного сотрудника не могут пересекаться — приложение назовёт мешающее.

Пересечения и заявки

Под графиком — два списка. **«Пересечения со сроками задач»**: задача, исполнитель, срок и отсутствие, с отметкой «Просрочено» (срок уже прошёл), «Под угрозой» (срок впереди) или

«По заявке» (отсутствие ещё не согласовано). Нажмите на название, чтобы перенести срок или передать задачу, или «Показать на графике». **«Заявки на согласование»** – руководитель согласует или отклоняет их одной кнопкой и видит, сколько задач заявка задевает.

Исполнитель и карточка сотрудника




Рис. 21 Тетрис у исполнителя: график отдела, свои остатки, свои пересечения и заявки.




Рис. 22 Блок «Отсутствия» в карточке сотрудника: остатки за год, список отсутствий, нормы.

В карточке сотрудника блок **«Отсутствия»** показывает на текущий год: ежегодный отпуск (использовано, идёт и запланировано, в заявках, остаток), отгулы (накоплено, использовано, остаток), дни больничных, командировок и обучения, а также список отсутствий. Руководитель здесь же меняет **нормы**: право на отпуск, дни, перенесённые с прошлого года, и накопленные отгулы.

09 Отчётность

Отчёт об исполненных мероприятиях за неделю (раздел руководителя).

Контроль задач

отдел разработки · Иванов А.Б. · администратор

6

🔔

🌙

⚙️

🔄

ИА

↶

Календарь

Планирование

Контроль 6

Тетрис

Отчётность

Показатели

Сотрудники

Переписка

Информация

🔔

Включите уведомления Chrome — о новых задачах и сроках, заявках на отсутствие, отчётах и сообщениях. Они всплывают поверх любых окон, пока вкладка приложения открыта — даже в фоне или свернутая. Закрепите вкладку, чтобы она открывалась вместе с Chrome.

Включить уведомления

Не сейчас

Отчётность

Исполненные мероприятия за неделю 4 – 10 сентября.

⬇

Выгрузить CSV

📄

Документ

🖨

Печать

ОТЧЁТНАЯ НЕДЕЛЯ

<

>

4 – 10 сентября

Прошлая

СТАТУС

получен 11.09.2026 00:00

ИТОГО ПО ОТЧЁТУ

4 записи

17 баллов

РАЗДЕЛЫ ПЛАНИРОВАНИЯ	СИДОРОВ Д.Е.	КУЗНЕЦОВ М.П.	СЕРДЮК С.О.	СМИРНОВА О.Л.
1. Организационные мероприятия				
1.1 Подготовка аналитических материалов	Доклад начальнику отдела о ходе внедрения Доклад сделан, замечаний нет срок 08.09.2026 · 5 баллов			
3. Проектная деятельность				
3.4 Сопровождение пользователей				
3.4.1 Обработка обращений			Подготовить сводку обращений за месяц Сводка направлена руководству срок 10.09.2026 · 2 балла	
3.5 Информационная безопасность		Обновить антивирусные базы на серверах Базы обновлены на 12 серверах срок 10.09.2026 · 5 баллов		
Итого баллов	5	5	2	5

Контроль задач · версия 5.20.2

● сохранено в базе · 13:20

🔔

включить уведомления

Рис. 23 Отчёт за неделю: только разделы и сотрудники с исполнением, внизу – итог баллов.

- **Отчётная неделя** — стрелки листают недели, «Прошлая» возвращает к прошлой.
- В ячейке — задача, результат, срок, баллы и документ.
- Таблица занимает высоту окна и прокручивается внутри себя: строка с фамилиями, колонка «Разделы планирования» и строка «Итого баллов» остаются на месте. При печати таблица выводится целиком.
- **«Печать»** — печать браузера или «Сохранить как PDF».
- **«Выгрузить CSV»** — файл `otchet-ГГГГ-ММ-ДД.csv` для Excel (разделитель — точка с запятой, UTF-8).

Столбцы CSV: Позиция; Наименование позиции; Исполнитель (ФИО); Задача; Результат; Срок; Документ; Баллы

Справка по шаблону

Кнопка «**Документ**» — такая же, как в «Планировании», но текст собирается из отправленного отчёта, поэтому в нём **только исполненные мероприятия**. По умолчанию — шаблон «Справка об исполнении»:

- разделы плана с суммой баллов, внутри – мероприятия с исполнителями;

- у мероприятия: дата исполнения, «исполнено в срок» или «исполнено с нарушением срока», результат, документ и баллы. Если исполнителей несколько, мероприятие — одна строка, баллы сложены;
- внизу — итоги по сотрудникам (мероприятий и баллов) и общий итог недели.

Кнопка доступна, когда за неделю получен отчёт с исполненными мероприятиями. Предлагаются только шаблоны «Отчётности». В окне есть и «Скачать CSV» — таблица отчёта для Excel.




Рис. 24 «Справка об исполнении» по отчёту за неделю.

Рейтинг сотрудников по сумме баллов из полученных отчётов (раздел
руководителя).



- **Период:** всё время, месяц, квартал (по умолчанию), полугодие, год.
- **Итоги:** всего баллов, исполнено задач, среднее на сотрудника, лучший результат.
- **Баллы по сотрудникам:** лидер выделен зелёным; имя ведёт в карточку сотрудника.

- **Баллы по направлениям:** общий и средний балл каждого отделения отдела, число сотрудников в расчёте и исполненных задач.
- **Динамика по неделям:** столбец — сумма баллов отчёта за неделю.

Правила подсчёта

Что входит в общую оценку, задаёт администратор в разделе «Администрирование → Оценка». Оттуда берутся три вещи:

- **Кто вне общей оценки.** Обычно это руководство: баллы таких сотрудников и направлений показываются на своих местах и помечаются «вне оценки», но в итог и среднее по отделу не входят. Над таблицей появляется строка с числом исключённых.
- **Чем делится средний балл** — всеми сотрудниками, только действующими или только теми, у кого есть баллы за период. Выбранное правило подписано под средним значением.
- **Показывать ли разрез по направлениям.**

Правила применяются при показе. Изменение правила сразу пересчитывает и прошлые периоды — цифры в отчётах при этом не меняются, меняется только то, как они складываются.

Баллы не пересчитываются задним числом. Если после отправки отчёта изменить баллы задачи, отправьте отчёт недели ещё раз.

11 Сотрудники и переписка

Сотрудники

У руководителя слева — структура отдела по подразделениям с числом задач в работе и просроченных. **Точка у фамилии** — сотрудник сегодня отсутствует: цвет — вид отсутствия, подробности — в подсказке; в заголовке карточки такая же метка стоит после ФИО и должности. У исполнителя раздел называется **«Моя карточка»** и показывает только его.




Рис. 26 Карточка сотрудника: сводка, запланированные задачи и исполненные задачи с баллами.

Переписка

Общий канал отдела. Сообщения сгруппированы по дням, ваши подписаны «(Вы)». **Enter** — отправить, **Shift + Enter** — новая строка.

НЕПРОЧИТАННЫЕ СООБЩЕНИЯ

- У пункта «Переписка» в меню — **синий счётчик** сообщений коллег, пришедших после вашего последнего захода в чат (больше 99 — «99+»). То же число — на вкладке браузера: «(2) Контроль задач».
- При открытии лента прокручивается к линии **«Новые сообщения · N»**, у новых сообщений рядом с автором — точка.
- Открытая и видимая переписка сразу считается прочитанной — счётчик пропадает. Ваше сообщение отмечает прочитанным всё, что было до него.
- На странице «Переписки» сообщения обновляются каждые 15 секунд.




Рис. 27 Два непрочитанных сообщения — счётчик у «Переписки».




Рис. 28 Лента с разделителем «Новые сообщения» и только что отправленным ответом.

Сообщения хранятся в базе: их видят все сотрудники отдела. Отметка «прочитано» у каждого своя и одинакова на всех его компьютерах; пока сотрудник ни разу не открывал чат, новыми считаются все сообщения коллег.

12 Оформление и телефон

Тёмная и светлая темы

Основная тема — **тёмная**: тёплый графит, светлые чернила, один акцентный цвет. Кнопка с солнцем в шапке включает светлую тему, с луной — возвращает тёмную. Выбор запоминается в браузере и действует и на экране входа. Скриншоты в разделе «Информация» переключаются вместе с темой: в светлой показаны светлые варианты.




Рис. 29 Календарь в светлой теме.

Библиотека компонентов

Все элементы интерфейса оформлены в единой теме «Графит · Полночь»; стандартные элементы браузера не выбиваются из системы. Календарь выбора даты и времени, подсказки, выпадающие списки, флажки, переключатели, поля ввода, окна и полосы прокрутки используют общую палитру. Витрина компонентов открывается из раздела «Информация» кнопкой «Библиотека компонентов» (адрес `/kit`).




Рис. 30 Выбор даты и времени в окне задачи: календарь месяца и список времени.




Рис. 31 Витрина библиотеки компонентов.

Работа с телефона




Рис. 32 Контроль.




Рис. 33 Календарь.

Проверены ширины 375, 768, 1024 и 1440 пикселей: страница не прокручивается по горизонтали, кнопки на телефоне не меньше 44 пикселей.

- Шапка компактная: знак логотипа и кнопки в одной строке, разделы — во второй, одной строкой с прокруткой вбок; текущий раздел всегда виден.
- Фильтры встают столбцом, кнопки растягиваются на всю ширину.
- Колонки контроля идут одна под другой.
- Календарь и матрица прокручиваются внутри себя.
- Поля ввода крупнее, чтобы телефон не увеличивал страницу.

13 Правила и расчёты

Недели

ГДЕ	ГРАНИЦЫ НЕДЕЛИ
Календарь, Контроль	Понедельник — воскресенье.
Планирование, Отчётность	Пятница — четверг. Задача относится к неделе, если её срок (окончание) попадает в интервал. На четверг 17.09.2026 плановая неделя — 11–17 сентября, прошлая — 4–10 сентября.

Состояния задачи в календаре

СОСТОЯНИЕ	КАК ПОКАЗАНО
В работе	Рамка и точка цвета категории, без знака.
Исполнено	Знак ✓ зелёным, событие приглушено.
Просрочено	Знак «!» и время красным, красная рамка. Просрочка определяется по дню.

Баллы

баллы задачи = индивидуальные баллы задачи, если заданы, иначе базовый вес позиции плана
баллы записи отчёта = баллы задачи на момент отправки отчёта (каждому исполнителю — полностью)
баллы сотрудника = Σ баллов записей отчётов с датой исполнения в выбранном периоде
диапазон = от 0,1 до 15, шаг 0,1; базовые веса позиций — 5 или 2

Тетрис: отсутствия

дни отсутствия = календарные дни; отгул — рабочие дни (пн–пт)
больничный без даты = длится по сегодня + 3 дня, пока его не закроют
остаток отпуска = право + перенесено — использовано — идёт — запланировано (заявки не вычитаются до согласования)
остаток отгулов = накоплено — использовано
пик отпусков = max по дням месяца (сотрудников в согласованном отпуске ÷ сотрудников в отделе или группе)
предупреждение = пик больше 30% (ровно 30% — ещё норма); янтарное — если порог превысят заявки
пересечение = задача не исполнена, её срок (окончание) приходится на согласованное отсутствие исполнителя или его заявку

Отклонённые отсутствия в графике, остатках и пересечениях не учитываются. Остатки не хранятся, а каждый раз вычисляются из норм и отсутствий, поэтому они не расходятся с графиком.

Проверки при сохранении задачи

СИТУАЦИЯ	СООБЩЕНИЕ
Пустое название	«Введите название задачи.»
Окончание раньше начала	«Окончание раньше начала: исправьте дату или время.»
Нет исполнителей	«Выберите хотя бы одного исполнителя.»
Баллы вне диапазона	«Баллы — число от 0,1 до 15.»
Отметка без результата	Отметка недоступна: «Отметка доступна после описания результата».
Выбран раздел плана	Предупреждение: задача не попадёт в матрицу и отчёт.

14 Вопросы и ответы

Не вижу «Отчётность» и «Показатели»

Вы вошли как исполнитель. Эти разделы доступны руководителю.

Не вижу баллов в окне задачи

Баллы видит и назначает руководитель. Свои баллы исполнитель смотрит в «Моей карточке»; они появляются после отправки отчёта недели.

Красная метка в графике отсутствий

Срок задачи приходится на отсутствие исполнителя. Перенесите срок или передайте задачу — метка станет синей.

Задача не видна в Планировании

Проверьте позицию плана (не раздел) и срок: он должен попадать в выбранную неделю (пятница — четверг).

Баллы в Показателях не изменились

Баллы берутся из отправленных отчётов. Отправьте отчёт нужной недели повторно.

CSV открывается одной колонкой

В Excel: «Данные → Из текста/CSV», разделитель — точка с запятой.

В окне «Документ» нет нужного шаблона

Кнопка предлагает только шаблоны своего раздела — «Планирования» или «Отчётности». Раздел шаблона меняет администратор.

Не могу изменить название или срок задачи

Содержание и сроки задачи определяет руководитель. Исполнитель указывает документ, результат и отмечает исполнение.

Заявка не уменьшила остаток отпуска

Заявка учитывается в остатке только после согласования руководителем.

«Нет связи с базой» в подвале

Проверьте подключение к сети и нажмите «Повторить». Изменения, которые не удалось сохранить, заново загружаются с сервера.

Поиск ничего не нашёл

Проверьте, не скрыты ли категории и не выбран ли один исполнитель. Все введённые слова должны встречаться в задаче.

Экран слишком тёмный

Нажмите кнопку с солнцем в шапке — включится светлая тема.

Счётчик у «Переписки» не пропадает

Откройте «Переписку»: открытая и видимая страница отмечает сообщения прочитанными.

Зачем «Скачать .txt»

Это тот же текст без оформления — для вставки в СЭД, письмо или мессенджер. Для Word — «Скачать .doc».

Ограничения текущей версии

ОГРАНИЧЕНИЕ	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Пароли демоучётных записей	Пароли демонстрационных учётных записей заданы в коде приложения; остальные сотрудники входят только через Windows. Для рабочей эксплуатации включите вход через Windows (глава 16).
Обновление у коллег	Изменения других пользователей подгружаются раз в минуту и при переключении на вкладку, а не мгновенно.
Документы по шаблону	Шаблон — простой текст с подстановками: в .doc весь текст получает один шрифт, таблиц и выделения нет.

15 Для администратора

Установка и запуск

Нужен Node.js 20.19 или новее (проверено на 24.13).

```
npm install          # установка зависимостей
npm run dev           # режим разработки с API, http://localhost:5173
npm run build         # проверка типов и сборка интерфейса в dist/
npm run build:vercel  # интерфейс + функции API в .vercel/output
npm run build:iis     # комплект для публикации в IIS в dist-iis/
npm test              # модульные и интерфейсные тесты
npm run lint          # статический анализ (oxlint)
npm run docs          # скриншоты + дымовая проверка + этот PDF
```

Опубликованная версия: <https://task-control-rho.vercel.app>. В режиме разработки API работает внутри сервера Vite и хранит данные в файле `.data/dev-db.json`; если задана переменная `DATABASE_URL` (например, после `vercel env pull`), используется PostgreSQL.

Сервер и база данных

ЧАСТЬ	КАК УСТРОЕНО
База	Microsoft SQL Server 2016 и новее (проверено на 2025) — основное хранилище для корпоративной сети: переменные <code>MSSQL_SERVER</code> , <code>MSSQL_DATABASE</code> , <code>MSSQL_USER</code> , <code>MSSQL_PASSWORD</code> . База и таблицы создаются сами при первом обращении, пустая база заполняется демоданными. Публикация на Vercel работает с Neon PostgreSQL (<code>DATABASE_URL</code>); без настроек базы данные лежат в файле рядом с сервером.
Таблицы	14 таблиц с префиксом <code>tc_</code> : <code>tc_tasks</code> , <code>tc_absences</code> , <code>tc_entitlements</code> , <code>tc_reports</code> , <code>tc_messages</code> , <code>tc_chat_reads</code> , <code>tc_users</code> , <code>tc_roles</code> , <code>tc_units</code> , <code>tc_dictionaries</code> , <code>tc_plan_rows</code> , <code>tc_templates</code> , <code>tc_meta</code> . Изменения пишутся в транзакции под общей блокировкой; записываются только изменившиеся строки.
API	<code>POST /api/login</code> , <code>GET /api/state</code> , <code>POST /api/action</code> , <code>GET /api/health</code> (503, если база не отвечает). Изменения выполняет тот же код, что и в браузере (<code>src/lib/reducer.ts</code>), с пользователем из подписанного токена; входящие данные проверяются.
Сеанс	Токен HMAC-SHA256 на 7 дней. Секрет — <code>AUTH_SECRET</code> или, если не задан, вычисляется из настроек базы.

Уведомления	Без внешних служб и интернета. События определяет <code>src/lib/notify.ts</code> , сервер записывает уведомления в журнал <code>tc_notices</code> (хранится неделю). Открытая вкладка раз в 20 секунд запрашивает <code>GET /api/notices?since=...</code> и показывает новые уведомления средствами Chrome; таймер работает в отдельном потоке, поэтому в фоновой вкладке не замедляется. <code>public/sw.js</code> обрабатывает нажатие на уведомление. Напоминание о просрочке сервер создаёт сам при первом запросе сотрудника после 9:00 — планировщик не нужен. Требуется HTTPS.
Публикация	<code>npm run build:vercel</code> , затем <code>vercel deploy --prebuilt --prod</code> . Без <code>DATABASE_URL</code> API отвечает «База данных не подключена».
Публикация в IIS	Файл <code>deploy-iis.bat</code> — порядок ниже, в разделе «Публикация в IIS».

Хранилище: Microsoft SQL Server

В корпоративной сети приложение работает с локальным Microsoft SQL Server. **База и таблицы создаются сами при первом запуске**, поэтому разворачивать схему вручную не нужно.

Учётную запись и базу заводить вручную не нужно: их создаёт шаг 7 файла `deploy-iis.bat` — со случайным паролем, который сразу попадает в `web.config` вместе с ключом `AUTH_SECRET`. Таблицы приложение создаёт само при первом открытии.

- 1 В SQL Server включить смешанный режим проверки подлинности. У администратора, который запускает публикацию, должны быть права `sysadmin` (или `securityadmin` и `dbcreator`).
- 2 Указать в первых строках `deploy-iis.bat` имя сервера `SQLSERVER` (именованный экземпляр пишется как `СЕРВЕР\ЭКЗЕМПЛЯР`), при необходимости имя базы `SQLDB` и имя учётной записи `SQLLOGIN`. Запустить публикацию.
- 3 Открыть `/api/health`: ответ `storage: sqlserver` означает, что приложение работает с SQL Server и база отвечает. Ответ `file` — настройки не подхватились и данные пишутся в файл рядом с сервером. Код **503** и «База данных недоступна» — настройки заданы, но подключиться не удалось; подробная причина пишется в журнал `iisnode`.

Если настраивать базу нельзя автоматически. Запустите публикацию с ключом `/nosql`, создайте учётную запись и базу вручную и заполните в разделе `appSettings` файла `web.config` строки `MSSQL_SERVER`, `MSSQL_DATABASE`, `MSSQL_USER`, `MSSQL_PASSWORD` и `AUTH_SECRET`. Отдельно шаг настройки базы выполняет `setup-sql.ps1` — он лежит рядом с сервером после публикации; ключ `-Reset` задаёт учётной записи новый пароль, если прежний потерян.

Как устроено. Каждая сущность — своя таблица с префиксом `tc_`. Изменения пишутся в транзакции под общей блокировкой `sp_getapplock`, поэтому одновременные правки разных сотрудников не теряются, а при ошибке транзакция откатывается целиком. Записываются только добавленные, изменённые и удалённые строки. Повторный запуск схемы ничего не ломает: каждый её оператор защищён проверкой существования, новые столбцы дописываются к существующим таблицам. Подробная настройка — в `docs/corporate-offline.md`.

Публикация в IIS

Приложение публикуется в IIS одним файлом `deploy-iis.bat` из корня проекта. IIS проверяет доменного пользователя и передаёт его приложению, а сервер Node.js работает внутри IIS через модуль `iisnode`, поэтому отдельная служба не нужна.

- 1 Подготовить сервер.** Установить роль «Веб-сервер IIS», Node.js 18 или новее и два модуля: `iisnode` и `URL Rewrite`. Батник проверяет их наличие в списке модулей IIS и останавливается с понятным сообщением, если чего-то нет.
- 2 Перенести проект на сервер.** Нужны папка проекта с `deploy-iis.bat`. Если на сервере нет доступа к `npm`, соберите комплект заранее командой `npm run build:iis` и перенесите папку `dist-iis` рядом с батником — тогда запускайте его с ключом `/nobuild`.
- 3 Запустить `deploy-iis.bat` от имени администратора.** Он выполняет семь шагов: собирает комплект; копирует файлы в `C:\inetpub\wwwroot\PLAN`; выдаёт права `IIS_IUSRS` и учётной записи пула; создаёт пул приложений **PLAN** без управляемого кода, без простоя и перезапусков по расписанию; создаёт сайт **PLAN** с привязкой `http://10.199.127.27:1500`; включает Windows-аутентификацию, отключает анонимную и обычную, ставит `Negotiate` выше `NTLM` и добавляет правило, передающее приложению подтверждённый логин. настраивает SQL Server — создаёт учётную запись приложения и базу и вписывает настройки в `web.config`. В конце открывается порт в брандмауэре и запускается сайт.
- 4 Проверить настройки** в разделе `appSettings` файла `C:\inetpub\wwwroot\PLAN\web.config`: сервер, база, учётная запись и `AUTH_SECRET` уже заполнены шагом 7. Вручную добавляют только необязательные `WINDOWS_AUTH_PROXY_SECRET`, `AD_SEARCH_ENABLED` и `AD_SEARCH_BASE`. После сохранения файла IIS перезапускает приложение сам.
- 5 Открыть `http://10.199.127.27:1500/`** и войти администратором.
- 6 Проверить Windows-вход** кнопкой «Проверить настройку» в разделе «Администрирование → Аутентификация»: там видно, какой заголовок пришёл, какой доменный логин из него взят и с каким сотрудником сопоставлен.
- 7 Заполнить Windows-логины** сотрудников в их карточках и только после этого включить режим «Windows-аутентификация».

Повторная публикация. `deploy-iis.bat /nobuild` обновляет файлы и настройки IIS без пересборки; `/nosql` не трогает SQL Server, `/resetsql` задаёт учётной записи новый пароль. Файл `web.config` с настройками, папка `data` с файловым хранилищем и папка `iisnode` с журналами не перезаписываются и не удаляются. Адрес, порт, имя сайта и папку можно изменить переменными в первых строках батника. Путь к `node.exe` определяется при первой публикации и записывается в `web.config`.

Версии

Приложение использует семантическое версионирование **MAJOR.MINOR.PATCH**: MAJOR — смена модели данных, ролей или облика; MINOR — новые возможности; PATCH — исправления. Версия хранится в `package.json`, показывается в подвале приложения, на экране входа и на обложке документации. История изменений — в файле `CHANGELOG.md`. Перед каждой публикацией версия повышается, документация пересобирается.

Технологии и структура

КОМПОНЕНТ	ВЕРСИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ
Сборка	Vite 8.3, @vitejs/plugin-react 6
Интерфейс	React 19.3, React Router 8.4, TypeScript 6 (строгий режим)
Оформление	CSS по дизайн-системе «Графит · Полночь»; Golos Text, IBM Plex Mono. Совместимо с Google Chrome 109 — последним для Windows 7
Состояние	Контекст с оптимистичным обновлением: изменение сразу видно на экране, затем сохраняется на сервере; ответ сервера заменяет локальные данные. Модель данных версии 5
Сервер	Node.js: в корпоративной сети — IIS с iisnode, в публикации — Vercel Functions. Драйверы <code>mssql</code> (SQL Server) и <code>pg</code> (PostgreSQL); тесты хранилищ — на настоящем SQL Server и на встроенном PostgreSQL (PGLite)
Права	<code>src/lib/permissions.ts</code> — одно место для интерфейса и проверки при сохранении
Библиотека компонентов	<code>src/kit/</code> — кнопки, поля, календарь даты и времени, списки, флажки, подсказки, окно; витрина — <code>/kit</code>
Документация	<code>docs/manual.html</code> — один источник для PDF и раздела «Информация»; <code>npm run docs</code> снимает скриншоты и собирает PDF
Доступ	<code>src/lib/access.ts</code> — разрешения и роли по умолчанию; пользователи, роли, словари и позиции плана хранятся в базе
Корпоративная сеть	Работа без обращений в интернет, локальный SQL Server и вход через Windows (IIS, Kerberos/NTLM, Active Directory) — <code>docs/corporate-offline.md</code>

Сотрудники

Берутся из пользователей базы и их подразделений. `src/lib/staff.ts` — 40 сотрудников отдела разработки для демоданных и демонстрационный каталог Active Directory

Результаты проверки версии 5.20.2

ТЕСТЫ

210 / 210

логика, права, интерфейс,
API, PostgreSQL

ТИПЫ

0

ошибок tsc

ЛИНТЕР

0

замечаний oxlint

БРАУЗЕР

0

ошибок и переполнений
на 4 ширинах

16 Администрирование

Раздел открывается кнопкой с шестерёнкой в шапке и доступен только администратору. Вкладки: пользователи, подразделения, роли и разрешения, аутентификация, оценка, словари, разделы планирования, шаблоны документов. Все изменения сохраняются в базе и действуют для всех сотрудников сразу.




Рис. 34 Пользователи: учётная запись, Windows-логин, роль и доступ.

Пользователи

- У каждого пользователя — ФИО, должность, рабочая почта, **Windows-логин** (для входа через домен) и **роль**.
- «**Редактировать сотрудника**» меняет любые данные, включая **ФИО**, — независимо от способа входа и от того, настроен ли Active Directory. Изменённое ФИО сразу видно во всех разделах и фильтрах. Почта должна быть непустой и не повторяться, ФИО и должность — непустыми.
- «**Добавить сотрудника**» — новая учётная запись вручную: ФИО, должность, почта, Windows-логин, подразделение и роль. Если настроен поиск в Active Directory, сотрудника можно вместо этого найти по фамилии; без каталога доступен обычный ручной ввод.
- У пользователя — **подразделение**: выпадающий список деревом в окне пользователя, в таблице — колонка «Подразделение» (полный путь — в подсказке). Сотрудники приложения — это пользователи базы: добавленный или переведённый сотрудник сразу появляется во всех разделах и фильтрах.

- ## Подразделения

Контроль задач

отдел разработки · Иванов А.Б. · администратор

6

ИА

КалендарьПланированиеКонтроль 6ТетрисОтчётностьПоказателиСотрудникиПерепискаИнформация

Включите уведомления Chrome — о новых задачах и сроках, заявках на отсутствие, отчётах и сообщениях. Они всплывают поверх любых окон, пока вкладка приложения открыта — даже в фоне или свёрнутая. Закрепите вкладку, чтобы она открывалась вместе с Chrome.

Включить уведомленияНе сейчас

Администрирование

Пользователи и подразделения, доступ, способ входа, правила оценки, разделы планирования, справочники и шаблоны документов.

ПользователиПодразделенияРоли и разрешенияАутентификацияОценкаСловариРазделы планированияШаблоны документов

Подразделения

Иерархия: организация → управление → отдел → отделение. Отделения основного отдела — группы в фильтрах «Планирования» и «Тетриса».

1 организация · 1 управление · 1 отдел · 8 отделение+ Добавить подразделение

название	уровень	сотрудники	действие
▼ Ведомство	Организация	47	+
▼ Управление информационных технологий	Управление	47	+
▼ Отдел разработки	Отдел	47	+
Группа документооборота	Отделение	1	
Отделение аналитики	Отделение	10	
Отделение разработки	Отделение	10	
Отделение ...	Отделение	10	

Контроль задач · версия 5.20.2 ● сохранено в базе · 13:20 включить уведомления

Рис. 35 Дерево подразделений.

Роли и разрешения

Контроль задач 5.20.2 - Возможности и руководство пользователя




Рис. 36 Разрешения роли «Руководитель».

Аутентификация

СПОСОБ	КАК РАБОТАЕТ
Форма входа	Рабочая почта и пароль приложения. Используется по умолчанию.
Windows	Бесшовный вход: сервер за IIS или доверенным прокси получает подтверждённый доменный логин и сопоставляет его со столбцом «Windows-логин». Формы и пароля нет. Доступен, только если сервер настроен (глава 15).
Резервный вход	При входе через Windows администратор может войти по форме — на случай недоступности домена. Рекомендуется оставить включённым.

Переключатель режима доступен всегда. Блок **«Проверка Windows-входа»** и кнопка **«Проверить настройку»** показывают, что сервер видит в этом самом запросе: включено ли доверие прокси, совпал ли общий секрет, какие заголовки пришли, какой доменный логин из них взят и с каким сотрудником он сопоставлен. Если что-то не так, выводится конкретная причина — например, что не задана переменная `WINDOWS_AUTH_TRUST_PROXY` или что прокси не передал пользователя. Проверку удобно запускать **до** переключения режима.

Нельзя запереть себя снаружи. Если режим Windows включён, а прокси настроен неверно, приложение не блокирует вход: пока сервер не видит доменного пользователя в самом запросе, форма с почтой и паролем продолжает работать и показывает подсказку о том, что бесшовный вход пока не отвечает. Порядок настройки IIS — в главе 15 и в `docs/corporate-offline.md`.

Оценка

Правила подсчёта баллов для «Показателей» и карточки сотрудника.

- **Вне общей оценки** — флажки по подразделениям (вместе с вложенными) и поимённо по сотрудникам. Сотрудник, исключённый подразделением, отмечен как «по подразделению», и отдельно снять его нельзя.
- **Средний балл** — чем делится общий балл: всеми сотрудниками, только действующими или только теми, у кого есть баллы за период.
- **Направления** — показывать ли разрез по отделениям в «Показателях».

Правила применяются при показе и пересчитывают в том числе прошлые периоды. Вес самой записи отчёта остаётся тем, что был на момент отправки, — правила меняют только то, как баллы складываются. Нужно разрешение «Настраивать правила подсчёта баллов».

Включите уведомления Chrome

— о новых задачах и сроках, заявках на отсутствие, отчётах и сообщениях. Они всплывают поверх любых окон, пока вкладка приложения открыта — даже в фоне или свёрнутая. Закрепите вкладку, чтобы она открывалась вместе с Chrome.

Включить уведомления

Не сейчас

Администрирование

Пользователи и подразделения, доступ, способ входа, правила оценки, разделы планирования, справочники и шаблоны документов.

Пользователи

Подразделения

Роли и разрешения

Аутентификация

Оценка

Словари

Разделы планирования

Шаблоны документов

Правила подсчёта баллов

Правила применяются при показе: изменение пересчитывает и прошлые периоды. Вес самой записи отчёта остаётся тем, что был на момент отправки.

Вне общей оценки

Баллы исключённых видны на своих местах, но не входят в итог и среднее по отделу — так обычно поступают с руководством.

Ведомство · Организация

Управление информационных технологий · Управление

Отдел разработки · Отдел

Группа документооборота · Отделение

Отделение аналитики · Отделение

Отделение разработки · Отделение

Отделение сопровождения · Отделение

Отделение тестирования · Отделение

Проектная группа 1 · Отделение

Проектная группа 2 · Отделение

Руководство · Отделение

Отдельные сотрудники

Абрамов Олег Витальевич

Борисов Никита Сергеевич

Горбунов Вадим Олегович

Дмитриев Артём Николаевич

Жуков Максим Олегович

Зуева Анастасия Павловна

Исаев Руслан Тимурович

Афанасьева Людмила Петровна

Власова Олеся Александровна

Григорьева Елена Сергеевна

Ершова Ксения Владимировна

Журавлёва Анна Викторовна

Иванов Алексей Борисович

Карпова Ирина Алексеевна

Белова Наталья Андреевна

Воронцов Павел Игоревич

Давыдова Екатерина Юрьевна

Ефимов Станислав Игоревич

Захаров Тимофей Денисович

Ильина Софья Андреевна

Королёв Михаил Павлович

Средний балл

Чем делится общий балл отдела или направления.

Все сотрудники

Делим на численность, кроме исключённых. Сотрудник без баллов занижает среднее.

Действующие

Отключённые учётные записи в знаменателе не идут.

Только с баллами

Делим на число тех, у кого есть баллы за период.

Направления

Рис. 37 Вкладка «Оценка»: кого не учитывать, чем делится средний балл, разрез по направлениям.

Словари

Категории задач, виды отсутствий и статусы задач. Добавленная категория задач сразу появляется в фильтрах «Календаря» и «Контроля» и в окне задачи; цвет из справочника применяется там же, а без цвета категория показывается цветом «Иного». Значения —

Контроль задач 5.20.2 · Возможности и руководство пользователя

46 / 57

таблицей; «Добавить значение», «Изменить» и «Удалить» открывают форму. Название показывается в интерфейсе, код связывает значение с данными. У категорий задач и видов отсуствий есть **цвет** — палитра из 12 приглушённых цветов или код `#RRGGBB`. Цвет категории — рамки событий Календаря и точки в «Планировании», цвет вида отсутствия — полосы «Тетриса» и точки у фамилий. В тёмной теме цвета автоматически высветляются.




Рис. 38 Форма значения словаря с выбором цвета.

Разделы планирования

План — дерево: **разделы** содержат вложенные разделы и рабочие **позиции**. Позиции используются в «Планировании» и задают базовый вес в баллах.




Рис. 39 Дерево разделов планирования: разделы можно свернуть, «+» добавляет вложенную позицию.

- 1 Разделы сворачиваются стрелкой слева от названия; «Свернуть всё» / «Развернуть всё» — для всего плана.
- 2 «+» у раздела добавляет в него позицию со следующим свободным номером.
- 3 В окне позиции выберите **«Родитель»** — раздел плана или «Верхний уровень плана» — и номер в разделе. **Код собирается сам** и виден сразу: родитель «2» и номер «3» дают «2.3».
- 4 Чтобы **перенести** позицию или целый раздел, выберите другого родителя. Вложенные позиции и связанные задачи переедут вместе с ним — задачи не теряют позицию.
- 5 Удалить можно только позицию без задач и без вложенных позиций.




Рис. 40 Выбор родителя: в списке только разделы, кроме самой позиции и её вложенных.

Правила иерархии. Родителем может быть только существующий раздел. Позицию нельзя вложить в неё саму или в её потомка; раздел с вложенными нельзя превратить в рабочую позицию; позицию с задачами нельзя сделать разделом. Эти правила проверяет и сервер.

Шаблоны документов

Шаблоны для кнопки «Документ». У шаблона — название, **раздел** («Планирование» или «Отчётность») и текст с подстановками. Кнопка в каждом разделе предлагает только свои шаблоны. По умолчанию: «План мероприятий на неделю» — для «Планирования», «Справка об исполнении» — для «Отчётности».




Рис. 41 Список шаблонов с разделом.

В редакторе слева — текст, справа — предпросмотр: для «Планирования» — на мероприятиях текущей недели, для «Отчётности» — на последнем отправленном отчёте. Список подстановок раскрывается под текстом и меняется вместе с разделом. Шаблон с незакрытым блоком не сохраняется, ошибка видна сразу.




Рис. 42 Редактор «Справки об исполнении».

ПОДСТАНОВКА	ЧТО ОЗНАЧАЕТ
<code>{{отдел}}</code> , <code>{{неделя}}</code> , <code>{{год}}</code> , <code>{{с}}</code> , <code>{{по}}</code>	Отдел и неделя документа.
<code>{{дата}}</code> , <code>{{составил}}</code> , <code>{{всего}}</code>	Дата формирования, кто сформировал, число мероприятий.

<code>{{#разделы}}...{{/разделы}}</code>	Повторить текст для каждого раздела; внутри — <code>{{код}}</code> , <code>{{раздел}}</code> и блок <code>{{#позиции}}</code> .
<code>{{#мероприятия}}...{{/мероприятия}}</code>	<code>{{№}}</code> , <code>{{название}}</code> , <code>{{срок}}</code> , <code>{{исполнители}}</code> , <code>{{статус}}</code> , <code>{{документ}}</code> , <code>{{результат}}</code> ; в «Планировании» ещё <code>{{категория}}</code> , в «Отчётности» — <code>{{исполнено}}</code> и <code>{{баллы}}</code> .
<code>{{#сотрудники}}...{{/сотрудники}}</code>	Только «Отчётность»: итоги по исполнителям — <code>{{сотрудник}}</code> , <code>{{фio}}</code> , <code>{{мероприятий}}</code> , <code>{{баллы}}</code> . Там же <code>{{получен}}</code> и общий <code>{{баллы}}</code> .
<code>{{^разделы}}...{{/разделы}}</code>	Текст, если список пуст.

17 Изменения в версии 5.20.2

Сравнение с предыдущей документированной версией 4.0.2 от 19.09.2026 (выпуски 4.0.3–5.20.2).

БЫЛО В 4.0.2	СТАЛО В 5.20.2
Сотрудники и группы заданы в коде	Подразделения — иерархия «организация → управление → отдел → отделение» в «Администрировании»; у пользователя — подразделение. Сотрудники приложения берутся из пользователей базы; в демоданных 40 сотрудников отдела разработки в четырёх отделениях.
Словари — только код и название, правка в строке таблицы	Словари редактируются через форму ; у категорий задач и видов отсутствий — цвет (палитра или #RRGGBB), он применяется в Календаре, «Планировании» и «Тетрисе».
«Планирование» — матрица под страницей, без выгрузки	Матрица на высоту окна с закреплёнными шапкой и колонкой, тонкие линии между столбцами, легенда под матрицей, точка отсутствия у фамилии. Кнопки «Выгрузить CSV» и «Документ» — текст по шаблону.
«Отчётность» прокручивалась вместе со страницей	Таблица на высоту окна: закреплены шапка, колонка разделов и итог баллов. Кнопка «Документ» — справка по исполненным мероприятиям отчёта.
—	Шаблоны документов в «Администрировании»: раздел шаблона, редактор с предпросмотром и подстановками.
«Контроль» — пять колонок	Шесть колонок по три в ряд: добавлена «В течение квартала» .
Новые сообщения в «Переписке» не отмечались	Счётчик непрочитанных у пункта меню и на вкладке браузера, разделитель «Новые сообщения», обновление каждые 15 секунд.
События Календаря — заливка цветом категории	Стиль «Контур с точкой» : рамка и точка в цвет категории; фильтр категорий компактный, в строке заголовка. Линии сетки таблиц менее заметны.
Окно задачи: однострочное название, «Позиция плана»	Название — многострочное поле на всю высоту колонки; поле называется «Раздел планирования» , вкладка администрирования — «Разделы планирования».
Скриншоты «Информации» — только тёмные	Скриншоты переключаются вместе с темой ; PDF собирается со светлыми.

Подробный список выпусков — в файле `CHANGELOG.md`.

История версий

4.0 — 19.09.2026

БЫЛО В 3.7.0	СТАЛО В 4.0
--------------	-------------

Две роли, права заданы в коде	Раздел «Администрирование»: пользователи, три роли (администратор, руководитель, исполнитель) с настраиваемыми разрешениями, словари.
Вход только по форме	Способ входа: форма или бесшовный вход через Windows (IIS, Kerberos/NTLM), резервный вход администратора; работа в корпоративной сети без интернета.
Позиции плана заданы в коде, код вводился вручную	Иерархия позиций плана: дерево со сворачиванием разделов, выбор родителя, код собирается сам; при переносе раздела вложенные позиции и задачи переезжают вместе с ним.
Заголовок страницы и фильтры — в несколько строк	Компактные заголовки: название и пояснение в одну строку, строка фильтров — подпись и значение в одну строку, высота 48 px.

3.7.4 — 18.09.2026

- В окнах «Сохранить» и «Отмена» — справа, «Удалить» — слева.

3.7.3 — 18.09.2026

- Окно задачи в две колонки, без прокрутки: 662 px вместо 1151.

3.7.2 — 18.09.2026

- «Тетрис»: таблица на высоту окна с прокруткой внутри; строка дней сверху и строка «Отсутствуют, %» снизу закреплены.

3.7.1 — 18.09.2026

- Логотип приведён к утверждённому образцу.

3.7.0 — 18.09.2026

БЫЛО В 3.5.0	СТАЛО В 3.7.0
Системный календарь браузера для дат, серые системные подсказки, системные полосы прокрутки	Своя библиотека компонентов в стиле «Тёплый мел»: календарь даты и времени (ввод с клавиатуры, неделя с понедельника, время с шагом 15 минут), подсказки при наведении и фокусе, поля, кнопки, списки, флажки, окно; полосы прокрутки в цветах темы. Витрина — <code>/kit</code> .
Логотип — два наложенных квадрата	Новый логотип: галочка из квадратных блоков; в шапке, на вкладке браузера и в документации. Цвета меняются вместе с темой.
Документация — только PDF-файл	Раздел «Информация» — последний в меню: руководство внутри приложения с оглавлением и подсветкой текущей главы, в цветах темы, с кнопкой «Скачать PDF».
Демоотдел из 7 человек	40 тестовых сотрудников в четырёх новых группах с отпусками, командировками, больничными, отгулами и учёбой — для проверки «Тетриса» и других разделов на большом отделе.
Сводка «Сегодня отсутствуют» перечисляла всех	Показаны первые трое и «ещё N», полный список — в подсказке.

3.6.1 – 18.09.2026

- «Тетрис»: компактные строки сотрудников – 40 пикселей; полоса отсутствия у верха строки, ромбы сроков – у низа.

3.6.0 – 18.09.2026

- «Тетрис»: итоговая строка «Отсутствуют, %» по каждому дню, выше 30% – красная ячейка.
- У графика нет собственной вертикальной прокрутки.

3.5.0 – 18.09.2026

БЫЛО В 3.4.0	СТАЛО В 3.5.0
Над графиком «Тетриса» – крупный заголовок с длинным пояснением, строка фильтров из трёх карточек, четыре крупные цифры сводки и заголовок «График на ...»; график начинался примерно на 450 px от верха страницы	Компактная шапка: заголовок, месяц, группа и кнопка «Отсутствие» – в одной строке; сводка – узкой полосой в одну строку; виды отсутствий и легенда – вместе в следующей строке. График начинается на 232 px, на экране 1440×900 все семь сотрудников видны без прокрутки.
Показатель «Отпуск в этом месяце» – сумма дней отпуска всех сотрудников (например, 12): не видно, сколько людей отсутствует одновременно	«Пик отпусков» – наибольшая доля сотрудников, одновременно находящихся в отпуске в этом месяце, с числом людей и датами: «14% · 1 из 7 · 14–25.09». Считается по отделу или по выбранной группе.
Одновременные отпуска не контролировались	Порог 30%: при превышении – красная цифра, предупреждение над графиком с датами и красные метки дней в шапке графика. Если порог превысят заявки – янтарное предупреждение. У заявки, согласование которой приведёт к превышению, – пометка «в отпуске будет N% отдела».
—	На телефоне сводка – сетка 2×2 без пояснений.

3.4.0 – 18.09.2026

БЫЛО В 3.3.2	СТАЛО В 3.4.0
Раздел «Отсутствия», адрес <code>/absences</code>	Раздел называется «Тетрис» , как его называют в отделе: в меню, в заголовке страницы и в этом руководстве. Адрес – <code>/tetrис</code> ; старые ссылки и закладки на <code>/absences</code> открывают «Тетрис».

Остальное не изменилось: блок «Отсутствия» в карточке сотрудника, виды отсутствий, кнопки «Отсутствие» и «Заявка на отсутствие» называются по-прежнему, данные в базе те же.

3.3.2 – 18.09.2026

БЫЛО В 3.3.1	СТАЛО В 3.3.2
--------------	---------------

Обращение к пользователю со строчной буквы: «это вы», «(вы)», «ваши задачи»	Вежливая форма с прописной: «это Вы» в карточке сотрудника, «(Вы)» у своих сообщений в «Переписке», «Ваши задачи на время отсутствия» в «Отсутствиях».
--	--

3.3.1 – 18.09.2026

БЫЛО В 3.3.0	СТАЛО В 3.3.1
Категория «Без категории»	Категория называется «Иное» — в окне задачи, в фильтре категорий Календаря и в подсказках. Цвет прежний.
У задачи вне плана вместо поля баллов — текст «Баллы начисляются только за задачи с позицией плана»	Поле «Баллы за исполнение» остаётся на месте, но пустое и неактивное , рядом пояснение: «Базовый вес позиции указывается только за задачи из основных категорий». Окно не меняет раскладку при выборе позиции плана.

3.3.0 – 18.09.2026

БЫЛО В 3.2.1	СТАЛО В 3.3.0
Шапка с разделами уезжала вверх вместе со страницей	Шапка закреплена на всех экранах: при прокрутке разделы, счётчик просрочки и кнопки остаются наверху.
Панель структуры в «Сотрудниках» прокручивалась вместе с карточкой	Панель закреплена под шапкой и прокручивается внутри себя, если сотрудников много. Отступ от шапки подстраивается под её высоту (одна или две строки).
На телефоне разделы занимали три строки шапки	Шапка на телефоне компактная — 119 px вместо 263: знак логотипа и кнопки в одной строке, разделы — одной строкой с прокруткой вбок; текущий раздел автоматически попадает в поле зрения.

Шапка и панель и раньше были задуманы закреплёнными, но настройка страницы против горизонтальной прокрутки мешала им держаться. Теперь она сделана иначе, и страница по-прежнему не прокручивается вбок.

3.2.1 – 18.09.2026

БЫЛО В 3.2.0	СТАЛО В 3.2.1
В графике «Отсутствий» дни имели постоянную ширину 32 px; на широком мониторе справа от графика оставалось пустое место	График занимает всю ширину: дни растягиваются равномерно, на мониторе 1920 px день шириной около 55 px, подписи полос читаются лучше. На узких экранах день не уже 32 px (на телефоне — 30 px), график прокручивается вбок, как раньше.

3.2.0 – 18.09.2026

БЫЛО В 3.1.0	СТАЛО В 3.2.0
Матрица «Планирования» показывала столбцы всего отдела или одного сотрудника; при 20 и более сотрудников её приходилось прокручивать вбок	Фильтр «Группа» в строке фильтров «Планирования» (у руководителя): в матрице остаются столбцы только выбранной группы.

В фильтре «Сотрудник» всегда был весь отдел	При выбранной группе в фильтре «Сотрудник» только её сотрудники, первый пункт — «Вся группа». Сотрудник из другой группы сбрасывается при смене группы.
--	---

Фильтр «Группа» в «Отсутствиях» и в «Планировании» теперь один и тот же элемент, поэтому группы в обоих разделах совпадают. Исполнитель по-прежнему видит в «Планировании» только свой столбец.

3.1.0 — 18.09.2026

БЫЛО В 3.0.1	СТАЛО В 3.1.0
Исполнители в окне задачи — флажки всех сотрудников подряд; при 20–30 сотрудниках окно становилось очень длинным	Новый выбор исполнителей. Выбранные сотрудники видны сверху, у каждого есть крестик «Убрать». Весь отдел — в прокручиваемом списке высотой до 232 px, разбитом по группам.
Искать сотрудника приходилось глазами	Поиск по фамилии, имени или должности; «е» и «ё» не различаются. Поиск появляется, если сотрудников больше восьми. Первое нажатие Escape очищает поиск, окно остаётся открытым.
Группу назначали по одному человеку	«Выбрать группу» / «снять группу» — одним нажатием для каждой группы отдела. Рядом со списком — счётчик «выбрано N из M».
Отсутствие исполнителя было видно только в предупреждении над полем	Пометка об отсутствии в день срока («отпуск», «больничный», «заявка») стоит прямо у фамилии , в том числе у тех, кого ещё не выбрали.

Исполнитель по-прежнему видит список исполнителей задачи только для чтения, без флажков.

3.0.1 — 18.09.2026

БЫЛО В 3.0.0	СТАЛО В 3.0.1
Приложение занимало колонку шириной до 1320 px по центру экрана, по бокам — отступы 40 px и пустые поля	Приложение занимает всю ширину окна. Боковые отступы уменьшены: 24 px на компьютере, 20 px на планшете, 14 px на телефоне.
На экранах около 1600 px меню в шапке обрезалось: «Календарь» и «Переписка» уходили за край	Все разделы меню видны целиком. Шапка в одну строку — от 1400 px; при нехватке места сокращается подпись под логотипом, а не меню. На более узких экранах меню стоит второй строкой.

3.0.0 — 18.09.2026

Сравнение с версией 2.0.1.

БЫЛО В 2.0.1	СТАЛО В 3.0.0
Данные хранились в браузере одного компьютера	База данных PostgreSQL на сервере: все сотрудники работают с одними данными; права проверяет сервер; состояние связи — в подвале.

Учёта отсутствий не было	Раздел «Отсутствия»: график на месяц, пять видов отсутствий, заявки и согласование, нормы и остатки отпуска и отгулов по каждому сотруднику, блок в карточке сотрудника.
Пересечения сроков с отсуствиями не отслеживались	Индикация пересечений: красные ромбы и рамки в графике, список пересечений с отметкой срочности, пометки в «Планировании», «Контроле» и «Календаре», предупреждение в окне задачи и в окне отсутствия.
Колонка «Баллы» в матрице «Планирования»	Колонка убрана — матрица шире. Баллы руководитель видит в окне задачи.
Исполнитель видел поле баллов в окне задачи	Исполнитель не видит баллы в окнах «Планирования» и «Календаря»; свою статистику с баллами он смотрит в «Моей карточке».
—	Уточнено: баллы начисляются сотруднику, когда исполненная задача попадает в отчёт по кнопке «Направить в отчёт».
Разделы в одну строку с логотипом от 1180 px	С восемью разделами шапка переходит в одну строку только от 1600 px, чтобы меню не обрезалось.

ИСПРАВЛЕНО В 3.0.0

- Если сервер отклонил изменение, причина остаётся на экране, а данные пересчитываются с сервера.

СОВМЕСТИМОСТЬ 3.0.0

Данные версий 1 и 2, сохранённые в браузере, читаются в автономном режиме с автоматическим переносом. На сервере база заполняется демоданными при первом входе.

2.0.1 — 18.09.2026

- **Календарь:** текст событий больше не обрезается. Шрифт мельче и легче (название — 10,5 px, время и исполнители — 9,5 px), длинные слова переносятся, текст прижат к верху события.
- В коротких событиях (меньше 1 ч 15 мин) время начала стоит в одной строке с названием; полный интервал виден в подсказке при наведении.
- Час в сетке календаря стал выше — 52 px вместо 44, чтобы в часовое событие помещалось четыре строки.

2.0.0 — 18.09.2026

Сравнение с версией 1.0.0 от 17.09.2026.

БЫЛО В 1.0.0	СТАЛО В 2.0
Все пользователи с одинаковыми правами	Роли руководителя и исполнителя с разным интерфейсом: исполнитель ведёт исполнение своих задач, не видит отчётность и показатели, не удаляет задачи и не отправляет отчёты. Права проверяются и при сохранении.
Одна ячейка матрицы — кнопка только в пустом месте	Несколько мероприятий в ячейке: под добавленными задачами всегда видна кнопка «+ задача».

Вес позиции менялся полем в колонке «Баллы» для всей строки	Баллы за исполнение в карточке задачи: поле под отметкой об исполнении, кнопка сброса к базовому весу. Колонка «Баллы» показывает только базовый вес.
В календаре не было поиска	Поиск по содержанию со списком найденного и переходом к задаче.
Цвет события показывал только состояние	Категории мероприятий с цветами и фильтром; состояние — знаками ✓ и «!».
Только светлая тема	Тёмная тема по умолчанию и переключатель тем.
Версия нигде не указывалась	Версионность: номер в интерфейсе и документации, файл CHANGELOG.md.
Учётные записи только руководителей	Добавлены исполнители <code>sidorov@example.com</code> и <code>smirnova@example.com</code> ; в демоданных — доклады и промежуточный контроль.

Исправлено в 2.0.0:

- Окно задачи, открытое только для чтения, теперь получает фокус: `Esc` закрывает его, экранный диктор сразу читает содержимое.
- В поле поиска убран дублирующий крестик браузера.

Данные, сохранённые версией 1.0.0, переносятся автоматически: изменённый вес строки становится баллами её задач, роль пользователя берётся из карточки сотрудника. Повторно входить не требуется.

1.0.0 — 17.09.2026

Перенос приложения с Next.js на Vite: рабочий вход и защита разделов, сохранение данных, единая задача для всех разделов, отчёты по неделям, печать и CSV, адаптивная вёрстка в дизайн-системе «Тёплый мел».

Иллюстрация на обложке создана в Higgsfield. Скриншоты сняты автоматически скриптом `docs/shoot.mjs`.