**Контроль задач**
планирование и контроль исполнения



ДОКУМЕНТАЦИЯ · ВЕРСИЯ 6.4.0

# Возможности и руководство пользователя

Веб-приложение для планирования задач отдела, контроля сроков, недельной отчётности и расчёта показателей эффективности сотрудников — с ролями, графиком отсутствий и базой данных.

| ВЕРСИЯ | ПЛАТФОРМА | ПРОВЕРКИ | ДАТА |
|---|---|---|---|
| 6.4.0 | Vite 8 · React 19 · SQL Server | 386 тестов · 4 ширины экрана | 18.10.2026 |

# 00 Содержание


| | | |
|---|---|---|
| 01 | О приложении | назначение, возможности, поток данных |
| 02 | Начало работы | вход, интерфейс, тема, версия |
| 03 | Роли | администратор, руководитель, исполнитель |
| 04 | Карточка задачи | категория, исполнение, баллы за исполнение |
| 05 | Календарь | виды, поиск по содержанию, категории |
| 06 | Планирование | матрица, несколько задач в ячейке, выгрузка, документ, отчёт |
| 07 | Контроль исполнения | шесть колонок сроков и просроченные задачи |
| 08 | Тетрис | график, остатки отпуска и отгулов, пересечения со сроками |
| 09 | Отчётность | недельный отчёт, печать, CSV и справка |
| 10 | Показатели эффективности | баллы сотрудников и динамика |
| 11 | Сотрудники и переписка | карточка сотрудника, общий канал, непрочитанные |
| 12 | Оформление и телефон | тёмная и светлая темы, адаптивность |
| 13 | Правила и расчёты | недели, колонки, баллы — справочно |
| 14 | Вопросы и ответы | типичные ситуации и ограничения |
| 15 | Для администратора | установка, версии, сборка, проверки |
| 16 | Администрирование | пользователи, подразделения, роли, вход, словари, разделы, шаблоны |
| 17 | Изменения в версии 6.4.0 | что нового по сравнению с 4.0.2 |


> **Как читать.** Главы 02–12 — пошаговое руководство по экранам. Глава 03 объясняет, чем отличается работа руководителя и исполнителя. Глава 16 описывает раздел «Администрирование», глава 17 — новые возможности и история выпусков. Скриншоты с демонстрационными данными обновлены для версии 6.4.0; отдельные иллюстрации сохранены из предыдущих выпусков. Они доступны в двух темах: в этом PDF — светлая, в разделе «Информация» — та, что сейчас включена в приложении.

# 01 О приложении

«Контроль задач» собирает в одном окне календарь отдела, недельный план мероприятий, контроль сроков, отчёт об исполнении и рейтинг сотрудников. Каждая задача заводится один раз и сразу видна во всех разделах. Руководитель планирует и оценивает, исполнитель ведёт исполнение своих задач.

### КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

**05 Календарь**
День, неделя, месяц; выбранный вид запоминается. Поиск по содержанию мероприятий. Цвет события — категория: доклады руководству отдела, управления и службы, ведомства, промежуточный контроль.

**08 Тетрис**
График отсутствий из словаря и дежурств; индивидуальные остатки отпуска и отгулов; заявки и согласование; пометки, когда срок задачи приходится на отсутствие исполнителя.

**03 Роли**
Руководитель видит и меняет всё. Исполнитель работает со своими задачами: указывает результат и отмечает исполнение.

**09 Отчётность и показатели**
Недельный отчёт с печатью, выгрузкой в CSV и справкой по шаблону, рейтинг сотрудников по баллам за месяц, квартал, полугодие и год.

**16 Администрирование**
Пользователи и подразделения, роли с настраиваемыми разрешениями, вход по форме или через Windows, словари с цветами, разделы планирования и шаблоны документов.

**06 Планирование**
Матрица «раздел планирования × сотрудник» на неделю с настраиваемыми границами. В ячейке может быть несколько мероприятий. Перечень выгружается в CSV, а по шаблону собирается текстовый документ.

**04 Баллы за исполнение**
Видит и задаёт руководитель в карточке задачи. Начисляются сотруднику, когда исполненная задача попадает в отчёт по кнопке «Направить в отчёт».

**07 Контроль исполнения**
Неисполненные задачи в шести колонках по сроку — от просроченных до «В течение квартала». Счётчик просроченных задач всегда виден в шапке.

**11 Сотрудники и переписка**
Структура отдела, карточка сотрудника с его задачами и баллами, общий канал со счётчиком непрочитанных сообщений.

**12 Тёмная тема**
Основная тема — тёмная; светлая включается одной кнопкой, выбор запоминается.

### КАК ДВИЖУТСЯ ДАННЫЕ

**ШАГ 1 → Задача**
руководитель создаёт в Календаре, Планировании или Контроле

**ШАГ 2 → Исполнение**
исполнитель описывает результат и ставит отметку

**ШАГ 3 → Оценка**
руководитель при необходимости меняет баллы задачи

**ШАГ 4 → Отчёт**
«Направить в отчёт» фиксирует задачи недели и баллы

**ШАГ 5 → Показатели**
баллы попадают в рейтинг и карточки сотрудников

> **Где хранятся данные.** Задачи, отсутствия, нормы, отчёты, сообщения, пользователи, подразделения, словари и шаблоны хранятся в базе данных Microsoft SQL Server на сервере. Все сотрудники работают с одними данными: изменения сохраняются сразу, у коллег появляются в течение минуты или при переключении на вкладку, в «Переписке» — в течение 15 секунд. Права проверяет сервер, а не только интерфейс.

> **Название отдела.** Шапка приложения, печатные формы, документы Word и TXT, CSV и каждый лист Excel используют актуальное название основного отдела из «Администрирование → Подразделения».

# 02 Начало работы

## Вход в систему

1. Откройте адрес приложения. Вход выполняется **сам, учётной записью Windows**, под которой вы вошли в компьютер: формы, логина и пароля нет.
2. Откроется страница, на которую вы переходили, а если такой не было — Календарь. Роль определяется учётной записью автоматически.

> Войти может сотрудник, чей доменный логин указан администратором в «Администрировании → Пользователи» (столбец «Windows-логин»). Если вход не удался, на экране входа появится причина — например, что учётная запись не сопоставлена с пользователем приложения, — и кнопка «Войти через Windows» для повторной попытки. Если браузер спрашивает логин и пароль Windows, адрес приложения нужно добавить в зону «Местная интрасеть» (глава 15).

> **Демонстрация Vercel.** Работает без сервера: войдите как user или sidorov с демонстрационным паролем 123456. Данные находятся только в браузере посетителя. Рабочая версия в корпоративной сети использует IIS, SQL Server и вход Windows.

## Устройство интерфейса

В шапке слева — название, имя вошедшего сотрудника и его роль, справа — служебные кнопки, ниже — разделы. **Шапка закреплена**: при прокрутке страницы она остаётся наверху, разделы и счётчик просрочки всегда под рукой. Так же закреплена панель структуры подразделения в разделе «Сотрудники». Внизу каждой страницы указаны версия приложения и состояние связи с базой: «сохранено в базе · 13:20», «сохранение…» или «нет связи с базой». Если сохранить изменение не удалось, над страницей появляется причина и кнопка «Повторить».

| ЭЛЕМЕНТ | НАЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| **Разделы** | Календарь, Планирование, Контроль, Тетрис, Отчётность, Показатели, Сотрудники, Переписка, Информация. У исполнителя вместо «Сотрудников» — «Моя карточка», «Отчётности» и «Показателей» нет. Красная цифра у «Контроля» — число просроченных задач, синий кружок у «Переписки» — непрочитанные сообщения коллег (глава 11). |
| **Логотип** | Галочка из квадратных блоков — «задача выполнена» и блоки «Тетриса». Нажатие ведёт на главную страницу (Календарь). При наведении курсора на знак кубики по очереди подпрыгивают «по ступеням» снизу слева вверх вправо и возвращаются на место; при включённом в системе «уменьшении движения» знак лишь мягко мигает. |

| | |
|---|---|
| **Колокольчик** | Общее число событий, о которых приходят уведомления и которые ждут внимания: просроченные задачи (у исполнителя — только его), непрочитанные сообщения коллег и заявки на отсутствие, ожидающие вашего решения. Подсказка показывает разбивку; нажатие открывает раздел с первыми из них — «Контроль», «Переписку» или «Тетрис». |
| **Шестерёнка** | Только у администратора: раздел «Администрирование» — пользователи, подразделения, роли, вход через Windows, словари, разделы планирования, шаблоны документов. |
| **Солнце / луна** | Переключение светлой и тёмной темы. |
| **Квадрат с инициалами** | Ваша карточка сотрудника. |

Заголовок экрана компактный: название и короткое пояснение в одну строку, действия — справа. Под ним — строка фильтров: подпись и значение каждого фильтра стоят в одну строку. Значение фильтра — жирный текст со стрелкой ▾; нажмите на него, чтобы выбрать другое. Список закрывается клавишей `Esc` или кликом мимо, стрелки `↑` `↓` и `Enter` тоже работают.

**Подсказки.** Наведите курсор на кнопку, метку срока, полосу отсутствия или процент в «Тетрисе» — через мгновение появится подсказка в стиле приложения. С клавиатуры подсказка появляется при переходе клавишей `Tab`.

**Раздел «Информация»** — последний в меню: это руководство внутри приложения, с оглавлением слева и кнопкой «Скачать PDF». Нажмите на рисунок — он откроется крупно в окне; клик по рисунку переключает «по размеру окна» и натуральную величину, стрелки `←` `→` листают рисунки. Там же ссылка на библиотеку компонентов.





**Рис. 1** Фильтр «Сотрудник» с открытым списком.

## Уведомления Chrome

Приложение сообщает о событиях всплывающими уведомлениями Chrome поверх любых окон — какая бы вкладка ни была активна и даже когда Chrome свёрнут. Нужно одно: вкладка приложения открыта (можно в фоне). Закрепите её — правой кнопкой по вкладке → «Закрепить», и она будет открываться вместе с Chrome. Нажатие на уведомление открывает нужный раздел. Интернет не нужен: всё работает внутри корпоративной сети.

1. При первом входе над страницей появляется предложение **«Включите уведомления Chrome»**. Нажмите «Включить уведомления» и разрешите их в запросе браузера — придёт пробное уведомление «Уведомления включены». Если его нет, проверьте настройки Windows (ниже).
2. В подвале страницы — состояние: «уведомления включены» (нажмите, чтобы выключить в этом браузере) или «включить уведомления».
3. Если уведомления запрещены в браузере, разрешите их: значок слева от адреса сайта → «Уведомления» → «Разрешить», затем обновите страницу.

| СОБЫТИЕ | КОМУ ПРИХОДИТ |
|---|---|
| **Новая задача, назначение, перенос срока** | Исполнителям задачи (кроме того, кто её изменил). |
| **Задача исполнена** | Руководителям. |
| **Просроченные задачи** | Каждому исполнителю — раз в день, после 9:00 по Москве при первом обращении его вкладки к серверу: список его просроченных задач. |
| **Заявка на отсутствие** | Тем, кто согласует отсутствия; решение по заявке — её автору. |
| **Отчёт за неделю направлен** | Руководителям; каждому исполнителю — начисленные ему баллы. |
| **Сообщение в «Переписке»** | Всем сотрудникам, кроме автора. |

Вкладка спрашивает сервер о новых уведомлениях каждые 20 секунд. Если вкладку закрывали, при следующем открытии покажутся последние три пропущенных уведомления и строка «И ещё уведомлений: N».

> **Уведомление не всплывает?** Chrome показывает уведомления через Windows. Проверьте: «Параметры Windows» → «Система» → «Уведомления» — уведомления включены, у Google Chrome переключатель включён, режим «Не беспокоить» выключен. Другой способ — пусть Chrome рисует уведомления сам: откройте `chrome://flags/#enable-system-notifications`, выберите «Disabled» и перезапустите Chrome. Уведомления Chrome работают только на защищённом адресе (**https://**) — так требует браузер.

# 03 Роли: администратор, руководитель, исполнитель

Интерфейс и права зависят от типа учётной записи. Ограничения проверяются не только скрытием кнопок: приложение не сохранит изменение, на которое у пользователя нет права.

**Администратор** может всё, что руководитель, и дополнительно открывает раздел «Администрирование». Набор разрешений каждой роли настраивается (глава 16); в таблице — разрешения по умолчанию.

| ДЕЙСТВИЕ | РУКОВОДИТЕЛЬ | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
|---|---|---|
| **Видеть задачи (Календарь, Планирование, Контроль, карточки)** | своего подразделения; начальник отдела и администратор — все | только свои |
| **Создавать задачи** | любому сотруднику | только себе |
| **Менять название, сроки, позицию, категорию, исполнителей** | да | нет |
| **Указывать документ, результат, отмечать исполнение** | в любой задаче | в своих задачах |
| **Баллы за исполнение в окне задачи** | видит и меняет | не видит; свои баллы — в «Моей карточке» |
| **Удалять задачи** | да | нет |
| **Планирование** | все сотрудники, фильтры по группе и сотруднику, отправка отчёта | только свой столбец |
| **Контроль исполнения** | все, фильтр по сотруднику | только свои задачи |
| **Отчётность, Показатели** | да | раздел скрыт, прямая ссылка ведёт в Календарь |
| **Карточки сотрудников** | все | только своя («Моя карточка») |
| **Тетрис: график отдела** | да, с остатками всех | да, остатки — только свои |
| **Тетрис: отсутствия создавать и менять** | любому сотруднику, сразу согласовано | заявка только на себя; менять и отзывать — до решения |
| **Согласовать или отклонить заявку** | да | нет |
| **Нормы отпуска и отгулов** | меняет | видит свои |
| **Восстановить демоданные** | только администратор | нет |
| **Администрирование** | только администратор | нет |

**Кто какие задачи видит.** Видимость следует иерархии подразделений, и её обеспечивает сервер: исполнитель получает только свои задачи; начальник отделения (кто планирует задачи другим) — задачи своего подразделения вместе с вложенными, то есть своего направления; начальник отдела и администратор — все задачи отдела. Последнее задаёт разрешение «Видеть задачи всего отдела» (по умолчанию оно у администратора; его можно выдать и другой роли, например заместителю начальника отдела). В списках сотрудников, фильтрах, выборе исполнителей, «Планировании», «Отчётности», «Показателях» и «Сотрудниках» остаются только те, чьи задачи вам видны; назначить исполнителем сотрудника вне своего подразделения нельзя.





**Рис. 2** Планирование исполнителя: только свой столбец, без отправки отчёта. В шапке нет «Отчётности» и «Показателей».





**Рис. 3** Своя задача у исполнителя: содержание только для чтения, баллов нет, доступны документ, результат и отметка.

Открыв чужую задачу, исполнитель видит её только для просмотра — вместо «Сохранить» кнопка «Закрыть».

# 04 Карточка задачи

Задача создаётся и редактируется в одном и том же окне, откуда бы его ни открыли. Изменения сразу видны во всех разделах.





**Рис. 4** Карточка исполненной задачи у руководителя.

| ПОЛЕ | ЧТО УКАЗАТЬ |
|---|---|
| **Название** | Что нужно сделать. Обязательное поле. Поле многострочное и занимает всю свободную высоту левой колонки — удобно вставлять длинные формулировки из плана. |
| **Начало, окончание** | Дата и время. **Окончание — срок исполнения.** При переносе начала окончание сдвигается, длительность сохраняется, поэтому начало не может оказаться позже окончания. Если вручную поставить окончание раньше начала, под полем сразу появится сообщение, и сохранить задачу не удастся. Введите дату с клавиатуры («17.09.2026 10:00») или нажмите на значок календаря: слева месяц (неделя с понедельника, сегодня обведено), справа время с шагом 15 минут. |
| **Раздел планирования** | Позиция недельного плана. С ней задача попадает в матрицу «Планирования» и в отчёт. «Вне плана» — только Календарь, Контроль и карточки. |
| **Категория** | Доклад руководству отдела, доклад руководству управления и службы, доклад руководству ведомства, промежуточный контроль или «Иное». Определяет цвет в Календаре; цветной квадрат рядом с полем показывает выбранный цвет. Цвета категорий меняет администратор (глава 16). |

| | |
|---|---|
| **Исполнители** | Один или несколько сотрудников. Каждый исполнитель получает за задачу полные баллы. Выбранные видны сверху, у каждого есть крестик «Убрать». Ниже — список отдела по подразделениям с кнопкой «выбрать группу»; если сотрудников больше восьми, появляется поиск по фамилии, имени или должности. Список прокручивается внутри окна, поэтому окно не растёт даже при большом отделе. Если сотрудник отсутствует в день срока, рядом с его фамилией стоит пометка, например «отпуск». |
| **Документ, номер** | Основание или результат: приказ, протокол, ТЗ. Выводятся в отчёте и в документах по шаблону. Поля стоят внизу левой колонки, над кнопкой «Удалить». |
| **Результат исполнения** | Что фактически сделано. **Отметка «Исполнено» доступна только после заполнения результата.** |

## Баллы за исполнение (руководитель)

Под отметкой об исполнении у руководителя находится поле **«Баллы за исполнение»**. Исполнитель этого поля не видит — свои баллы он смотрит в «Моей карточке».





**Рис. 5** Баллы изменены вручную: рядом пометка «изменено» и доступна кнопка сброса.

- По умолчанию в поле — базовый вес позиции плана (5 или 2 балла). Он указан справа: «базовый вес позиции: 5».
- Руководитель вводит другое значение от 0,1 до 15 — появляется пометка «изменено».
- **«↺ Сбросить к базовому»** возвращает вес позиции из справочника.
- У задачи вне плана баллов нет: поле пустое и неактивно, под ним пояснение «Базовый вес позиции указывается только за задачи из основных категорий».
- **Баллы начисляются сотруднику**, когда исполненная задача попадает в отчёт по кнопке «Направить в отчёт» в «Планировании». До этого они не учитываются в показателях и карточке.

## Сохранение и удаление

1. Нажмите **«Сохранить»**. Незаполненные обязательные поля и неверные баллы подсвечиваются, рядом — текст ошибки.
2. Если срок приходится на отсутствие исполнителя, окно предупреждает: «Срок приходится на отсутствие исполнителя» — с видом и датами отсутствия (глава 08).
3. **«Отмена»**, крестик, `Esc` или клик по затемнённому фону закрывают окно без сохранения.

4 Удаление (только руководитель): **«Удалить»**, затем **«Точно удалить?»**. Удаление нельзя отменить.





**Рис. 6** Проверка обязательных полей.

### ПОИСК В СПИСКАХ

Все выпадающие списки содержат поисковую строку: сотрудники, категории, разделы плана, словари и время. Поиск не учитывает регистр и различие «е/ё». Стрелки выбирают результат, Enter подтверждает, Escape сначала очищает запрос, затем закрывает список.

# 05 Календарь

Задачи отдела во времени. По умолчанию открывается неделя, дальше — тот вид, который вы выбрали в прошлый раз (он запоминается в браузере); у исполнителя фильтр «Исполнитель» сразу стоит на нём самом.





**Рис. 7** Рабочая неделя. Рамка и точка события — цвет категории, полоса у правого края — состояние, красная линия — текущее время.

### КАК ЧИТАТЬ МЕРОПРИЯТИЕ

Цвет рамки и точки — **категория**. Под названием указан **исполнитель**: в низком мероприятии он стоит в одной строке с названием, и при нескольких исполнителях показан первый и «+N» — полный список есть в подсказке. Состояние видно по **полосе у правого края**:

| ПОЛОСА | ЧТО ОЗНАЧАЕТ |
|---|---|
| **Зелёная** | Мероприятие **исполнено**. Рядом с названием стоит ✓. |
| **Красная** | **Просрочено** — срок прошёл, а отметки об исполнении нет; такое мероприятие вдобавок обведено красным, а время написано красным. Красной полосой отмечается и мероприятие, у которого **исполнитель отсутствует** в день срока — в отпуске, командировке или на больничном. |
| **Нет полосы** | Мероприятие в работе, срок не прошёл. |

Исполнено и просрочено исключают друг друга, поэтому полоса всегда одна. Подсказка при наведении называет время, название, категорию, исполнителей и состояние. То же оформление — в виде «Месяц».

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ

- **Сменить вид** — «День», «Неделя», «Месяц» (выбор запоминается и при следующем входе возвращается); стрелки ‹ › листают период, «Сегодня» возвращает к текущей дате.
- **Создать задачу** — нажмите на свободный получасовой интервал или «Новая задача».
- **Открыть задачу** — нажмите на неё.
- **Показать задачи одного сотрудника** — фильтр «Исполнитель».

## Поиск по содержанию

Введите слова в поле **«Поиск»** (поиск идёт по содержанию мероприятий). Поиск идёт по названию, результату исполнения, документу и его номеру, разделу планирования, категории и ФИО исполнителей. Регистр и буквы «ё/е» не различаются, найдутся задачи, где есть все введённые слова.





**Рис. 8** Поиск «доклад»: список найденного по датам со всех недель, совпадения подсвечены, календарь показывает только подходящие задачи.

1. Под фильтрами появится список найденного со всех дат — с цветом категории и отметкой состояния.
2. Нажмите на строку — календарь перейдёт к этому дню и откроет задачу.
3. Крестик в поле или `Esc` очищают поиск.

## Категории мероприятий

| КАТЕГОРИЯ | КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | Доклад руководству отдела | Доклады начальнику отдела и заместителю. |
| | Доклад руководству управления и службы | Доклады вышестоящему управлению и службе. |
| | Доклад руководству ведомства | Доклады руководству ведомства. |
| | Промежуточный контроль | Контрольные точки по ходу исполнения. |
| | Иное | Обычные задачи, в том числе вне плана. |

Список **«Категории»** стоит в строке фильтров, после поиска по содержанию: снимите отметку — события этой категории скроются, строка «все категории» возвращает остальные. Цвета в таблице — по умолчанию; администратор меняет их в «Словарях».





**Рис. 9** Скрыты задачи без категории — остались только доклады и промежуточный контроль.




**Рис. 10** Месяц: до трёх задач в дне и строка «ещё N».




**Рис. 11** День: подробное расписание.

## Перемещение задач

Потяните карточку задачи в другой день или часовой интервал. Карточка плавно следует за указателем, подсказка показывает место переноса. В видах «День» и «Неделя» время округляется до получаса; в виде «Месяц» меняется день, а время сохраняется. Длительность сохраняется. Нажмите Escape или отпустите карточку вне календаря, чтобы отменить перенос. Перемещение доступно только при наличии права планировать эту задачу.

С клавиатуры: переведите фокус на задачу и используйте Alt со стрелками. Alt+←/→ переносит на день, Alt+↑/↓ — на 30 минут.

# 06 Планирование

Недельный план отдела в виде матрицы: строки — разделы планирования, столбцы — сотрудники. Первый и последний день недели задаёт администратор во вкладке «Периоды»; по умолчанию это **пятница — четверг**. В план попадают задачи со сроком в выбранном интервале включительно.





**Рис. 12** Матрица на высоту окна: строка с фамилиями и колонка «Разделы планирования» закреплены, прокрутка — внутри. Точка у фамилии — сотрудник отсутствует на этой неделе.





**Рис. 13** У Иванова А.Б. в позиции 1.1 две задачи, под ними — кнопка «+ задача» для следующей. Квадрат перед названием — цвет категории.

### РАБОТА С МАТРИЦЕЙ

1. Выберите неделю стрелками в фильтре «Плановый период»; «Текущая» возвращает к текущей неделе.
2. Матрица занимает высоту окна и прокручивается внутри себя: строка с фамилиями и колонка разделов остаются на месте, столбцы разделены тонкими линиями. Легенда — под матрицей.
3. **Точка у фамилии** — сотрудник отсутствует на выбранной неделе. Цвет точки — вид отсутствия (как в «Тетрисе»), вид, даты и основание — в подсказке.
4. **Первая задача в ячейке:** наведите курсор на пустую ячейку и нажмите появившуюся «+ задача». Позиция и исполнитель подставятся сами.
5. **Следующие задачи:** под уже добавленными мероприятиями кнопка «+ задача» видна всегда — в ячейку можно внести сколько угодно мероприятий.
6. Плашка задачи показывает срок, «просрочено» или «✓ исполнено». Если исполнитель в день срока отсутствует, под сроком красным — вид и даты отсутствия. Нажмите на плашку, чтобы открыть задачу.
7. Колонки баллов в матрице нет: баллы конкретной задачи руководитель видит и меняет в её карточке (глава 04).
8. **Фильтр «Группа»** (руководитель) оставляет в матрице только столбцы сотрудников одной группы отдела — при большом отделе матрицу не нужно прокручивать вбок. «Весь отдел» возвращает все столбцы.

9 Фильтр «Сотрудник» оставляет один столбец — удобно для личной планёрки; столбец одного сотрудника шире колонки разделов планирования. Если выбрана группа, в списке только её сотрудники, а первый пункт называется «Вся группа». При смене группы сотрудник из другой группы сбрасывается.

### ВЫГРУЗКА И ДОКУМЕНТ

- **«Документ»** — текст по шаблону «План мероприятий на неделю»: разделы, позиции и пронумерованные мероприятия со сроками, исполнителями и документами. В окне — предпросмотр и кнопки «Скачать .doc» (открывается в Word), «Скачать .txt» (простой текст для СЭД, почты или мессенджера), «Скачать CSV» (таблица мероприятий недели для Excel) и «Копировать». Шаблоны настраивает администратор (глава 16); здесь предлагаются только шаблоны «Планирования».

```
Столбцы CSV: Отдел; Раздел; Позиция; Наименование позиции; Мероприятие; Срок; Исполнители;
Категория; Статус; Документ; Результат
```





**Рис. 14** Окно «Документ по шаблону» с планом мероприятий недели.

### ОТПРАВКА ОТЧЁТА (РУКОВОДИТЕЛЬ)

Нажмите **«Направить в отчёт»**. В отчёт попадут исполненные задачи **отчётного периода** с разделом планирования, каждая — со своими **баллами за исполнение** на момент отправки. **Именно в этот момент баллы начисляются сотрудникам** и появляются в «Показателях» и карточках. Повторная отправка («Обновить отчёт») заменяет отчёт недели, а не дублирует его.





**Рис. 15** Подтверждение отправки и статус отчёта в строке фильтров.

### ПОИСК ПО РАЗДЕЛАМ

В заголовке первой колонки — поисковое поле с подсказкой «РАЗДЕЛЫ ПЛАНИРОВАНИЯ». Введите часть кода или названия: останутся совпавшие строки и содержащие их родительские разделы. Очистка поиска возвращает весь план.

> **План и отчёт могут иметь разные границы.** Диапазон отчёта указан в фильтре «Отчёт». Кнопка отправки собирает исполненные задачи именно этого диапазона, даже если часть из них вне показанного планового периода. Стрелки листают недели; ширина даты и положение соседних фильтров сохраняются.

# 07 Контроль исполнения

Доска задач по срокам. У руководителя — все сотрудники с фильтром, у исполнителя — только его задачи.

В строке фильтров четыре выпадающих списка: **«Сотрудник»**, **«Категории»** (с отметками, по умолчанию все), **«Сроки»** — какие колонки показывать (по умолчанию все) — и **«Исполнение»**. По умолчанию доска показывает задачи **в работе**. Отметьте «Исполненные» — они добавятся бледными, полупрозрачными и с галочкой перед названием. Кнопка **«Выгрузить в Word»** в заголовке сохраняет то, что сейчас на доске: раздел на каждую колонку и таблицу с задачей, разделом планирования, исполнителями, сроком и состоянием.





**Рис. 16** Шесть колонок сроков по три в ряд и сводка над доской.

| КОЛОНКА | КАКИЕ ЗАДАЧИ | СРОК НОВОЙ ЗАДАЧИ ПО «+» |
|---|---|---|
| **Просроченные** | Срок раньше сегодняшнего дня; справа — сколько дней прошло. | — (кнопки нет) |
| **Сегодня** | Срок сегодня; указано время окончания. | сегодня, 18:00 |

| | | |
|---|---|---|
| **На этой неделе** | С завтрашнего дня до воскресенья. | пятница, 18:00; с пятницы — следующий день |
| **На следующей неделе** | Понедельник — воскресенье следующей недели. | пятница следующей недели |
| **В течение месяца** | До конца месяца, но не менее 30 дней вперёд. | пятница через две недели |
| **В течение квартала** | До конца квартала, но не менее трёх месяцев вперёд. | пятница через семь недель |

На широком экране колонки стоят по три в ряд, на узком — одна под другой. Задачи со сроком дальше квартала на доску не попадают — их число показано в сводке «Позже квартала».

Нажмите на карточку, опишите результат, отметьте исполнение и сохраните — карточка станет бледной, а если в фильтре отмечено только «В работе», исчезнет с доски; счётчик просрочки в шапке уменьшится.

> **Исполнитель отсутствует.** Если срок задачи приходится на отпуск, командировку, отгул, больничный или учёбу исполнителя, на карточке красным написано, кто и когда отсутствует. Такую задачу стоит перенести или передать другому сотруднику.

# 08 Тетрис

Раздел «Тетрис» — график событий отдела на месяц: строки — сотрудники, столбцы — дни, полосы — отсутствия из словаря и дежурства. На той же строке круглыми метками отмечены сроки задач сотрудника, поэтому пересечения видны сразу.





**Рис. 17** График событий по подразделениям: остатки — в подсказках у фамилий, сроки задач — на строках сотрудников.

| ЭЛЕМЕНТ | ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ |
|---|---|
| **Полоса** | Отсутствие. Цвет — вид: отпуск, командировка, отгул, больничный, учёба. Сплошная заливка — согласовано, диагональная штриховка — заявка, точечный правый край — больничный без даты окончания. Цвета видов задаёт администратор в «Словарях». |
| **Метка срока** | Срок задачи сотрудника: синяя — назначен, зелёная — исполнено, **красная** — срок приходится на отсутствие. Нажмите на метку, чтобы открыть задачу. |
| **Подсказка у фамилии** | При наведении или фокусе с клавиатуры — оставшиеся дни отпуска, отпускной период и отгулы за календарный год. Руководитель видит остатки сотрудников, исполнитель — только свои. Нажатие на фамилию открывает карточку. |
| **Сводка** | Кто отсутствует сегодня (первые трое и «ещё N», полный список — в подсказке), сколько пересечений со сроками, пик отпусков в месяце, сколько заявок ждут решения. |

| | |
|---|---|
| **Строка «Отсутствуют, %»** | Внизу графика: доля сотрудников (отдела или группы) в согласованном отсутствии любого вида по каждому дню. «—» — все на месте; выше 30% ячейка красная. В подсказке — кто отсутствует. |

#### КАК РАБОТАТЬ С ГРАФИКОМ

1. Шапка раздела компактная: в одной строке с заголовком — месяц, группа и кнопка создания; ниже узкая полоса сводки: список видов отсутствий, сегодня отсутствуют, пересечения, пик отпусков, заявки. Остальная высота отдана графику, легенда — под ним.
2. **Пик отпусков** — наибольшая доля сотрудников (отдела или выбранной группы), которые одновременно в согласованном отпуске в этом месяце, например «14% · 1 из 7 · 14–25.09». **Порог — 30%.** Если он превышен, цифра красная, над графиком появляется предупреждение с датами, а эти дни в шапке графика отмечены красной полосой. Если порог превысят ещё не согласованные заявки — предупреждение и отметки янтарные. В списке заявок у заявки, после согласования которой в отпуске окажется больше 30% отдела, стоит пометка «в отпуске будет N% отдела».
3. Листайте месяцы стрелками, «Текущий» возвращает к текущему месяцу. Фильтр «Группа» оставляет одну группу. Список «Виды» — в той же строке, после «Группы» и перед «Выгрузить в Excel» — скрывает и показывает виды событий: отметьте нужные, «все виды» возвращает остальные.
4. Нажмите на пустой день в строке сотрудника — откроется новое событие с этой датой. Кнопка «Событие» в строке заголовка делает то же для себя.
5. Нажмите на полосу — откроется событие: руководитель изменит его, согласует или отклонит заявку; исполнитель изменит или отзовёт свою заявку до решения.
6. Имя сотрудника ведёт в его карточку с остатками и списком отсутствий за год.

> **Термины.** В «Тетрисе» запись об отпуске, командировке, отгуле, больничном или учёбе называется **событием**: кнопка «Событие», окно «Новое событие», «Заявка на событие», список «Виды». В остальных разделах (карточка сотрудника, точки у фамилий) — по-прежнему «отсутствие».

> **Большой отдел.** Строки сотрудников компактные — 40 пикселей. В демоданных в отделе разработки 47 человек: руководство, две проектные группы, группа документооборота и четыре отделения — разработки, сопровождения, аналитики и тестирования. Фильтр «Группа» оставляет на графике одно подразделение; подразделения и состав берутся из «Администрирования».

## Выгрузка в Excel

Кнопка **«Выгрузить в Excel»** в строке заголовка сохраняет файл `tetris-ГГГГ-ММ.xlsx` — книгу **из нескольких листов**. Выгружается то, что показано на экране: фильтр «Виды» и выбранная группа учитываются. На каждом листе закреплена шапка, поэтому таблица листается без потери заголовков.

| ЛИСТ | ЧТО НА НЁМ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **График** | Та же матрица месяца: строки — сотрудники, столбцы — дни, заливка ячейки — вид события. **Цвета совпадают с цветами на графике**, потому что берутся из тех же «Словарей»: насыщенный тон — согласовано, светлее — заявка. В ячейке сохраняются отметки сроков: • — срок назначен, ✓ — исполнено, ! — срок приходится на событие. Во второй колонке — остаток отпуска и отгулов (исполнитель видит только свой) либо должность. Внизу — строка «Отсутствуют, %» и легенда видов. Закреплены шапка и первые две колонки. |
| **События** | События месяца списком: сотрудник, вид, период, число дней, состояние и основание. Отклонённые не выгружаются. |
| **Пересечения** | Неисполненные задачи, срок которых приходится на событие исполнителя: задача, исполнитель, срок задачи, вид и период события, состояние — «Просрочено», «Под угрозой» или «По заявке». |
| **Остатки** | Остаток отпуска и отгулов по сотрудникам; остаток отпуска 5 дней и меньше выделен. Лист появляется, только если остатки доступны — исполнителю видны лишь свои. |

## Новое событие и заявка





**Рис. 18** Окно события: дни, остаток сейчас и после, предупреждение о задаче со сроком в эти даты.

- **Сотрудник** — руководитель выбирает любого; исполнитель подаёт заявку только на себя.
- **Вид** и **даты** «с» и «по» включительно. Для больничного можно отметить «Дата окончания не известна». При переносе первого дня последний сдвигается вместе с ним, длительность сохраняется; если последний день оказался раньше первого, под полями сразу появляется сообщение и сохранить событие не удастся.
- Строка расчёта показывает число дней (отгул — в рабочих днях, остальное — в календарных) и для отпуска и отгула — остаток сейчас и после. Отрицательный остаток выделен красным.
- Если на эти даты приходятся сроки задач сотрудника, окно перечисляет их — до сохранения.
- **Статус** (только руководитель): заявка, согласовано, отклонено. Событие, созданное руководителем, сразу согласовано.
- Два события одного сотрудника не могут пересекаться — приложение назовёт мешающее.

## Пересечения и заявки

Под графиком — два списка. **«Пересечения со сроками задач»**: задача, исполнитель, срок и отсутствие, с отметкой «Просрочено» (срок уже прошёл), «Под угрозой» (срок впереди) или «По заявке» (отсутствие ещё не согласовано). Нажмите на название, чтобы перенести срок или передать задачу, или «Показать на графике». **«Заявки на согласование»** — руководитель согласует или отклоняет их одной кнопкой и видит, сколько задач заявка задевает.

## Исполнитель и карточка сотрудника





**Рис. 19** Тетрис у исполнителя: график отдела, свои остатки, свои пересечения и заявки.





**Рис. 20** Блок «Отсутствия» в карточке сотрудника: остатки за год, список отсутствий, нормы.

В карточке сотрудника блок **«Отсутствия»** показывает ежегодный отпуск за текущий отпускной период (использовано, идёт и запланировано, в заявках, остаток), а отгулы, больничные, командировки и обучение — за календарный год. В списке событий видны также дежурства. Руководитель здесь же меняет **нормы**: право на отпуск за период, перенесённые дни и накопленные вручную отгулы.

## Виды отсутствий и дежурств

Новые значения справочника «Виды отсутствий» сразу доступны в фильтре «Виды» и в форме события, с названием и цветом из словаря. При выборе «Дежурство» появляется отдельный список «Вид дежурства» из одноимённого справочника. Дежурство не считается отсутствием: оно не увеличивает долю отсутствующих и не создаёт предупреждений о сроках задач.

**За каждую субботу и воскресенье согласованного дежурства начисляется один отгул.** Суббота и воскресенье в одной записи дают два отгула. Начисляются только наступившие дни; будущие дни, заявки и отклонённые дежурства отгулов пока не дают. Изменение дат, отмена или удаление пересчитывают остаток; совпадающие выходные одного сотрудника не удваивают начисление. Отгулы за дежурства складываются с начисленными вручную и учитываются в календарном году.





**Рис. 21** Дежурство в субботу и воскресенье: предварительный расчёт двух отгулов.

## Отпуск, тип и дорога

Ежегодная норма индивидуальна: задаётся в карточке редактирования сотрудника. При каждом отпуске выбирается словарный **тип отпуска** и отдельно указываются **дни на дорогу туда и обратно**. Даты «С» и «По» включают дорогу; дорога приходится на начало и конец отсутствия, но не расходует ежегодную норму. Сумма дней дороги не может превышать весь интервал отсутствия.

Дата ежегодного сброса отпусков задаётся в «Администрирование → Отпуска» как день и месяц. Остаток считается за соответствующий отпускной период; отпуск на границе разбивается между периодами. Для 29 февраля в невисокосном году используется 28 февраля. История сохраняется, остаток автоматически не переносится.

> **Порядок сотрудников.** Как в «Сотрудниках»: сначала руководство, затем дочерние подразделения. Между ними — тонкая разделительная линия. Скрытые в администрировании сотрудники не показываются.

# 09 Отчётность

Отчёт об исполненных мероприятиях за настраиваемый отчётный период (раздел руководителя).





**Рис. 22** Отчёт за неделю: только разделы и сотрудники с исполнением, внизу — итог баллов.

- **Отчётный период** — стрелки листают недели, «Прошлая» возвращает к предыдущему периоду по настройкам. Ширина переключателя постоянна: соседние фильтры не двигаются при смене дат.
- В ячейке — задача, результат, срок, баллы и документ.
- Таблица занимает высоту окна и прокручивается внутри себя: строка с фамилиями, колонка «Разделы планирования» и строка «Итого баллов» остаются на месте. При печати таблица выводится целиком.
- **«Печать»** — печать браузера или «Сохранить как PDF».
- **«Выгрузить CSV»** — файл `otchet-ГГГГ-ММ-ДД.csv` для Excel (разделитель — точка с запятой, UTF-8).

```
Столбцы CSV: Отдел; Позиция; Наименование позиции; Исполнитель (ФИО); Задача; Результат; Срок; Документ; Баллы
```

## Справка по шаблону

Кнопка **«Документ»** — такая же, как в «Планировании», но текст собирается из отправленного отчёта, поэтому в нём **только исполненные мероприятия**. По умолчанию — шаблон «Справка об исполнении»:

- разделы плана с суммой баллов, внутри — мероприятия с исполнителями;

- у мероприятия: дата исполнения, «исполнено в срок» или «исполнено с нарушением срока», результат, документ и баллы. Если исполнителей несколько, мероприятие — одна строка, баллы сложены;
- внизу — итоги по сотрудникам (мероприятий и баллов) и общий итог недели.

Кнопка доступна, когда за неделю получен отчёт с исполненными мероприятиями. Предлагаются только шаблоны «Отчётности». В окне есть и «Скачать CSV» — таблица отчёта для Excel.





**Рис. 23** «Справка об исполнении» по отчёту за неделю.

> **Отправка и история.** «Направить в отчёт» или «Обновить отчёт» доступны и здесь. Повторная отправка с той же датой начала обновляет отчёт. Список «Отправленные отчёты» позволяет открыть прежний отчёт после изменения границ недели. У отправленного отчёта сохраняются обе даты; новые настройки не меняют его печатную форму и документы. Если старые и новые периоды пересекаются, баллы одной задачи одному исполнителю учитываются один раз.

Название отдела в отчёте, печатной форме, CSV и документах подставляется из «Администрирование → Подразделения». В шаблоне используйте подстановку `{{отдел}}`.

# 10 Показатели эффективности

Рейтинг сотрудников по сумме баллов из полученных отчётов (раздел руководителя).





**Рис. 24** Итоги периода, баллы по направлениям и по сотрудникам, динамика по неделям.

- **Период**: всё время, месяц, квартал (по умолчанию), полугодие, год. Отсчёт идёт **с 1-го числа месяца**: например, на 9 октября «Месяц» — с 1 сентября, «Квартал» — с 1 июля, «Год» — с 1 октября прошлого года. Дата начала указана в строке «С даты»; тот же отсчёт — в карточке сотрудника.
- **Итоги**: всего баллов, исполнено задач, среднее на сотрудника, лучший результат.

- **Баллы по сотрудникам**: лидер выделен зелёным; имя ведёт в карточку сотрудника.
- **Баллы по направлениям**: общий и средний балл каждого отделения отдела, число сотрудников в расчёте и исполненных задач.
- **Динамика по неделям**: столбец — сумма баллов отчёта за неделю.

## Правила подсчёта

Что входит в общую оценку, задаёт администратор в разделе «Администрирование → Оценка». Оттуда берутся три вещи:

- **Кто вне общей оценки.** Обычно это руководство: баллы таких сотрудников и направлений показываются на своих местах и помечаются «вне оценки», но в итог и среднее по отделу не входят. Над таблицей появляется строка с числом исключённых.
- **Чем делится средний балл** — всеми сотрудниками, только действующими или только теми, у кого есть баллы за период. Выбранное правило подписано под средним значением.
- **Показывать ли разрез по направлениям.**

> **Правила применяются при показе.** Изменение правила сразу пересчитывает и прошлые периоды — цифры в отчётах при этом не меняются, меняется только то, как они складываются.

> **Баллы не пересчитываются задним числом.** Если после отправки отчёта изменить баллы задачи, отправьте отчёт недели ещё раз.

# 11 Сотрудники и переписка

## Сотрудники

У руководителя слева — структура отдела по подразделениям с числом задач в работе и просроченных. **Точка у фамилии** — сотрудник сегодня отсутствует: цвет — вид отсутствия, подробности — в подсказке; в заголовке карточки такая же метка стоит после ФИО и должности. У исполнителя раздел называется **«Моя карточка»** и показывает только его.





**Рис. 25** Карточка сотрудника: сводка, запланированные задачи и исполненные задачи с баллами.

## Переписка

Общий канал отдела. Сообщения сгруппированы по дням, ваши подписаны «(Вы)». `Enter` — отправить, `Shift`+`Enter` — новая строка.

- **Период** — поля «с» и «по» в заголовке. По умолчанию показываются последние две недели; пустое «по» — по сегодня, новые сообщения видны сразу. «2 недели» возвращает период по умолчанию, над лентой — число более ранних сообщений и «Показать все».
- **Поиск** — справа от периода: ищет по тексту сообщения и имени автора без учёта регистра, внутри выбранного периода.
- **Удаление** — у администратора (разрешение «Переписка: удалять сообщения»): кнопка с корзиной появляется при наведении на сообщение, удаление подтверждается и действует у всех сотрудников.

#### НЕПРОЧИТАННЫЕ СООБЩЕНИЯ

- У пункта «Переписка» в меню — **синий счётчик** сообщений коллег, пришедших после вашего последнего захода в чат (больше 99 — «99+»). То же число — на вкладке браузера: «(2) Контроль задач».
- При открытии лента прокручивается к линии **«Новые сообщения · N»**, у новых сообщений рядом с автором — точка.
- Открытая и видимая переписка сразу считается прочитанной — счётчик пропадает. Ваше сообщение отмечает прочитанным всё, что было до него.
- На странице «Переписки» сообщения обновляются каждые 15 секунд.





**Рис. 26** Два непрочитанных сообщения — счётчик у «Переписки».





**Рис. 27** Лента с разделителем «Новые сообщения» и только что отправленным ответом.

> Сообщения хранятся в базе: их видят все сотрудники отдела. Отметка «прочитано» у каждого своя и одинакова на всех его компьютерах; пока сотрудник ни разу не открывал чат, новыми считаются все сообщения коллег.

# 12 Оформление и телефон

## Тёмная и светлая темы

Основная тема — **тёмная**: тёплый графит, светлые чернила, один акцентный цвет. Кнопка с солнцем в шапке включает светлую тему, с луной — возвращает тёмную. Выбор запоминается в браузере и действует и на экране входа. Скриншоты в разделе «Информация» переключаются вместе с темой: в светлой показаны светлые варианты.





**Рис. 28** Календарь в светлой теме.

## Библиотека компонентов

Все элементы интерфейса оформлены в единой теме «Графит · Полночь»; стандартные элементы браузера не выбиваются из системы. Календарь выбора даты и времени, подсказки, выпадающие списки, флажки, переключатели, поля ввода, окна и полосы прокрутки используют общую палитру. Витрина компонентов открывается из раздела «Информация» кнопкой «Библиотека компонентов» (адрес `/kit`).





**Рис. 29** Выбор даты и времени в окне задачи: календарь месяца и список времени.





**Рис. 30** Витрина библиотеки компонентов.

## Работа с телефона





**Рис. 31** Контроль.





**Рис. 32** Календарь.

Проверены ширины 375, 768, 1024 и 1440 пикселей: страница не прокручивается по горизонтали, кнопки на телефоне не меньше 44 пикселей.

- Шапка компактная: знак логотипа и кнопки в одной строке, разделы — во второй, одной строкой с прокруткой вбок; текущий раздел всегда виден.
- Фильтры встают столбцом, кнопки растягиваются на всю ширину.
- Колонки контроля идут одна под другой.
- Календарь и матрица прокручиваются внутри себя.
- Поля ввода крупнее, чтобы телефон не увеличивал страницу.

## Поиск в «Информации»

Поисковая строка ищет по заголовкам и содержимому всех глав без учёта регистра и «е/ё». Оглавление показывает только подходящие главы, количество совпадений и фрагмент текста. Совпадения подсвечены; ссылка в оглавлении ведёт к найденному месту. Escape очищает поиск. «Скачать PDF» сохраняет эту же актуальную версию руководства.

# 13 Правила и расчёты

## Недели

| ГДЕ | ГРАНИЦЫ НЕДЕЛИ |
|---|---|
| **Календарь, Контроль** | Понедельник — воскресенье. |
| **Планирование, Отчётность** | Границы задаются отдельно в «Администрирование → Периоды»: первый и последний день недели включительно. По умолчанию пятница — четверг. Если выбран интервал короче семи дней, дни до следующего начала в него не входят. Отбор задач — по сроку окончания. |

## Состояния задачи в календаре

| СОСТОЯНИЕ | КАК ПОКАЗАНО |
|---|---|
| **В работе** | Рамка и точка цвета категории, без знака. |
| **Исполнено** | Знак ✓ зелёным, событие приглушено. |
| **Просрочено** | Знак «!» и время красным, красная рамка. Просрочка определяется по дню. |

## Баллы

```
баллы задачи       = индивидуальные баллы задачи, если заданы, иначе базовый вес позиции плана
баллы записи отчёта = баллы задачи на момент отправки отчёта (каждому исполнителю — полностью)
баллы сотрудника    = Σ баллов записей отчётов с датой исполнения в выбранном периоде
диапазон            = от 0,1 до 15, шаг 0,1; базовые веса позиций — 5 или 2
```

## Тетрис: отсутствия

```
дни отсутствия     = календарные дни; отгул — рабочие дни (пн–пт)
больничный без даты = длится по сегодня + 3 дня, пока его не закроют
остаток отпуска    = право + перенесено − использовано − идёт − запланировано (заявки не вычитаются до согласования)
остаток отгулов    = начислено вручную + выходные согласованных дежурств − использовано
пик отпусков        = max по дням месяца (сотрудников в согласованном отпуске ÷ сотрудников в отделе или группе)
предупреждение      = пик больше 30% (ровно 30% — ещё норма); янтарное — если порог превысят заявки
пересечение        = задача не исполнена, её срок (окончание) приходится на согласованное отсутствие исполнителя или его заявку
```

Отклонённые отсутствия в графике, остатках и пересечениях не учитываются. Остатки не хранятся, а каждый раз вычисляются из норм и отсутствий, поэтому они не расходятся с графиком.

## Проверки при сохранении задачи

| СИТУАЦИЯ | СООБЩЕНИЕ |
| --- | --- |
| **Пустое название** | «Введите название задачи.» |
| **Окончание раньше начала** | «Окончание раньше начала: исправьте дату или время.» Сообщение появляется сразу при изменении даты, а не только при сохранении. |
| **Нет исполнителей** | «Выберите хотя бы одного исполнителя.» |
| **Баллы вне диапазона** | «Баллы — число от 0,1 до 15.» |
| **Отметка без результата** | Отметка недоступна: «Отметка доступна после описания результата». |
| **Выбран раздел плана** | Предупреждение: задача не попадёт в матрицу и отчёт. |

# 14 Вопросы и ответы

**Не вижу «Отчётность» и «Показатели»**
Вы вошли как исполнитель. Эти разделы доступны руководителю.

**Не вижу баллов в окне задачи**
Баллы видит и назначает руководитель. Свои баллы исполнитель смотрит в «Моей карточке»; они появляются после отправки отчёта недели.

**Красная метка в графике отсутствий**
Срок задачи приходится на отсутствие исполнителя. Перенесите срок или передайте задачу — метка станет синей.

**Задача не видна в Планировании**
Проверьте позицию плана (не раздел) и срок: он должен попадать в выбранный плановый период; его границы задаются в администрировании.

**Баллы в Показателях не изменились**
Баллы берутся из отправленных отчётов. Отправьте отчёт нужной недели повторно.

**CSV открывается одной колонкой**
В Excel: «Данные → Из текста/CSV», разделитель — точка с запятой.

**В окне «Документ» нет нужного шаблона**
Кнопка предлагает только шаблоны своего раздела — «Планирования» или «Отчётности». Раздел шаблона меняет администратор.

**Не могу изменить название или срок задачи**
Содержание и сроки задачи определяет руководитель. Исполнитель указывает документ, результат и отмечает исполнение.

**Заявка не уменьшила остаток отпуска**
Заявка учитывается в остатке только после согласования руководителем.

**«Нет связи с базой» в подвале**
Проверьте подключение к сети и нажмите «Повторить». Изменения, которые не удалось сохранить, заново загружаются с сервера.

**Поиск ничего не нашёл**
Проверьте, не скрыты ли категории и не выбран ли один исполнитель. Все введённые слова должны встречаться в задаче.

**Экран слишком тёмный**
Нажмите кнопку с солнцем в шапке — включится светлая тема.

**Счётчик у «Переписки» не пропадает**
Откройте «Переписку»: открытая и видимая страница отмечает сообщения прочитанными.

**Зачем «Скачать .txt»**
Это тот же текст без оформления — для вставки в СЭД, письмо или мессенджер. Для Word — «Скачать .doc».

## Ограничения текущей версии

| ОГРАНИЧЕНИЕ | ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ |
|---|---|
| **Обновление у коллег** | Изменения других пользователей подгружаются раз в минуту и при переключении на вкладку, а не мгновенно. |
| **Документы по шаблону** | Шаблон — простой текст с подстановками: в .doc весь текст получает один шрифт, таблиц и выделения нет. |

# 15 Для администратора

## Установка и запуск

Нужен Node.js 20.19 или новее (проверено на 24.13).

```
npm install          # установка зависимостей
npm run dev          # режим разработки с API, http://localhost:5173
npm run build        # проверка типов и сборка интерфейса в dist/
npm run build:iis    # комплект для публикации в IIS в dist-iis/
npm run build:vercel # демо-сборка для Vercel: статика с тестовыми данными в браузере
npm run pack:iis     # архив для переноса на сервер без интернета в release/
npm run build:sql    # скрипт создания базы SQL Server scripts/create-database.sql
npm test             # модульные и интерфейсные тесты
npm run lint         # статический анализ (oxlint)
npm run docs         # скриншоты + дымовая проверка + этот PDF
```

В режиме разработки API работает внутри сервера Vite и хранит данные в локальном SQL Server (база `TaskControlDev`, вход Windows); вход в приложение — учётной записью Windows того, кто запустил сервер разработки.

## Сервер и база данных

| ЧАСТЬ | КАК УСТРОЕНО |
|---|---|
| **База** | **Только Microsoft SQL Server** 2016 и новее (проверено на 2025): переменные `MSSQL_SERVER`, `MSSQL_DATABASE`. Пустые `MSSQL_USER` и `MSSQL_PASSWORD` — вход в SQL Server учётной записью Windows пула IIS. **Схема сверяется при каждом запуске**: недостающие таблицы, столбцы и индексы создаются, данные не меняются. **Тестовых данных нет**: в пустой базе — справочники, роли, шаблоны и разделы плана. |
| **Таблицы** | 14 таблиц с префиксом `tc_`: `tc_tasks`, `tc_absences`, `tc_entitlements`, `tc_reports`, `tc_messages`, `tc_chat_reads`, `tc_users`, `tc_roles`, `tc_units`, `tc_dictionaries`, `tc_plan_rows`, `tc_templates`, `tc_meta`. Изменения пишутся в транзакции под общей блокировкой; записываются только изменившиеся строки. |
| **API** | `POST /api/windows-login`, `GET /api/state`, `POST /api/action`, `GET /api/health` (503, если база не отвечает). Изменения выполняет тот же код, что и в браузере (`src/lib/reducer.ts`), с пользователем из подписанного токена; входящие данные проверяются. |
| **Сеанс** | Токен HMAC-SHA256 на 7 дней. Секрет — `AUTH_SECRET` или, если не задан, вычисляется из настроек базы. |

| | |
|---|---|
| **Уведомления** | Без внешних служб и интернета. События определяет `src/lib/notify.ts`, сервер записывает уведомления в журнал `tc_notices` (хранится неделю). Открытая вкладка раз в 20 секунд запрашивает `GET /api/notices?since=…` и показывает новые уведомления средствами Chrome; таймер работает в отдельном потоке, поэтому в фоновой вкладке не замедляется. `public/sw.js` обрабатывает нажатие на уведомление. Напоминание о просрочке сервер создаёт сам при первом запросе сотрудника после 9:00 — планировщик не нужен. Требуется HTTPS. |
| **Публикация в IIS** | Файл `deploy-iis.bat` — порядок ниже, в разделе «Публикация в IIS». |

## Хранилище: Microsoft SQL Server

Приложение работает только с Microsoft SQL Server. **Учётную запись SQL Server заводить не нужно:** пул приложений IIS работает под учётной записью Windows того, кто публикует, и под ней же приложение входит в SQL Server. Базу создаёт шаг 7 файла `deploy-iis.bat`, таблицы — само приложение.

1. Указать в первых строках `deploy-iis.bat` имя сервера `SQLSERVER` (именованный экземпляр — `СЕРВЕР\ЭКЗЕМПЛЯР`) и при необходимости имя базы `SQLDB`. У публикующего должен быть доступ к SQL Server и право создавать базы.
2. Запустить публикацию и ввести свой пароль Windows, когда батник его спросит (один раз; IIS хранит его в зашифрованном виде).
3. Открыть `/api/health`: ответ `storage: sqlserver` — приложение работает с SQL Server. Код **503** — SQL Server не настроен (`storage: none`) или недоступен; причина пишется в журнал `iisnode`.

> **Как устроено.** Каждая сущность — своя таблица с префиксом `tc_`. Изменения пишутся в транзакции под общей блокировкой `sp_getapplock`, поэтому одновременные правки разных сотрудников не теряются, а при ошибке транзакция откатывается целиком. Записываются только добавленные, изменённые и удалённые строки. Повторный запуск схемы ничего не ломает: каждый её оператор защищён проверкой существования, новые столбцы дописываются к существующим таблицам. Подробная настройка — в `docs/corporate-offline.md`.

## Публикация в IIS

Приложение публикуется в IIS одним файлом `deploy-iis.bat` на сервере. Сервер Node.js работает внутри IIS через модуль iisnode, отдельная служба не нужна.

1. **Привезти архив.** `task-control-iis-<версия>.zip` из выпуска на GitHub (или `npm run pack:iis`) перенести на сервер и распаковать. Если на сервере нет Node.js, URL Rewrite или iisnode, положить их установщики `.msi` в папку `installers` архива.

2. **Запустить `deploy-iis.bat` от имени администратора.** Он ставит недостающее (роли Windows Server — IIS, проверку подлинности Windows, модуль Active Directory — из состава системы; Node.js, URL Rewrite и iisnode — из `installers`), копирует файлы в `C:\inetpub\wwwroot\PLAN`, создаёт пул **PLAN** под учётной записью публикующего (спрашивает пароль один раз) и сайт **PLAN** с привязкой `http://10.199.127.27:1500`, включает вход через Windows, создаёт базу SQL Server и вписывает настройки в `web.config`, открывает порт и обращается к приложению — оно сверяет схему базы. В конце батник сообщает, что база готова и приложение работает с SQL Server.
3. **Открыть `http://10.199.127.27:1500/`.** Вход выполнится сам: публикующий становится администратором пустой базы (`TC_ADMIN_LOGIN` в `web.config`).
4. **Завести сотрудников** в «Администрировании → Пользователи» с их Windows-логинами (поиск в Active Directory подставляет `ДОМЕН\логин`) и проверить вход кнопкой «Проверить настройку» в «Аутентификации».

> **Повторная публикация.** Привезите новый архив и снова запустите `deploy-iis.bat`: файлы обновляются, `web.config` с настройками и журналы `iisnode` не перезаписываются, данные в SQL Server не трогаются — сверяется только схема. Ключи: `/nosql` — не трогать SQL Server; `/password` — спросить пароль Windows заново после его смены; `/sqllogin` — вход в SQL Server отдельной учётной записью `tc_app` (`/resetsql` — новый пароль ей). Если браузер сотрудника спрашивает логин и пароль Windows, добавьте адрес приложения в зону «Местная интрасеть».

## Публикация с другого компьютера сети

Публиковать в IIS можно с любого компьютера сети: `deploy-iis-remote.bat -Server ИМЯ_СЕРВЕРА`. Комплект передаётся на сервер по PowerShell Remoting (WinRM), и там выполняется тот же `deploy-iis.bat`. Нужны права администратора на сервере и включённый WinRM (`Enable-PSRemoting -Force`). Ключ `-Check` только проверяет сервер, `-AskCredential` запрашивает другую учётную запись (её пароль используется и для пула IIS), `-NoSql` и `-ResetSql` действуют как `/nosql` и `/resetsql`. Журнал сохраняется в `deploy-remote-СЕРВЕР.log`.

## Скрипт базы данных

Файл `scripts/create-database.sql` создаёт базу `TaskControl`, учётную запись `tc_app` (для входа с паролем, ключ `/sqllogin`) и все таблицы приложения — для случая, когда базу удобнее подготовить вручную или SQL Server стоит на другом компьютере. Замените пароль в разделе 2, выполните скрипт в SQL Server Management Studio, впишите настройки в `web.config` и публикуйте с ключом `/nosql`. Скрипт можно запускать повторно; он создаётся командой `npm run build:sql` из схемы приложения.

## Версии

Приложение использует семантическое версионирование **MAJOR.MINOR.PATCH**: MAJOR — смена модели данных, ролей или облика; MINOR — новые возможности; PATCH — исправления. Версия хранится в `package.json`, показывается в подвале приложения, на

экране входа и на обложке документации. История изменений — в файле `CHANGELOG.md`. Перед каждой публикацией версия повышается, документация пересобирается.

## Технологии и структура

| КОМПОНЕНТ | ВЕРСИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| **Сборка** | Vite 8.3, @vitejs/plugin-react 6 |
| **Интерфейс** | React 19.3, React Router 8.4, TypeScript 6 (строгий режим) |
| **Оформление** | CSS по дизайн-системе «Графит · Полночь»; Golos Text, IBM Plex Mono. Совместимо с Google Chrome 109 — последним для Windows 7 |
| **Состояние** | Контекст с оптимистичным обновлением: изменение сразу видно на экране, затем сохраняется на сервере; ответ сервера заменяет локальные данные. Модель данных версии 5 |
| **Сервер** | Node.js в IIS с iisnode. Драйвер `mssql`: вход Windows — через ODBC (`msnodesqlv8`, в комплекте), учётной записью SQL Server — tedious. Тесты хранилища — на настоящем SQL Server |
| **Права** | `src/lib/permissions.ts` — одно место для интерфейса и проверки при сохранении |
| **Библиотека компонентов** | `src/kit/` — кнопки, поля, календарь даты и времени, списки, флажки, подсказки, окно; витрина — `/kit` |
| **Документация** | `docs/manual.html` — один источник для PDF и раздела «Информация»; `npm run docs` снимает скриншоты и собирает PDF |
| **Доступ** | `src/lib/access.ts` — разрешения и роли по умолчанию; пользователи, роли, словари и позиции плана хранятся в базе |
| **Корпоративная сеть** | Работа без обращений в интернет, локальный SQL Server и вход через Windows (IIS, Kerberos/NTLM, Active Directory) — `docs/corporate-offline.md` |
| **Сотрудники** | Берутся из пользователей базы и их подразделений. `src/lib/staff.ts` — демонстрационный каталог Active Directory для сервера разработки и проверок; в опубликованном приложении тестовых данных нет |

## Результаты проверки версии 6.4.0

**ТЕСТЫ**
**386 / 386**
логика, права, интерфейс, API, SQL Server

**ТИПЫ**
**0**
ошибок tsc

**ЛИНТЕР**
**0**
замечаний oxlint

**БРАУЗЕР**
**0**
ошибок и переполнений на 4 ширинах

# 16 Администрирование

Раздел открывается кнопкой с шестерёнкой в шапке. Он виден каждому, у кого есть хоть одна вкладка; по умолчанию у всех есть «Редактирование UI» с личным оформлением, поэтому сотруднику без прав администратора видна одна эта вкладка. Вкладки: пользователи, подразделения, роли и разрешения, аутентификация, оценка, редактирование UI, словари, разделы планирования, шаблоны документов. Все изменения сохраняются в базе и действуют для всех сотрудников сразу.





**Рис. 33** Пользователи: учётная запись, Windows-логин, роль и доступ.

## Пользователи

- У каждого пользователя — ФИО, должность, рабочая почта, **Windows-логин** (для входа через домен) и **роль**.
- **«Редактировать сотрудника»** меняет любые данные, включая **ФИО**, — независимо от способа входа и от того, настроен ли Active Directory. Изменённое ФИО сразу видно во всех разделах и фильтрах. Почта должна быть непустой и не повторяться, ФИО и должность — непустыми.
- «Добавить сотрудника» — новая учётная запись вручную: ФИО, должность, почта, Windows-логин, подразделение и роль. Если настроен поиск в Active Directory, сотрудника можно вместо этого найти по фамилии; без каталога доступен обычный ручной ввод.
- У пользователя — **подразделение**: выпадающий список деревом в окне пользователя, в таблице — колонка «Подразделение» (полный путь — в подсказке). Сотрудники приложения — это

пользователи базы: добавленный или переведённый сотрудник сразу появляется во всех разделах и фильтрах.

- Отключённый пользователь не может войти. Нельзя отключить или удалить последнего администратора и собственную учётную запись.

## Подразделения

Иерархия «организация → управление → отдел → отделение» деревом со сворачиванием. «+» добавляет вложенное подразделение следующего уровня, изменение и удаление — через форму. Родитель — строго уровнем выше; удалить можно только пустое подразделение без вложенных. Отделения основного отдела — это группы в фильтрах «Планирования», «Тетриса» и выборе исполнителей.





**Рис. 34** Дерево подразделений.

## Роли и разрешения

Слева — роли (администратор, руководитель, исполнитель) с числом разрешений, справа — разрешения выбранной роли по группам: администрирование, работа отдела, задачи, отсутствия, система. Флажок включает разрешение для всех пользователей с этой ролью. **У каждой вкладки администрирования своё разрешение** — пользователи, подразделения, роли, аутентификация, оценка, словари, разделы планирования и шаблоны документов открываются по отдельности. Разрешение на вкладку «Редактирование UI» по умолчанию есть у всех ролей: оформление личное, но его тоже можно отозвать.





**Рис. 35** Разрешения роли «Руководитель».

## Аутентификация

**Вход — только через Windows.** Формы входа, паролей приложения и переключателя способа входа нет: сервер за IIS получает подтверждённый доменный логин и сопоставляет его со столбцом «Windows-логин» в «Пользователях». Кого там нет или кто отключён, войти не сможет. Если активного администратора в базе нет, администратором становится учётная запись из `TC_ADMIN_LOGIN` в `web.config` — её записывает публикация (это тот, кто публикует).

Блок **«Проверка Windows-входа»** и кнопка **«Проверить настройку»** показывают, что сервер видит в этом самом запросе: включено ли доверие (`WINDOWS_AUTH_TRUST_PROXY`), какие заголовки пришли, какой доменный логин из них взят и с каким сотрудником он сопоставлен. Если что-то не так, выводится конкретная причина. Порядок настройки IIS — в главе 15 и в `docs/corporate-offline.md`.

## Оценка

Правила подсчёта баллов для «Показателей» и карточки сотрудника.

- **Вне общей оценки** — флажки по подразделениям (вместе с вложенными) и поимённо по сотрудникам. Сотрудник, исключённый подразделением, отмечен как «по подразделению», и отдельно снять его нельзя.
- **Средний балл** — чем делится общий балл: всеми сотрудниками, только действующими или только теми, у кого есть баллы за период.
- **Направления** — показывать ли разрез по отделениям в «Показателях».

Правила применяются при показе и пересчитывают в том числе прошлые периоды. Вес самой записи отчёта остаётся тем, что был на момент отправки, — правила меняют только то, как баллы складываются. Нужно разрешение «Настраивать правила подсчёта баллов».

**Обнуление показателей.** В конце вкладки «Оценка» — раздел «Обнуление показателей». Баллы берутся из отправленных отчётов, а отчёт не меняется, когда задачи удаляют, поэтому после очистки тестовых задач баллы остаются. Кнопка **«Обнулить все показатели»** удаляет все отчёты; **«Обнулить до даты»** — только отчёты недель, начавшихся раньше выбранной даты. Над кнопками видно, сколько недель, записей и баллов сейчас в отчётах. Для подтверждения кнопку нужно нажать второй раз; действие нельзя отменить. Задачи, сотрудники, настройки и отметки об исполнении не затрагиваются. Нужно то же разрешение, что и для правил оценки.





**Рис. 36** Вкладка «Оценка»: кого не учитывать, чем делится средний балл, разрез по направлениям.

# Редактирование UI





**Рис. 37** Вкладка «Редактирование UI»: шрифты, размеры текста ползунками с образцами и готовые цветовые темы.

**Оформление личное.** Настройки, как и выбор светлой или тёмной темы, хранятся в браузере **отдельно для каждого сотрудника** и на сервер не уходят: двое на одном компьютере не перебивают друг другу оформление. У нового сотрудника берётся тема, которая последней стояла на этом компьютере; дальше выбор у него свой. Сохраняются только отличия от оформления по умолчанию, поэтому незаданные значения продолжают приходить из дизайн-системы.




**Рис. 38** «Администрирование» у исполнителя: одна вкладка — его личное оформление.

У вкладки своё разрешение — «Редактирование UI: настраивать своё оформление». По умолчанию оно есть у всех трёх ролей, поэтому раздел виден каждому, а сотрудник без прав администратора видит в нём только эту вкладку. Администратор может отозвать разрешение у роли на вкладке «Роли и разрешения».

- **Шрифты** — основной и для чисел и дат. Список ограничен шрифтами, которые есть в системе: приложение ничего не загружает из интернета. Под каждым — образец.
- **Размеры текста** — основной текст, заголовки разделов, подписи над полями и пояснения под заголовками. Размер задаётся ползунком с шагом в полпикселя; под ним образец показывает, каким текст станет. У каждого размера свои границы, за них выйти нельзя, чтобы не сломать вёрстку.
- **Готовые цветовые темы** — по четыре для светлой и тёмной: «Тёплый мел» и «Ночной мел» (исходные), «Песочная», «Северная», «Хвойная», «Индиго», «Уголь», «Тайга». Тема задаёт поверхности и акцент целиком; цвет текста в них не меняется, поэтому контраст остаётся прежним. Выбранная отмечена.
- **Свои темы** — поправьте цвета и нажмите «Сохранить текущие цвета как тему», указав название. Сохранённая тема появляется в том же списке с пометкой «своя» и удаляется оттуда же. Своих тем можно хранить до 24.
- **Логотип и значок вкладки** идут за акцентом: сменили акцентный цвет — знак в шапке и значок в браузере становятся этого цвета. Цвет один, а часть кубиков проступает слабее (прозрачность 55%), поэтому знак не сливается в один тон. Цвета логотипа можно задать и отдельно, тогда они главнее и сплошные.
- **Цвета** — восемь групп: основа, линии и подложки, акцент, состояния, календарь, категории задач, виды событий и логотип. Светлая и тёмная темы правятся отдельно: переключатель «Светлая / Тёмная» над списком сам включает эту тему во всём приложении, поэтому правки видны сразу, а переключатель в шапке переставляет выбор здесь. Цвет выбирается в своей панели: поле насыщенности и яркости, полоса тона, палитра приложения и код `#RRGGBB`. «По умолчанию» возвращает исходный цвет, «Вернуть всё по умолчанию» — всё оформление сразу.

> Цвета отдельных значений справочников («Словари») остаются главнее: здесь задаётся цвет по умолчанию для тех видов и категорий, у которых свой не указан.

## Словари

Категории задач, виды отсутствий, типы отпусков, виды дежурств и статусы задач. Добавленная категория задач сразу появляется в фильтрах «Календаря» и «Контроля» и в

окне задачи; цвет из справочника применяется там же, а без цвета категория показывается цветом «Иного». Значения — таблицей; «Добавить значение», «Изменить» и «Удалить» открывают форму. Название показывается в интерфейсе, код связывает значение с данными. У категорий задач и видов отсутствий есть **цвет** — палитра из 12 приглушённых цветов или код `#RRGGBB`. Цвет категории — рамки событий Календаря и точки в «Планировании», цвет вида отсутствия — полосы «Тетриса» и точки у фамилий. В тёмной теме цвета автоматически высветляются.





**Рис. 39** Форма значения словаря с выбором цвета.

## Разделы планирования

План — дерево: **разделы** содержат вложенные разделы и рабочие **позиции**. Позиции используются в «Планировании» и задают базовый вес в баллах.





**Рис. 40** Дерево разделов планирования: разделы можно свернуть, «+» добавляет вложенную позицию.

1. Разделы сворачиваются стрелкой слева от названия; «Свернуть всё» / «Развернуть всё» — для всего плана.
2. **«+» у раздела** добавляет в него позицию со следующим свободным номером.
3. В окне позиции выберите **«Родитель»** — раздел плана или «Верхний уровень плана» — и номер в разделе. **Код собирается сам** и виден сразу: родитель «2» и номер «3» дают «2.3».
4. Чтобы **перенести** позицию или целый раздел, выберите другого родителя. Вложенные позиции и связанные задачи переедут вместе с ним — задачи не теряют позицию.
5. Удалить можно только позицию без задач и без вложенных позиций.





**Рис. 41** Выбор родителя: в списке только разделы, кроме самой позиции и её вложенных.

> **Правила иерархии.** Родителем может быть только существующий раздел. Позицию нельзя вложить в неё саму или в её потомка; раздел с вложенными нельзя превратить в рабочую позицию; позицию с задачами нельзя сделать разделом. Эти правила проверяет и сервер.

## Шаблоны документов

Шаблоны для кнопки «Документ». У шаблона — название, **раздел** («Планирование» или «Отчётность») и текст с подстановками. Кнопка в каждом разделе предлагает только свои шаблоны. По умолчанию: «План мероприятий на неделю» — для «Планирования», «Справка об исполнении» — для «Отчётности».





**Рис. 42** Список шаблонов с разделом.

В редакторе слева — текст, справа — предпросмотр: для «Планирования» — на мероприятиях текущей недели, для «Отчётности» — на последнем отправленном отчёте. Список подстановок раскрывается под текстом и меняется вместе с разделом. Шаблон с незакрытым блоком не сохраняется, ошибка видна сразу.





**Рис. 43** Редактор «Справки об исполнении».

| ПОДСТАНОВКА | ЧТО ОЗНАЧАЕТ |
|---|---|
| `{{отдел}}`, `{{неделя}}`, `{{год}}`, `{{с}}`, `{{по}}` | Актуальное название основного отдела из администрирования и период документа. |
| `{{дата}}`, `{{составил}}`, `{{всего}}` | Дата формирования, кто сформировал, число мероприятий. |
| `{{#разделы}}…{{/разделы}}` | Повторить текст для каждого раздела; внутри — `{{код}}`, `{{раздел}}` и блок `{{#позиции}}`. |
| `{{#мероприятия}}…{{/мероприятия}}` | `{{№}}`, `{{название}}`, `{{срок}}`, `{{исполнители}}`, `{{статус}}`, `{{документ}}`, `{{результат}}`; в «Планировании» ещё `{{категория}}`, в «Отчётности» — `{{исполнено}}` и `{{баллы}}`. |
| `{{#сотрудники}}…{{/сотрудники}}` | Только «Отчётность»: итоги по исполнителям — `{{сотрудник}}`, `{{фио}}`, `{{мероприятий}}`, `{{баллы}}`. Там же `{{получен}}` и общий `{{баллы}}`. |
| `{{^разделы}}…{{/разделы}}` | Текст, если список пуст. |

## Периоды

Во вкладке «Периоды» выберите первый и последний день недели **отдельно для планирования и отчётности** и нажмите «Сохранить периоды». Настройка общая для сотрудников, действует в таблицах, отчётах, печати и документах. Последний день включён, цикл повторяется каждые семь дней. Для изменения нужно разрешение «Периоды: настраивать планирование и отчётность»; по умолчанию оно у администратора.





**Рис. 44** Раздельные недельные периоды и пример дат.

## Индивидуальный отпуск и скрытие сотрудника

В редактировании сотрудника задайте ежегодное число дней отпуска (0–366). Флажок **скрытия из разделов приложения** сохраняет вход сотрудника, но убирает его из списков, фильтров, планирования, графиков и показателей. Это отличается от отключения доступа: отключённая учётная запись не может войти. Администратор продолжает видеть и редактировать скрытую запись.

## Дата сброса отпусков

Во вкладке «Отпуска» задаются день и месяц ежегодного начала отпускного периода. Годовая норма берётся из карточки каждого сотрудника. Дни на дорогу указываются отдельно при оформлении каждого отпуска и к ежегодной норме не прибавляются.

## Новые словари

Кроме категорий задач, видов отсутствий и статусов доступны **«Типы отпусков»** и **«Виды дежурств»**. Тип выбирается при каждом событии. Новые виды отсутствий сразу доступны в

«Тетрисе»; системные коды определяют расчёт и не переименовываются. При смене пользовательского кода ссылки событий обновляются. Используемые значения и последний обязательный тип удалить нельзя.

> **Название отдела** задаётся во вкладке «Подразделения» у основного отдела. Оно автоматически используется в шапке, отчётах, печатных формах, шаблонах с подстановкой «отдел», CSV, Word-выгрузке «Контроля» и каждом листе Excel «Тетриса».

# 17 Изменения в версии 6.4.0

Актуальный выпуск 6.4.0 от 18.10.2026. Ниже — новые возможности и история изменений.

## Новое в 6.4.0

- Поиск во всех выпадающих списках, по разделам планирования и по содержимому «Информации».
- Плавное перемещение задач календаря между днями и получасовыми интервалами, отмена и перенос с клавиатуры.
- Скрытие сотрудника из рабочих разделов с сохранением входа.
- Индивидуальная норма отпуска, тип отпуска, дорога для каждого отпуска и настраиваемая дата ежегодного сброса.
- Новые виды отсутствий из словаря и виды дежурств; по одному отгулу за каждый наступивший выходной согласованного дежурства.
- «Тетрис»: порядок сотрудников по подразделениям, тонкие разделители и остатки в подсказке у фамилии.
- Раздельные границы планового и отчётного периода; история отчётов сохраняет даты.
- Название отдела из администрирования в шапке, отчётах, печатных формах и выгрузках.
- Переключатели дат сохраняют ширину во всём приложении; элементы справа не смещаются.

## Предыдущие изменения

| БЫЛО В 4.0.2 | СТАЛО В 6.4.0 |
|---|---|
| **Сотрудники и группы заданы в коде** | **Подразделения** — иерархия «организация → управление → отдел → отделение» в «Администрировании»; у пользователя — подразделение. Сотрудники приложения берутся из пользователей базы; в демоданных 40 сотрудников отдела разработки в четырёх отделениях. |
| **Словари — только код и название, правка в строке таблицы** | Словари редактируются **через форму**; у категорий задач и видов отсутствий — **цвет** (палитра или #RRGGBB), он применяется в Календаре, «Планировании» и «Тетрисе». |
| **«Планирование» — матрица под страницей, без выгрузки** | Матрица на высоту окна с закреплёнными шапкой и колонкой, тонкие линии между столбцами, легенда под матрицей, **точка отсутствия** у фамилии. Кнопки **«Выгрузить CSV»** и **«Документ»** — текст по шаблону. |
| **«Отчётность» прокручивалась вместе со страницей** | Таблица на высоту окна: закреплены шапка, колонка разделов и итог баллов. Кнопка **«Документ»** — справка по исполненным мероприятиям отчёта. |
| **—** | **Шаблоны документов** в «Администрировании»: раздел шаблона, редактор с предпросмотром и подстановками. |
| **«Контроль» — пять колонок** | Шесть колонок по три в ряд: добавлена **«В течение квартала»**. |

| | |
|---|---|
| **Новые сообщения в «Переписке» не отмечались** | **Счётчик непрочитанных** у пункта меню и на вкладке браузера, разделитель «Новые сообщения», обновление каждые 15 секунд. |
| **События Календаря — заливка цветом категории** | Стиль **«Контур с точкой»**: рамка и точка в цвет категории; фильтр категорий компактный, в строке заголовка. Линии сетки таблиц менее заметны. |
| **Окно задачи: однострочное название, «Позиция плана»** | Название — многострочное поле на всю высоту колонки; поле называется **«Раздел планирования»**, вкладка администрирования — «Разделы планирования». |
| **Скриншоты «Информации» — только тёмные** | Скриншоты переключаются **вместе с темой**; PDF собирается со светлыми. |
| **Данные — только в PostgreSQL** | **Хранилище в Microsoft SQL Server** для корпоративной сети: база и таблицы создаются сами, учётную запись и базу заводит шаг публикации. PostgreSQL остаётся для демо-сайта. |
| **Публикация в IIS вручную** | **Один файл** `deploy-iis.bat`: сайт, пул, Windows-аутентификация и SQL Server; в «Администрировании» — проверка Windows-входа и полное редактирование сотрудников, включая ФИО. |
| **«Тетрис» — только экран** | **Выгрузка в Excel из четырёх листов**: график с цветами видов, события, пересечения со сроками и остатки. |
| **Событие в «Календаре» — рамка и «!» у просроченного** | **Полоса у правого края**: зелёная — исполнено, красная — просрочено или исполнитель отсутствует; исполнитель виден на каждом мероприятии. |
| **Средний балл — один способ подсчёта** | **Вкладка «Оценка»**: кого не учитывать (руководство), чем делится средний балл, разрез по направлениям в «Показателях». |
| **Даты проверялись только в окне** | **Порядок дат** проверяется и на сервере; ошибка видна сразу, а перенос первого дня события двигает последний. |
| **Оформление задано в коде** | **Вкладка «Редактирование UI»**: цвета, шрифты и размеры текста — своим выбором цвета и ползунками с образцами, готовые и свои цветовые темы. Оформление и тема **личные для каждого сотрудника**, логотип и значок вкладки идут за акцентом. |
| **Доступ к «Администрированию» — одно разрешение** | **Разрешение на каждую вкладку**: девять вкладок — девять разрешений; раздел открывается, пока доступна хоть одна. |

Подробный список выпусков — в файле `CHANGELOG.md`.

## История версий

**4.0 — 19.09.2026**

| БЫЛО В 3.7.0 | СТАЛО В 4.0 |
|---|---|
| **Две роли, права заданы в коде** | **Раздел «Администрирование»**: пользователи, три роли (администратор, руководитель, исполнитель) с настраиваемыми разрешениями, словари. |

| | |
|---|---|
| **Вход только по форме** | **Способ входа**: форма или бесшовный вход через Windows (IIS, Kerberos/NTLM), резервный вход администратора; работа в корпоративной сети без интернета. |
| **Позиции плана заданы в коде, код вводился вручную** | **Иерархия позиций плана**: дерево со сворачиванием разделов, выбор родителя, код собирается сам; при переносе раздела вложенные позиции и задачи переезжают вместе с ним. |
| **Заголовок страницы и фильтры — в несколько строк** | **Компактные заголовки**: название и пояснение в одну строку, строка фильтров — подпись и значение в одну строку, высота 48 px. |

#### 3.7.4 — 18.09.2026

- В окнах «Сохранить» и «Отмена» — справа, «Удалить» — слева.

#### 3.7.3 — 18.09.2026

- Окно задачи в две колонки, без прокрутки: 662 px вместо 1151.

#### 3.7.2 — 18.09.2026

- «Тетрис»: таблица на высоту окна с прокруткой внутри; строка дней сверху и строка «Отсутствуют, %» снизу закреплены.

#### 3.7.1 — 18.09.2026

- Логотип приведён к утверждённому образцу.

#### 3.7.0 — 18.09.2026

| БЫЛО В 3.5.0 | СТАЛО В 3.7.0 |
|---|---|
| **Системный календарь браузера для дат, серые системные подсказки, системные полосы прокрутки** | **Своя библиотека компонентов** в стиле «Тёплый мел»: календарь даты и времени (ввод с клавиатуры, неделя с понедельника, время с шагом 15 минут), подсказки при наведении и фокусе, поля, кнопки, списки, флажки, окно; полосы прокрутки в цветах темы. Витрина — `/kit`. |
| **Логотип — два наложенных квадрата** | **Новый логотип**: галочка из квадратных блоков; в шапке, на вкладке браузера и в документации. Цвета меняются вместе с темой. |
| **Документация — только PDF-файл** | **Раздел «Информация»** — последний в меню: руководство внутри приложения с оглавлением и подсветкой текущей главы, в цветах темы, с кнопкой «Скачать PDF». |
| **Демоотдел из 7 человек** | **40 тестовых сотрудников** в четырёх новых группах с отпусками, командировками, больничными, отгулами и учёбой — для проверки «Тетриса» и других разделов на большом отделе. |
| **Сводка «Сегодня отсутствуют» перечисляла всех** | Показаны первые трое и «ещё N», полный список — в подсказке. |

#### 3.6.1 — 18.09.2026

- «Тетрис»: компактные строки сотрудников — 40 пикселей; полоса отсутствия у верха строки, ромбы сроков — у низа.

#### 3.6.0 — 18.09.2026

- «Тетрис»: итоговая строка «Отсутствуют, %» по каждому дню, выше 30% — красная ячейка.
- У графика нет собственной вертикальной прокрутки.

#### 3.5.0 — 18.09.2026

| БЫЛО В 3.4.0 | СТАЛО В 3.5.0 |
|---|---|
| **Над графиком «Тетриса» — крупный заголовок с длинным пояснением, строка фильтров из трёх карточек, четыре крупные цифры сводки и заголовок «График на …»; график начинался примерно на 450 px от верха страницы** | **Компактная шапка**: заголовок, месяц, группа и кнопка «Отсутствие» — в одной строке; сводка — узкой полосой в одну строку; виды отсутствий и легенда — вместе в следующей строке. График начинается на 232 px, на экране 1440×900 все семь сотрудников видны без прокрутки. |
| **Показатель «Отпуск в этом месяце» — сумма дней отпуска всех сотрудников (например, 12): не видно, сколько людей отсутствует одновременно** | **«Пик отпусков»** — наибольшая доля сотрудников, одновременно находящихся в отпуске в этом месяце, с числом людей и датами: «14% · 1 из 7 · 14–25.09». Считается по отделу или по выбранной группе. |
| **Одновременные отпуска не контролировались** | **Порог 30%**: при превышении — красная цифра, предупреждение над графиком с датами и красные метки дней в шапке графика. Если порог превысят заявки — янтарное предупреждение. У заявки, согласование которой приведёт к превышению, — пометка «в отпуске будет N% отдела». |
| **—** | На телефоне сводка — сетка 2×2 без пояснений. |

#### 3.4.0 — 18.09.2026

| БЫЛО В 3.3.2 | СТАЛО В 3.4.0 |
|---|---|
| **Раздел «Отсутствия», адрес `/absences`** | Раздел называется **«Тетрис»**, как его называют в отделе: в меню, в заголовке страницы и в этом руководстве. Адрес — `/tetris`; старые ссылки и закладки на `/absences` открывают «Тетрис». |

Остальное не изменилось: блок «Отсутствия» в карточке сотрудника, виды отсутствий, кнопки «Отсутствие» и «Заявка на отсутствие» называются по-прежнему, данные в базе те же.

#### 3.3.2 — 18.09.2026

| БЫЛО В 3.3.1 | СТАЛО В 3.3.2 |
|---|---|
| **Обращение к пользователю со строчной буквы: «это вы», «(вы)», «ваши задачи»** | Вежливая форма с прописной: «это Вы» в карточке сотрудника, «(Вы)» у своих сообщений в «Переписке», «Ваши задачи на время отсутствия» в «Отсутствиях». |

#### 3.3.1 — 18.09.2026

| БЫЛО В 3.3.0 | СТАЛО В 3.3.1 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Категория «Без категории»** | Категория называется **«Иное»** — в окне задачи, в фильтре категорий Календаря и в подсказках. Цвет прежний. |
| **У задачи вне плана вместо поля баллов — текст «Баллы начисляются только за задачи с позицией плана»** | Поле «Баллы за исполнение» **остаётся на месте, но пустое и неактивное**, рядом пояснение: «Базовый вес позиции указывается только за задачи из основных категорий». Окно не меняет раскладку при выборе позиции плана. |

### 3.3.0 — 18.09.2026

| БЫЛО В 3.2.1 | СТАЛО В 3.3.0 |
|---|---|
| **Шапка с разделами уезжала вверх вместе со страницей** | **Шапка закреплена** на всех экранах: при прокрутке разделы, счётчик просрочки и кнопки остаются наверху. |
| **Панель структуры в «Сотрудниках» прокручивалась вместе с карточкой** | **Панель закреплена** под шапкой и прокручивается внутри себя, если сотрудников много. Отступ от шапки подстраивается под её высоту (одна или две строки). |
| **На телефоне разделы занимали три строки шапки** | Шапка на телефоне компактная — 119 px вместо 263: знак логотипа и кнопки в одной строке, разделы — одной строкой с прокруткой вбок; текущий раздел автоматически попадает в поле зрения. |

Шапка и панель и раньше были задуманы закреплёнными, но настройка страницы против горизонтальной прокрутки мешала им держаться. Теперь она сделана иначе, и страница по-прежнему не прокручивается вбок.

### 3.2.1 — 18.09.2026

| БЫЛО В 3.2.0 | СТАЛО В 3.2.1 |
|---|---|
| **В графике «Отсутствий» дни имели постоянную ширину 32 px; на широком мониторе справа от графика оставалось пустое место** | **График занимает всю ширину**: дни растягиваются равномерно, на мониторе 1920 px день шириной около 55 px, подписи полос читаются лучше. На узких экранах день не уже 32 px (на телефоне — 30 px), график прокручивается вбок, как раньше. |

### 3.2.0 — 18.09.2026

| БЫЛО В 3.1.0 | СТАЛО В 3.2.0 |
|---|---|
| **Матрица «Планирования» показывала столбцы всего отдела или одного сотрудника; при 20 и более сотрудниках её приходилось прокручивать вбок** | **Фильтр «Группа»** в строке фильтров «Планирования» (у руководителя): в матрице остаются столбцы только выбранной группы. |
| **В фильтре «Сотрудник» всегда был весь отдел** | При выбранной группе в фильтре «Сотрудник» только её сотрудники, первый пункт — «Вся группа». Сотрудник из другой группы сбрасывается при смене группы. |

Фильтр «Группа» в «Отсутствиях» и в «Планировании» теперь один и тот же элемент, поэтому группы в обоих разделах совпадают. Исполнитель по-прежнему видит в «Планировании» только свой столбец.

### 3.1.0 — 18.09.2026

| БЫЛО В 3.0.1 | СТАЛО В 3.1.0 |
|---|---|
| **Исполнители в окне задачи — флажки всех сотрудников подряд; при 20–30 сотрудниках окно становилось очень длинным** | **Новый выбор исполнителей.** Выбранные сотрудники видны сверху, у каждого есть крестик «Убрать». Весь отдел — в прокручиваемом списке высотой до 232 px, разбитом по группам. |
| **Искать сотрудника приходилось глазами** | **Поиск** по фамилии, имени или должности; «е» и «ё» не различаются. Поиск появляется, если сотрудников больше восьми. Первое нажатие Escape очищает поиск, окно остаётся открытым. |
| **Группу назначали по одному человеку** | **«Выбрать группу» / «снять группу»** — одним нажатием для каждой группы отдела. Рядом со списком — счётчик «выбрано N из M». |
| **Отсутствие исполнителя было видно только в предупреждении над полем** | Пометка об отсутствии в день срока («отпуск», «больничный», «заявка») стоит **прямо у фамилии**, в том числе у тех, кого ещё не выбрали. |

Исполнитель по-прежнему видит список исполнителей задачи только для чтения, без флажков.

### 3.0.1 — 18.09.2026

| БЫЛО В 3.0.0 | СТАЛО В 3.0.1 |
|---|---|
| **Приложение занимало колонку шириной до 1320 px по центру экрана, по бокам — отступы 40 px и пустые поля** | **Приложение занимает всю ширину окна.** Боковые отступы уменьшены: 24 px на компьютере, 20 px на планшете, 14 px на телефоне. |
| **На экранах около 1600 px меню в шапке обрезалось: «Календарь» и «Переписка» уходили за край** | **Все разделы меню видны целиком.** Шапка в одну строку — от 1400 px; при нехватке места сокращается подпись под логотипом, а не меню. На более узких экранах меню стоит второй строкой. |

### 3.0.0 — 18.09.2026

Сравнение с версией 2.0.1.

| БЫЛО В 2.0.1 | СТАЛО В 3.0.0 |
|---|---|
| **Данные хранились в браузере одного компьютера** | **База данных PostgreSQL на сервере**: все сотрудники работают с одними данными; права проверяет сервер; состояние связи — в подвале. |
| **Учёта отсутствий не было** | **Раздел «Отсутствия»**: график на месяц, пять видов отсутствий, заявки и согласование, нормы и остатки отпуска и отгулов по каждому сотруднику, блок в карточке сотрудника. |
| **Пересечения сроков с отсутствиями не отслеживались** | **Индикация пересечений**: красные ромбы и рамки в графике, список пересечений с отметкой срочности, пометки в «Планировании», «Контроле» и «Календаре», предупреждение в окне задачи и в окне отсутствия. |

| | |
|---|---|
| **Колонка «Баллы» в матрице «Планирования»** | **Колонка убрана** — матрица шире. Баллы руководитель видит в окне задачи. |
| **Исполнитель видел поле баллов в окне задачи** | **Исполнитель не видит баллы** в окнах «Планирования» и «Календаря»; свою статистику с баллами он смотрит в «Моей карточке». |
| **—** | Уточнено: баллы начисляются сотруднику, когда исполненная задача попадает в отчёт по кнопке «Направить в отчёт». |
| **Разделы в одну строку с логотипом от 1180 px** | С восемью разделами шапка переходит в одну строку только от 1600 px, чтобы меню не обрезалось. |

#### ИСПРАВЛЕНО В 3.0.0

- Если сервер отклонил изменение, причина остаётся на экране, а данные перечитываются с сервера.

#### СОВМЕСТИМОСТЬ 3.0.0

Данные версий 1 и 2, сохранённые в браузере, читаются в автономном режиме с автоматическим переносом. На сервере база заполняется демоданными при первом входе.

### 2.0.1 — 18.09.2026

- **Календарь:** текст событий больше не обрезается. Шрифт мельче и легче (название — 10,5 px, время и исполнители — 9,5 px), длинные слова переносятся, текст прижат к верху события.
- В коротких событиях (меньше 1 ч 15 мин) время начала стоит в одной строке с названием; полный интервал виден в подсказке при наведении.
- Час в сетке календаря стал выше — 52 px вместо 44, чтобы в часовое событие помещалось четыре строки.

### 2.0.0 — 18.09.2026

Сравнение с версией 1.0.0 от 17.09.2026.

| БЫЛО В 1.0.0 | СТАЛО В 2.0 |
|---|---|
| **Все пользователи с одинаковыми правами** | **Роли руководителя и исполнителя** с разным интерфейсом: исполнитель ведёт исполнение своих задач, не видит отчётность и показатели, не удаляет задачи и не отправляет отчёты. Права проверяются и при сохранении. |
| **Одна ячейка матрицы — кнопка только в пустом месте** | **Несколько мероприятий в ячейке**: под добавленными задачами всегда видна кнопка «+ задача». |
| **Вес позиции менялся полем в колонке «Баллы» для всей строки** | **Баллы за исполнение в карточке задачи**: поле под отметкой об исполнении, кнопка сброса к базовому весу. Колонка «Баллы» показывает только базовый вес. |
| **В календаре не было поиска** | **Поиск по содержанию** со списком найденного и переходом к задаче. |
| **Цвет события показывал только состояние** | **Категории мероприятий** с цветами и фильтром; состояние — знаками ✓ и «!». |
| **Только светлая тема** | **Тёмная тема по умолчанию** и переключатель тем. |

| | |
|---|---|
| **Версия нигде не указывалась** | **Версионность**: номер в интерфейсе и документации, файл CHANGELOG.md. |
| **Учётные записи только руководителей** | Добавлены исполнители `sidorov@example.com` и `smirnova@example.com`; в демоданных — доклады и промежуточный контроль. |

**Исправлено в 2.0.0:**

- Окно задачи, открытое только для чтения, теперь получает фокус: `Esc` закрывает его, экранный диктор сразу читает содержимое.
- В поле поиска убран дублирующий крестик браузера.

Данные, сохранённые версией 1.0.0, переносятся автоматически: изменённый вес строки становится баллами её задач, роль пользователя берётся из карточки сотрудника. Повторно входить не требуется.

#### 1.0.0 — 17.09.2026

Перенос приложения с Next.js на Vite: рабочий вход и защита разделов, сохранение данных, единая задача для всех разделов, отчёты по неделям, печать и CSV, адаптивная вёрстка в дизайн-системе «Тёплый мел».

Иллюстрация на обложке создана в Higgsfield. Скриншоты сняты автоматически скриптом `docs/shoot.mjs`.