ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ

Контроль задач

Развитие приложения, локальная база и подготовка выпуска

17–18 октября 2026 года · Версия 6.5.0



Тематическая иллюстрация, созданная для отчёта. Это не снимок интерфейса.

Подробный обзор изменений по запросам пользователя: поиск, календарь, «Тетрис», отпуска и дежурства, периоды, администрирование, SQL Server 2025 и тестовые данные.

Основание: история запросов, текущая реализация, автоматические проверки и снимки работающего приложения. Отчёт подготовлен перед публикацией версии 6.5.0.

Результат работ

Приложение обновлено для ежедневной работы отдела и проверки на расширенном наборе сотрудников.

Направление	Полученный результат
Рабочие экраны	Поиск в списках и разделах, плавное перемещение задач, стабильные переключатели дат.
Сотрудники и события	Скрытые сотрудники с сохранением входа; индивидуальные отпуска; дорога и виды дежурств.
Администрирование	Настраиваемые периоды, ежегодный сброс, актуальное подразделение в шапке, закреплённые вкладки.
Данные	Подключение к SQL Server 2025 из интерфейса; 50 тестовых сотрудников распределены по подразделениям.
Качество	417 автоматических проверок прошли, включая 17 проверок на настоящем SQL Server.

Границы отчёта

Период охватывает запросы и доработки за 17–18 октября. Основные функциональные изменения вошли в 6.4.0; уточнения интерфейса, SQL-настройки, расширение данных и вертикальное выравнивание подготовлены в 6.5.0. Отдельные часы выполнения каждого запроса не фиксировались.

Снимки показывают реальные проверки в локальном приложении и на демонстрации. Часть снимков сохранена из этапа 6.4.0: их подписи указывают, какую возможность они подтверждают. Две тематические иллюстрации выделены отдельно и не используются как доказательство работы функций.

Навигация по отчёту

Стр. 3–7 — поиск, планирование, календарь и «Тетрис»; 8–11 — отпуска, дежурства и периоды; 12–15 — документы, администрирование и SQL; 16–18 — тестовые данные, проверка и выпуск.


Поиск в выпадающих списках

Общие компоненты выбора теперь содержат поисковую строку. Это распространяет одинаковое поведение на фильтры сотрудников и подразделений, словари, выбор исполнителей, настройки периодов и списки времени в DatePicker.

Что изменилось для пользователя

После открытия списка можно сразу вводить часть названия. Неподходящие значения исчезают из списка; при отсутствии совпадений показывается понятное пустое состояние. При повторном открытии поиск не мешает увидеть полный набор значений.

Сохранено управление с клавиатуры: переход по вариантам стрелками, выбор клавишей Enter, закрытие клавишей Escape. Для множественного выбора поиск фильтрует варианты, сохраняя уже выбранных исполнителей.




Проверка поискового списка на узком экране, этап 6.4.0.

Проверка реализации

Поиск вынесен в общую логику для Select, MultiSelect и выбора исполнителей. Автоматические проверки покрывают фильтрацию и взаимодействие; ширины 375, 768, 1024 и 1440 px проверены в браузере.

Планирование: поиск по дереву

Заголовок первой колонки заменён поисковым полем с placeholder «РАЗДЕЛЫ ПЛАНИРОВАНИЯ». Поиск проверяет название и код первой ячейки строки. Видимыми остаются совпавшие строки и цепочка содержащих их родительских разделов.



Версия 6.5.0: запрос «рабочие места» оставляет позицию 3.7.3 и родителей 3 и 3.7.


Пример результата

При поиске «рабочие места» сохраняется путь «Проектная деятельность → Развитие инфраструктуры → Рабочие места». Неподходящие соседние позиции не показываются. Очистка поля восстанавливает полный план.

Поиск действует на строки матрицы и не изменяет задачи или структуру справочника. Фильтры группы и сотрудника продолжают работать вместе с ним. Переключатель периода резервирует ширину, поэтому фильтры справа сохраняют положение.

Календарь: плавный перенос задач

Задачи можно перетаскивать на другой день и в другой часовой интервал. Во время движения появляется плавающая карточка и предварительное положение; изменения сохраняются после отпускания указателя в допустимой области.



Проверка перемещения задачи с предварительным отображением, этап 6.4.0.


Поведение при переносе

Время привязывается к получасовым интервалам, длительность задачи сохраняется. Небольшое движение при обычном нажатии не запускает случайное перетаскивание. Escape и прерывание указателя отменяют перенос.

Обновление положения во время движения синхронизировано с кадрами браузера. Есть управление с клавиатуры: Alt со стрелками переносит задачу по дням или на 30 минут. Права редактирования проверяются и при сохранении.

«Тетрис»: порядок и читаемость

Порядок сотрудников приведён к структуре раздела «Сотрудники»: сначала руководство, затем дочерние подразделения. Между группами используются тонкие разделители толщиной 1 px — результат последовательных уточнений пользователя.



Версия 6.5.0: полосы событий по вертикальному центру строк; видны порядок сотрудников и границы подразделений.


Последнее уточнение: центр полос

Полосы отпусков, больничных, командировок и других событий выровнены по вертикальному центру ячейки. Высота полосы сохранена 25 px. В строке высотой 40 px центр совпадает с центром её внутренней области, исключая нижнюю границу 1 px.

Стрелки месяца находятся в фиксированных позициях: смена короткого названия месяца на длинное не сдвигает кнопки. Та же логика резервирования ширины применена к периодам на других экранах.

Остатки и виды событий

Первая колонка «Тетриса» освобождена от постоянного отображения остатков. Дни отпуска и отгулы показываются во всплывающей подсказке у фамилии сотрудника; информация доступна также при переходе клавишей Tab.



Подсказка с остатками у сотрудника, этап 6.4.0.


Справочники применяются сразу

Виды отсутствий берутся из словаря администрирования. Новое значение появляется в выборе события и фильтрах «Тетриса»; его название и цвет используются для соответствующей полосы. Больше не требуется добавлять каждый вид в код интерфейса.

Дежурства выделены в отдельный словарь и отдельный вид события. Они отображаются на том же графике, но не считаются отсутствием при проверке пересечений со сроками задач. Начисление отгулов описано на стр. 10.

Сотрудники: нормы и скрытие

В карточке редактирования сотрудника добавлена индивидуальная ежегодная норма отпуска. Она задаётся в днях без дороги и используется при расчёте остатка за текущий отпускной период.



Версия 6.5.0: ежегодная норма и флажок скрытия в форме сотрудника.


Скрытый сотрудник сохраняет вход

Флажок «Скрыть сотрудника во всех рабочих разделах» исключает его из списков, фильтров, планирования, календаря, графика событий и показателей. Учётная запись и назначенные права сохраняются; скрытие не равно отключению доступа.

Администратор продолжает видеть учётную запись в списке пользователей и может вернуть отображение. Шапка для вошедшего скрытого сотрудника также показывает его актуальное подразделение. Скрытие не удаляет исторические записи из базы.

Отпуска: тип, дорога и сброс

Тип отпуска выбирается из словаря при оформлении каждого отпуска. Дни дороги задаются отдельно для конкретного события, до отпуска и после него; они не увеличивают индивидуальную ежегодную норму и не списываются как дни основного отпуска.




Поля дороги отдельно для оформляемого отпуска, этап 6.4.0.

Ежегодная дата сброса

Во вкладке «Отпуска» выбираются день и месяц начала нового отпускного периода. Настройка повторяется каждый год. Использованные дни предыдущего периода не вычитаются из новой нормы, записи сохраняются; автоматического переноса остатка нет.


Например, при сбросе 1 апреля период длится с 1 апреля по 31 марта следующего года. Для 29 февраля в невисокосный год используется 28 февраля. Границы дороги учитываются в отображении события и проверке дат.



Настройка даты ежегодного сброса и пояснение текущего периода, версия 6.5.0.

Дежурства и накопленные отгулы

Для каждого согласованного дежурства начисляется один отгул за каждый наступивший выходной день. Суббота и воскресенье считаются отдельно: двухдневное дежурство в эти дни даёт два отгула, как уточнил пользователь.



Предварительный расчёт для дежурства в выходные, этап 6.4.0.

Правила расчёта

Заявка без согласования и будущий выходной не дают уже накопленного отгула. Перекрывающиеся записи за один день не удваивают начисление. При изменении дат, отмене или удалении дежурства остаток пересчитывается.


Начисленные дни складываются с вручную заданным остатком отгулов в пределах отпускного периода. Использованные отгулы вычитаются из результата. Согласованное дежурство в будний день само по себе не начисляет отгул.

Тестовый сценарий

В локальную SQL-базу добавлены десять согласованных тестовых дежурств, захватывающих субботу и воскресенье. Они позволяют проверить начисление по два дня, подсказку остатка и перерасчёт при изменении события.

Плановый и отчётный периоды

Недельные границы настраиваются независимо: первый и последний день отдельно для планирования и отдельно для отчётности. Последний день включён; допускается период короче семи дней, в том числе с переходом через воскресенье.



Версия 6.5.0: две независимые пары границ с примером текущих дат.

История и показатели


Отправленный отчёт хранит дату начала и дату окончания. Изменение настроек не переписывает его исторический диапазон. Для прежних отчётов без окончания используется старое семидневное правило.

Повторная отправка с той же датой начала обновляет соответствующий отчёт. Если диапазоны разных отчётов перекрываются, одинаковая задача не должна повторно увеличивать итоговые баллы — добавлено устранение такого двойного учёта.

Переключатели периода используют стабильную ширину подписи. Проверены «Календарь», «Планирование», «Тетрис» и «Отчётность», где длина даты раньше могла смещать соседние элементы.

Название отдела в документах

Название основного отдела из администрирования используется в отчётах, печатных формах и выгружаемых документах. Это исключает расхождение между настройками приложения и подготовленными материалами.




Проверка настроенного названия отдела в отчётности, этап 6.4.0.

Форма	Как используется название
Отчёт и печать	В заголовке отчётного документа и печатной формы.
CSV	Отдельная строка с названием отдела перед данными.
Word / TXT	В заголовке и подстановке «отдел» выбранного шаблона.
Excel	В первой строке каждого сформированного листа.

В шапке навигации теперь используется другая величина — подразделение текущего пользователя. Поэтому при его переводе меняется подпись под логотипом, а документы сохраняют название основного отдела. Это соответствует последнему уточнению пользователя.

Администрирование: стабильная шапка

Заголовок «Администрирование», пояснение и вкладки закреплены под общей шапкой приложения. При прокрутке длинной вкладки пользователь сохраняет доступ к переключению разделов.



Проверка закреплённого заголовка и вкладок при прокрутке.

На небольшом экране

Вкладки остаются в одной строке и прокручиваются горизонтально. Высота закреплённой общей шапки учитывается, поэтому панель администрирования располагается сразу под ней. Проверены ширины 375, 768, 1024 и 1440 px.


Подразделение вошедшего пользователя

Подпись под названием приложения берётся по связи пользователя с подразделением, а не из постоянного названия отдела. После перевода сотрудника или переименования подразделения она обновляется сразу. При отсутствии подразделения выводится понятная подпись.

Автоматические проверки покрывают перевод и переименование для обычного и скрытого пользователя. Название берётся из полной учётной записи, поэтому скрытие из рабочих списков не ломает шапку.

Обнуление показателей в одну строку

DatePicker, кнопка «Обнулить до даты» и кнопка «Обнулить все показатели» собраны в одну строку. Поле даты больше не отделяется от общего действия, а вторая кнопка не переносится из-за прежней обёртки.



Исправленная компоновка поля даты и обеих кнопок обнуления.

Смысл действий сохранён

Обнуление до даты затрагивает отправленные отчёты, начавшиеся раньше указанного значения. Полное обнуление удаляет все отчёты, из которых рассчитываются показатели. Задачи, сотрудники и отметки исполнения не изменяются.


Существующее повторное подтверждение на кнопке сохранено. Во время проверки вёрстки реальные отчёты не удалялись. Над строкой действий остаётся информация о текущем количестве недель, записей и баллов.

Общая проверка смещений

Проверена геометрия элементов при переключении коротких и длинных подписей дат. Постоянные слоты для стрелок и диапазона удерживают элементы справа на месте; активное начертание вкладок также резервирует необходимую ширину.

Локальный SQL Server 2025

В администрировании появилась вкладка «База данных»: сервер или экземпляр, имя базы, необязательный порт, Windows- или SQL-аутентификация, параметры шифрования и доверия сертификату.



Рабочая локальная версия: соединение с SQL Server 2025 подтверждено; версия сервера 17.0.1000.7.

Проверка и применение

Проверка соединения читает версию сервера, редакцию и наличие базы без изменения данных. При сохранении сначала проверяется новое подключение; только после успеха оно заменяет действующее. Ошибка не отключает прежнюю рабочую базу.

Настройки доступны по разрешению database.manage, по умолчанию только администратору. Пароль SQL не возвращается в клиент и сохраняется зашифрованным отдельно от базы. Каталог конфигурации закрыт от выдачи через сервер разработки и сохраняется при публикации IIS.

На этой машине подтверждена работа TaskControlDev на локальном SQL Server 2025 Enterprise Developer 17.0.1000.7 с Windows-аутентификацией. Проверки ошибок переключения и хранения пароля выполнены автоматическими тестами.

50 тестовых пользователей

Демонстрационный набор расширен до 50 сотрудников. В SQL-базу добавлены 50 отдельных тестовых учётных записей без замены исходного администратора: после импорта в ней 51 пользователь. Повторный запуск импорта не создаёт дубликаты.

Подразделение тестового набора	Сотрудников
Руководство	2
Проектная группа 1	2
Проектная группа 2	2
Группа документооборота	1
Отделение разработки	11
Отделение сопровождения	10
Отделение аналитики	11
Отделение тестирования	11
Всего тестовых	50

Объекты SQL-базы	До импорта	После импорта
Пользователи	1	51
Подразделения	3	11
Задачи	0	26
События сотрудников	0	133
Нормы / остатки сотрудников	1	51
Отчёты	0	20
Сообщения	2	6

Количество зафиксировано непосредственно при импорте. Тестовые записи помечены «[ТЕСТ]», адреса используют домен example.invalid. Связи с исполнителями перенумерованы согласованно; перед импортом создана локальная резервная копия. Существующие данные и учётная запись администратора сохранены.

Два режима работы и проверки



Тематическая иллюстрация двух независимых режимов хранения. Это схема назначения, а не снимок инфраструктуры.

Рабочая локальная версия	Демонстрация на Vercel
IIS / Node.js и локальный SQL Server 2025.	Статическая сборка, данные в localStorage браузера.
Общие данные сотрудников, серверная проверка прав.	Независимый набор у каждого посетителя; SQL не подключается.
Подключение настраивается администратором.	Новый браузер получает 50 тестовых сотрудников.


Подтверждённые проверки

417 / 417 автоматических проверок прошли, пропусков нет. В числе проверок — 17 интеграционных сценариев на настоящем SQL Server в отдельной временной базе. Рабочая TaskControlDev для этих тестов не используется.

Проверены типы TypeScript, линтер, сборки IIS и Vercel, адаптивность административной панели и центрирование полос «Тетриса». Совместимость со старым браузером предусмотрена сборкой; проверка на физическом устройстве с Windows 7 в этот цикл не входила.

Документация и выпуск 6.5.0

Раздел «Информация» актуализирован: он описывает поиск, перенос задач, нормы и дорогу, дежурства, настраиваемые периоды, подразделение текущего пользователя и SQL-подключение. Контекстный поиск находит совпадения внутри текста глав и выделяет их.



Контекстный поиск по содержимому руководства, этап 6.4.0.

Подготовленные материалы

Этот отчёт отражает основные работы за 17–18 октября. Отдельное руководство пользователя версии 6.5.0 доступно из «Информации» в приложении. Исходник отчёта и его иллюстрации сохранены в репозитории для повторной сборки.

Последовательность публикации

Отчёт подготовлен до новой публикации. Следующий шаг — публикация сборки на существующий проект Vercel, проверка версии и скачивания руководства, затем отправка кода и PDF в выпуск GitHub. Фактический результат публикации сообщается отдельно после проверки.

Демонстрация: task-control-rho.vercel.app
Исходный код: github.com/GamoffVad/task-control

Основания для приёмки: CHANGELOG.md; docs/manual.html; тесты src/test/; настройки и проверка SQL; скриншоты в assets/. Иллюстрации planning-theme.png и storage-theme.png созданы инструментом генерации изображений специально для отчёта. В опубликованные материалы не включаются пароли, конфигурация соединения и резервные копии базы.